

מס' 114 צ' 1949
הספרייה
מקק



רשומות

קובץ התקנות



54

התוכן:

עמוד

283 חקנות שירות בטחון, תש"ו—1949

חוק שירות בטחון, תש"ט—1949

תקנות שירות בטחון

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4, 5, 6, 11, 14 ו-20 לחוק שירות בטחון, תש"ט—1949¹, אני מתקין בזה תקנות אלה:

פרטים שיוצא
צבא חייב
בסירתם

1. יוצא צבא שנקרא להתייצב לרישום חייב למסור בכתב ובחתימת ידו את הפרטים הניתנים להלן, כולם או מקצתם, הכל לפי דרישת הפוקד או מי שנתמנה לכך על ידיו:

(א) שם המשפחה, השם הפרטי ושמות ההורים; ואם שונו השמות לפני הרישום — גם השמות הקודמים.

(ב) המין, תאריך הלידה ומקומה.

(ג) תאריך העליה לארץ.

(ד) המצב המשפחתי, שם האשה או הבעל, מספר הילדים או בני משפחה אחרים התלויים בו.

(ה) מספר תעודת הזהות, כתובת מקום מגוריו, ובאין מקום מגורים קבוע — הכתובת למכתבים.

(ו) לאום ואזרחות.

(ז) שמו וכתבתו של בן משפחה הקרוב לו ביותר.

(ח) פרטים על הכשרה צבאית, מקומה וזמנה, המספר האישי, היחידה, הדרגה, התפקיד, השתתפות בקורסים, נסיון קרבי או אחר ואותות הצטיינות:

(1) בצבא-הגנה לישראל;

(2) בצבא אחר;

(3) במשטרת ישראל או במשטרות חוץ;

(4) בנוטרות;

(5) בכל שירות צבאי או טרום-צבאי אחר.

(ט) שפת האם, ידיעת עברית, ידיעת שפות אחרות.

(י) דרגת ההשכלה, הכללית והמקצועית, לפרטיה.

¹ ספר החוקים 25 מיום כ"א באבול תש"ט (15.9.49), עמ' 271.

(יא) משלח יד, עסק או מקצוע.

(יב) התמחות במקצועות.

(יג) ידיעה בנהיגת כלי רכב.

(יד) מקום העבודה בשעת הרישום, מקומות עבודה קודמים, רישום בלשכת עבודה.

(טו) חברות בתנועת נוער, חברות בגרעין התישבותי.

(טז) התעסקות בספורט ודרגת התמחות בענפי ספורט שונים.

(יז) המחלות הממושכות שפקדוהו בשתי השנים האחרונות שלפני הרישום, ושהפריעו לו בעבודתו או בלימודיו.

(יח) ארצות שהוא מכיר אותן ושהה בהן שנה או יותר.

2. (א) ואלה הם פרטים יסודיים לצורך סעיף 4 (ג) לחוק שירות בטחון, פרטים יסודיים
תש"ט—1949:

(1) שם המשפחה והשם הפרטי;

(2) נישואים, שם הבעל או שם האשה;

(3) כתובת המגורים או הכתובת למכתבים;

(4) אזרחות;

(5) דרגת השכלה (עממית, תיכונית, גבוהה);

(6) משלח יד, עסק או מקצוע;

(7) מקום עבודה או רישום בלשכת עבודה;

(8) חברות בגרעין התישבותי.

(ב) יוצא צבא שהביא בעצמו לפוקד את ההודעה על שינוי פרט יסודי יינתן לו אישור על כך מטעם הפוקד.

3. (א) מנהל מוסד חינוכי חייב למסור לפוקד את מספר יוצאי הצבא שהם חנוכי המוסד ואת הפרטים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל לפי דרישת הפוקד, על כל אחד מחניכיו: שם המשפחה, השם הפרטי, הכתובת, הגיל, ההכשרה בלימודים ודרגתה. מסירת פרטים על יוצא צבא

(ב) מעביד המעסיק יותר משלושה עובדים חייב למסור לפוקד את מספר יוצאי הצבא שהוא מעסיק ואת הפרטים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל לפי דרישת הפוקד, על כל אחד מהם: שם המשפחה והשם הפרטי, הכתובת, הגיל, תקופת העבודה אצל המעביד וטיבה.

(ג) בתקנה זו "מנהל מוסד חינוכי" פירושו — אדם האחראי להנהלתו של מוסד שבו מקבלים חינוך או השכלה יותר מעשרה בני-אדם.

4. (א) יהיו שתי דרגות של כושר רפואי: "כושר לשירות" ו"בלתי כושר לשירות". כושר רפואי ומבחניו

(ב) המבחנים של כושר רפואי לדרגותיו נתונים בתוספת לתקנות אלה.

5. (א) ועדה רפואית תורכב על ידי פוקד ותהיה של שלושה רופאים שלפחות אחד מהם משרת בצבא-הגנה לישראל. ליושב ראש הועדה יתמנה אחד מחבריה המשרת בצבא-הגנה לישראל.

(ב) ועדה רפואית עליונה תורכב על ידי שר הבטחון, או על ידי מי שהוסמך לכך על ידי, ותהיה של שלושה רופאים שלפחות אחד מהם משרת בצבא-הגנה לישראל. ליושב ראש הועדה יתמנה אחד מחבריה.

(ג) המרכיב ועדה רפואית, או ועדה רפואית עליונה (כל אחת מהן תיקרא בתקנה זו "ועדה"), רשאי להרכיב יותר מועדה אחת.

(ד) ועדה רשאית לבדוק יוצא צבא בכל דרך שתמצא לנחוץ לרבות בדיקת רופאים שאינם חברי הועדה ותצפיות בבתי חולים וכיוצא בזה.

(ה) ועדה וכן יושב ראש ועדה רשאים לקבל חוות דעת של מומחה בכל ענין הנוגע לכשרו הרפואי של יוצא הצבא הנבדק.

(ו) ועדה רשאית לדחות את סיום בדיקתו של יוצא צבא עד לתאריך שתקבע; ואם דחתה כך — חייב הוא לחזור להתייצב לסיומה בתאריך שקבעה הועדה.

(ז) החלטת ועדה רפואית על סיום הבדיקה ותוצאותיה או על דחיית סיום הבדיקה תיערך בכתב ותיחתם בידי יושב ראש הועדה.

(ח) הודעה על החלטת הועדה כאמור תימסר בכתב ליוצא הצבא שהתייצב לבדיקה.

תנאים לבקשת
בדיקה נוספת

6. (א) ואלה התנאים שבהם רשאי יוצא צבא לבקש שועדה רפואית עליונה תבדוק אותו בדיקה נוספת:

(1) במקרה של ערר על החלטת ועדה רפואית שמצאה אותו כשר לשירות, אם מוסר את הערר, בעצמו או בדואר רשום, לאותה ועדה תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנה 5, ופירט בו את המום, המחלה או כל מבחן אחר המצדיקים את עררו וצירף אליו תעודה מרופא המעיד בה שזיהה ובדק את מגיש הערר ומצא בו את המבחנים המפורטים בתעודה שהם, לדעת הרופא, מבחנים של בלתי כשר לשירות.

(2) במקרה של ערר על החלטת ועדה רפואית שמצאה אותו בלתי כשר לשירות — אם מסר את הערר, בעצמו או בדואר רשום, לאותה ועדה תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנה 5.

(3) במקרה של בקשת עיון מחדש על יסוד הטענה, שכשרו הרפואי, כפי שנבקע לו לאחרונה על ידי ועדה רפואית או ועדה רפואית עליונה, נשתנה מכל סיבה שהיא — אם הגיש את הבקשה לוועדה שבדקה אותו לאחרונה, פירט בה את השינויים שחלו בכשרו הרפואי וצירף אליה תעודה מרופא המעיד בה שזיהה ובדק את מגיש הבקשה ומצא בו שחלה, או נחבל או שהבריא ממחלה או חבלה המפורטים בתעודה, לאחר התאריך שבו נקבע לאחרונה כשרו הרפואי, וכי שינויים אלה הם,

לדעת הרופא, מבחנים לדרגת כושר שונה מזו שנקבעה למבקש לאחרונה.

(ב) בתקנה זו, "רופא" — פירושו אדם המורשה לעסוק ברפואה על פי פקודת המתעסקים ברפואה, 1947.¹

7. (א) ועדה רפואית שקיבלה בקשה לבדיקה נוספת כאמור בתקנה 6, תעביר אותה עם הערותיה לדיון לוועדה רפואית עליונה.

(ב) ועדה רפואית עליונה שקיבלה בקשה לבדיקה נוספת כאמור בתקנה 6 (א) (3) — תדון בה בעצמה או תעבירנה עם הערותיה לדיון לוועדה רפואית עליונה אחרת.

8. (א) ועדה רפואית עליונה שקיבלה בקשה לדיון כאמור בתקנה 7 והחליטה לבדוק את המבקש בדיקה נוספת תזמין אותו בכתב לבוא לבדיקה.

(ב) הזמנה כאמור, תימסר למבקש לא יאוחר מ-10 ימים לפני המועד שנקבע בהזמנה כמועד הבדיקה.

(ג) יוצא צבא שהוזמן כאמור ולא בא במועד שנקבע, תדחה הועדה הרפואית העליונה את בקשתו, אך יוצא צבא שלא בא מתוך מניעה המתקבלת על דעת הועדה הרפואית העליונה והודיע עליה לוועדה זו תוך שבעה ימים מיום שפסקה המניעה, תקבע לו הועדה מועד חדש לבדיקה.

(ד) החלטת ועדה רפואית עליונה שניתנה כתוצאה מבדיקה נוספת תבוא במקום החלטה קודמת של ועדה רפואית או ועדה רפואית עליונה ואין לבקש אחריה בדיקה נוספת, אלא בתנאים שנקבעו בתקנה 6 (א) (3).

9. (א) יוצא צבא שהגיע לארץ כעולה אחרי ח' בתשרי תש"י (1 באוקטובר 1949) לא ייקרא להתייצב לשירות סדיר, אלא —

(1) תוך שלושת החדשים הראשונים לבואו; או

(2) תוך התקופה שבין 12 ו-18 החדשים הראשונים לבואו, אך אם היה בן משפחה תלוי בו, לא ייקרא העולה לשירות סדיר תוך שלושת החדשים הראשונים לבואו אלא אם הסכים לכך.

(ב) בתקנה זו "בן משפחה תלוי" פירושו:

(1) בן או בת שלא מלאו להם 18 שנה ושכלכלתם על העולה, בין

שהם צאצאיו ובין שהם צאצאי בן זוגו;

(2) סב, סבה, אב, אם, אשה, אח או אחות, של העולה או של בן זוגו, שאינם מסוגלים לעבוד ושפרנסתם על העולה.

10. תקופת האימון הצבאי הראשוני בשירות סדיר לא תעלה על מאה וחמישים ימים.

11. (א) היה צו של פוקד הקורא להתייצבות לשירות סדיר חל על חברים לגרעין התישבותי (להלן "גרעין") אחד, ינהגו לפי כללים אלה:

(1) חל הצו על רוב חברי הגרעין, יהיה כל חבר מחבריו שהצו איננו

העברת הבקשה
לדיון

הזמנה לבדיקה
נוספת והוצאות
הבדיקה

התייצבות עולים
לשירות סדיר

1236, תש"ס, תש"ט

¹ ע"ר מס' 1637 מיום 30.12.47, חוס' 1, עמ' 262.

חל עליו רשאי להתייצב לשירות סדיר, אם אין הוא בגיל פחות מ-17.
(2) אין הצו חל על רוב חברי הגרעין, רשאי כל חבר שהצו חל עליו, לבקש את דחיית שירותו הסדיר והוא יידחה לתקופה שלא תעלה על שנים עשר חדשים.

(ב) גברים חברי גרעין אחד שהתייצבו לשירות סדיר יאומנו אימון צבאי ראשוני בבסיס אימונים, או במחנה אימונים, אחד לכולם ובמחזור אימונים אחד לכולם.

(ג) תקנת-משנה ב' לא תחול על בני אדם שהיו לחברי גרעין אחד בשעה שחלק מן הגרעין כבר מתאמן אימון צבאי ראשוני.

(ד) חברי גרעין אחד יקבלו את הכשרתם החקלאית במקום הכשרה אחד לכולם.

1434 חו"פ, חו"פ, חו"פ
(ה) ⁴תקנת-משנה ד' לא תחול על חבר גרעין שלגביו ניתנה הוראה לפי סעיף 6 (1) לחוק שירות בטחון, תש"ט—1949, שתקופת שירותו המיועדת להכשרה חקלאית תוקדש לשירות בחיל האוויר או בחיל הים.

(ו) חבר גרעין שלא קיבל את אימונו הצבאי הראשוני או את הכשרתו החקלאית יחד עם יתר חברי גרעינו מחמת מחלה, סיבה משפחתית או אישית אין תקנה זו פוטרת אותו מקבל את אימונו הצבאי הראשוני או את הכשרתו החקלאית במקום אחר או בזמן אחר.

(ז) (1) בתקנה זו "חבר גרעין התישבותי" — פירושו, אדם שהצהיר שהוא חבר לגרעין התישבותי מסויים ושמו רשום ברשימה של חברי אותו גרעין, שאושרה על ידי שר הבטחון או על ידי מי שהוסמך מטעמו לאשר רשימות של גרעינים התישבותיים, וכל זמן שאישור הרשימה עומד בתקפו והאדם לא חדל להיות חבר באותו גרעין.

(2) רואים אדם כמי שחדל להיות חבר בגרעין מסויים, אם הצהיר כך על עצמו או אם נמחק שמו מהרשימה האמורה לפי דרישת רוב חברי הגרעין.

12. יוצא צבא אשה שהצהירה, לפי פקודת השבועות, 1936, בפני אדם המוסמך לקבל הצהרות בשבועה, כל טעמים שבמצפון או טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה מלשרת בשירות בטחון, והגישה הצהרה זו לפוקד, יתן לה הפוקד תעודה המעידה שהיא פטורה מחובת שירות בטחון.

13. אדם שעבר על הוראות תקנה 3, דינו — מאסר עד 3 חודשים או קנס עד מאה לירות או שני הענשים כאחד.

השם

14. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות בטחון, תש"י—1949".

¹ ע"ר מס' 623 מיום 15.8.36, חוס' 1, עמ' 230.

תוספת

(תקנה 4)

המבחנים לכיור רפואי לדרגותיו

- א. כשר לשירות הוא יוצא צבא שאין בו אף אחד מהמבחנים המפורטים להלן.
ב. בלתי כשר לשירות הוא יוצא צבא שיש בו לפחות אחד המבחנים האלה:

מבנה כללי של הגוף

1. קומה נמוכה מ-145 סנטימטרים.
 2. משקל העולה בחמישים אחוז או יותר על המשקל התקין.
 3. משקל נמוך בעשרים אחוז או יותר מהמשקל התקין, בלי סיכויים לעלות על המינימום הזה תוך תקופה של שתי שנים.
- „המשקל התקין“ של אדם מסוים — פירושו:
- כשהאדם הוא בגיל עד 30 — מספר הקילוגרמים השווה להפרש בין מספר הסנטימטרים של קומתו ובין המספר הרשום בשביל מינו על יד גילן בטבלה זו:

גיל	גבר	אשה
עד 20	103	106
21 עד 23	102	105
24 עד 26	101	103
27 ויותר	100	101

כשהאדם הוא בגיל 31 או יותר — מספר הקילוגרמים שהיה מתקבל לפי החישוב האמור לגבי בן 30 בתוספת שליש הקילוגרם לכל שנת גילו העולה על 30.

מחלות פנימיות

4. מחלות בלוטות הלימפה —
 - א. שחפת-בלוטות.
 - ב. אלפנטיזיס (Elephantiasis)
 - ג. מחלת הודג'קין (M. Hodgkin)
5. מחלות הבלוטות עם הפרשה פנימית —
 - א. הגדלת בלוטת המגן (goutre non tox.) עם סימני לחץ.
 - ב. תיריאטוקסיקוזיס (Thyreotoxicosis) עם הפרעות ניכרות — מחלת בזדוב (M. Basedowi)

- ג. היפותירואידיזם (Hypothyroidismus).
- ד. אקרומגליה (Acromegalia).
- ה. דיסטרופיה-אדיפוז-גניטלית (Dystrophia adiposo-genitalis).
- ו. מחלת סימונדס (M. Simmonds).
- ז. מחלת קשינג (M. Cushing).
- ח. סכרת תפלה (Diabetes insipidus).
- ט. מחלת אדיסון (M. Addison).
- י. סכרת אמיתית (Diabetes mellitus).
6. מחלות ריבמטיות ופודגרה —
- א. התקפות חוזרות של דלקת פרקים עם סיבוכים.
- ב. דלקת פרקים שגרנית (Arthritis urica) עם שינויים ניכרים בפרקים.
7. מחלות הדם —
- א. חוסר דם (Anaemia).
- 1 (Anaemia perniciosa) חוסר דם ממאיר.
- 2 (Icterus haemoliticus fam.) צהבת משפחתית המוליטית.
- ב. פורפורה ומחלות המורגיות.
- 1 (Haemophilia) המופיליה.
- 2 (Purpura haemorrhagica) פורפורה המורגית.
- ג. פוליציטמיות (Polycythaemiae).
- 1 (Polycythaemia hypertonica) פוליציטמיה היפרטונית.
- 2 (M. Gaisbock) מחלת גיסבוק.
- ד. אפליזיה (Aplasia) או היפופליזיה (Hipoplasia) של מוח העצמות.
- 1 (Anaemia aplastica) חוסר דם אפלסטי.
- 2 (Agranulocytosis subchronica aut cyclica) אגרגולוציטוזיס תת-כרונית או מחזורית.
- ה. לאוקמיה — (Leukemia).
8. מחלות הסימפונות והריאות —
- א. דלקת סימפונות (Bronchitis) כרונית עם אמפיזמה (emphysema) ועם השפעה על פעולת הלב והריאות.
- ב. התרחבות הסימפונות (Bronchiectasis).
- ג. לובקטומיה (Lobectomy).
- ד. נטילת כושר הפעולה מחלק ניכר של הריאות כתוצאה של מחלה או של פציעה.
- ה. אכינוקוקוס (Echinococcus) של הריאות.
- ו. גוף זר בריאות עם הפרעות ניכרות מתמידות בכושר פעולת הריאות.
- ז. אסטמה עם אמפיזמה (emphysema) וקוצר נשימה בזמן שבין ההתקפים.
- ח. שחפת של הריאות.

ט. מצב שלאחר שחפת ריאות שנתרפאה עם הפרעות פונקציונליות.
י. התדבקות ניכרות של הפלברה המגבילות את כושר הפעולה של הריאות.

9. לב —

- א. כל מום לב במצב של אי-ספיקה או ספיקה לאבילית.
- ב. אנדוקרדיטיס לנטה (Endocarditis lenta).
- ג. מחלת שריר הלב.
- ד. אוטם שריר הלב (Infarctus myocardi).
- ה. אי ספיקה כללית (Insuffic. coronar.), אנגינה פקטוריס (Angina pectoris).
- ו. גוף זר בשריר הלב.
- ז. טכיקרדיה פרוקסיומלית (Tachycardia Paroxysmalis).
- ח. מצב אחרי דלקת קרום הלב (Pericarditis) עם הפרעות בפעולת הלב.
- ט. תשישות נברוצירקולטורית (Asthenia Neurocirc.) עם טכיקרדיה מיוחדת.
- י. (Anxiety tachycardia) ועם הגבלה ניכרת של כושר הפעולה הכללי.

10. לחץ-דם יתר —

- א. לחץ-דם יתר קבוע דיאסטולי מעל 100 או סיסטולי מעל 180.
- ב. כל לחץ-דם יתר עם שינויים בקרקעית העין, בכליות או בלב.

11. מחלות כלי הדם —

- א. ליקוי הורידים עם תפחות קבועה ניכרת של הגפיים, הגדלה אחרי התאמצות קלה.
- ב. תרומבופלביטיס אובליטרנס (Thrombophlebitis obliterans).
- ג. דליות בשוק (Varices cruris) קשים המביאים ליצירת כיב השוק (Ulcus cruris) או אקזמה של השוק (Eczema cruris) שאינם ניתנים להירפא.
- ד. אנברזומה (Aneurysma).
- ה. מחלת ריינו (M. Raynaud).
- ו. מחלת בירגר (M. Bürger).
- ז. טחורים בולטים בצורה קשה, עם סיבוכים שאינם ניתנים להירפא.

12. מחלות הקיבה והמעיים —

- א. דלקת קיבה, כרונית (Gastritis chronica) עם שינויי הרירית ברנטגן וירידה ניכרת במצב הכללי.
- ב. כיב פעיל של הקיבה או של התריסריון.
- ג. מצב לאחר פציעה או לאחר ניתוח של הקיבה או של המעיים עם הפרעות בעיכול.
- ד. דלקת מעיים כרונית (colitis chronica) במצב כללי ירוד בלי סיכויי הטבה.
- ה. דלקת כיבית של המעיים (Colitis ulcerosa).
- ו. מגקולון (Megacolon) עם הפרעות.
- ז. ספרו (Sprue).

13. מחלות הכבד ודרכי המרה —

- א. צירוזיס של הכבד (Cirrhosis hepatis).
- ב. אבני כיס המרה או דלקת כרונית של דרכי המרה.
- ג. אכינוקוקוס (Echinococcus) של הכבד.
- ד. מצב שלאחר פציעה או ניתוח של הכבד עם הפרעות.

14. מחלות הטחול —

- א. טחול מוגדל עם שינויים קבועים בדם.
- ב. כריתת הטחול (Splenectomy).

15. מצב אחר ניתוח בחלל הבטן עם הפרעות קשות —

- (עקב התדבקויות או שינויים אחרים).

16. מחלות הכליות ואבני הכליות —

- א. ליקויים במבנה (malformatio) של הכליות עם הפרעות.
- ב. מחלות כרוניות של הכליות:
- ג. אבני הכליות משני הצדדים, או אבני הכליות מצד אחד עם סיבוכים nephritis chronica, pyonephritis, hydronephrosis, pyelonephritis chronica.
- ד. שאינם ניתנים להירפא.
- ה. מצב שלאחר פציעה או ניתוח של הכליה עם הפרעות קבועות בפעולת הכליות.
- ו. כריתת הכליה (nephrectomia) עם הפרעות בפעולת הכליה השניה.
- ז. שחפת הכליות.

17. מחלות שלפוחית השתן ודרכי השתן —

- א. מחלות כרוניות של השלפוחית עם הפרעות ניכרות קבועות כמו אי עצירת השתן (incontinentia urinae) ללא סיכויי הטבה.
- ב. אבני השלפוחית עם התקפות תכופות ועם סיבוכים.
- ג. שחפת השלפוחית.
- ד. השתנה במטה (énuresis nocturna) שאינה ניתנה להירפא.
- ה. היפוספדיה (Hypospadia).
- ו. נצור של שלפוחית השתן (fistula vesicae) או נצור של צינור השתן (fistula uretrae).
- ז. הגדלת הערמונית או מצב שלאחר ניתוח הערמונית עם הפרעות בהטלת השתן.
- ח. היצרות או ליקויי צינור השתן עם הפרעות ניכרות בהטלת השתן.

18. מערכת העצבים המרכזית —

- א. תוצאות קבועות של ליקויי או מחלת מערכת העצבים המרכזית עם הפרעות אוביקטיביות.
- ב. גוף זר במוח.

מחלות רוח

19. מצב מניקודפרסיבי (Status maniaco depress.) עם התקפים בהפסקות — פחות משנתיים.
20. א. סכיזופרניה (Schizophrenia).
ב. פרנויה (Paranoia).
21. א. פסיכוזה אקזוגנית (exogenous psychosis) עם נטיה לרצידיבים.
ב. פסיכוזה טראומטית (psychosis traumatica), התקפה שנמשכה יותר מ־30 יום.
- ג. אנצפלוזיס (Encephalosis).
22. מחלת נכפה (Epilepsia) עם התקפים יותר מ־2 בשנה.
23. פסיכונברוזיס (Psychoneurosis) עם הפרעות קשות.
24. א. פסיכופתיה (Psychopathia) עם קשיים בהתאמה סוציאלית.
ב. התמכרות (Addiction).
25. א. דביליטס מנטלית בצורה בולטת (Debilitas mentalis).
ב. אימבציליטס (Imbecilitas).
ג. אידיוטיות (Idiotia).

מחלות חירורגיות

26. צלקות —
א. נרחבות מאד עם הפרעות ניכרות בכושר הפעולה הכללי.
ב. צלקות הגורמות לרגש של גועל.
27. גידולים —
א. גידולים ממאירים (חוץ מקרצינומה של העור (Carcinoma cutis) שאינה כלולה בסימן 56א).
ב. גידולים לא ממאירים המפריעים למילוי כל תפקיד צבאי.
28. גולגולת —
א. ליקויי צורת הגולגולת עם הפרעות אוביקטיביות.
ב. הפחתה ניכרת של עצם הגולגולת.
ג. הרניה של המוח (Hernia cerebri).
29. עמוד השדרה —
א. שינויי צורה או ליקויים בצורה ניכרת מאד של עמוד השדרה.
ב. שחפת החוליות.
30. בית החזה —
א. שינויים ניכרים בצורת בית החזה עם הפרעות בפעולת הלב והנשימה.
ב. מצב שלאחר רסקציה (resectio) של יותר מ־2 צלעות.
31. נפיים עליונות —
א. איבוד יד אחת.

- ב. כל מחלות ושינויים בפרקים, עצמות, שרירים ועצבים פריפריים הגורמים להגבלה ניכרת בכושר התנועה של גפה עליונה אחת.
ג. אוסטאומיליטיס כרונית (Osteomyelitis chronica).
ד. שחפת העצמות.

32. אצבעות היד —

- א. איבוד 4 אצבעות של היד הימנית.
ב. איבוד כל אצבעות יד שמאלית.
ג. איבוד שני האגודלים.
ד. קשיון או כיווץ של האגודל הימני.
ה. קשיון או כיווץ של 4 אצבעות ביד אחת.

33. אגן —

- א. שינויים בצורת האגן עם השפעה על אורגני האגן.
ב. שינויים בצורת האגן עם הגבלה ניכרת בתנועות הגפיים.

34. גפיים תחתונות —

- א. קיצור רגל אחת ביותר מ-5 ס"מ.
ב. אוסטאומיליטיס כרונית (Osteomyelitis chronica).
ג. שחפת העצמות.
ד. לוקסציה הביטאלית (Luxatio habitualis) של פרק הירך.
ה. כל מחלות ושינויים בפרקים, עצמות, שרירים ועצבים פריפריים הגורמים להגבלה ניכרת של תנועת גפה תחתונה אחת.
ו. איבוד חלק של כף הרגל.
ז. רגליים "0" אם המרחק בין שני ה־ Condyl. medialis — הוא מעל 20 ס"מ.
ח. רגליים "X" אם המרחק בין שני הקרסולים הפנימיים (malleoli interni) הוא מעל 15 ס"מ.

35. אצבעות הרגליים —

- ליקויי אצבעות או קשיון עם הפרעות ניכרות בהליכה שאי אפשר להרחיקן ע"י טיפול.

36. שבר (Hernia) —

- שבר בלתי מוחזר או הרניה אקרטה (hernia accreta) עם הוראת־נגד לניתוח.

37. אשכים —

- א. חוסר שני אשכים.
ב. שחפת האשכים.

38. פי הטבעת (anus, rectum) —

- א. נצור (fistula) גבוה שאינו ניתן להירפא.
ב. מצר (strictura sphincter ani).

- ג. נצור סטרקורלי (fistula stercoralis).
 ד. נצור שחפתי (fistula tpc.).
 ה. טבעת שלא כדרכת (Anus praeternaturalis).
 ו. צניחה מלאה של החולחולת (Prolapsus recti totalis).

מחלות אף, אוזן וגרון

39. אף —
 א. סתימה מוחלטת של האף.
 ב. חוסר האף החיצוני.
 ג. מחלות כרוניות של מערכת האף (sinusitis chronica) שאינן ניתנות להירפא והמקפחות את כושר פעולת הגוף.
 ד. אוזנה (Ozena).
 40. פה —
 א. שפה שסועה מורכבת שאינה ניתנת לניתוח.
 ב. ליקויי הלסת עם הפרעה ניכרת של כושר הלעיסה.
 ג. ליקויים גדולים בחניכיים המקפחים מאוד את מצב הבריאות והתזונה ומכבידים באופן ניכר על הדיבור.
 41. גרון —
 א. ליקויים גדולים בחיך ובבית-הבלעיה שאינם ניתנים להירפא.
 ב. אלם-חרש.
 ג. מחלות כרוניות קשות של כובע הגרון (Epiglottitis): רינוסקלירומה (Rhinoscleroma), שחפת וכיוצא בזה.
 ד. אפונייה (Aphonia).
 42. אוזן —
 א. שמיעה: — באוזן אחת ממרחק של 2' מ' — באוזן שנייה איננו שומע לחלוטין; או ממרחק של מטר אחד בכל אוזן.
 ב. דלקת כרונית מוגלתית עם פגיעה בעצם.
 ג. הפרעות בשיווי משקל פרודוריות.
 ע י נ י י ם
 43. ראייה —
 א. עם משקפיים של 7 — דיאופטריות או עם משקפיים של 9+ דיאופטריות: ראייה של 6/18 בעין אחת 6/24 בעין שנייה או ראייה של 6/12 בעין אחת 0—6/35 בעין שנייה.
 ב. ראייה שלתיקונה נחוצים משקפיים יותר חזקים מאשר 7 — דיאופטריות או 9+ דיאופטריות.
 44. דלקת אביבית בצורה עקשנית קשה.

45. מצב שלאחר גרענת עם סיבוכים קשים שאינם ניתנים להירפא.

46. דלקת הענבית —

א. אובאיטיס (uveitis) עם התקפים חוזרים.

ב. אובאיטיס שחפתית (uveitis tbc.).

47. רשתית —

א. הפרדת רשתית אידיופטית (Ablatio retinae idiopatica).

ב. רטיניטיס פיגמנטוזה (Retinitis pigmentosa).

ג. פריפלביטיס שחפתי של הרשתית (Periphlebitis retinalistbe.).

48. פזילה (Strabismus paralyticus) שאינה ניתנת להירפא.

49. צניחת העפעף (ptosis).

50. מומי עמידת העין (lagophthalmus) שאינם ניתנים להירפא.

מחלות עור

51. מחלות שנגרמו ע"י ליקויים בהתפתחות העור —

א. אלביניזם (Albinismus).

ב. קרחה כללית (Alopecia universalis).

ג. אפידרמוליזיס בליוזה (Epidermolysis bullosa).

ד. איכטיוזיס (Ichtyosis) או קסרודרמה (xeroderma) עם הגבלה ניכרת בכושר הפעולה.

ה. איכטיוזיס היסטריקס (Ichtyosis hystrix).

ו. מחלת רקלינגהאוזן (M. Recklinghausen).

ז. נבוס פיגמנטוזה (Naevus pigmentosus) על שטח רחב הגורם לגועל.

ח. נבוס של כלי הדם (Naevus vascularis) הגורם לגועל.

ט. טילוזיס-קרטרודרמיה של כף היד או הרגל (Tylosis-keratoderma palmaris et plantaris).

י. קסרודרמה פיגמנטוזה (Xeroderma pigmentosum).

52. מחלות עור ממקור פנימי —

א. פלגרה (Pellagra) עם הפרעות במערכת העצבים.

ב. אלפנטיזיס נוסטרוס (Elephantiasis nostras).

ג. מיקוזיס פונגואידס (Mycosis fungoides).

ד. כיב טרופי (Ulcus trophicum).

53. הפרעות קונסטיטוציונליות —

א. אקנה קונגלובטה (Acne conglobata) או אקנה עם קלואידים (Keloides).

ב. רינופוימה (Rhinophyma).

ג. דרמטיטיס מדיקמנטוזה (Dermatitis medicamentosa) במקרים קשים

חוזרים וגורם בלתי ידוע.

- ד. אקזמה (Eczema) כרונית חוזרת בלי סיכויי הטבה.
- ה. דרמטיטיס אקספולטיבית (Dermatitis Exfoliativa)
- ו. גרנולומה אנולרה (Granuloma annulare) עם שינויים בריאות.
- ז. לופוס אריתמטוזוס (Lupus erythematosus).
- ח. נברודרמטיטיס (Neuro-dermatitis) המשתרעת על הזרועות והשוקיים.
- ט. פומפליקס, פרוריגו או פרוריטוס (Pomphlyx, Prurigo, Pruritus) בצורה כרונית קשה.
- י. פוזוריאזיס וולגריס (Psoriasis vulgaris) על כל הגוף.
- יא. דרמטיטיס סבורואיקה (Dermatitis seborrhoica) בצורה קשה עם התקפים תכופים.
- יב. אורטיקריה (Urticaria) בצורה כרונית עם הפרעות ניפרות בכושר הפעולה.
- יג. סקלרודרמה דיפוזום (Scleroderma diffusum).
- יד. ויטיליגו (Vitiligo) הגורם לרגש של גועל.
54. מחלות הנגרמות ע"י גירויים חיצוניים —
- א. קונטקט דרמטיטיס (Contact dermatitis) עם גורם בלתי ידוע ועם הפרעות ניפרות בכושר הפעולה.
- ב. דלקת עור שמקני רנטגן (X-Ray dermatitis).
55. מחלות עור הנגרמות ע"י זיהום —
- א. אקרודרמטיטיס כרוניקה פרסטנס (Acrodermatitis chronica perstans)
- ב. בלסטומיקוזיס (Blastomycosis).
- ג. צרעת (Lepra).
- ד. פמפיגוס וולגריס (Pemphigus vulgaris).
- ה. סרקואיד של בק (Boeck's sarcoid).
- ו. דרמטיטיס הרפטיפורמיס (Dermatitis herpetiformis) עם התקפים חוזרים תכופים.
- ז. שושנה חוזרת (Erysipelas recidivans).
- ח. פווס (Favus) בלי סיכויי הטבה.
- ט. דלקת עור כרונית מדבקת (Dermatitis chronica infect.).
- י. לישמניוזיס (Leishmaniasis) במקרים כרוניים.
- יא. סיקוזיס של הזקן (Sycosis barbae) שאינו מגיב לטיפול.
- יב. אריטמה אינדורטום בזין (Erythema induratum Bazin).
- יג. שחפת העור (Tbc. cutis) בצורה קשה.
56. גידולים של העור —
- א. קרצינומה של העור (Carcinoma cutis) שאינה ניתנת להירפא.
- ב. מלנומה ממאירה (Melanoma malignum).
- ג. סרקומה (Sarcoma).
57. מחלות טפילי העור —
- א. ברומהידרוזיס (Bromhidrosis).

- ב. קרטוזיס פוליקולריס (Keratosis follicularis).
ג. פטיסיריוזיס רוברה פילריס (Pityriasis rubra pilaris).

58. מחלות מין —

- א. נברולואס ועגבת III (Neurolyues-Lues III).
ב. לימפוגרנולומה סרונית במפסעת (Lymphogranuloma inguinale chronicum).

מחלות נשים

59. הפרעות בווסת (Meno-metrorrhagia) בצורה קשה.
60. דלקת אברי המין —
דלקת כרונית או מצב אחר דלקת של אברי המין שנתרפאה ויש בעקבותיה הפרעות ניכרות.
61. גידולים לא ממאירים באברי המין —
גידולים קטנים לא ממאירים עם הפרעות מקומיות ניכרות.
62. ניתוח אברי המין —
א. מצב שלאחר עקירת החכם עם הפרעות בלתי ניכרות.
ב. מצב שלאחר פנהיסטרקטומיה (Panhysterectomy).
63. צניחת הנרתיק ונצורים (fistulae).
א. צניחת הנרתיק (Descensus vaginae) בצורה בינונית עם הפרעות בלתי ניכרות.
ב. צניחת הנרתיק והרחם (Prolapsus vaginae et uteri).
ג. נצור וסיקו-גניטלי (Fistula vesico genit.).
ד. נצור רקטו-גניטלי (Fistula recto genit.).

י"ג בכסלו תש"י (4 בדצמבר 1949)

דוד בן-גוריון
שר הבטחון



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).