

לח

משרד המשפטים
הספריה



רשומות

קובץ התקנות

12 בדצמבר 1952

318

כ"ד בכסלו תשי"ג

עמוד

336

תקנות שירות בטחון (תיקון), תשי"ג — 1952



318

חוק שירות בטחון, תש"ט—1949

תקנות בדבר מבחנים

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו-20 לחוק שירות בטחון, תש"ט—1949, אני מתקין

תקנות אלה:

1. תקנות שירות בטחון, תש"ט—1949, יתוקנו כך:

במקום התוספת הראשונה, תבוא תוספת זו:

„תוספת

(תקנה 4)

המבחנים לכושר רפואי לדרגותיו

יוצא צבא שאין בו אף אחד מהמבחנים המפורטים להלן הוא כשר לשירות; יוצא צבא שיש בו לפחות אחד מהם הוא בלתי כשר לשירות. ואלה המבחנים:

מבנה כללי של הגוף

1. קומה נמוכה מ-145 סנטימטר.

2. (א) משקל העולה ב-50% או יותר על המשקל התקין, בבעלי קומה נמוכה מ-162.5 ס"מ.

(ב) משקל העולה ב-60% או יותר על המשקל התקין, בבעלי קומה של 162.5 ומעלה.

3. (א) משקל נמוך מארבעים קילוגרם, בלי סיכויים לעלות עליו תוך שנתיים.

(ב) משקל נמוך מהמשקל המינימלי בלי סיכויים לעליה במשקל תוך שנתיים; במקרה זה אין להתחשב עם תוצאות הבדיקה של המאמץ הגופני.

(ג) משקל נמוך מהמשקל המספיק, אך לא נמוך מהמשקל המינימלי, אם תוצאת הבדיקה של המאמץ הגופני היא שלילית ואין סיכויים לעליה במשקל, או לשיפור בתוצאת הבדיקה של המאמץ הגופני תוך שנתיים.*

מספרות 2-3

„משקל“ פירושו — משקלו של אדם בשעת הבדיקה הרפואית;

„משקל תקין“ פירושו — מספר הקילוגרמים הרשום בטבלה בטור א' מול מספר

הסנטימטרים של קומתו הרשום בטור ב' (להלן — הקומה). בתוספת של רבע קילוגרם לכל

שנה העולה על גיל 25;

* „משקל מספיק“ פירושו —

מספר הקילוגרמים הרשום בטור ג' בטבלה

מול קומתו.

מספר הקילוגרמים הרשום בטבלה שורה

אחת מעל למספר הקילוגרמים הרשום מול

קומתה.

מספר הקילוגרמים שנתקבל לפי אחד מה

חשובים האמורים בתוספת רבע קילוגרם

לכל שנה העולה על גיל 25.

לגבי אדם בגיל 26 ומעלה —

¹ ספר החוקים 25 מיום כ"א באייר תש"ט (15.9.49), עמ' 271.

² קובץ התקנות 54 מיום כ"א בכסלו תש"י (12.12.49), עמ' 283; קובץ התקנות 150 מיום כ' באדר א' תש"א (8.2.51), עמ' 616; קובץ התקנות 276 מיום י"ג בסיון תשי"ב (6.6.52), עמ' 1024.

268, ק', 1022
 "משקל מינימלי" פירושו — מספר הקילוגרמים הרשום בטור ג' בטבלה בשורה השלישית מעל לשורה המציינת את משקלו המספיק החל מאותה השורה.
 "מספר הסנטימטרים של קומתו" פירושו — מספר הסנטימטרים של קומתו של אדם בשעת הבדיקה הרפואית, ואם מספר הסנטימטרים האמור אינו רשום בטור ב' בטבלה — אותו מספר הסנטימטרים בטור ב' שהוא פחות ממנו וסמוך לו ביותר.

1022

ט ב ל א

טור א'	טור ב'	טור ג' א'
משקל תקין (בקילוגרמים)	קומה (בסנטימטרים)	קילוגרמים (לשם קביעת המשקל המספיק והמשקל המינימלי)
47.0	145.—	40.00
48.5	147.5	40.50
50.0	150.—	41.00
51.0	152.5	41.80
52.0	155.—	42.90
54.0	157.5	44.00
56.0	160.—	45.90
57.0	162.5	46.75
58.0	165.—	47.55
60.0	167.5	49.20
62.0	170.—	50.90
63.5	172.5	52.10
65.0	175.—	55.25
67.0	177.5	57.00
69.0	180.—	58.65
71.0	182.5	60.35
73.0	185.—	62.05
75.0	187.5	64.75
77.0	190.—	65.45

מחלות פנימיות

4. מחלות בלוטות הלימפה —

- (א) שחפת הבלוטות.
- (א) אלפנטיאזיס (Elephantiasis).
- (ג) מחלת הודג'קין (M. Hodgkin).

5. מחלות הבלוטות עם הפרשה פנימית —

- (א) הגדלת בלוטות המגן (non toxic goitre) בעלת ממדים גדולים שלא ניתנת להינתח, או עם הפרעות ניכרות.
- (ב) תיראואטוקסיקוזיס (Thyreotoxicosis) עם הפרעות ניכרות — מחלת בודוב (M. Basedowi).
- (ג) היפותיראואידיוזיס (Hypothyreoidismus) עם הפרעות ניכרות, או מיקסאדמה (Myxoedema).

- (ד) אקרומגליה (Acromegalia), ענקיות (Gigantismus).
 (ה) דיסטרופיה-אדיפוז-גניטלית (Dystrophia-adiposo-genitalis).
 (ו) מחלת סימונדס (M. Simmonds).
 (ז) סינדרום קשינג (Syndrom Cushing).
 (ח) סכרת תפלה (Diabetes insipidus) עם הפרעות ניכרות.
 (ט) מחלת אדיסון (M. Addison).
 (י) היפרפראתיראואידיזמוס (Hyperparathyreoidismus) צפדון (Tetania).
 (יא) חולשת השרירים קשה (Myasthenia gravis).
 (יב) אֵנוֹכוֹיִדִיזְמוֹס (Eunuchoidismus).
 (יג) סכרת אמיתית (Diabetes mellitus).
 (יד) הפרעות בפעולת הלב לב (Pancreas).

6. מחלות שיגרוניות ופודגרה —

- (א) התקפות חוזרות של דלקת הפרקים עם סיבוכים.
 (ב) דלקת פרקים שיגרנית (Arthritis urica) עם הפרעות ניכרות בתנועות ובכושר הפעולה הכללי.

7. מחלות הדם —

- (א) חוסר דם (Anaemia):

- (1) חוסר דם מקרוציטי (Anaemia macrocytica), כולל חוסר דם ממאיר (Anaemia perniciosa).
 (2) חוסר דם המוליטי משפחתי (Anaemia haemolytica familiaris).
 (ב) פורפורה ומחלות המורגיות:

- (1) המופיליה (Haemophilia).
 (2) פורפורה המורגית (Purpura haemorrhagica).
 (ג) חוסר דם אפלסטי (Anaemia aplastica).
 (ד) אגרגולוציטוזיס (Agranulocytosis) אחרי טיפול פוליציטמיה (Polycythaemia) עם הפרעות.
 (ו) חיזור-דם (Leukaemia), מיאלומה מכפל (Myeloma multiplex).

8. מחלות הסימפונות והריאות —

- (א) דלקת הסימפונות (Bronchitis) כרונית עם השפעה על פעולת הלב והריאות ועם הפרעות ניכרות בכושר הפעולה הכללי.
 (ב) קצרת (Asthma) עם התקפים תכופים וקשים או עם שינויים בלב ובריאות.
 (ג) התרחבות הסימפונות (Bronchiectasis) של שתי הריאות או של אחת האונות אשר אינה ניתנת להירפא.
 (ד) אכינוקוקוס (Echinococcus).
 (1) של שתי הריאות.
 (2) של ריאה אחת שאינו ניתן להירפא.
 (ה) גוף זר בריאות או בסימפון עם השפעה ניכרת על כושר הפעולה של הריאות בלי אפשרות ריפוי.
 (ו) מצב שלאחר מחלה, פציעה או ניתוח (Lobectomy) של הריאות עם הפרעות, או עם הגבלה ניכרת של כושר הפעולה הכללי.
 (ז) אי התפתחות הריאות (Agenesis) כיס הריאות דו צדדי (Cysta pulm. bilat.).
 (ח) שחפת הריאות:
 (1) שחפת פעילה של הריאות.

- (2) מצב שלאחר שחפת ריאות שנתרפאה עם הפרעות פונקציונליות.
 (3) מצב אחרי טורקופלסטיקה (Thoracoplastica) או לובקטומיה שנעשו בגלל שחפת ריאות.
 (ט) התדבקויות נרחבות של קרום הריאות (Pleura) עם השפעה ניכרת על כושר פעולת הלב והריאות וכושר הפעולה הכללי.

9. לב —

- (א) כל מום לב פרט לאינסופיצ. או סטנוזיס (Insuff. stenosis) במצב של ספיקה.
 (ב) דלקת איטית של פנים הלב (Endocarditis lenta).
 (ג) מחלות שריר הלב בלי סיכויי הטבה ובמצב של אי ספיקה.
 (ד) אוטם שריר הלב (Infarctus myocardii).
 (ה) אי ספיקת כלילי הלב, מחנק הלב (Angina pectoris).
 (ו) גוף זר בשריר הלב.
 (ז) טכיקרדיה פרוקסיסמליס (Tachycardia paroxysmalis) עם התקפים תכופים.
 (ח) מצב אחרי דלקת קרום הלב שחפתית (Pericarditis tbc.) או מצב אחרי דלקת קרום הלב לא שחפתית (Pericarditis non tbc.) עם הפרעות בפעולת הלב או מחזור הדם.
 (ט) תשישות גברוצירקולטורית (Asthenia neurocirculatoria) בצורה קשה עם טכיקרדיה מפחד (Anxiety tachycardia) ועם הגבלה ניכרת של כושר הפעולה הכללי.

10. יתר לחץ דם —

- (א) יתר לחץ דם קבוע דיאסטולי מעל ל-95 או סיסטולי מעל 175.
 (ב) כל יתר לחץ דם עם שינויים בקרקעית עין, בכליות או בלב.

11. מחלות כלי הדם —

- (א) מצב אחרי דלקת או ניוזק הורידים עם תפיחות קבועה של הגפיים שאינה יורדת במנוחה עם כחלון, אקזמה או כיבים.
 (ב) דלקת פקקית סותמת של הוריד (Thrombophlebitis obliterans).
 (ג) דליות בשוק (Varices cruris) קשות המביאות ליצירת כיב השוק (Ulcus cruris) או אקזמה של השוק (Eczema cruris) שאינם ניתנים להירפא.
 (ד) מפרצת (Aneurysma) של כלי הדם הגדולים.
 (ה) התכווצות קבועה ספסטית של העורקים הגדולים (M. Raynaud).
 (ו) דלקת סותמת של פנים העורק (M. Bürger).
 (ז) טחורים בולטים בצורה קשה עם סיבוכים שאינם ניתנים להירפא ועם השפעה ניכרת על המצב הכללי.

12. מחלות הושט, הקיבה והמעיים —

- (א) התרחבות הושט בגלל אכלזיה (Achalasia) עם הפרעות בבליעה.
 (ב) היצרות הושט כתוצאה מכוויה או פציעה עם הפרעות בבליעה.
 (ג) דלקת קיבה כרונית (Gastritis chronica) עם הפרעות בעיכול ועם השפעה ניכרת על המצב התזונתי ללא סיכויי הטבה.
 (ד) כיב של הקיבה או התרסריון עם השפעה ניכרת על המצב התזונתי ועל כושר הפעולה הכללי, או עם סיבוכים בעבר ושטף דם (Melaena, Haematemesis) אחרי טיפול של שתי שנים.
 (ה) כיב עיכולי של המעיים (Ulcus jejuni pepticum).

- (1) מצב שלאחר פציעה או לאחר ניתוח של הקיבה או של המעיין עם הפרעות ניכרות בעיכול.
- (2) דלקת מעיים כרונית (Enterocolitis chronica) עם הפרעות ניכרות בעיכול ועם השפעה ניכרת במצב תזונתי ירוד ללא סיכויי הטבה.
- (3) מגקולון (Megacolon) עם התקפים תכופים.
- (4) ספרו (Sprue).
13. מחלות הכבד ודרכי המרה —
- (א) שחמת הכבד (Cirrhosis hepatis).
- (ב) אבני כיס המרה או דלקת כרונית של דרכי המרה עם התקפים תכופים ללא סיכויי הטבה.
- (ג) אכינוקוקוס (Echinococcus) של הכבד שאינו ניתן להינתח.
- (ד) מצב שלאחר מחלה, פציעה או ניתוח של הכבד או כיס המרה עם הפרעות ניכרות ללא סיכויי הטבה.
14. מחלות הטחול —
- (א) טחול מוגדל עם שינויים קבועים בדם ובכבד ללא סיכויי הטבה.
- (ב) מצב אחרי כריתת הטחול (Splenectomy) עם הפרעות בכושר הפעולה הכללי.
15. חלל הבטן —
- (א) מצב אחרי ניתוח בחלל הבטן עם הפרעות ניכרות ועם הגבלה ניכרת בכושר הפעולה הכללי.
- (ב) דלקת שחפתית של הצפק (Peritonitis tbc.).
16. מחלות הכליות ואבני הכליות —
- (א) ליקויים במבנה (Malformatio) של הכליות:
- (1) Nephroptosis, Ren migrans עם הפרעות ניכרות.
- (2) Ren arcuatum עם סיבוכים.
- (ב) מחלות כרוניות של הכליות:
- (1) דלקת כרונית של הכליות (Nephritis chronica Pyelo-nephritis chron.) עם הפרעות ניכרות בכושר פעולת הכליות.
- (2) דלקת כרונית מוגלתית של הכליה (Pyonephritis) בלי סיכויי הטבה.
- (3) מימת אגן הכליות (Hydronephrosis) בצורה קשה עם התקפים תכופים ובלי סיכויי הטבה.
- (ג) אבני הכליות משני הצדדים או אבני הכליות מצד אחד עם סיבוכים אשר אינם ניתנים להירפא.
- (ד) מצב שלאחר פציעה או ניתוח של הכליות (Nephrotomia, Pyelotomia) עם הפרעות קבועות וניכרות בפעולת הכליה.
- (ה) כריתת הכליה (Nephrectomia) עם פעולה בלתי תקינה של הכליה השניה.
- (ו) שחפת הכליות.
- (ז) התנוונות ציסטית של הכליות (Degeneratio renium cystica).
17. מחלות שלפוחית השתן ודרכי השתן —
- (א) מחלות כרוניות של שלפוחית השתן או של דרכי השתן החוזרות לעתים תכופות עם הפרעות ניכרות קבועות בהטלת השתן או אי עצירת השתן מסבה נברוגנית (Incontinentia urinae) ללא סיכויי הטבה.

- (ב) אבני שלפוחית השתן עם התקפים תכופים וסיבוכים ניכרים ללא סיכוי הטבה.
 (ג) השתנה במיטה (Enuresis nocturna) שאינה ניתנת להירפא.
 (ד) היפוסדיה (Hypospadia perinealis aut radialis penis) בשורש האבר עם הפרעות.
 (ה) שחפת השלפוחית.
 (ו) נצור של שלפוחית השתן (Fistula vesico-rectalis) או נצור של צינור השתן (Fistula uretro-rectalis, Fistula uretro-perinealis).
 (ז) הגדלת הערמונית עם הפרעות ניכרות בהטלת השתן שאינן ניתנות להירפא.
 (ח) מצב שלאחר ניתוח הערמונית עם הפרעות ניכרות בהטלת השתן שאינן ניתנות להירפא.
 (ט) אבני הערמונית עם סיבוכים ניכרים ללא סיכוי הטבה.
 (י) היצרות או ליקוי צינור השתן שאינם ניתנים להירפא עם הפרעות ניכרות בהטלת השתן ועם סיבוכים.

18. מערכת העצבים המרכזית —

- (א) תוצאות קבועות של ליקוי, נזק או מחלה של מערכת עצבים המרכזית עם הפרעות אוביקטיביות.
 (ב) גוף זר במוח עם הפרעות.
 (ג) שיתוק שלם של עצב הפנים (Paralysis n. facialis) עם הפרעות ניכרות.

מחלות רוח

- 19 מצב מניקו-דפרסיבי (Status maniaco-depress.) עם התקפים בהפסקות — פחות משנתיים.
 20 סכיזופרניה (Schizophrenia).
 21 פרנויה (Paranoia).
 22 מצב שלאחר פסיכוזיס אקווגנית (Psychosis exogena) לפחות חצי שנה אחרי ההתקף עם הגבלה ניכרת של כושר הפעולה הכללי או עם נטיה להישנות.
 23 פסיכוזיס מחבלה (Psychosis traumatica) בעבר:
 (א) התקף שנמשך יותר משלושים יום.
 (ב) התקף שנמשך פחות משלושים יום ועם שינויים באישיות לפחות שנה אחת אחרי ההתקף.
 24 אנצפלופטיה מחבלה בצורה קשה (Encephalopathia traumatica gravis)
 או מצב אחרי אנצפלופטיה מחבלה עם סימנים אוביקטיביים או סוביקטיביים ניכרים.
 25 מחלת נכפה (Epilepsia) עם יותר משני התקפים בשנה.
 26 פסיכונברוזיס (Psychoneurosis) עם הפרעות ניכרות.
 27 פסיכופטיה (Psychopathia) עם קשיים קבועים בהתאמה סוציאלית.
 28 חולשת השכל (Debilitas mentalis) בצורה בולטת.
 29 אוילות (Imbecillitas).
 30 אידיוטיות (Idiotia).

מחלות כירורגיות

31. צלקות —

- (א) נרחבות עם הפרעות ניכרות בכושר הפעולה הכללי.
 (ב) מחוברות לרקמות עמוקות עם הפרעות ניכרות בכושר הפעולה הכללי.
 (ג) קלואיד (Keloid) נרחב עם הפרעות ניכרות בכושר הפעולה הכללי.
 (ד) צלקות הגורמות לרגש של גועל.

32. גידולים —

- (א) גידולים לא ממאירים אשר אינם מאפשרים שימוש בנשק או נשיאת מדים ושאינם ניתנים להינתח.
(ב) גידולים ממאירים פרט לסרטן של העור.

33. גולגולת —

- (א) ליקוי צורת הגולגולת בלי או עם הפחתת העצם עם הפרעות אוביקטיביות.
(ב) הרניה של המוח (Hernia cerebri).

34. עמוד השדרה —

- (א) שינויי צורה או ליקויים של עמוד השדרה המגבילים את כושר הפעולה במידה ניכרת שאינם ניתנים להירפא או שגורמים להפרעות נברולוגיות קשות.
(ב) שחפת החוליות.

35. בית החזה —

- שינויים ניכרים בצורת בית החזה הגורמים להפרעות ניכרות בפעולת הלב והנשימה.

36. גפיים עליונות —

- (א) איבוד יד אחת.
(ב) כל המחלות והשינויים בפרקים, עצמות, שרירים ועצבים פריפריים שאינם מאפשרים שימוש בגפה עליונה אחת.
(ג) אוסטאומיאליטיס כרונית (Osteomyelitis chronica) ללא סיכויי הטבה.
(ד) שחפת העצמות.

37. אצבעות היד —

- (א) איבוד 4 אצבעות של היד הימנית.
(ב) איבוד כל האצבעות של היד השמאלית.
(ג) קשיון או כיווץ של שני האגודלים, עם הפרעות ניכרות בפעולת הידים, שאינם ניתנים להינתח.
(ד) קשיון או כיווץ של 4 אצבעות ביד אחת, עם הפרעות ניכרות בפעולת היד, שאינם ניתנים להינתח.

38. אגן —

- (א) שינויים בצורת האגן עם השפעה על אורגני האגן ללא סיכויי הטבה.
(ב) שינויים בצורת האגן עם הגבלה ניכרת בתנועות הגפיים ללא סיכויי הטבה.

39. גפיים תחתונות —

- (א) קיצור רגל אחת ביותר מ-5 סנטימטרים שאינו מאפשר הליכה חפשית בנעל פרוטטית או קיצור רגל אחת ביותר מ-7 סנטימטרים.
(ב) אוסטאומיאליטיס כרונית (Osteomyelitis chronica) ללא סיכויי הטבה.
(ג) שחפת העצמות.
(ד) כל מחלות ושינויים בפרקים, עצמות ושרירים של הגפיים התחתונות עם הפרעות ניכרות בהליכה.
(ה) מחלות או נזק של העצבים הפריפריים של הגפיים התחתונות עם הפרעות ניכרות והשפעה ניכרת על כושר פעולת הגפה ללא סיכויי הטבה.

- (ו) איבוד של כל כף הרגל או של חלק ממנה שאי אפשר לתקנה על ידי שימוש בנעל פרוטטית.
- (ז) רגלים בצורת "0" אם המרחק בין ה- *Condylus medialis* הוא מעל 20 ס"מ עם הפרעות ניכרות בהליכה.
- (ח) רגלים בצורת "א" אם המרחק בין שני הקרסוליים הפנימיים (*Malleolus internus*) הוא מעל 15 ס"מ עם הפרעות ניכרות בהליכה.
40. אצבעות הרגלים —
- ליקויי אצבעות או קשיון עם הפרעות ניכרות בהליכה שאי אפשר להרחיקן על ידי טיפול.
41. שבר (*Hernia*) —
- (א) שבר עם הפרעות ניכרות בכושר פעולת הגוף שאינו ניתן להינתח.
- (ב) שבר גדול ביותר (*Hernia permagna*).
- (ג) שבר הסרעפת (*Hernia diaphragmatica*).
42. אשכים —
- (א) חוסר שני האשכים.
- (ב) שחפת האשכים שלא ניתנת להירפא.
43. פי הטבעת (*Anus*) חלחולת (*Rectum*) —
- (א) נצור (*Fistula*) החלחולת גבוה שאינו ניתן להירפא.
- (ב) מצר (*Stricture*) עם הפרעות ניכרות.
- (ג) נצור סטרקורליס (*Fistula stercoralis*).
- (ד) נצור שחפתי (*Fistula tbc.*).
- (ה) טבעת שלא כדרכה (*Anus praeternaturalis*).
- (ו) צניחה מלאה של החלחולת (*Prolapsus recti totalis*).
- (1) קבועה שאינה ניתנת להירפא;
- (2) בלתי קבועה עם הפרעות כלליות ניכרות שאינה ניתנת להירפא.
- (ז) אי עצירה של סוגר פי הטבעת (*Sphincter ani*).
- מחלות אף, אוזן וגרון
44. אף —
- (א) סתימה מוחלטת של האף שאינה ניתנת להירפא.
- (ב) חוסר האף החיצוני.
- (ג) מחלות כרוניות של מערות האף (*Sinusitis chronica*) שאינן ניתנות להירפא והמקפחות את כושר פעולת הגוף.
- (ד) אוזנה (*Ozena*) שלא הגיבה לטיפול.
- (ה) רינוסקלירומה (*Rhinoscleroma*).
45. פה —
- (א) שפה וחרך שסועים עם הפרעות שאינם ניתנים להינתח.
- (ב) ליקויי הלסת עם השפעה ניכרת על כושר הלעיסה במצב כללי תזונתי ירוד.
- (ג) ליקויים גדולים בחניכיים המקפחים מאוד את מצב הבריאות והתזונה ומכבידים באופן ניכר על הדיבור.
46. גרון —
- (א) ליקויים גדולים בחך ובבית הבלעיה שאינם ניתנים להירפא.

(ב) אלם חרש.

(ג) מחלות כרוניות קשות של כובע הגרון (Epiglottis) או של הקנה הגורמות לקוצר נשימה אשר לא ניתנים להירפא.

(ד) איבוד הקול (Aphonia).

(ה) גמגום בצורה ניכרת המקשה על ההדברות.

47. אוזן —

(א) שמיעה —

(1) באוזן אחת קול לחש ממרחק פחות מ-2 מטר. באוזן השניה איננו שומע לחלוטין.

(2) בכל אוזן קול לחש ממרחק פחות ממטר אחד.

(ב) הפרעות בשיווי משקל פרוודוריות (Vestibular) בצורה קשה או לעתים תכופות.

48. ראייה —

(א) ראייה פחות מ-6/24 בכל עין אחרי תיקון הראייה.

(ב) ראייה של 6/18 בעין אחת ו-6/24 בעין שניה עם משקפיים יותר חזקים מ-9 דיאפטריות ספריות בעין אחת.

(ג) ראייה של 6/12 בעין אחת ו-5/60 בעין שניה עם משקפיים יותר חזקים מ-6.5 דיאפטריות ספריות בעין הטובה יותר.

(ד) כל ראייה שלתיקונה נחוצים משקפיים יותר חזקים מ-14— (minus) דיאפטריות ספריות או מ-9+ (plus) דיאפטריות ספריות בעין אחת — באם לתיקון הראייה בעין הטובה לפחות עד 6/12 נחוצים משקפיים יותר חזקים מ-6.5 דיאפטריות ספריות.

49. דלקת אביבית בצורה עקשנית קשה.

50. מצב שלאחר גרענת (Trachoma) עם סיבוכים קשים והפרעות ניכרות שאינם ניתנים להירפא.

51. דלקת הענבית (Uveitis) —

(א) דלקת הענבית עם התקפים חריפים תכופים חוזרים.

(ב) דלקת ענבית שחפתית.

52. רשתית (Retina) —

(א) הפרדת הרשתית עצמית (Ablatio retinae idiopatica)

(ב) דלקת הרשתית פיגמנטוזה (Retinitis pigmentosa)

(ג) פריפליביטיס שחפתית של הרשתית (Periphlebitis retinalis tbc.)

53. גלאוקומה (Glaucoma) שאינה ניתנת להינתח.

54. פוילה שיתוקית (Strabismus paralyticus) עם ראייה כפולה שאינה ניתנת להירפא.

55. צניחת העפעף (Blepharoptosis) מלאה בעין אחת עם ראייה בעין שניה פחות מ-6/12.

56. מומי עמידת העין או "עין הארנב" (Lagophthalmus):

(א) בשתי עינים שאינם ניתנים להירפא.

(ב) בעין אחת עם ראייה בעין השניה פחות מ-6/12.

57. מחלות שנגרמו על ידי ליקויים בהתפתחות עור —

(א) קרחה כללית (Alopecia universalis).

(ב) אפידרמוליוזיס בולוזה (Epidermolysis bullosa).

(ג) איכטיוזיס (Ichthyosis) או קסרודרמה (Xeroderma) עם הגבלה ניכרת בכושר הפעולה הכללי.

- (ד) איכטיוזיס היסטריקס (Ichtyosis hystrix).
 (ה) מחלת רקלינגהויזן (M. Recklinghausen).
 (ו) נבוס פיגמנטוזוס (Naevus pigmentosus), על שטח רחב, הגורם לגועל.
 (ז) נבוס של כלי הדם (Naevus vascularis) הגורם לגועל.
 (ח) טילוזיס-קרטרודרמיה של כף היד והרגל.
 (Tylosis-Keratoderma palmaris et plantaris)
 (ט) קסרודרמה פיגמנטוזוס (Xeroderma pigmentosum)

58. מחלות עור ממקור פנימי —

- (א) פלגרה (Pellagra) עם הפרעות במערכת העצבים.
 (ב) אלפנטיאזיס נוסטרס (Elephantiasis nostras).
 (ג) מיקוזיס פונגואידס (Mycosis fungoides).
 (ד) כיב טרופי (Ulcus Trophicum) עם הפרעות ניכרות.

59. הפרעות קונסטיטוציונליות —

- (א) אקנה קונגלובטה (Acne conglobata) או אקנה עם קלואידס (Keloides) הגורמים לרגש של גועל.
 (ב) רינופומה (Rhinophyma) בצורה ברורה.
 (ג) אקזמה (Eczema) כרונית חוזרת, עם הפרעות ניכרות או הגורמת לרגש של גועל, בלי סיכויי הטבה.
 (ד) דרמטיטיס אקספוליאטיבית (Dermatitis exfoliativa).
 (ה) אריטמה נודוזום ומולטיפורם (Erythema nodosum et multiformae).
 (ו) גרנולומה אנולרה (Granuloma annulare) עם שינויים בריאות.
 (ז) לופוס אריטמהטוזוס מפורז (Lupus erythematosus disseminatus).
 (ח) נברו-דרמטיטיס (Neurodermatitis) המשתרעת על הזרועות והשוקיים.
 (ט) פומפוליקס, פרוריגו או פרוריטוס (Pompholyx, Prurigo, Pruritus) בצורה כרונית קשה.
 (י) פסוריאזיס וולגריס (Psoriasis vulgaris) על כל הגוף.
 (יא) דרמטיטיס סבורואיקה (Dermatitis seborrhoica) בצורה קשה עם התקפים תכופים.
 (יב) אורטיקריה (Urticaria) בצורה קשה עם גורם בלתי ידוע עם הופעות של (Oedema angioneuroticum).

- (יג) סקלרודרמה דיפוזום (Scleroderma diffusum).
 (יד) ויטיליגו (Vitiligo), על שטח נרחב, הגורם לרגש של גועל.

60. מחלות הנגרמות ע"י גירויים חיצוניים —

- (א) קונטקט דרמטיטיס (Contact dermatitis) עם גורם בלתי ידוע ועם הפרעות ניכרות בכושר הפעולה הכללי.
 (ב) דלקת עור מקרני רנטגן (X-Ray Dermatitis) בצורה קשה עם הפרעות ניכרות בתנועות.

61. מחלות עור הנגרמות ע"י זיהום —

- (א) אקרודרמטיטיס כרוניקה פרסיסטנס (Acrodermatitis chronica persistens).
 (ב) בלסטומיקוזיס (Blastomycosis).
 (ג) צרעת (Lepra).
 (ד) פמפיגוס וולגריס (Pemphigus vulgaris).
 (ה) סרקואיד של בק (Boeck's sarcoid).

- (ו) דרמטיטיס הרפטיפורמיס (Dermatitis-herpetiformis) עם התקפים חוזרים תכופים ועם מצב כללי ירוד בלי סיכויי הטבה.
- (ז) שושנה חוזרת (Erysipelas recidivans) עם הפרעות ניכרות בכושר הפעולה הכללית.
- (ח) פווס (Favus) בלי סיכויי הטבה.
- (ט) דלקת עור כרונית מדבקת (Dermatitis chronica infectiosa).
- (י) לישמניאזיס (Leishmaniasis) במקרים כרוניים חוזרים עם הפרעות בכושר הפעולה הכללי או הגורמים לרגש של גועל.
- (יא) סיקוזיס של הזקן (Sycosis barbae) שאינו מגיב לטיפול.
- (יב) אריטמה אינדורטום בזין (Erythema induratum Bazin).
- (יג) שחפת העור (Tbc. cutis) בצורה קשה.
62. גידולים של העור —
- סרטן העור (Carcinoma cutis) שאינה ניתנת להירפא.
63. מחלות טפילי העור —
- (א) קרטוזיס פוליקולריס (Keratosis follicularis).
- (ב) פיטיריאזיס רוברה פילריס (Pityriasis rubra pilaris).
64. מחלות מין —
- (א) נברולואס ועגבת III (Neurolues-Lues III).
- (ב) לימפוגרנולומה כרונית במפשעה (Lymphogranuloma inguinale chronicum).

מחלות נשים

65. הפרעות בוסת (Meno-metrorrhagia) בצורה קשה.
66. דלקת אברי המין —
- דלקת כרונית או מצב אחר דלקת של אברי המין, עם הפרעות ניכרות, שאינם ניתנים להירפא.
67. גידולים לא ממאירים באברי המין, עם הפרעות מקומיות ניכרות, שאינם ניתנים להירפא.
68. ניתוח אברי המין —
- (א) מצב שלאחר עקירת הרחם עם הפרעות.
- (ב) מצב שלאחר פנהיסטרקטומיה (Panhysterectomy).
69. צניחת הנרתיק ונצורים —
- (א) צניחת הנרתיק (Descensus vaginae) עם הפרעות.
- (ב) צניחת הנרתיק והרחם (Prolapsus vaginae et uteri).
- (ג) נצור שלפוחית השתן ואברי המין (Fistula vesico-genitalis).
- (ד) נצור החלחולת ואברי המין (Fistula recto-genitalis).
70. מחלות מדבקות בעלות אופי כרוני המקפחות את כושר הפעולה הכללי באופן ניכר ללא סיכויי הטבה.

2. לתקנות אלה ייקרא „תקנות שירות בטחון (תיקון), תשי״ג—1952“.

השם

דוד בן-גוריון
שר הבטחון

כ״ה בחשוון תשי״ג (13 בנובמבר 1952)
(חמ/2/ש/1)



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).