


רשומות



# קובץ התקנות

10 ביוני 1956

612

א' בתמוז תשט"ז

עמוד

864

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז—1956.

## חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד — 1953

### תקנות בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24 ו-115 וסעיפים 5, 8, 9 ו-12 לתוספת החמישית לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד—1953, אני מתקינה תקנות אלה:

#### פרק ראשון: פרשנות

הנדרות

#### 1. בתקנות אלה —

- „רופא מוסמך“ — רופא אשר המוסד מינה אותו להיות רופא מוסמך;  
 „פוסק רפואי“ — רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שנקבעה על ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות;  
 „נפגע“ — מבוסס לפי חלק ב' לחוק, התובע גימלה לפי התוספת החמישית לחוק;  
 „מוכיר“ — עובד המוסד אשר נתמנה על ידי מנהל המוסד או מטעמו להיות מוכיר ועדות לפי תקנות אלה.

#### פרק שני: קביעת דרגת נכות

##### סימן א': ועדה

2. (א) דרגת נכות של נפגע תיקבע על ידי ועדה אשר תיבחר על ידי רופא מוסמך (להלן — הועדה).

קביעת דרגת נכות על ידי ועדה

(ב) הועדה תהיה של פוסק רפואי אחד אך רשאי הרופא המוסמך — אם, לדעתו, רצוי שקביעת דרגת נכות תיעשה על ידי מומחים בשני ענפי רפואה — לבחור בועדה של שני פוסקים רפואיים.

יועצים רפואיים

3. רופא מוסמך רשאי, מיזמתו הוא או לפי בקשת הועדה, למנות יועצים רפואיים אשר יגישו לוועדה את חוות הדעת על סמך בדיקות הנפגע שבוצעו על ידם, או על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות שהובאו בפניהם.

4. בקשה לקביעת דרגת נכות תוגש למוכיר בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד. המוכיר יעביר את הבקשה לרופא המוסמך.

בקשה לקביעת דרגת נכות

5. משבחר הרופא המוסמך את הועדה לקביעת דרגת נכותו של נפגע פלוני, יזמין המוכיר את הנפגע, במכתב רשום, להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקובים בהזמנה. ההזמנה תישלח לפחות שבועה ימים לפני המועד כאמור, אלא אם הסכים הנפגע לזמן קצר מזה.

מועד ופסוקם התייצבות הנפגע

6. הועדה רשאית, בהסכמת הנפגע והמוסד, לקבוע את דרגת נכותו של הנפגע על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את הנפגע.

קביעת דרגת נכות על פי מסמכים

7. אישר רופא מוסמך כי נבצר מהנפגע, בגלל מצב בריאותו, להתייצב בפני הועדה במקום הנקוב בהזמנה, תבדוק הועדה את הנפגע במקום הימצאו.

בדיקה במקום הימצא הנפגע

8. (א) לא התייצב הנפגע בפני הועדה במועד הנקוב בהזמנה לפי תקנה 5 או במועד אחר שנקבע על ידה, מבלי שהודיע למוכיר על כך בכתב לפני המועד כאמור או מבלי שנתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי-התייצבותו, או לא מילא אחרי הוראות הועדה שניתנו לענין קביעת דרגת הנכות, רואים את הבקשה כאילו לא הוגשה.

אי-התייצבות לכדיקה או אי-מילוי אחרי הוראות הועדה

(ב) הגיש הנפגע בקשה מחדש לקביעת דרגת נכותו, תיקבע דרגת הנכות לאחר שהמבקש שילם למוסד, לפי דרישתו, את הוצאותיו אשר נגרמו לו עקב אי-מילוי אחרי הוראות תקנת משנה (א) וכפי שנקבעו על ידי המוסד.

<sup>1</sup> ס"ח 137, תשי"ד, עמ' 6.

9. הועדה תבדוק את הנפגע ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות נוכח בשעת הבדיקה.

בדיקות נוספות

10. הועדה רשאית לדרוש מהנפגע להיבדק גם על ידי יועץ רפואי אשר נתמנה לפי תקנה 3 או על ידי מומחה אחר ולעבור בדיקות נוספות אחרות הדרושות, לדעתה, לקביעת דרגת הנכות. הנפגע חייב למלא אחרי הדרישות האמורות.

דרגת נכות

11. דרגת נכותו של נפגע תיקבע באחוז הנקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגמות או מחלות המקצוע (להלן — פגימה) אשר במבחנים שבתוספת (להלן — המבחנים), ובלבד שדרגת נכותו של נפגע לא תעלה על 100%.

דרגת נכות  
מורכבת

12. דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגמות באותה פגיעה בעבודה — הוא הסכום של אחוזי הנכות שנקבעו למבחנים לאותן פגמות החלים על אותו נפגע, שיחושב באופן ובסדר המפורטים להלן:

(1) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות הראשון במעלה — אחוז הנכות שנקבע כאמור;

(2) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז נכות שני במעלה — מספר אחוזים מן הכושר המופחת כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה במבחנים;

(3) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות השלישי במעלה — מספר אחוזים מן הכושר המופחת האחרון כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה במבחנים וכן הלאה.

דרגת נכות  
בקשיון ובשיתוק

13. (א) בקביעת דרגת נכותו של נפגע שנפגם —

(1) בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק גדול אחד — לא יובא בחשבון הנזק שנגרם לשרירים הפועלים באותו פרק;

(2) בשיתוק עצב גדול אחד — לא יובאו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שנגרם לשרירים המעוצבים על ידיו.

(ב) נפגע שנפגם פגמות בכמה קבוצות שרירים הפועלים על אותו קטע, ולאחת הפגמות האמורות, שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר בהשוואה ליתר הפגמות, היתה צורה שפורשה —

(1) כצורה קלה — תיקבע דרגת נכותו של הנפגע במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה בינונית;

(2) כצורה בינונית — תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה ניכרת;

(3) כצורה ניכרת — תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה קשה;

(4) כצורה קשה — תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה;

(ג) דרגת נכותו של נפגע שנפגם —

(1) בכמה פגמות באותו פרק — לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקשיון של אותו פרק;

(2) בכמה פגמות באותה גפה — לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה הגפה, פרט אם נקבעו לאחת מהפגמות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע;

(3) בכמה פגמות בעין אחת — לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון של אותה העין.

- (ד) דרגת נכות של נפגע שנפגם כמה פגימות בזרוע הימנית, תחושב לפי תקנה 12, ובלבד שאחוזי הנכות של אותן הפגימות פרט לפגימה שנבקעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, יחושבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית.
14. לא פורטה פגימה במבחנים, תיקבע דרגת הנכות לפי שיקול דעתה של הועדה תוך התחשבות בפגימה הדומה לה ביותר מבין הפגימות שפורטו. כביעת דרגת מחוץ למבחנים
15. (א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה ברבע מזו שנבקעה לצד המבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נפגע ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%. סטיות
- (ב) בכפוף להוראות תקנת משנה (א) מותר להגדיל את אחוזי הנכות עד חצי אם דרגת הנכות פחותה מ-20% ובלבד שדרגת הנכות מפאת הגדלה זו לא תעלה על 24%. דרגת נכות סיוע
16. מוצאת הועדה כי עקב הפגיעה נמנע מהנפגע כל סיכוי לעבודה ודרגת הנכות לפי תקנות 11, 12, 13 ו-14 היא 65% לפחות, רשאית היא לקבוע, לאחר התייעצות ברופא מוסמך, דרגת נכות של 100%. כביעה ארעית בדרגת נכות הפחותה מ-25%
17. אין מצבו של הנפגע מאפשר קביעת דרגת נכות יציבה ולפי המצב בעת הבדיקה נראה לועדה כי דרגת הנכות לפי המבחנים היא פחות מ-25%, רשאית היא לקבוע את דרגת הנכות באופן ארעי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ויראו את הדרגה לענין גימלה כאילו היא 25%. שינוי דרגת נכות
18. סבורה הועדה כי תוך זמן אשר אינו עולה על שנה מתאריך הבדיקה יחול שיפור במצבו של נפגע אשר דרגת נכותו בעת הבדיקה היא פחות מ-25% וכי מידת השיפור ניתנת להיקבע בעת הבדיקה, רשאית הועדה לקבוע דרגת נכות לפי מצבו של הנפגע שיהיה, לדעתה, כתום הזמן כאמור ולהגדילה בהתחשב במצבו של הנפגע תוך הזמן כאמור. דרגת נכות באבר זוגי
19. דרגת הנכות לרגל פגימה באבר זוגי אחד כשהאבר האחר פגום מקודם, תיקבע על ידי צירוף פגימות שני האברים וניכוי הפגימה הקודמת. תחולת הקביעה
20. דרגת הנכות אשר נקבעה על ידי הועדה היא מתאריך הגשת הבקשה, אך רשאית הועדה לקבוע את דרגת הנכות מתאריך מוקדם מזה. מועד פירוש מחדש
21. עם קביעת דרגת נכותו של נפגע, תחליט הועדה אם קביעתה זאת היא לתקופה בלתי מסוימת או שיש לדון מחדש בקביעת הדרגה, ובמקרה זה תציין בהחלטה את המועד לדיון מחדש. חוות דעת
22. הועדה רשאית להודק גם לחוות דעת בכתב בדבר כשרו של הנפגע לעבוד במקצועו או במקצוע מתאים אחר. חילוקי דעות בין חברי הועדה
23. (א) בועדה בת שני פוסקים רפואיים תינתן ההחלטה פה אחד; נחלקו הדעות, יבחר רופא מוסמך חבר שלישי לועדה מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת הפוסקים הרפואיים כאמור בתקנה 1, וההחלטה תתקבל ברוב דעות ובאין רוב דעות, תכריע דעתו של החבר השלישי. דרגת נכות
- (ב) בחירת חבר שלישי אינה מחייבת בדיקות מחדש, אלא אם ידרוש החבר השלישי בדיקות נוספות של הנפגע.

24. (א) דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול אשר יחתם על ידי חברי הועדה.  
(ב) החלטת הועדה הקובעת דרגת נכות תהיה בכתב ויצורפו אליה הממצאים והנימוקים.  
(ג) ההחלטה תימסר למזכיר.

25. המזכיר ימסור לנפגע העתק החלטת הועדה ולפי בקשת הנפגע גם העתק הממצאים והנימוקים, אלא אם הודיעה הועדה למזכיר שאין להביא את הממצאים והנימוקים לידיעת הנפגע עצמו כי אם לידיעת בא-כוחו של הנפגע או אדם אחר המייצג, לדעת המוסד, את הנפגע.  
26. הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 112 (א) (1) או (3) לחוק וקביעת דרגת הנכות של הנפגע הושפעה על ידי הפעולות שבקשר אתן הורשע אדם כאמור, רשאית הועדה, על פי בקשת המוסד, להחליט שהקביעה בטלה מעיקרה.

### סימן ב': ועדה לערעורים

27. (א) נפגע רשאי לערער על החלטת הועדה בדבר דרגת נכותו בפני ועדה רפואית לערעורים (להלן — ועדה לערעורים) תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה לו ההחלטה וכל עוד לא קיבל מענק או לאחר שהחזיר אותו אם קיבלו. המוסד רשאי לערער כאמור תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה ההחלטה למזכיר.  
(ב) ועדה לערעורים תורכב משלושה רופאים אשר ייבחרו על ידי רופא מוסמך מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים שנקבעה על ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות. חברי הועדה לערעורים הדנה בערעור יבחרו מביניהם יושב ראש.  
28. לא הגיש הנפגע ערעור במועד הנקוב בתקנה 27, רשאי הנפגע בהסכמת המוסד, לערער תוך שלושים יום מהיום האחרון להגשת הערעור כאמור בתקנה 27.  
29. (א) ערעור יוגש למזכיר ויצויינו בו נימוקי הערעור.  
(ב) המזכיר יעביר את הערעור לרופא מוסמך.  
30. ועדה לערעורים רשאית לאשר החלטת הועדה, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהמערער הוא הנפגע ובין שהוא המוסד.  
31. התקנות 5, 9, 10, 11 עד 19, 22, 24, 25 ו-26 יחולו על ערעור בפני ועדה לערעורים, בשינויים שהענין מחייבם.  
32. החלטת הועדה לערעורים תינתן פה אחד או ברוב דעות ובאין רוב דעות, יכריע היושב ראש.  
33. ערער הנפגע ולא התייצב לפני הועדה לערעורים במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערעור שלא בפניו לפי החומר שברשותה ולדחות את הערעור אם לדעתה אין החומר מספיק. אולם, אם הודיע המערער לפני המועד שנקבע לדיון בערעור או לאחריו שאינו יכול להתייצב מסיבה סבירה שתפורט על ידיו, רשאי יושב ראש הועדה לקבוע מועד אחר לדיון.  
34. ערער המוסד ובא כוחו של המוסד לא הופיע בפני הועדה לערעורים במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, או שהנפגע לא התייצב במועד שנקבע בהזמנה ולא נתן סיבה סבירה לאי-התייצבות, רשאית הועדה לדון ולהחליט לפי החומר אשר ברשותה.  
35. הנפגע רשאי להיות מיוצג בפני הועדה לערעורים על ידי הרופא שטיפל בו מטעם שירות רפואי מוסמך לענין החוק.

36. עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע ורופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך לענין החוק, אישר כי הפגימה אשר בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או שהתגלתה פגימה חדשה כתוצאה מהפגיעה בעבודה בקשר אליה נקבעה דרגת הנכות; רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת נכותו מחדש והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים שהענין מחייבם. בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקנה זו ייערך לפני תום ששה חדשים כאמור.

דיון מחדש לפי בקשת הנפגע

37. עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע או שהגיע המועד לדיון על קביעה מחדש של דרגת הנכות לפי תקנה 21, רשאי רופא מוסמך לבקש קביעה מחדש של דרגת הנכות והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים אשר הענין מחייבם.

דיון מחדש לפי בקשת רופא מוסמך

38. לא התייצב הנפגע לבדיקה מחדש בהתאם לתקנה 37 ולא נתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי-התייצבותו, רשאי המוסד להפסיק תשלום הגימלה עד למועד בו יתייצב לבדיקה מחדש.

אי-התייצבות לבדיקה מחדש

### פרק שלישי: גימלאות

39. שיעור הפחתת קיצבה של נכה הנמצא בתוקף סעיף 18 לחוק, במקום שבו נותנים לו אכסון וכלכלה הוא —

הפחתת קיצבה

(1) לגבי נכה שאין תלויים בו — לירה וחצי ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ-50%;

(2) לגבי נכה שתלוי בו אדם אחד — לירה ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ-25%.

40. נדרש נפגע לבדיקה רפואית על ידי ועדה או על ידי הועדה לערעורים ולא עשה כל הדרוש לעריכת הבדיקה, רשאי המוסד לשלול, להפחית או להשהות את הגימלה בעד הזמן שבין התאריך בו חוייב להיבדק ובין התאריך בו נבדק למעשה.

שלילת זכות לניסלה, הפיחתה והשהייתה

41. (א) למבוטח לפי חלק ב' לחוק, אשר בעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו עשרים ואחת שנה, תשולם קיצבת נכות החל מהתאריך בו הגיע לגיל עשרים ואחת, כאילו שכרו בעת הפגיעה היה שכר עובד מבוגר.

הנדלת קיצבת הנכות בהגיע המבוטח לגיל 21

(ב) „שכר עובד מבוגר” — לענין תקנה זו — השכר המשתלם לעובד שהגיע לגיל עשרים ואחת והמועבד בעבודה בה עבד המבוטח בעת הפגיעה, בהתאם לתעריף האיגוד המקצועי היציג החל על עובד מתחיל בעבודה כאמור.

### פרק רביעי: הוראות שונות

42. המסמכים הרפואיים אשר בידי ועדה או בידי ועדה לערעורים הם סודיים אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר לעזרתו או לשירותו נזקקות ועדות כאמור בקשר לקביעת דרגת נכות, וכן לידיעת המוסד.

סודיות הדיונים

43. (א) המוסד יחזיר לנפגע, לפי דרישתו, הוצאות כלכלה ולינה וכן יפצה אותו על הפסד זמנו, במידה שנגרמו במישרין על ידי התייצבותו בפני ועדה, ועדה לערעורים, יועץ רפואי כאמור בתקנה 3 או על ידי התייצבות לבדיקות אחרות לפי תקנות אלה.

החזרת הוצאות

(ב) הוצאות כלכלה ולינה כאמור בתקנת משנה (א) ישולמו בסכומים אשר ייקבעו

מומן לזמן על ידי המוסד באישור שר העבודה ויפורסמו בירחון העבודה. בעד הפסד זמן כאמור בתקנת משנה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מלירה אחת לכל שעת עבודה שהפסיד הנפגע ובלבד שלא יעלה על שמונה לירות ליום עבודה.

44. הוכח למוסד כי לשם התייצבות בפני ועדה, ועדה לערעורים או יועץ רפואי או לשם עריכת בדיקות אחרות לפי תקנות אלה צריך היה הנפגע לנסוע ולא יכול היה, בשים לב למצב בריאותו ומקום מגוריו, להודקק לאמצעי תחבורה ציבוריים, ישלם המוסד לנפגע, לכיסוי הוצאות הנסיעה, סכום השווה להוצאות נסיעה כאמור לפי התעריף המקובל לגבי אמצעי התחבורה הזול ביותר והמתאים במסיבות אלה.

45. נקבעה דרגת נכות על ידי רופא או ועדה אליהם הופנה נפגע על ידי המוסד לפני פרוסום תקנות אלה ברשומות, רואים את דרגת הנכות שנקבעה כאמור כאילו נקבעה לפי תקנות אלה.

46. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)".  
תשט"ז—1956.

## ה ת ו ס פ ת

(תקנה 11)

## ה מ ב ח נ י מ

### חלק א' — תאונות עבודה

#### פרק ראשון: אברים פנימיים

##### 1. בית החזה

|                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (ה) הגורם להפרעות קשות ביותר המפחיתות לחלוטין את כושר העבודה עם סימנים של Cor pulmonale               | 0%  | (א) גוף זר בחלל בית החזה — זעיר ואינו גורם להפרעות                                                                                                                                                                           | 0%  |
| (2) קרום הריאות (Pleura) —                                                                            | 5%  | (ב) גורם להפרעות בלתי ניכרות                                                                                                                                                                                                 | 5%  |
| (א) ישנן התדבקויות קלות ללא הגבלת כושר פעולתן של הריאות; המצב הכללי תקין                              | 0%  | (ג) גורם לכאבים בחזה, לקוצר נשימה בזמן התאמצות, להתדבקויות הסרעפת והגבלת תנועתיה; כמורכב קיים אחד הסימנים הבאים: התעבות הפלברה, עם Emphysema קומפנסטורית של הצד, השני או דפורמציה של החזה, Scoliosis או Haemoptysis לא רצופה | 20% |
| (ב) ישנן התדבקויות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב הכללי של הגוף, במידה בלתי ניכרת | 10% | (ד) הגורם ל-Tachycardia קוצר נשימה או כח' לון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה-Pericardium; ישנן הגבלות ניכרות בתנועת הריאות                                                                                  | 50% |
| (ג) ישנן התדבקויות ניכרות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות במידה בינונית                             | 20% |                                                                                                                                                                                                                              |     |
| (ד) ישנן התדבקויות נרחבות המשפיעות על כושר פעולתן של הריאות ועל כושר הפעולה הכללי, במידה ניכרת        | 30% |                                                                                                                                                                                                                              |     |

##### 2. כלי-הדם

|                                                                                             |     |                                                                                                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (2) קיימת תפוחות קבועה ניכרת הגדלה עקב עמי-דה או הליכה משך שעה אחת; ישנם Pigmentatio וכחלון | 30% | שינויים בורידים: מצב לאחר Phlebitis או נזק בורידים העמוקים, לרבות פציעה או Thrombophlebitis obliterans — |    |
| (3) קיימת תפוחות קבועה קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון Eczema או כיבים              | 50% | (1) קיימת תפוחות קלה קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה קצרה; ישנן הפרעות בלתי ניכרות                   | 7% |

### 3. מעיים

|                                                                |     |                                                         |      |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------|
| (1) מצב שלאחר פציעת המעיים או ניתוחם —                         |     | (ד) כריחת חלק המעיים; ישנן הפרעות ניכרות בתנועות המעיים | 40%  |
| (א) ללא שום הפרעות                                             | 0%  | (ה) ישנן התדבקות נרחבות קשות                            | 60%  |
| (ב) ישנה השפעה בלתי ניכרת על מערכת העיכול; המצב הכללי הוא טוב  | 7%  | (2) נצור קבוע של המעיים —                               |      |
| (ג) ישנה השפעה בלתי ניכרת על מערכת העיכול; המצב הכללי הוא ירוד | 20% | (א) ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה                       | 10%  |
|                                                                |     | (ב) ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה                       | 30%  |
|                                                                |     | (ג) ישנה הפרשה קשה וקבועה של צואה                       | 100% |

### 4. הכבד ודרכי המרה

|                                                        |    |                                                  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|
| (1) מצב שלאחר פציעת הכבד או ניתוחו —                   |    | (2) מצב שלאחר פציעה או ניתוח של כיס המרה —       |    |
| (א) אין הפרעות; המצב הכללי הוא משובע רצון              | 0% | (א) ללא כל הפרעות; המצב הכללי הוא משובע רצון     | 5% |
| (ב) ישנן הפרעות בלתי ניכרות; המצב הכללי הוא משובע רצון | 5% | (ב) ישנן הפרעות — כפי שנקבע לגבי הפגיעות במעיים. |    |
| (ג) ישנן הפרעות קשות — כפי שנקבע לגבי פגיעות במעיים.   |    |                                                  |    |

### 5. הטחול (Splenectomy)

|                             |  |                                                                     |     |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) מצב שלאחר כריחת הטחול — |  | (2) ישנן הפרעות בכוסר הפעולה — כפי שנקבע לגבי תוצאותיהן של ההפרעות. | 10% |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-----|

### 6. הצפק (Peritonum)

|                                                                         |     |                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| התדבקות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח או פציעה בחלל הבטן —                 |     | (3) ישנן הפרעות תכופות קשות                                          | 30% |
| (1) ישנן הפרעות נדירות זבלתי ניכרות                                     | 0%  | (4) נעשה יותר מניתוח-בטן גדול אחד וישנם סימני חסימה חלקית חשוכת מרפא | 50% |
| (2) ישנן הפרעות תכופות בסעולת המעיים, כאב, שלשול, עצירות או Meteorismus | 10% |                                                                      |     |

### 7. כליות

|                                                                                                                            |     |                                                                                                                         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1) מצב אחרי פציעה או ניתוח —                                                                                              |     | וסיבוכים בראייה, המפחיתים את כושר הפעולה לחלוטין                                                                        | 100% |
| (א) ללא הפרעות בסעולת הכליות                                                                                               | 0%  | (2) Pyelitis, Pyelo-nephritis chronica —                                                                                |      |
| (ב) ישנן הפרעות קבועות —                                                                                                   |     | (א) בצורה קלה, ישנה השתנה תכופה כיום ובלילה; בין אם ישנן הפרעות קלות בפעולת הכליות ובין אם לאו                          | 20%  |
| (א) בצורה קלה, יש הפרשת חלבון קבועה, גלילים בודדים בשחן ולחץ דם מוגבר במידה קלה, אין השפעה על פעולת הלב                    | 20% | (ב) בצורה בינונית, ישנו לחץ דם מוגבר בר בצורה ניכרת, כמות בינונית של חלבון וגלילים מצויה בשחן, קיימת השפעה על פעולת הלב | 50%  |
| (ב) בצורה ניכרת, יש הפרשת חלבון קבועה, גלילים וכדוריות אדומות בשחן, לחץ דם מוגבר, השפעה בלתי ניכרת על פעולת הלב וביצקת קלה | 50% | (ג) בצורה קשה, הפרעות ניכרות בסעולת הכליות, הרעלת דם Toxaemia, הפסקה בהפרשת החנקנים, חוסר דם וסימני הרס הכליות          | 100% |
| (א) בצורה קשה, יש לחץ דם גבוה, ביצקת ניכרת, Arteriosclerosis והשפעה ניכרת על פעולת הלב                                     | 80% | (3) Hydronephrosis —                                                                                                    |      |
| (ד) הצורה האמורה בספק (ג), אך קיימים אי-הפרשה מובהקת של החנקנים, השפעה קשה על פעולת הלב, חוסר דם, סיבוכים פסיכיים          |     | (א) בצורה קלה; ישנם התקפים נדירים ללא דלקת                                                                              | 10%  |
|                                                                                                                            |     | (ב) בצורה קשה; ישנם התקפים תכופים המלווים דלקת או שאינם מלווים כך                                                       | 30%  |

|                                                    |  |                                         |  |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| (2) אבני הכליות —                                  |  | לגבי הסיבוכים כפי שנקבע לגבי הפגמות הא- |  |
| (א) בצד אחד, ישנם התקפים נדירים אך אין סיבוכים     |  | מורות בסעיפים הקטנים (1), (2) ו-(3).    |  |
| (ב) בשני הצדדים, ישנם התקפים נדירים אך אין סיבוכים |  | (3) כריתת כליה אחת —                    |  |
| (ג) גוספו סיבוכים חשובי מרפא — נוהגים              |  | (א) ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה       |  |
|                                                    |  | (ב) ישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה |  |
|                                                    |  | (ג) ישנן הפרעות קשות הגורמות להפרעות    |  |
|                                                    |  | קשות בפעולת מערכת הדם והלב              |  |

## 8. דרכי השתן

|                                                                   |      |                                          |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
| (1) נצור השלפוחית (Fistula vesicae) המחייב בק-ביעות, שימוש בבקבוק | 100% | (א) ישנה הפרשה תמידית של השתן והרטבה     | 30%  |
| (2) נצור צינור השתן (Fistula uretrae)                             |      | (ב) יותר מנצור אחד                       | 50%  |
|                                                                   |      | (2) יותר מנצור אחד מסוג Urethro-perineal | 100% |

## 9. שבר-המעיים (בקיע)

|                                                                                              |     |                                                                                             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) שבר חוזר חד-צדדי או דו-צדדי; ישנן הפרעות בלתי ניכרות בכושר פעולת הגוף                    | 5%  | (3) שבר גדול חוזר או המצב שלאחר ניתוח שקשה לרפאו על ידי Suspensorium                        | 30% |
| (2) שבר גדול בלתי מוחזר; ישנן הפרעות בלתי ניכרות או Hernia accreta עם Contraindicatio לניתוח | 10% | (4) שבר גדול מאד בלתי מוחזר; ישנה חולשה של שריר M. rectus או חולשה גדולה של שרירי רקמת הבטן | 50% |

## 10. אשכים (Testes)

|                    |     |                                |     |
|--------------------|-----|--------------------------------|-----|
| (1) אבדן אשך אחד   | 10% | (3) אבדן ה- Glans-penis        | 20% |
| (2) אבדן שני אשכים | 40% | (4) אבדן מחצית ה-Penis או יותר | 30% |

## 11. פי הטבעת

|                                                                                     |     |                                                                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------|
| (1) נצור (Fistula) פי הטבעת והחלחולת (Rectum) — בהתאם לפגמות המנויות בסעיף קטן (2); |     | (ד) איבוד מוחלט של השליטה על ה-Sphincter                               | 100% |
| (2) אי-עצירה (Incontinentia) —                                                      |     | (3) מצד (Stricture) —                                                  |      |
| (א) בצורה קלה מתמדת המחייבת נשיאת פד (Pad)                                          |     | (א) בצורה בינונית                                                      | 30%  |
| (ב) הצורה האמורה בפסקה (א), אך ישנה גם הפרשת צואה נגד הרצון שהיא נדירה מאד          |     | (ב) בצורה קשה                                                          | 50%  |
| (ג) בצורה ניכרת; ישנה הפרשת צואה תכופה                                              | 50% | (ג) זקיק ל-Colostomy                                                   | 100% |
|                                                                                     |     | (4) נצור Stercoralis או Rectalis — בהתאם לפג-מות המנויות בסעיף קטן (2) | 30%  |
|                                                                                     |     | (5) Anus praeter-naturalis                                             | 50%  |

## פרק שני: מערכת העצבים

### 12. מערכת העצבים המרכזית ועצבי המוח

אחוזי הנכות של הפגמות שהן תוצאה של נזקים במערכת העצבים המרכזית ייקבעו בהתאם לאותן הפגמות.

### 13. נזקי עצבי המוח

|                          |     |                          |     |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| (1) עצב V (Trigeminus) — |     | (2) עצב VII (Facialis) — |     |
| (א) בצורה קלה            | 5%  | (א) בצורה בינונית        | 10% |
| (ב) בצורה בינונית        | 20% | (ב) בצורה קשה            | 30% |
| (ג) בצורה קשה            | 30% |                          |     |

(3) עצב IX (Glossopharyngeus) —

|     |                   |     |                   |                             |
|-----|-------------------|-----|-------------------|-----------------------------|
| 10% | (א) בצורה בינונית | 10% | (א) בצורה בינונית | (5) עצב XI (Accesorius) —   |
| 30% | (ב) בצורה קשה     | 30% | (ב) בצורה קשה     |                             |
|     |                   |     |                   | (6) עצב XII (Hypoglossus) — |
| 10% | (א) בצורה קלה     | 10% | (א) בצורה קלה     |                             |
| 30% | (ב) בצורה בינונית | 30% | (ב) בצורה בינונית |                             |
| 50% | (ג) בצורה קשה     | 50% | (ג) בצורה קשה     |                             |

14. מערכת העצבים הפריפריים

פגימות במערכת העצבים הפריפריים כאמור בסעיפים 23 ו-28.

15. מחלת הנפילה (אפילפסיה) כתוצאה מפגיעה במוח

|     |                  |     |              |
|-----|------------------|-----|--------------|
| 75% | (1) צורה קלה     | 25% | (3) צורה קשה |
|     | (2) צורה בינונית | 50% |              |

16. מצבים פסיכו-נוירוטיים כתוצאה מפגיעה כולל

Neurosis traumatica

|     |                                                                                              |     |                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20% | (1) ישנם סימנים אך אין הפרעות בהתאמה סוצ' אלית; כושר העבודה לא הוגבל                         | 0%  | (3) ישנם סימנים קליניים ברורים המגבילים באופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה                                                |
|     | (2) ישנם סימנים בעיקר סובייקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה | 10% | (4) ישנם סימנים קליניים מובהקים וקבועים, שאין בהם הפסקות, המלחים בחוסר מוחלט של ההתאמה הסוציאלית והמגבילים כושר העבודה באופן ניכר מאד |

פרק שלישי: מערכת התנועה

17. עמוד השדרה

|  |                                                   |     |                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (1) Cervical ankylosis —                          |     | (6) הגבלת התנועות בעמוד שדרת המתניים — (Lumbar spine)                                                 |
|  | (א) בזווית נוחה                                   | 30% | (א) בצורה קלה                                                                                         |
|  | (ב) בזווית בלתי נוחה                              | 40% | (ב) בצורה בינונית                                                                                     |
|  | (2) Dorsal ankylosis —                            | 10% | (ג) בצורה קשה                                                                                         |
|  | (א) בזווית נוחה                                   | 30% | (7) קביעה מוחלטת של כל עמוד השדרה —                                                                   |
|  | (ב) בזווית בלתי נוחה                              | 60% | (א) בזווית נוחה                                                                                       |
|  | (3) Lumbar ankylosis —                            | 40% | (ב) בזווית בלתי נוחה; ישנה דפורמציה ניכרת; בין אם יש הפרעות בפרקים אחרים ובין אם אין                  |
|  | (א) בזווית נוחה                                   | 50% | (8) פציעה או חולשה של פרק — Sacroiliac                                                                |
|  | (ב) בזווית בלתי נוחה                              | 0%  | (א) בצורה קלה                                                                                         |
|  | (4) הגבלת התנועות ב-Cervical: pine —              | 7%  | (ב) בצורה בינונית המלחה בהתכווצות השרירים                                                             |
|  | (א) בצורה קלה                                     | 20% | (9) פציעת שרירי הבטן: Obliquus extr. et internus, transversus, rectus abdominis, — quadratus eumbarum |
|  | (ב) בצורה בינונית                                 | 30% | (א) בצורה בינונית                                                                                     |
|  | (ג) בצורה קשה                                     | 5%  | (ב) בצורה ניכרת                                                                                       |
|  | (5) הגבלת התנועות בעמוד שדרת הגב — (Dorsal spine) | 10% | (ג) בצורה קשה                                                                                         |
|  | (א) בצורה קלה                                     |     |                                                                                                       |
|  | (ב) בצורה בינונית או קשה                          |     |                                                                                                       |

## (10) פציעת שרירי עמוד השדרה —

(א) *M. sacrospinalis* בחלק ה־Dorsum או ה־Cervix

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 10% | (1) בצורה בינונית |
| 20% | (2) בצורה ניכרת   |
| 40% | (3) בצורה קשה     |

(ב) בחלק ה־Lumbalis

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 10% | (1) בצורה בינונית |
| 20% | (2) בצורה ניכרת   |
| 60% | (3) בצורה קשה     |

## (11) פציעת שרירי הצוואר —

(א) השרירים הקדמיים —

— Hyoid, Sternomastoid, Trapezius

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 10% | (1) בצורה בינונית |
| 20% | (2) בצורה ניכרת   |
| 30% | (3) בצורה קשה     |

(ב) השרירים הצדדיים והאחוריים

— *M. vertebrae lat. anterior, Suboccipital*

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 10% | (1) בצורה בינונית |
| 20% | (2) בצורה ניכרת   |
| 30% | (3) בצורה קשה     |

## 18. שרירי בית החזה

|     |                   |                                    |
|-----|-------------------|------------------------------------|
| 7%  | (1) בצורה בינונית | פציעת שרירי בית־החזה               |
| 20% | (2) בצורה קשה     | (קבוצת שרירים <i>M. thoracic</i> ) |

## 19. עצם הבריח ועצם השכם

|     |                                             |                                   |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | (1) חיבור גרוע לאחר שבר הבריח או עצם השכם — | (2) אי־התאחות (Non-union) הבריח — |
| 10% | (א) מצד ימין                                | (א) מצד ימין                      |
| 10% | (ב) מצד שמאל                                | (ב) מצד שמאל                      |

## 20. עצמות הגפיים העליונות

|     |                                                                              |                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     | (1) חיבור גרוע של עצם הזרוע ( <i>Humerus</i> ) —                             | (ב) העצם לא נתקצרה —                                        |
| 20% | (א) מצד ימין                                                                 | (1) מצד ימין                                                |
| 10% | (ב) מצד שמאל                                                                 | (2) מצד שמאל                                                |
|     | (2) חיבור גרוע של עצם הזרוע, וישנה גם השחתת צורה קשה —                       | (ד) חיבור גרוע של ה־Ulna או ה־Radius                        |
| 10% | (א) מצד ימין                                                                 | (א) מצד ימין                                                |
| 10% | (ב) מצד שמאל                                                                 | (ב) מצד שמאל                                                |
|     | (3) אי־התאחות עצם הזרוע מבלי מפרק־נו מדומה (False flail joint) —             | (א) בפרק הכתף —                                             |
| 30% | (א) מצד ימין                                                                 | (1) מצד ימין                                                |
| 20% | (ב) מצד שמאל                                                                 | (2) מצד שמאל                                                |
|     | (4) אי־התאחות עצם הזרוע עם מפרק־נו מדומה —                                   | (ב) מעל מקום חיבור <i>M. Deltoid</i> —                      |
| 60% | (א) מצד ימין                                                                 | (1) מצד ימין                                                |
| 50% | (ב) מצד שמאל                                                                 | (2) מצד שמאל                                                |
|     | (5) אי־התאחות שתי העצמות <i>Radius</i> ו־ <i>Ulna</i> ; ישנו מפרק־נו מדומה — | (ג) מתחת למקום חיבור <i>M. Deltoid</i> —                    |
| 40% | (א) מצד ימין                                                                 | (1) מצד ימין                                                |
| 30% | (ב) מצד שמאל                                                                 | (2) מצד שמאל                                                |
|     | (6) אי־התאחות ה־Ulna בחצי העליון או הרדיוס בחצי התחתון —                     | (9) אבדן האמה —                                             |
|     | (א) העצם נתקצרה בשני סנטימטרים או יותר —                                     | (א) מעל מקום החיבור הרדיאלי של <i>M. pronator teres</i> —   |
| 30% | (1) מצד ימין                                                                 | (1) מצד ימין                                                |
| 20% | (2) מצד שמאל                                                                 | (2) מצד שמאל                                                |
|     |                                                                              | (ב) מתחת למקום החיבור הרדיאלי של <i>M. pronator teres</i> — |
| 60% |                                                                              | (1) מצד ימין                                                |
| 50% |                                                                              | (2) מצד שמאל                                                |

|      |                                                                                     |                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 50%  | (ג) הצורה האמורה בפסקה (ב), אך ישנם גם סימנים כלליים                                | (א) ישנו גת (Sinus) מפרשי תמיד; אין הח- מרה חריפה ואין סימנים כלליים והפרעות בתנועות |
| 100% | (ד) הצורה האמורה בפסקה (ג), אך ישנם סימנים כלליים תמידים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה | (ב) ישנה Sequester והפרשת מוגלה                                                      |
|      |                                                                                     | 10%                                                                                  |
|      |                                                                                     | 30%                                                                                  |

## 21. הפרקים הגדולים של הגפיים העליונות

|     |                                                                                             |                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     | (1) מפרק נז —                                                                               |                                                                  |
| 30% | (א) מצד ימין                                                                                | (א) של פרק הכתף —                                                |
| 20% | (ב) מצד שמאל                                                                                | (1) מצד ימין                                                     |
|     | (3) 180° — 90° —                                                                            | (2) מצד שמאל                                                     |
| 20% | (א) מצד ימין                                                                                | (ב) של המרפק —                                                   |
| 10% | (ב) מצד שמאל                                                                                | (1) מצד ימין                                                     |
|     | (4) 180° — 70° —                                                                            | (2) מצד שמאל                                                     |
| 10% | (א) מצד ימין                                                                                |                                                                  |
| 5%  | (ב) מצד שמאל                                                                                | (2) שבר המרפק בצירוף Cubitus varus                               |
|     | (ב) התנועות מוגבלות בזווית שבין —                                                           | Cubitus valgus, או אִי־התאחות ראש ה־ Radius —                    |
| 40% | (1) 180° — 75° —                                                                            | (א) מצד ימין                                                     |
| 30% | (א) מצד ימין                                                                                | (ב) מצד שמאל                                                     |
|     | (ב) מצד שמאל                                                                                | (3) קשיון (Ankylosis) של פרק הכתף —                              |
|     | (2) 180° — 90° —                                                                            | (א) קשיון נוח —                                                  |
| 30% | (א) מצד ימין                                                                                | (1) מצד ימין                                                     |
| 20% | (ב) מצד שמאל                                                                                | (2) מצד שמאל                                                     |
|     | (3) 180° — 105° —                                                                           | (ב) קשיון לא נוח —                                               |
| 20% | (א) מצד ימין                                                                                | (1) מצד ימין                                                     |
| 10% | (ב) מצד שמאל                                                                                | (2) מצד שמאל                                                     |
|     | (4) 180° — 120° —                                                                           |                                                                  |
| 10% | (א) מצד ימין                                                                                | (4) הגבלת התנועות בפרק הכתף —                                    |
| 10% | (ב) מצד שמאל                                                                                | (א) עד לגובה השכם —                                              |
|     | (5) 180° — 135° —                                                                           | (1) מצד ימין                                                     |
| 10% | (א) מצד ימין                                                                                | (2) מצד שמאל                                                     |
| 5%  | (ב) מצד שמאל                                                                                | (ב) עד ל־45° מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או כלפי פנים — |
|     | (7) שורש היד —                                                                              | (1) מצד ימין                                                     |
|     | (א) קשיון נוח; מצב שורש היד ב־                                                              | (2) מצד שמאל                                                     |
|     | Flexio dorsalis —                                                                           | (ג) עד ל־25° מהגוף —                                             |
| 20% | (1) מצד ימין                                                                                | (1) מצד ימין                                                     |
| 10% | (2) מצד שמאל                                                                                | (2) מצד שמאל                                                     |
|     | (ב) קשיון לא נוח —                                                                          | (1) מצד ימין                                                     |
| 30% | (1) מצד ימין                                                                                | (2) מצד שמאל                                                     |
| 30% | (2) מצד שמאל                                                                                | (5) קשיון המרפק —                                                |
|     | (ג) הגבלת התנועות; שמירת 15° מ־ Dorsiflexio                                                 | (א) קשיון נוח —                                                  |
|     | Palmar flexio קלה —                                                                         | (1) מצד ימין                                                     |
| 5%  | (1) מצד ימין                                                                                | (2) מצד שמאל                                                     |
| 0%  | (2) מצד שמאל                                                                                | (ב) קשיון לא נוח או איבוד מוחלט של ה־ Pronatio או Supinatio —    |
|     | (7) איבוד ה־ Pronatio ו־ Supinatio; ישנה קביעה של היד במצב Supinatio או Hyperpronatio מלא — | (1) מצד ימין                                                     |
| 30% | (1) מצד ימין                                                                                | (2) מצד שמאל                                                     |
| 20% | (2) מצד שמאל                                                                                | (6) הגבלת תנועות המרפק —                                         |
|     | (ה) איבוד ה־ Pronatio ו־ Supinatio או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של Pronatio            | (א) Flexio — התנועות אפשריות בזווית שבין —                       |
| 20% | (1) מצד ימין                                                                                | (1) 180° — 135° —                                                |
| 10% | (2) מצד שמאל                                                                                | (א) מצד ימין                                                     |
|     |                                                                                             | (ב) מצד שמאל                                                     |

## 22. שרירי הגפיים העליונות

| (1) פציעת שרירי הכתף —                                                         |              | (2) פציעת שרירי המרפק —                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| Trapezius, Serratus magnus, Levator scapulae (א)                               |              | Biceps, Brachialis, Brachioradialis (א) |              |
| (1) בצורה בינונית —                                                            |              | (1) בצורה בינונית —                     |              |
| 10%                                                                            | (א) מצד ימין | 10%                                     | (א) מצד ימין |
| 10%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 10%                                     | (ב) מצד שמאל |
| (2) בצורה ניכרת —                                                              |              | (2) בצורה ניכרת —                       |              |
| 20%                                                                            | (א) מצד ימין | 20%                                     | (א) מצד ימין |
| 10%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 10%                                     | (ב) מצד שמאל |
| (3) בצורה קשה —                                                                |              | (3) בצורה קשה —                         |              |
| 30%                                                                            | (א) מצד ימין | 30%                                     | (א) מצד ימין |
| 20%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 20%                                     | (ב) מצד שמאל |
| Pectoralis major II, minor, latissimus dorsi, Teres major (ב)                  |              | Triceps, Anconaeus (ב)                  |              |
| (1) בצורה בינונית —                                                            |              | (1) בצורה בינונית —                     |              |
| 10%                                                                            | (א) מצד ימין | 10%                                     | (א) מצד ימין |
| 10%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 10%                                     | (ב) מצד שמאל |
| (2) בצורה ניכרת —                                                              |              | (2) בצורה ניכרת —                       |              |
| 20%                                                                            | (א) מצד ימין | 20%                                     | (א) מצד ימין |
| 20%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 20%                                     | (ב) מצד שמאל |
| (3) בצורה קשה —                                                                |              | (3) בצורה קשה —                         |              |
| 30%                                                                            | (א) מצד ימין | 30%                                     | (א) מצד ימין |
| 30%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 30%                                     | (ב) מצד שמאל |
| Pectoralis major I, Deltoideus (ג)                                             |              | Flexor carpi digiti (ג)                 |              |
| (1) בצורה בינונית —                                                            |              | (1) בצורה בינונית —                     |              |
| 20%                                                                            | (א) מצד ימין | 10%                                     | (א) מצד ימין |
| 10%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 10%                                     | (ב) מצד שמאל |
| (2) בצורה ניכרת —                                                              |              | (2) בצורה ניכרת —                       |              |
| 30%                                                                            | (א) מצד ימין | 20%                                     | (א) מצד ימין |
| 20%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 10%                                     | (ב) מצד שמאל |
| (3) בצורה קשה —                                                                |              | (3) בצורה קשה —                         |              |
| 40%                                                                            | (א) מצד ימין | 30%                                     | (א) מצד ימין |
| 30%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 20%                                     | (ב) מצד שמאל |
| Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, Subscapularis, Coracobrachialis (ד) |              | Extensor carpi digiti (ד)               |              |
| (1) בצורה בינונית —                                                            |              | (1) בצורה בינונית —                     |              |
| 10%                                                                            | (א) מצד ימין | 10%                                     | (א) מצד ימין |
| 10%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 0%                                      | (ב) מצד שמאל |
| (2) בצורה ניכרת —                                                              |              | (2) בצורה ניכרת —                       |              |
| 20%                                                                            | (א) מצד ימין | 10%                                     | (א) מצד ימין |
| 10%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 10%                                     | (ב) מצד שמאל |
| (3) בצורה קשה —                                                                |              | (3) בצורה קשה —                         |              |
| 30%                                                                            | (א) מצד ימין | 20%                                     | (א) מצד ימין |
| 20%                                                                            | (ב) מצד שמאל | 10%                                     | (ב) מצד שמאל |

## 23. עצבי הגפיים העליונות

| (1) קבוצת השרשים העליונה (Radicular group) |  | (2) בצורה בינונית — |  |
|--------------------------------------------|--|---------------------|--|
| (א) שיתוק חלקי —                           |  | (א) מצד ימין        |  |
| (1) בצורה קלה —                            |  | (ב) מצד שמאל        |  |
| (א) מצד ימין                               |  | (3) בצורה קשה —     |  |
| (ב) מצד שמאל                               |  | (א) מצד ימין        |  |
|                                            |  | (ב) מצד שמאל        |  |
|                                            |  | 20%                 |  |
|                                            |  | 10%                 |  |

|     |                                                       |     |                              |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
|     | (2) בצורה בינונית —                                   |     | (ב) שיתוק מלא —              |
| 30% | (א) מצד ימין                                          | 70% | • (1) מצד ימין               |
| 20% | (ב) מצד שמאל                                          | 60% | (2) מצד שמאל                 |
|     | (3) בצורה קשה —                                       |     | (2) קבוצת השרשים האמצעית     |
| 50% | (א) מצד ימין                                          |     | (א) שיתוק חלקי —             |
| 30% | (ב) מצד שמאל                                          |     | (1) בצורה קלה —              |
|     | (ב) שיתוק מלא —                                       | 20% | (א) מצד ימין                 |
| 60% | (1) מצד ימין                                          | 10% | (ב) מצד שמאל                 |
| 50% | (2) מצד שמאל                                          |     | (2) בצורה בינונית —          |
|     | (6) שיתוק עצב Medianus או Ulnaris                     | 40% | (א) מצד ימין                 |
|     | (א) שיתוק חלקי —                                      | 30% | (ב) מצד שמאל                 |
|     | (1) בצורה קלה —                                       | 50% | (3) בצורה קשה —              |
| 10% | (א) מצד ימין                                          | 40% | (א) מצד ימין                 |
| 10% | (ב) מצד שמאל                                          |     | (ב) מצד שמאל                 |
|     | (2) בצורה בינונית —                                   | 70% | (ב) שיתוק מלא —              |
| 30% | (א) מצד ימין                                          | 60% | (1) מצד ימין                 |
| 20% | (ב) מצד שמאל                                          |     | (2) מצד שמאל                 |
|     | (3) בצורה קשה —                                       |     | (3) קבוצת השרשים התחתונה     |
| 40% | (א) מצד ימין                                          |     | (א) שיתוק חלקי —             |
| 30% | (ב) מצד שמאל                                          |     | (1) בצורה קלה —              |
|     | (ב) שיתוק מלא —                                       | 20% | (א) מצד ימין                 |
| 50% | (1) מצד ימין                                          | 10% | (ב) מצד שמאל                 |
| 40% | (2) מצד שמאל                                          |     | (2) בצורה בינונית —          |
|     | (7) שיתוק עצב Circumflexus humeri או Musculo cutaneus | 40% | (א) מצד ימין                 |
|     | (א) שיתוק חלקי —                                      | 30% | (ב) מצד שמאל                 |
|     | (1) בצורה קלה —                                       |     | (3) בצורה קשה —              |
| 5%  | (א) מצד ימין                                          |     | (א) מצד ימין                 |
| 0%  | (ב) מצד שמאל                                          | 70% | (ב) מצד שמאל                 |
|     | (2) בצורה בינונית —                                   | 60% |                              |
| 10% | (א) מצד ימין                                          |     | (4) כל קבוצת השרשים (Plexus) |
| 10% | (ב) מצד שמאל                                          |     | (א) שיתוק חלקי —             |
|     | (3) בצורה קשה —                                       |     | (1) בצורה קלה —              |
| 20% | (א) מצד ימין                                          | 20% | (א) מצד ימין                 |
| 10% | (ב) מצד שמאל                                          | 10% | (ב) מצד שמאל                 |
|     | (ב) שיתוק מלא —                                       |     | (2) בצורה בינונית —          |
| 30% | (1) מצד ימין                                          | 40% | (א) מצד ימין                 |
| 20% | (2) מצד שמאל                                          | 30% | (ב) מצד שמאל                 |
|     | (8) שיתוק עצב Thoracalis longus                       |     | (3) בצורה קשה —              |
|     | (א) שיתוק חלקי —                                      | 60% | (א) מצד ימין                 |
|     | (1) בצורה קלה או בינונית —                            | 50% | (ב) מצד שמאל                 |
| 5%  | (א) מצד ימין                                          |     | (ב) שיתוק מלא —              |
| 0%  | (ב) מצד שמאל                                          | 80% | (1) מצד ימין                 |
|     | (2) בצורה קשה —                                       | 70% | (2) מצד שמאל                 |
| 10% | (א) מצד ימין                                          |     | (5) שיתוק עצב Radialis       |
| 10% | (ב) מצד שמאל                                          |     | (א) שיתוק חלקי —             |
|     | (ב) שיתוק מלא —                                       |     | (1) בצורה קלה —              |
| 20% | (1) מצד ימין                                          | 20% | (א) מצד ימין                 |
| 10% | (2) מצד שמאל                                          | 10% | (ב) מצד שמאל                 |

|                                                                                                      |  |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) קטיעה —                                                                                          |  | (א) גליל ו של אצבע ו —                                                                                                   |
| (2) כל אצבע ו או אצבע ו —                                                                            |  | (1) ביד ימין                                                                                                             |
| (1) במפרק בין עצם המסרק והאצבע —                                                                     |  | (2) ביד שמאל                                                                                                             |
| (א) ביד ימין                                                                                         |  | (2) עם עצם מסרק היד —                                                                                                    |
| (ב) ביד שמאל                                                                                         |  | (א) ביד ימין                                                                                                             |
| (2) עם עצם מסרק היד —                                                                                |  | (ב) ביד שמאל                                                                                                             |
| (א) ביד ימין                                                                                         |  | (2) אצבע ו או אצבע ו —                                                                                                   |
| (ב) ביד שמאל                                                                                         |  | (1) בלי עצם המסרק —                                                                                                      |
| (2) עם עצם המסרק —                                                                                   |  | (א) ביד ימין                                                                                                             |
| (א) ביד ימין                                                                                         |  | (ב) ביד שמאל                                                                                                             |
| (2) עם עצם המסרק —                                                                                   |  | (א) ביד ימין                                                                                                             |
| (ב) ביד שמאל                                                                                         |  | (2) אצבע ו או אצבע ו —                                                                                                   |
| (1) בלי עצם המסרק —                                                                                  |  | (א) ביד ימין                                                                                                             |
| (ב) ביד שמאל                                                                                         |  | (2) עם עצם המסרק —                                                                                                       |
| (א) ביד ימין                                                                                         |  | (ב) ביד שמאל                                                                                                             |
| (2) עם עצם המסרק —                                                                                   |  | (א) ביד ימין                                                                                                             |
| (ב) ביד שמאל                                                                                         |  | (2) קשיון אצבע אחת —                                                                                                     |
| (א) אצבע ו —                                                                                         |  | (1) קשיון לא נוח —                                                                                                       |
| (2) קשיון לא נוח —                                                                                   |  | (א) ביד ימין                                                                                                             |
| (א) ביד ימין                                                                                         |  | (ב) ביד שמאל                                                                                                             |
| (2) קשיון נוח —                                                                                      |  | (א) ביד ימין                                                                                                             |
| (ב) ביד שמאל                                                                                         |  | (2) אצבע ו — קשיון לא נוח ונח —                                                                                          |
| (1) ביד ימין                                                                                         |  | (2) ביד שמאל                                                                                                             |
| (2) ביד שמאל                                                                                         |  | (2) קשיון של כל אצבע אחרת                                                                                                |
| (1) אצבע ו — קשיון לא נוח ונח —                                                                      |  | (3) קטיעות או קשיון של כמה אצבעות —                                                                                      |
| (2) ביד שמאל                                                                                         |  | (א) היו הקטיעות במפרק בין עצם המסרק והאצבע או דרך הגליל העליון, מבלי שתהא לגידם יכולת תנועה, או היה קשיון לא נוח מוחלט — |
| (1) של אצבע ו עם שלוש או יותר אצבעות אחרות — ייקבעו אחוזי הנכות כאחוזי הנכות האמורים בפסקה (4) (ב) ; |  | (2) של —                                                                                                                 |
| (א) ארבע אצבעות פרט לאצבע ו, או                                                                      |  | (2) של —                                                                                                                 |
| (ב) אצבע ו, אצבע ו או אצבע ו או אצבע אחרת נוספת, או                                                  |  | (2) של —                                                                                                                 |
| (1) שתי אצבעות או שלוש שאחת מהן היא אצבע ו או אצבע ו והשניה היא אצבע ו או אצבע ו —                   |  | (2) של —                                                                                                                 |
| (2) ייקבעו אחוזי הנכות כאחוזי הנכות האמורים בפסקה (4) (ד).                                           |  | (2) של —                                                                                                                 |
| (3) של —                                                                                             |  | (2) של —                                                                                                                 |
| (א) שלוש אצבעות פרט לאמור בפסקה (2), או                                                              |  | (2) של —                                                                                                                 |
| (ב) שתי אצבעות שאחת מהן היא אצבע ו או אצבע ו או אצבע ו, והשניה היא אצבע ו או אצבע ו —                |  | (2) של —                                                                                                                 |
| (2) ייקבעו אחוזי הנכות כאחוזי הנכות האמורים בפסקה (4) (ה).                                           |  | (2) של —                                                                                                                 |
| (4) של אצבע ו ואצבע ו, — ייקבעו אחוזי הנכות כאחוזי הנכות האמורים בפסקה (1) (4).                      |  | (2) של —                                                                                                                 |
| (ד) היו הקטיעות במפרק התחתון של האצבע עות או דרך הגליל הראשון, פרט לקטיעות של                        |  | (2) של —                                                                                                                 |

חלקים קטנים של האצבעות, או היה קשיון נוח של האצבעות במפרק העליון או האמצעי המ אפשר רק כפיפת אצבעות מוגבלת —

(1) של אצבע ו עם שלוש או יותר אצבעות אחרות — ייקבעו אחוזי הנכות כאחוזי הנכות האמורים בפסקה (4) (ד).

(2) של —

(א) ארבע אצבעות פרט לאצבע ו, או  
(ב) אצבע ו, אצבע וו או אצבע וו ו  
ואצבע אחרת נוספת, או  
(ג) שתי אצבעות או שלוש שאחת מהן  
היא אצבע וו והשניה היא אצבע  
ו או אצבע ו —  
ייקבעו אחוזי הנכות כאחוזי הנכות  
האמורים בפסקה (4) (ה).

(3) של —

(א) שלוש אצבעות פרט לאמור בפס-  
קה (2), או  
(ב) שתי אצבעות שאחת מהן היא אצ-  
בע ו או אצבע וו, והשניה היא  
אצבע ו או אצבע ו —  
ייקבעו אחוזי הנכות כאחוזי הנכות  
האמורים בפסקה (4) (ו).

(4) של אצבע ו ואצבע ו — ייקבעו אחוזי הנכות כאחוזי הנכות האמורים בפסקה (1) (4).

(ה) הגבלות בלתי ניכרות בתנועות האצבעות או קטיעת קצחת האצבעות לפני חיבור של

Flexor tendinis longus

|     |                  |
|-----|------------------|
| 0%  | (4) (א) ביד ימין |
| 60% | (2) ביד שמאל     |
| 50% | (1) ביד ימין     |
| 50% | (2) ביד שמאל     |
| 40% | (2) ביד ימין     |
| 40% | (2) ביד שמאל     |
| 30% | (1) ביד ימין     |
| 30% | (2) ביד שמאל     |
| 30% | (1) ביד ימין     |
| 20% | (2) ביד שמאל     |
| 20% | (1) ביד ימין     |
| 10% | (2) ביד שמאל     |
| 10% | (1) ביד ימין     |
| 10% | (2) ביד שמאל     |
| 5%  | (1) ביד ימין     |
| 5%  | (2) ביד שמאל     |

(5) פגיעת שרירי כף היד — כפי שנקבע לגבי ההג-  
בלות הנגרמות לתנועות האצבעות כתוצאה  
מאותה פגיעה.

## 25. האגן — שינוי צורת האגן

התנועות — כפי שנקבע לגבי הפרעות הנגרמות  
לאורגני האגן ולגבי הגבלת התנועות.

(1) אין השפעה על אורגני האגן ואין הגבלת תנועות 0%

(2) ישנה השפעה על אורגני האגן וקיימת הגבלת

## 26. עצמות הגפיים התחתונות

|      |                                                                                                     |                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (6) קטיעת רגל —                                                                                     | (1) אי־התאחות (Non-union) של עצם ה־Femur —                                                              |
| 80%  | (א) בפרק הירך                                                                                       | (א) הגוף נחמך ברגל בעזרת מכשיר אורטופדי                                                                 |
|      | (ב) בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לו ואין אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי                    | (ב) התנועות רפות, ואין הגוף יכול להיתמך כלל ברגל                                                        |
| 80%  | (ג) באמצע הירך או בשליש התחתון; ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי                                  | (2) חיבור גרוע (Faulty-union) של עצם ה־Femur או של ה־Tibia —                                            |
| 60%  | (7) קטיעת השוק —                                                                                    | (א) ישנה הגבלת תנועות בלתי ניכרת                                                                        |
|      | (א) למטה מ־5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך מתחת לו ואין אפשרות להתקין תחליף מלאכותי | (ב) ישנה הגבלת תנועות קשה                                                                               |
| 55%  | (ב) 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או מתחת לזה                                              | (3) אי־התאחות של ה־Tibia וה־Fibula, ישנן תנו-<br>עות רפות המחייבות שימוש במשענת                         |
| 50%  | (8) Osteomyelitis chronica —                                                                        | (4) אי־התאחות עצמות ה־Tarsus או Metatarsus או תוצאות אחרות של פציעות כף הרגל המשפיעות על כושר התנועות — |
|      | (א) ישנו גת Sinus המפריש בקביעות וללא החמרה חריפה; אין סימנים כלליים; ישנן הפר-<br>עות תנועה        | (א) בצורה ביונית                                                                                        |
| 20%  | (ב) ישנם Sequester והפרשת מוגלה                                                                     | (ב) בצורה קשה                                                                                           |
| 30%  | (ג) ישנם סימנים כלליים                                                                              | (ג) בצורה קשה מאוד                                                                                      |
| 50%  | (ד) ישנם סימני קבע כלליים המחייבים שכיבה תמידית במיטה                                               | (5) התקצרות של רגל אחת —                                                                                |
| 100% |                                                                                                     | (א) עד 2 סנטימטרים                                                                                      |
|      |                                                                                                     | (ב) למעלה מ־2 סנטימטרים עד 3 סנטימטרים                                                                  |
|      |                                                                                                     | (ג) למעלה מ־3 סנטימטרים עד 5 סנטימטרים                                                                  |
|      |                                                                                                     | (ד) למעלה מ־5 סנטימטרים עד 7 סנטימטרים                                                                  |
|      |                                                                                                     | (ה) למעלה מ־7 סנטימטרים עד 10 סנטימטרים                                                                 |
|      |                                                                                                     | (ו) למעלה מ־10 סנטימטרים                                                                                |

## 27. הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונות

|                                           |                                      |     |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ה) הגבלת כיפוף (כיפוף אפשרי רק בנוחית) — |                                      |     | (1) פרק הירך —                                                                             |
| 5%                                        | (1) מ° 180 ועד 120°                  | 70% | (א) מפרק נד                                                                                |
| 10%                                       | (2) מ° 180 ועד 135°                  | 40% | (ב) קשיון נוח                                                                              |
| 20%                                       | (3) מ° 180 ועד 150°                  | 50% | (ג) קשיון לא נוח                                                                           |
| 30%                                       | (4) מ° 180 ועד 165°                  |     |                                                                                            |
| (ו) הגבלה במתיחה (המתיחה מוגבלת בנוחית) — |                                      |     | (2) הגבלה במתיחת הרגל, איבוד התנועות בזווית שבין 165° — 180° או הגבלת כיפוף המפריעה לישיבה |
| 50%                                       | (1) מ° 90, 105, 120, או 135 ועד 180° | 20% | (3) הגבלה בהסטה (Abduction), קירוב (Adduction) או סיבוב (Rotatio) של הרגל                  |
| 40%                                       | (2) מ° 150 ועד 180°                  | 20% | (4) נקע Cartilago semilunaris בצירוף כאב ונוזל בפרק                                        |
| 20%                                       | (3) מ° 165 ועד 180°                  | 20% | (5) ברך —                                                                                  |
| 10%                                       | (4) מ° 170 ועד 180°                  |     | (א) בלתי יציבה ומתעקמת לצד אחד תחת כובד הגוף                                               |
| 0%                                        | (5) מ° 175 ועד 180°                  |     | (ב) נקע חוזר בגלל קרע ה־Ligamentum cruciatum                                               |
| (6) קרסול —                               |                                      |     | (ג) קשיון נוח                                                                              |
| 30%                                       | (א) קטעת הרגל בקרסול                 | 30% | (ד) קשיון לא נוח                                                                           |
| 20%                                       | (ב) קשיון נוח                        |     |                                                                                            |
| 40%                                       | (ג) קשיון לא נוח                     |     |                                                                                            |
| 5%                                        | (ד) הגבלה קלה של התנועות בקרסול      | 30% |                                                                                            |
| 10%                                       | (ה) הגבלה בינונית של התנועות בקרסול  | 30% |                                                                                            |
| 20%                                       | (ו) הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול    | 50% |                                                                                            |

## 28. שרירי הגפיים התחתונות

|                                                                                                                  |                   |     |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6) Semitendinosus, Biceps femoris, Semi-membranosus                                                             |                   |     | (1) פציעת קבוצת השרירים Piriformis, Gemellus, Obturator, Quadratus, Femoris —                   |
| 7%                                                                                                               | (א) בצורה בינונית | 7%  | (א) בצורה בינונית                                                                               |
| 20%                                                                                                              | (ב) בצורה ניכרת   | 20% | (ב) בצורה ניכרת                                                                                 |
| 30%                                                                                                              | (ג) בצורה קשה     | 30% | (ג) בצורה קשה                                                                                   |
| (7) Tibialis anterior, Extensor digit. longus, Peroneus tertius —                                                |                   |     | (2) — Gluteus maximus, medius, minimus                                                          |
| 7%                                                                                                               | (א) בצורה בינונית | 20% | (א) בצורה בינונית                                                                               |
| 15%                                                                                                              | (ב) בצורה ניכרת   | 30% | (ב) בצורה ניכרת                                                                                 |
| 20%                                                                                                              | (ג) בצורה קשה     | 50% | (ג) בצורה קשה                                                                                   |
| (8) Triceps surae, Tibialis posterior, Peroneus longus, Flexor hallucis longus, Flexor digit longus, Popliteus — |                   |     | (3) — Psoas, Iliacus, Pectineus                                                                 |
| 7%                                                                                                               | (א) בצורה בינונית | 7%  | (א) בצורה בינונית                                                                               |
| 20%                                                                                                              | (ב) בצורה ניכרת   | 20% | (ב) בצורה ניכרת                                                                                 |
| 20%                                                                                                              | (ג) בצורה קשה     | 30% | (ג) בצורה קשה                                                                                   |
| (9) Extensor hallucis brevis, Extensor digit brevis, Dorsal interossei —                                         |                   |     | (4) — Adductor longus, brevis, magnus, gracilis                                                 |
| 7%                                                                                                               | (א) בצורה בינונית | 7%  | (א) בצורה בינונית                                                                               |
| 15%                                                                                                              | (ב) בצורה ניכרת   | 20% | (ב) בצורה ניכרת                                                                                 |
| 20%                                                                                                              | (ג) בצורה קשה     | 30% | (ג) בצורה קשה                                                                                   |
| (10) Flexor digit. brevis, Abductor hallucis, Quadratus plantae, Adductor hallucis, Flexor hallucis, etc. —      |                   |     | (5) Sartorius, Rectus femoris, vastus externus, intermedius, internus, Tensor vaginae femoris — |
| 7%                                                                                                               | (א) בצורה בינונית | 7%  | (א) בצורה בינונית                                                                               |
| 20%                                                                                                              | (ב) בצורה ניכרת   | 20% | (ב) בצורה ניכרת                                                                                 |
| 30%                                                                                                              | (ג) בצורה קשה     | 30% | (ג) בצורה קשה                                                                                   |

## 29. עצבי הגפיים התחתונות

|                                                   |                                           |     |                             |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|
| — N. tibialis posterior (5)                       |                                           |     | — N. ischiadicus (1)        |  |  |
| (א) שיתוק חלקי —                                  |                                           |     | (א) שיתוק חלקי —            |  |  |
| 5%                                                | (1) בצורה קלה                             | 10% | (1) בצורה קלה               |  |  |
| 10%                                               | (2) בצורה בינונית                         | 20% | (2) בצורה בינונית           |  |  |
| 20%                                               | (3) בצורה קשה                             | 40% | (3) בצורה קשה               |  |  |
| 30%                                               | (ב) שיתוק מלא                             | 60% | (ב) שיתוק מלא               |  |  |
| — N. popliteus anterior או N. cruralis (6)        |                                           |     | — N. popliteus externus (2) |  |  |
| (א) שיתוק חלקי —                                  |                                           |     | (א) שיתוק חלקי —            |  |  |
| 5%                                                | (1) בצורה קלה                             | 5%  | (1) בצורה קלה               |  |  |
| 10%                                               | (2) בצורה בינונית                         | 10% | (2) בצורה בינונית           |  |  |
| 7%                                                | (1) בצורה קלה או בינונית                  | 20% | (3) בצורה קשה               |  |  |
| 20%                                               | (2) בצורה קשה                             | 30% | (ב) שיתוק מלא               |  |  |
| 30%                                               | (ב) שיתוק מלא                             |     | — N. musculo-cutaneous (3)  |  |  |
| N. cutaneus או N. obturatorius או N. saphenus (7) |                                           |     | (א) שיתוק חלקי —            |  |  |
| 0%                                                |                                           | 0%  | (1) בצורה קלה               |  |  |
| 5%                                                | N. ilio-inguinalis או N. externus femoris | 5%  | (2) בצורה בינונית           |  |  |
| 10%                                               |                                           | 10% | (3) בצורה קשה               |  |  |
| 20%                                               | (א) שיתוק חלקי —                          | 20% | (ב) שיתוק מלא               |  |  |
| 0%                                                | (1) בצורה קלה                             |     | — N. tibialis anterior (4)  |  |  |
| 5%                                                | (2) בצורה בינונית                         | 5%  | (א) שיתוק חלקי —            |  |  |
| 10%                                               | (3) בצורה קשה                             | 20% | (1) בצורה קלה               |  |  |
| 10%                                               | (ב) שיתוק מלא                             | 20% | (2) בצורה בינונית           |  |  |
|                                                   |                                           | 30% | (3) בצורה קשה               |  |  |
|                                                   |                                           |     | (ב) שיתוק מלא               |  |  |

## 30. כף הרגל pes cavus — משני הצדדים

|                                                                                                                                             |                                                                        |     |                                                                                                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (4) התכווצות תחולת (Fascia) כף הרגל; נפילת החלק הקדמי של כף הרגל, וכל אצבעות הרגל הן בצורת פסיון, ישנם כאבים, Collositas ודפורמציית "Varus" |                                                                        |     | (1) בצורה קלה                                                                                      |  |  |
| 50%                                                                                                                                         | (5) נפגמו שתי הרגלים בצורה בלתי שווה — כפי שנקבע לגבי הצורה הקשה יותר. | 10% | (2) אצבע ו כפופה לצד הגב (Dorsiflexio), הגבלה של תנועות הרגל בקרסול, כאבים מתחת לראשי ה-Metatarsus |  |  |
| (6) נפגמה רק רגל אחת — כפי שנקבע לגבי צורת הפגימה באותה רגל.                                                                                |                                                                        | 30% | (3) כל האצבעות נוסות לכיוון לצד הגב, הגבלה של תנועות הרגל בקרסול, כאב מתחת לראשי ה-Metatarsus      |  |  |

## 31. אצבעות הרגל — קטיעה

|                              |                             |     |                          |  |  |
|------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------|--|--|
| (2) של כל אצבע פרט לאצבע I — |                             |     | (1) של אצבע I —          |  |  |
| 10%                          | (א) עם ראש ה-Metatarsus     | 20% | (א) עם ראש ה-Metatarsus  |  |  |
| 0%                           | (ב) בלי ראש ה-Metatarsus    | 10% | (ב) בלי ראש ה-Metatarsus |  |  |
| 7%                           | (3) של שתיים עד ארבע אצבעות |     |                          |  |  |

## פרק רביעי: פה, אף, אוזן, גרון

### 32. האף

|                     |                                                |     |                                               |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|--|
| (2) סתימת אף מוחלטת |                                                |     | (1) שינויי צורת האף —                         |  |  |
| 20%                 | (2) חוסר האף כולו או חלק ממנו; הנחיריים גלויים | 5%  | (א) ללא הפרעות ניכרות בנשימה אך עם כעור מה    |  |  |
| 30%                 | (3) איבוד חוש הריח וחוש הטעם, או חוש הריח בלבד | 10% | (ב) ישנן הפרעות ניכרות בנשימה שהן חשוכות מרפא |  |  |

### 33. הלסת

|                                                                       |      |                                                                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) שבר הלסת העליונה שנתרפא עם העתקתה (Displacement) —                |      | (5) איבוד חצי הלסת ללא תקנה —                                    |     |
| (א) בצורה קלה, או עם כעור-מה                                          | 5%   | (א) החל בפרק Temporo-mandibularis                                | 50% |
| (ב) בצורה בינונית                                                     | 10%  | (ב) הפרקים נשארו                                                 | 30% |
| (ג) בצורה קשה                                                         | 20%  | (א) איבוד ענף (Ramus) —                                          |     |
| (2) אי-התאחות (Non-union) של הלסת העליונה —                           |      | (א) איבוד מחצית רקמת העצם מצד אחד ללא הפסקת הדביקות (Continuity) | 10% |
| (א) ישנן הפרעות קלות                                                  | 10%  | (ב) משני הצדדים ללא הפסקת הדביקות                                | 20% |
| (ב) ישנן הפרעות קשות                                                  | 30%  | (7) איבוד חלקי או מלא של הענף; ישנו פרק Temporo-mandibularis —   |     |
| (3) תנועה מוגבלת של הלסת התחתונה בפרק Temporo-mandibularis ללא תקנה — |      | (א) מצד אחד                                                      | 30% |
| (א) התנועה מוגבלת כדי חצי סנטימטר או פחות                             | 40%  | (ב) משני הצדדים                                                  | 50% |
| (ב) התנועה היא בין חצי ועד סנטימטר אחד                                | 20%  | (8) איבוד Processus condyloideus חד-צדדי או דו-צדדי              | 30% |
| (4) איבוד כל הלסת התחתונה ללא תקנה                                    | 100% | (9) איבוד Processus coronoideus                                  |     |
|                                                                       |      | (א) חד-צדדי                                                      | 10% |
|                                                                       |      | (ב) דו-צדדי                                                      | 20% |

### 34. השיניים

|                                                                                     |      |                                                                                                                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1) (א) בסעיף קטן זה —                                                              |      | (ד) מלתעה                                                                                                      |      |
| (1) "שן" — שן שיש לה מגע עם שלושה רבעים משטח לעיסתה, וכולל שן סתור, מה, גשר או כתר; |      | (ה) מלתעה IV                                                                                                   | 1.4% |
| (2) שן תותבת נחשבת כמחצית שן.                                                       |      | (ו) טוחנת VI                                                                                                   | 2.2% |
| (ב) אבדן שיניים ללא אפשרות התקנת שן תותבת —                                         |      | (ז) טוחנת VII                                                                                                  | 2.2% |
| (1) שן בודדת —                                                                      |      | (ח) שן בינה                                                                                                    | 0.8% |
| (א) מרכזית                                                                          |      | (2) כמה שיניים — דרגת הנכות שווה לסכום כולל של כל אחוזי הנכות שנקבעו כאמור בפסקת משנה (1) לגבי אבדן כל שן ושן. |      |
| (ב) צדדית                                                                           | 0.6% | (3) — כל השיניים                                                                                               | 40%  |
| (ג) ניב                                                                             | 0.4% | (2) אבדן רקמת עצם הלסת ללא אבדן רציפות העצם, עם אפשרות התקנת שיניים תותבות                                     | 0%   |
|                                                                                     | 1%   |                                                                                                                |      |

### 35. הגרון

|                                                                           |     |                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| (1) ליקויים ניכרים בדיבור                                                 |     | (ג) בצורה קשה                                           |     |
| (2) צרידות —                                                              | 5%  | (ד) בצורה מתמדת וקשה מאד המחייבת צינור (Tracheotomy)    | 30% |
| (א) עיקשת הנגרמת עקב דלקת כרונית של מיתרי הקול                            | 5%  | (5) איבוד חלק מהלשון —                                  |     |
| (ב) מוחלטת וקבועה                                                         | 10% | (א) איבוד פחות ממחצית הלשון; ישנה השפעה ניכרת על הדיבור | 30% |
| (3) אבדן הקול; ישנה רק לחישה (Aphonia)                                    | 30% | (ב) איבוד מחצית הלשון או יותר —                         |     |
| (4) מצד (Stenosis) של ה-Larynx או הקנה; ישנה השפעה על הקול או על הנשימה — |     | (1) ללא איבוד מוחלט של הקול                             | 50% |
| (א) בצורה קלה                                                             | 5%  | (2) ישנו איבוד מוחלט של הקול                            | 60% |
| (ב) בצורה בינונית                                                         | 10% |                                                         |     |

### 36. האזניים

|                     |    |                       |     |
|---------------------|----|-----------------------|-----|
| אפרכסת —            |    | (2) חסרות שתי אפרכסות |     |
| (1) חסרה אפרכסת אחת | 5% |                       | 10% |

### 37. השמיעה

(2) טבלת אחוזי הנכות לפי מרחקי השמיעה:

|            | (6)  | (5)    | (4)  | (3)  | (2)  | (1)  | מרחק<br>שמיעה |
|------------|------|--------|------|------|------|------|---------------|
|            | 0 מ' | 1/2 מ' | 1 מ' | 2 מ' | 3 מ' | 4 מ' |               |
| (א) 4 מ'   | 0%   | 0%     | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |               |
| (ב) 3 מ'   | 20%  | 20%    | 10%  | 10%  | 10%  | 0%   |               |
| (ג) 2 מ'   | 30%  | 30%    | 20%  | 20%  | 10%  | 0%   |               |
| (ד) 1 מ'   | 40%  | 30%    | 30%  | 20%  | 10%  | 0%   |               |
| (ה) 1/2 מ' | 50%  | 40%    | 30%  | 30%  | 20%  | 0%   |               |
| (ו) 0 מ'   | 60%  | 50%    | 40%  | 30%  | 20%  | 0%   |               |

(1) אחוזי הנכות בליקויי השמיעה ייקבעו לפי הטב' לה שבסעיף קטן (2), שבה מציינים המספרים שבשורות המאונות — והמסומנות באותיות (א)–(ו) — את מרחקי השמיעה באוזן אחת, והמספרים שבסורים המאונכים — והמסומנים במספרים (1)–(6) — את מרחקי השמיעה באוזן השנייה; האחוזים שבמשבצות הפגישה של כל אחת מהשורות עם כל אחד מהסורים הם אחוזי הנכות.

### פרק חמישי: עינים

#### 38. ליקויים בכושר הראייה

במספרים 1–9 — את חדות הראייה של העין השנייה; האחוזים שבמשבצות הפגישה של כל אחת מהשורות עם כל אחד מהסורים הם אחוזי הנכות.

(2) טבלת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה:

|          | (9)  | (8)  | (7)  | (6)  | (5)  | (4)  | (3)  | (2) | (1) | חדות<br>הראייה |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----------------|
|          | 1/60 | 3/60 | 6/60 | 6/36 | 6/24 | 6/18 | 6/12 | 6/9 | 6/6 |                |
| (א) 6/6  | 30%  | 25%  | 20%  | 15%  | 10%  | 10%  | 0%   | 0%  | 0%  |                |
| (ב) 6/9  | 30%  | 25%  | 20%  | 15%  | 10%  | 10%  | 0%   | 0%  | 0%  |                |
| (ג) 6/12 | 30%  | 30%  | 25%  | 20%  | 15%  | 15%  | 10%  | 0%  | 0%  |                |
| (ד) 6/18 | 40%  | 35%  | 30%  | 30%  | 25%  | 20%  | 15%  | 10% | 10% |                |
| (ה) 6/24 | 50%  | 45%  | 40%  | 40%  | 30%  | 25%  | 15%  | 10% | 10% |                |
| (ו) 6/36 | 65%  | 60%  | 55%  | 50%  | 40%  | 30%  | 20%  | 15% | 15% |                |
| (ז) 6/60 | 80%  | 75%  | 70%  | 55%  | 40%  | 30%  | 25%  | 20% | 20% |                |
| (ח) 3/60 | 90%  | 90%  | 75%  | 60%  | 45%  | 35%  | 30%  | 25% | 25% |                |
| (ט) 1/60 | 100% | 90%  | 80%  | 65%  | 50%  | 40%  | 30%  | 30% | 30% |                |

(1) אחוזי הנכות בליקויי כושר הראייה ייקבעו לפי הטבלה שבסעיף קטן (2), שבה מציינים המספרים שבשורות המאונות — והמסומנות באותיות (א)–(ט) — את חדות הראייה של עין אחת, והמספרים שבסורים המאונכים — והמסומנים

(6) אבדן החצי החיצוני; ישנה ראייה מר-

כזית תקינה —

10%

30%

(א) בעין אחת

(ב) בשתי העינים

Hemianopsia homonym (7)

ימנית, שמאלית, עליונה או תחתונה;

30%

ישנה ראייה מרכזית תקינה

(ב) הצטמצמות בלתי מרוכזת —

(1) אבדן הרבע העליון — תיקבע כחדות

הראייה לאותה עין חדות הראייה הק-

בועה בטבלה שבסעיף קטן (2) לעין

בעלת חדות ראייה נמוכה מזו דרגה

אחת; הייתה חדות הראייה של העין הנ-

דונה החדות שציונה בטבלה 1/60,

תיקבע היא כחדות הראייה לאותה עין.

(2) אבדן שני הרבעים העליונים — תיק-

בע כחדות הראייה לאותה עין חדות

הראייה הקבועה בטבלה שבסעיף קטן

(2) לעין בעלת חדות ראייה נמוכה מזו

(3) הגבלת שדה הראייה:

(א) הצטמצמות מרוכזת —

(1) עד 60° —

(א) בעין אחת

(ב) בשתי העינים

(2) למטה מ-60° ועד 30° —

(א) בעין אחת

(ב) בשתי העינים

(3) למטה מ-30° ועד 10° —

(א) בעין אחת

(ב) בשתי העינים

(4) למטה מ-10° —

(א) בעין אחת

(ב) בשתי העינים

(5) אבדן החצי הפנימי; ישנה ראייה מרכ-

זית תקינה —

(א) בעין אחת

(ב) בשתי העינים

(4) אבדן שני הרבעים התחתונים – תיק  
בע כחות הראייה לאותה עין. חדות  
הראייה הקבועה. בטבלה שבסעיף קטן  
(2) לעין בעלת חדות ראייה נמוכה מזו  
של דרגות; חדות חזות הראייה של  
העין הנדונה היות שציונה בטבלה  
1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/20, 1/25, 1/30, 1/36, 1/40, 1/45, 1/50, 1/60, 1/70, 1/80, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/200, 1/250, 1/300, 1/360, 1/400, 1/450, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800, 1/900, 1/1000, 1/1200, 1/1500, 1/1800, 1/2000, 1/2500, 1/3000, 1/3600, 1/4000, 1/4500, 1/5000, 1/6000, 1/7000, 1/8000, 1/9000, 1/10000, 1/12000, 1/15000, 1/18000, 1/20000, 1/25000, 1/30000, 1/36000, 1/40000, 1/45000, 1/50000, 1/60000, 1/70000, 1/80000, 1/90000, 1/100000, 1/120000, 1/150000, 1/180000, 1/200000, 1/250000, 1/300000, 1/360000, 1/400000, 1/450000, 1/500000, 1/600000, 1/700000, 1/800000, 1/900000, 1/1000000, 1/1200000, 1/1500000, 1/1800000, 1/2000000, 1/2500000, 1/3000000, 1/3600000, 1/4000000, 1/4500000, 1/5000000, 1/6000000, 1/7000000, 1/8000000, 1/9000000, 1/10000000, 1/12000000, 1/15000000, 1/18000000, 1/20000000, 1/25000000, 1/30000000, 1/36000000, 1/40000000, 1/45000000, 1/50000000, 1/60000000, 1/70000000, 1/80000000, 1/90000000, 1/100000000, 1/120000000, 1/150000000, 1/180000000, 1/200000000, 1/250000000, 1/300000000, 1/360000000, 1/400000000, 1/450000000, 1/500000000, 1/600000000, 1/700000000, 1/800000000, 1/900000000, 1/1000000000, 1/1200000000, 1/1500000000, 1/1800000000, 1/2000000000, 1/2500000000, 1/3000000000, 1/3600000000, 1/4000000000, 1/4500000000, 1/5000000000, 1/6000000000, 1/7000000000, 1/8000000000, 1/9000000000, 1/10000000000, 1/12000000000, 1/15000000000, 1/18000000000, 1/20000000000, 1/25000000000, 1/30000000000, 1/36000000000, 1/40000000000, 1/45000000000, 1/50000000000, 1/60000000000, 1/70000000000, 1/80000000000, 1/90000000000, 1/100000000000, 1/120000000000, 1/150000000000, 1/180000000000, 1/200000000000, 1/250000000000, 1/300000000000, 1/360000000000, 1/400000000000, 1/450000000000, 1/500000000000, 1/600000000000, 1/700000000000, 1/800000000000, 1/900000000000, 1/1000000000000, 1/1200000000000, 1/1500000000000, 1/1800000000000, 1/2000000000000, 1/2500000000000, 1/3000000000000, 1/3600000000000, 1/4000000000000, 1/4500000000000, 1/5000000000000, 1/6000000000000, 1/7000000000000, 1/8000000000000, 1/9000000000000, 1/10000000000000, 1/12000000000000, 1/15000000000000, 1/18000000000000, 1/20000000000000, 1/25000000000000, 1/30000000000000, 1/36000000000000, 1/40000000000000, 1/45000000000000, 1/50000000000000, 1/60000000000000, 1/70000000000000, 1/80000000000000, 1/90000000000000, 1/100000000000000, 1/120000000000000, 1/150000000000000, 1/180000000000000, 1/200000000000000, 1/250000000000000, 1/300000000000000, 1/360000000000000, 1/400000000000000, 1/450000000000000, 1/500000000000000, 1/600000000000000, 1/700000000000000, 1/800000000000000, 1/900000000000000, 1/1000000000000000, 1/1200000000000000, 1/1500000000000000, 1/1800000000000000, 1/2000000000000000, 1/2500000000000000, 1/3000000000000000, 1/3600000000000000, 1/4000000000000000, 1/4500000000000000, 1/5000000000000000, 1/6000000000000000, 1/7000000000000000, 1/8000000000000000, 1/9000000000000000, 1/10000000000000000, 1/12000000000000000, 1/15000000000000000, 1/18000000000000000, 1/20000000000000000, 1/25000000000000000, 1/30000000000000000, 1/36000000000000000, 1/40000000000000000, 1/45000000000000000, 1/50000000000000000, 1/60000000000000000, 1/70000000000000000, 1/80000000000000000, 1/90000000000000000, 1/100000000000000000, 1/120000000000000000, 1/150000000000000000, 1/180000000000000000, 1/200000000000000000, 1/250000000000000000, 1/300000000000000000, 1/360000000000000000, 1/400000000000000000, 1/450000000000000000, 1/500000000000000000, 1/600000000000000000, 1/700000000000000000, 1/800000000000000000, 1/900000000000000000, 1/1000000000000000000, 1/1200000000000000000, 1/1500000000000000000, 1/1800000000000000000, 1/2000000000000000000, 1/2500000000000000000, 1/3000000000000000000, 1/3600000000000000000, 1/4000000000000000000, 1/4500000000000000000, 1/5000000000000000000, 1/6000000000000000000, 1/7000000000000000000, 1/8000000000000000000, 1/9000000000000000000, 1/10000000000000000000, 1/12000000000000000000, 1/15000000000000000000, 1

(3) אברו הרבע התחמון — תיקבע כחדות הראייה לאותה עין חדות הראייה הק' בועה בסבלה שבסעיף קטן (2) לעין' בעלת חדות ראייה נמוכה מזו שלוש דרגות; היתה חדות הראייה של העין הנדונה חדות שציונה בסבלה 6/60,

בהתאם לליקויים בכושר הראייה.

(1) אחוזה הנכוח יקבעו בהתאם לאמור בסעיף קטן  
(2) ובהתאם לליקויים בכוחו הראייה שנגרמו  
כתוצאה מהפגמה.

20%  
30%

בהתאם לליקויי כושר הראייה והגבלת שדה הראייה.

|                                                         |    |                                                     |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| (1) היצירות קלה של דרכי הדמעות; ישנן הפרעות בלתי ניכרות | 0% | (2) סגירה כללית חד-צדדית או דו-צדדית של דרכי הדמעות |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|

10%

| שטחיות — (1)                                                        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| (א) שאינן מפריעות ואינן מכערות                                      | 0%  |
| (ב) המלוות במיגול מתמיד או הנדלקות ומכ-איכות                        | 10% |
| (2) של הבטן —                                                       |     |
| (א) שאינן גורמות התרופפות קיר הבטן                                  | 0%  |
| (ב) המלוות בהתרופפות קיר הבטן המצריכה שימוש בתגורה אורטופדית        | 10% |
| (3) מחוברות לרקמה — בהתאם להגבלת התנועות                            |     |
| הנגרמות ולפגיונות הנגרמות לאורגנים ש אליהם מחוברות הצלקות.          |     |
| (4) צלקות הפנים —                                                   |     |
| (א) רחבות ומכערות                                                   |     |
| (ב) הגורמות שינוי צורת העפעפים, השפתים או האזנים                    |     |
| (2) בצורה קשה בין שהיא חד-צדדית ובין שהיא דו-צדדית; מעוררות בחילה   |     |
| (5) צלקות השרירים — בהתאם לפגיונות הנגרמות לקבוצות השרירים הפגועים. |     |

10%

30%

50%

0%

10%

0%

10%

## חלק ב' — מחלות מקצוע

### פרק ראשון: הרעלות ומחלות עור

#### 1. הרעלות

של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפח' כנים המימניים — בהתאם לפגמויות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה.

הרעלת זרניך, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצול וההר' מולוגים שלו, פחמן דוגפרית, תכשירי ניטרו ואמינו

#### 2. מחלות עור

(ב) ישנו גורם ידוע: הפרעות ממושכות וחוז' רות גם ללא מגע עם הגורם  
10%  
(ג) ישנו גורם ידוע: הפרעות ניכרות  
20%  
(ד) ישנו גורם ידוע: הפרעות ניכרות ברוב  
30% חלקי הגוף

הנגרמות על ידי אבק, נוזלים, חמרים יציבים או גזים — Occupational dermatoses  
(א) ישנו גורם ידוע: אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם  
0%

### פרק שני: מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות

בהתאם לפגמויות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

3. גחלת

4. בלוטית

#### 5. שחפת

(ו) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיי' מים סימנים ברורים של הפרעות במחזור Cor pulmonale או שטפי דם חזירים וניכרים Pulmonale  
80%  
(א) (2) שפעילותה פסקה לפני יותר מש' נתיים ועד חמש שנים. לאחר הפ' סקת הפעילות (Stable arrested) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכר' שר הפעולה (Stable arrested)  
30%  
(ב) שפעילותה פסקה לפני יותר מש' נתיים ועד חמש שנים. לאחר הפ' סקת הפעילות (Stable arrested) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ'1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברו' טיים רחבים  
40%  
(ג) שפעילותה פסקה לפני יותר מש' נתיים ועד לתקופה של חמש שנים לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד. קיימים מומן לזמן שטפידים  
50%  
(ו) שפעילותה פסקה לפני יותר מש' נתיים ועד לתקופה של חמש שנים.

(1) שחפת הריאות

(א) שחפת פעילה —

(1) שחפת פעילה (Unstable) הדורשת טיפול  
100%  
(2) שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מחגי קוך בתרביית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל  
75%

(ב) שחפת בלתי פעילה —

(1) (א) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) קיי' מות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה  
50%  
(ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמ' קות של יותר מ'1/3 של שטח הריאה, או שינויים פיברוטיים רחבים  
60%  
(ג) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמ' קות של שטח ריאה אחת או שינו' יים פיברוטיים רחבים מאד. קיי' מים מומן לזמן שטפידים בלתי ניכרים  
70%

לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (Cor pulmonale) או שטפידים ניכרים

70%

(3) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered), קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה

10%

(ב) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered). שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים

20%

(ג) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered). שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מומן לזמן שטפידים בלתי ניכרים

30%

(ד) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered). שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (Cor pulmonale) או שטפידים תדירים וניכרים

60%

(4) (א) שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות מ-5 צלעות

5%

(ב) שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי חד-צדדי או דו-צדדי של יותר מ-5 צלעות

10%

(ג) שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט (ד) שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונה

10%

(ה) שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה עם תוספת של טורקופלסטיקה

15%

(ו) שנרפאה לאחר כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה

20%

(ז) שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם בריאה השנייה

30%

הערה: בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.

(ג) שחפת בלתי פעילה שנרפאה:

(1) קיימת הגבלה ניכרת בכושר הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלויירה לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.

10%

(2) שחפת מחוץ לריאות:

דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגיונות במערכות השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת.

בהתאם לפגיונות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

6. ברוצלזיס

7. שיתוק ילדים

8. קדחת צהובה, פילאריאסיס,

לישמניאסיס, חולי רע, דבר,

טרופנוזומיאזיס

9. צפדת

10. סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין — בהתאם לפגיונות השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

11. (1) צורנית עם שחפת — בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת.

(2) צורנית בלעדי שחפת — בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.

12. אמיבתית — בהתאם להפרעה במערכת נשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.

13. ירוד — בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת עבודה.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| { | 14. מחלת קייסון |
|   | 15. עוויות      |
|   | 16. מחלות קרינה |

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות  
שהנן תוצאה ממחלות אלה.

17. מחלות עצבים, פרקים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים — בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.
18. בורסיטיס — תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות כבדות.

י"א באייר תשט"ז (22 באפריל 1956)  
(הפ 0301/75)

גולדה מאיר סוֹן  
שרת העבודה



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).