



רשומות

קובץ התקנות

24 ביולי 2024

11373

י"ח בתמוז התשפ"ד

עמוד

כללי משק החשמל (תעריפי חשמל) (תיקון מס' 15), התשפ"ד-2024 3028
כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון מס' 22),
התשפ"ד-2024 3028
הודעת המועצה להשכלה גבוהה (אגרות), התשפ"ד-2024 3031

כללי משק החשמל (תעריפי חשמל) (תיקון מס' 15), התשפ"ד-2024

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 30(1), 31(א) ו-32(א) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996,¹ קובעת רשות החשמל תעריפים אלה:

1. בלוח תעריפים 1-4.2. בלוח תעריפים 1-4.2, בשורה מס' 19, בטור שכותרתו "תיאור חיבור מבוצע", במקום "בהספק העולה על 16 מגה וואט" יבוא "בהספק העולה על גודל החיבור המרבי הקבוע בסעיף (א)(2) לאמת מידה 35, לפי העניין".

ט"ז בתמוז התשפ"ד (22 ביולי 2024)
(חמ 3178-3-ת3)

אמיר שביט
יושב ראש רשות החשמל

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 83.
² ק"ת התשע"ח, עמ' 1654; התשפ"א, עמ' 3586; התשפ"ד, עמ' 2852.

כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיוכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון מס' 22), התשפ"ד-2024

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 17(ד), 30(2) ו-33 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996,¹ קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

1. בכללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיוכות השירות שנותן ספק שירות חיוני), התשע"ח-2018² (להלן – הכללים העיקריים), בספר אמות המידה, באמת מידה 35 –

תיקון אמת
מידה 35

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				13.12.23	678	2	מאושר"

(2) בסעיף (א) –

(א) במקום סעיף קטן (2) יבוא:

"(2) על אף האמור בסעיף קטן (1), המחלק, באישור מנהל המערכת, בהתחשב בהיתכנות התכנונית ובשיקולי עלות-תועלת הנדרשים למימוש החיבור כפי שיחליט מנהל המערכת לעניין אותה בקשה, יאפשר למבקש חיבור המעוניין בכך, חיבור לרשת המתח הגבוה בגודל העולה על 8 מו"א, כמפורט להלן:

(א) חיבור לרשת מתח 33 ק"ו – עד 22.8 מו"א למעגל;

(ב) חיבור לרשת מתח 22 ק"ו – עד 15.2 מו"א למעגל;

(ג) חיבור לרשת מתח 12.6 ק"ו – עד 8.7 מו"א למעגל."

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.
² ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התשפ"ד, עמ' 2938.

(ב) אחרי סעיף קטן (2) יבוא:

"(3) תנאי לחיבור כאמור בסעיף קטן (2) הוא כי החיבור המבוקש ניתן לביצוע מבחינה טכנית; הייתה מחלוקת בין הצדדים לגבי האפשרות הטכנית לביצוע החיבור, יפנה המחלק למנהל מינהל החשמל כדי שיכריע אם קיימת אפשרות טכנית לביצוע החיבור."

תיקון אמת
מידה 35א

2. באמת מידה 35א לספר אמות המידה בכללים העיקריים –

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				13.12.23	678	2	מאושר;

(2) בסעיף (א)1, במקום "16 מו"א" יבוא "גודל החיבור המרבי הקבוע בסעיף (א)2) לאמת מידה 35, לפי העניין".

תיקון אמת
מידה 35ב

3. באמת מידה 35ב לספר אמות המידה בכללים העיקריים –

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				13.12.23	678	2	מאושר;

(2) בהגדרה "מיתקן", במקום "16 MW" יבוא "גודל החיבור המרבי הקבוע בסעיף (א)2) לאמת מידה 35, לפי העניין";

(3) בהגדרה "מיתקן מפוצל", במקום "16 מגה וואט" יבוא "גודל החיבור המרבי הקבוע בסעיף (א)2) לאמת מידה 35, לפי העניין".

תיקון אמת
מידה 35ג

4. באמת מידה 35ג לספר אמות המידה בכללים העיקריים –

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				13.12.23	678	2	מאושר;

(2) בסעיף (א)3ב, במקום "16 מגה וואט" יבוא "גודל החיבור המרבי הקבוע בסעיף (א)2) לאמת מידה 35, לפי העניין".

תיקון אמת
מידה 35ד

5. באמת מידה 35ד לספר אמות המידה בכללים העיקריים –

(1) בכותרת, במקום "עד 16 מגה וואט" יבוא "בהספק שאינו עולה על גודל החיבור המרבי הקבוע בסעיף (א)2) לאמת מידה 35";

(2) בטבלה שבראשה, בטור שכותרתו "אמת מידה", במקום "שילוב מיתקן עד 16 מגה וואט במקום צרכנות המחובר לרשת הולכה" יבוא "שילוב מיתקן בהספק שאינו עולה על גודל החיבור המרבי הקבוע בסעיף (א)2) לאמת מידה 35 במקום צרכנות המחובר לרשת הולכה" ובסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				13.12.23	678	2	מאושר";

(3) בסעיף (א), בהגדרה "מבקש", במקום "עד 16 MW" יבוא "שאינו עולה על גודל החיבור המרבי הקבוע בסעיף (א)(2) לאמת מידה 35, לפי העניין";

(4) בסעיף (ב), במקום "עד 16 MW" יבוא "שאינו עולה על גודל החיבור המרבי הקבוע בסעיף (א)(2) לאמת מידה 35, לפי העניין".

6. באמת מידה 35 לספר אמות המידה בכללים העיקריים –

תיקון אמת
מידה 35

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				13.12.23	678	2	מאושר";

(2) בסעיף (א), בהגדרה "ספק שירות חיוני", במקום "המשולב הוא בהספק הקטן מ-16 MW" יבוא "משולב לצרכן מתח נמוך או לצרכן מתח גבוה".

7. באמת מידה 75 לספר אמות המידה בכללים העיקריים –

תיקון אמת
מידה 75

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				13.12.23	678	2	מאושר";

(2) בסעיף (א), בהגדרה "יחידת ייצור", המילים "בהספק שאינו עולה על 16 מגה-וואט" – יימחקו.

8. באמת מידה 190 לספר אמות המידה בכללים העיקריים –

תיקון אמת
מידה 190

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				13.12.23	678	2	מאושר";

(2) בסעיף (א)(4), במקום "במקרים חריגים בהם אישרה הרשות כי סך ההספק המותקן של חוות רוח קטן מ-16 מגה וואט" יבוא "אם ניתן לחבר את המיתקן למתח גבוה בהתאם לסעיף (א)(2) לאמת מידה 35".

9. באמת מידה 220 לספר אמות המידה בכללים העיקריים –

תיקון אמת
מידה 220

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				13.12.23	678	2	מאושר";

(2) בסעיף (ג)1, במקום "16 מגה וואט" יבוא "ההספק שניתן לחבר לרשת החלוקה בהתאם לסעיף (א)2) לאמת מידה 35".

תיקון אמת
מידה 2220

10. באמת מידה 2220 לספר אמות המידה בכללים העיקריים –

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"				13.12.23	678	2	מאושר;

(2) בסעיף (ו)2, במקום "קטן מ-16 מגה וואט" יבוא "הוא בגודל חיבור שניתן לחבר לרשת החלוקה בהתאם לסעיף (א)2) לאמת מידה 35".

11. אמות מידה 35, 35כא, 35כו1, 35כ3, 35כו6, 35כ7א, 190, 2220 ו-2220 לכללים החוקיים, כתיקון בכללים אלה, יחולו גם לגבי בקשות לחיבור או לשילוב של מיתקן לפי אמות המידה האמורות שהוגשו לפני יום פרסומם של כללים אלה וטרם ניתנה לגביהם תשובה.

ט"ז בתמוז התשפ"ד (22 ביולי 2024)
(חמ 3178-3-27)

אמיר שביט

יושב ראש רשות החשמל

הודעת המועצה להשכלה גבוהה (אגרות), התשפ"ד-2024

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ה) לתקנות המועצה להשכלה גבוהה (אגרות), התשע"ב-2012' (להלן – התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב השינוי במדד שפורסם בחודש יולי 2023 לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 2016, השתנה נוסח התוספת לתקנות והוא מיום ט"ז בתשרי התשפ"ד (1 באוקטובר 2023) כלהלן:

"תוספת"

(תקנה 1(א))

טור א' סוג הבקשה	טור ב' בשקלים חדשים
1. בקשת מוסד לקבלת תעודת היתר לפי סעיף 21א לחוק ולהכרה בו לפי סעיף 9 לחוק	78,460
2. בקשה להסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר לפי סעיף 23 לחוק, שמחצית האגרה בעדה תשולם בעת הגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים ומחציתה שישה חודשים לאחר הגשת בקשה כאמור	48,820

¹ ק"ת התשע"ב, עמ' 1667; התשע"ז, עמ' 1740.

טור א' סוג הבקשה	טור ב' בשקלים חדשים
3. בקשה להכרה בתואר של מוסד לפי סעיף 28א לחוק	48,820
4. בקשה לרישיון לפתיחת תוכנית לימודים במוסד שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת לפי סעיף 25ג לחוק	24,411."
י"ב בתמוז התשפ"ד (18 ביולי 2024)	
(חמ 4485-3-ת1)	
יואב קיש	
שר החינוך	

