



רשומות

קובץ התקנות

27 באוקטובר 2024

11507

כ"ה בתשרי התשפ"ה

עמוד

20 כללי משק החשמל (תעריפי חשמל) (תיקון), התשפ"ה-2024
כללי משק החשמל (אמות מידה לרמזה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון),
22 התשפ"ה-2024

כללי משק החשמל (תעריפי חשמל) (תיקון), התשפ"ה-2024

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 30(1), 31(א) ו-32(א) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, קובעת רשות החשמל תעריפים אלה:

1. בכללי משק החשמל (תעריפי חשמל), התשע"ח-2018 (להלן – הכללים העיקריים), אחרי לוח תעריפים 8.1-1 יבוא:

הוספת לוח
תעריפים 8.1-2

“לוח 8.1-2: התחשבות בעד תעריף ניהול המערכת

$P_t = (TP_t * (1 - SC_t) - E_t) * S_t$	חישוב תשלום בשל תעריף מערכתי לצריכת חשמל המיוצר במיתקן שאינו נדרש לרישיון
---	---

כאשר:

משמעות	פרמטר
התשלום בשל עלויות מערכתיות בתקופה t;	P_t
סך האנרגיה המוזרמת מהדקי המחולל, לפי קריאת מונה הייצור, ואם לא קיים מונה ייצור למיתקן פוטו-וולטאי – לפי ערכי ייצור נורמטיביים המפורטים בנספח ללוח זה;	TP_t
שיעור תצריכת עצמית של המיתקן מ- TP_t , קרי החשמל הנדרש להפעלת מיתקן הייצור, והכול בהתאם כמפורט להלן: (1) למיתקן ייצור בגז – 2%; (2) למיתקן פוטו-וולטאי וטורבינת רוח – 0%;	SC_t
כמות החשמל שהמיתקן הזרים לרשת;	E_t
תעריף ניהול המערכת הקבוע בלוח התעריפים 8.1-1.	S_t

If $TC_d \leq SC * h$, then $B_d = 0$ otherwise, $B_d = E_d * S_d$	חישוב החזר בשל תעריף מערכתי למיתקן אגירה הפועל לפי סימן 2' לפרק ו' לאמות המידה
--	--

כאשר:

משמעות	פרמטר
החזר בשל עלויות מערכתיות לגבי יום d;	B_d
סך האנרגיה המוזרמת לרשת ממיתקן האגירה, לפי קריאת מונה האגירה, ואם מיתקן האגירה משולב במיתקן פוטו-וולטאי בלא מנייה נפרדת, E_d יחושב כך:	E_d

$$E_d = TC_d * (1 - L_d) - SC * h$$

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 83.
² ק"ת התשע"ח, עמ' 1654; התשפ"ד, עמ' 3350.

כאשר:

TC_d – סך האנרגיה הנצרכת על ידי מיתקן האגירה (לרבות לצורך טעינת המיתקן), לפי קריאת מונה האגירה, ואם לא קיים מונה למיתקן האגירה – לפי קריאת המונה הדו־כיווני בנקודת החיבור;

L_d – איבודים נורמטיביים של מיתקן האגירה השווים ל-13%;

SC הספק הצריכה העצמית של מיתקן האגירה, במונחי KW, שיחושב כך:

$$SC = A * B$$

כאשר:

A – קיבולת מיתקן האגירה המותקנת לפי נתוני יצרן מיתקן האגירה, במונחי MWh;

B – הספק הצריכה העצמית הנורמטיבי של מיתקן האגירה לכל MWh מותקן, במונחי KW, השווה ל-1.1;

h כמות שעות נורמטיבית של צריכה עצמית מהרשת ביממה, השווה ל-10;

S_d תעריף ניהול המערכת הקבוע בלוח התעריפים 8.1–1 לשעת פסגה.

נספח ללוח תעריפים 8.1–2 – ערכי ייצור נורמטיביים (TPi) למיתקנים פוטו-וולטאיים הפטורים ממונה ייצור

חודש	כמות חשמל מיוצרת לקו"ט מותקן
ינואר	81.3
פברואר	86.7
מרץ	124.0
אפריל	163.2
מאי	191.1
יוני	194.3
יולי	200.4
אוגוסט	186.6
ספטמבר	156.5
אוקטובר	118.7
נובמבר	91.1
דצמבר	76.1.

2. תחילתו של לוח תעריפים 8.1–2 לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 1 לכללים אלה, תחילה ביום א' באדר התשפ"ה (1 במרץ 2025).

ז' בתשרי התשפ"ה (9 באוקטובר 2024)

(חמ 3178–3–3)

אמיר שביט

יושב ראש רשות החשמל

כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיוכות השירות שנותן ספק שירות חיוני) (תיקון), התשפ"ה-2024

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 17(ד), 30(2) ו-33 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

1. בכללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיוכות השירות שנותן ספק שירות חיוני), התשע"ח-2018² (להלן – הכללים העיקריים), בספר אמות המידה, באמת מידה 120יא –

תיקון אמת
מידה 120יא

(1) בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

פרק	סימן	אמת מידה	תחילה	מועד החלטה	ישיבה	החלטה	סטטוס
"			1.1.23	30.8.22	693	5	מאושר ¹ ;

(2) בסעיף (ב)6, במקום "בלוח תעריפים 8.1-1" יבוא "בלוח תעריפים 8.1-2, ואולם אם מיתקן האגירה משולב במיתקן פוטו-וולטאי בלא מנייה נפרדת, ישלם המחלק בעד האנרגיה שנצרכה מהרשת את תעריף ניהול המערכת לפי הקבוע לעניין שעת פסגה ובניכוי 13% ובלבד שבמקום הצרכנות לא משולבים מיתקני ייצור או צריכה נוספים, כקבוע בלוח תעריפים 8.1-2".

2. תחילתם של כללים אלה ביום א' באדר התשפ"ה (1 במרץ 2025) (להלן – יום התחילה), והם יחולו גם על אנרגיה שהוזרמה לרשת לפני יום התחילה.

תחילה ותחולה

ז' בתשרי התשפ"ה (9 באוקטובר 2024)
(חמ 3178-3-ת2)

אמיר שביט
יושב ראש רשות החשמל

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.
² ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התשפ"ד, עמ' 3538 (3701).