



רשומות

# קובץ התקנות

11 בנובמבר 2024

11536

י' בחשוון התשפ"ה

עמוד

תקנות הטיס (מנחתים) (תיקון), התשפ"ה-2024 ..... 158

## תקנות הטיס (מנחתים) (תיקון), התשפ"ה-2024

בתוקף סמכותי לפי סעיף 166 לחוק הטיס, התשע"א-2011' (להלן – החוק), בעניינים שלגביהם אני מוסמכת להתקין תקנות לפי סעיפים 33, 46(א)2 ו-168 לחוק, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168(ב) לחוק, ובהתאם לסעיף 197 לחוק, ולעניין תקנה 5 – בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021' (להלן – חוק עקרונות האסדרה), אני מתקינה תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 3 בתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975' (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 3(3), במקום פסקת משנה (א) יבוא:
 

"(א) הוא קיבל הכשרה עיונית ומעשית שאישר המנהל למבקש בנושאים שיפורטו להלן, ועבר בהצלחה מבחן ידע בהם שערך לו המנהל:

  - (1) הפעלת ציוד כיבוי האש, החירום וההצלה הנדרש לפי תקנות אלה והשימוש בו;
  - (2) מתן עזרה ראשונה רפואית;"
2. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:
 

"ידע ערכני 3א. לא יפעיל בעל רישיון מנחת את המנחת אלא אם כן בשלוש השנים שקדמו להפעלה התקיים באדם כאמור בתקנה 3(3) אחד מאלה:

  - (1) המנהל אישר אותו לפי תקנה 3(3);
  - (2) הוא עבר הדרכת רענון, שאישר המנהל לבעל הרישיון, בנושאים כאמור בתקנה 3(3)א;"
3. בתקנה 27(א) לתקנות העיקריות, במקום פסקה (1) יבוא:
 

"(1) בעת הפעלת המנחת מצויים בו ציוד כיבוי אש, הצלה, עזרה ראשונה, מספר מפעילי מנחת וכן כלי רכב המיועד לנשיאתם שיכול, על הציוד ומפעילי המנחת שבו, בתנאי ראות ומשטח מיטביים, להגיע לכל נקודה לאורכו של כל מסלול במנחת בתוך שלוש דקות מהיוודע על אירוע במנחת המחייב שימוש בציוד כיבוי אש, הצלה או עזרה ראשונה – הכול לפי גודל כלי הטיס שמופעל במנחת, כמפורט בתוספת;"
4. לפני תקנה 40 לתקנות העיקריות יבוא:
 

"תקנות שהותקנו 39א. (א) תקנה 3א הותקנה לפי סעיף 166 לחוק. לפי סעיף 166 לחוק (ב) יראו את תקנות 3(א)3, 27(א)1 ואת התוספת כאילו הותקנו לפי סעיף 166 לחוק."

<sup>1</sup> ס"ח התשע"א, עמ' 830; התשע"ו, עמ' 1263.

<sup>2</sup> ס"ח התשפ"ב, עמ' 125.

<sup>3</sup> ק"ת התשל"ה, עמ' 1996; התשע"ד, עמ' 1758.

"בחינה ראשונה לפי חוק עקרונות האסדרה  
39ב. המנהל יפרסם באתר האינטרנט של הרשות את המועד לבחינה ראשונה של תיקונים לתקנות אלה שחל עליהם סעיף 24 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021".

החלפת התוספת

6. במקום התוספת יבוא:

**"תוספת"**

(תקנה 27א))

| טור א'<br>גודל כלי הטיס שמופעל במנחת                                                                                 | טור ב'<br>מספר מפעילי מנחת | טור ג'<br>ציוד כיבוי אש                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| לגבי מטוס או הליקופטר – עד 9 מטרים אורך או 2 מטרים רוחב גוף כלי הטיס, לפי הגדול מביניהם (להלן – כלי טיס מקטגוריה 1)  | 1                          | 45 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא קצף במטף או 45 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא אבקה יבשה במטף או 45 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא שילוב של קצף או אבקה יבשה במטף או מערכת אוויר דחוס המשלבת מים וקצף, שאישר המנהל לבעל הרישיון |
| לגבי מטוס או הליקופטר – עד 12 מטרים אורך או 2 מטרים רוחב גוף כלי הטיס, לפי הגדול מביניהם (להלן – כלי טיס מקטגוריה 2) | 1                          | 90 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא קצף במטף או 90 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא אבקה יבשה במטף או 90 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא שילוב של קצף או אבקה יבשה במטף או מערכת אוויר דחוס המשלבת מים וקצף, שאישר המנהל לבעל הרישיון |
| לגבי מטוס או הליקופטר – עד 18 מטרים אורך או 3 מטרים רוחב גוף כלי הטיס (להלן – כלי טיס מקטגוריה 3)                    | 1                          | 135 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא קצף במטף או 135 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא אבקה במטף או 135 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא שילוב של קצף או אבקה יבשה במטף או מערכת אוויר דחוס המשלבת מים וקצף, שאישר המנהל לבעל הרישיון   |

<sup>4</sup> ס"ח התשפ"ב, עמ' 125.

| טור א'<br>גודל כלי הטיס שמופעל במנחת                                                     | טור ב'<br>מספר מפעילי מנחת | טור ג'<br>ציוד כיבוי אש                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| לגבי מטוס או הליקופטר – עד 24 מטרים אורך או 4 מטרים רוחב גוף (להלן – כלי טיס מקטגוריה 4) | 2                          | 135 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא קצף במטף או 135 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא אבקה במטף<br>או 135 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא שילוב של קצף או אבקה יבשה במטף או מערכת אוויר דחוס המשלבת מים וקצף, שאישר המנהל לבעל הרישיון |
| לגבי מטוס – עד 28 מטרים אורך או 4 מטרים רוחב גוף (להלן – כלי טיס מקטגוריה 5)             | 3                          | 180 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא קצף במטף או 180 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא אבקה במטף או 180 קילוגרמים חומר כיבוי שהוא שילוב של קצף או אבקה יבשה במטף או מערכת אוויר דחוס המשלבת מים וקצף, שאישר המנהל לבעל הרישיון    |

# 1. ציוד הצלה –

- (א) גרזן פריצה במשקל של 1.2 קילוגרמים לפחות;
- (ב) פטיש תפסן במשקל של 1.8 קילוגרמים לפחות;
- (ג) לום פריצה באורך של 95 סנטימטרים לפחות;
- (ד) מספרי ברזל ידניים 18 אינץ' לפחות;
- (ה) מברג בעל ראש שטוח;
- (ו) מברג בעל ראש "פיליפס";
- (ז) מסור קשת לברזל 12 בגודל אינץ' לפחות;
- (ח) כלי חיתוך לרצועות ורתמות;
- (ט) משקפי מגן;
- (י) כפפות נגד חום כמספר מפעילי המנחת;
- (יא) ארבע שמיכות מילוט כיבוי אש;
- (יב) בעת הפעלת כלי טיס מקטגוריה 3, 4 או 5 – גם:

- (1) כלי חיתוך לרצועות ורתמות;
- (2) משקפי מגן נוספים על האמור בפרט משנה (ט);
- (3) ארבע שמיכות מילוט כיבוי אש נוספות על האמור בפרט משנה (יא).

## 2. ציוד עזרה ראשונה –

- (א) חמישה ליטרים של מי שתייה;
- (ב) משככי כאבים בצורת כמוסות ובתוקף מתאים;
- (ג) משחה לחיטוי פצעים – 50 גרם;
- (ד) 20 פדים סטריליים;
- (ה) 20 אגדים;
- (ו) 20 אגדים אלסטיים;
- (ז) 10 משולשי בד לחבישה ולקיבוע;
- (ח) 10 תחבושות אישיות;
- (ט) 2 סדי קיבוע;
- (י) 2 סדי קיבוע לצוואר;
- (יא) 2 חוסמי עורקים;
- (יב) מספריים;
- (יג) פינצטה;
- (יד) אלונקה;

(טו) בעת הפעלת כלי טיס מקטגוריה 3, 4 או 5 – גם:

- (1) 20 פדים סטריליים נוספים;
- (2) 20 אגדים אלסטיים נוספים;
- (3) 10 תחבושות אישיות נוספות;
- (4) 2 סדי קיבוע נוספים;
- (5) 2 סדי קיבוע לצוואר נוספים;
- (6) אלונקה נוספת.

7. הרשות תבצע בחינה ראשונה של תקנות אלה לפי סעיף 24 לחוק עקרונות האסדרה בחינה לפי חוק עקרונות האסדרה בתום 5 שנים מיום תחילתן.

8. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן. תחילה

9. אדם שאישר המנהל לפי תקנה 3(3) לתקנות העיקריות בתור מפעיל מנחת לפני יום פרסום תקנות אלה, רשאי להמשיך לשמש בתפקיד זה אף אם לא קיבל הכשרה עיונית ומעשית לפי תקנה 3(3)א לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה.

ה' בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2024)

(חמ 569-3-1ת)

מירי רגב

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים





