



רשומות

קובץ התקנות

1 בספטמבר 2025

12032

ח' באלול התשפ"ה

עמוד

2538	תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף) (רכש ושימוש בטכנולוגיות קרדיאליות בשנת 2024) (תיקון) התשפ"ה-2025.
2540	תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף) (שיפור מערך ההגנה הטכנולוגי בבתי החולים בשנת 2025), התשפ"ה-2025.
2542	תיקון טעות בתקנות חוק רכבת תחתית (מטרו) (הוראות בדבר הבטחת תשלומי מס השבחת מטרו), התשפ"ה-2025.
2542	תיקון טעות בתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם) (תיקון), התשפ"ה-2025.

תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף) (רכש ושימוש בטכנולוגיות קרדיאליות בשנת 2024) (תיקון) התשפ"ה-2025

בתוקף הסמכות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940¹ (להלן – הפקודה), שנטלתי לעצמי לפי סעיף 34 לחוק-יסוד: הממשלה², אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון השם בתקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף) (רכש ושימוש בטכנולוגיות קרדיאליות בשנת 2024), התשפ"ד-2024³ (להלן – התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "בשנת 2024" יבוא "בשנים 2024 ו-2025".
2. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

"תקצוב בעד רכישת טכנולוגיות קרדיאליות בשנת 2025

(א) סך כל התקצוב הנוסף לפי תקנה זו לשנת 2025 יהיה 6 מיליון שקלים חדשים.

(ב) בית חולים שרכש טכנולוגיות קרדיאליות בתקופה שבין ג' בשבט התשפ"ה (1 בינואר 2025) עד ז' באלול התשפ"ה (31 באוגוסט 2025), יתוקצב בעד רכישת הטכנולוגיות ובעד רכישת אביזר רפואי הנדרש לצורך ביצוע ההליך הרפואי באמצעות הטכנולוגיות, ובלבד שהתקיימו בעניינו כל אלה:

(1) בית החולים עשה שימוש בטכנולוגיות הקרדיאליות לצורך טיפול בחולים במסגרת שירותי בריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות בלבד, כמשמעותו בסעיף 7 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994⁴, ובהתוויות האלה:

(א) במערכת לתמיכה לבבית בצנתורי לב מורכבים, אחת מאלה:

(1) לתמיכה לבבית בחולה עם הלם לבבי שהתקבל לביצוע צנתור לב טיפולי או הלם לבבי שאירע תוך כדי צנתור לב טיפולי;

(2) כהכנה לקראת צנתור לב טיפולי מורכב, מתוכנן, בחולה עם מקטע פליטה מתחת ל-30% ואנטומיה כלילית מורכבת הכוללת מחלה רב-כלית, עורק שמאלי ראשי לא מוגן או כלי דם אחרון שנותר;

(ב) בקוצב לב אלחוטי, אחת מאלה:

(1) במצב של אנטומיה ורידית בעייתית כגון: חסימה ורידית, אנומליה, חולי דיאליזה עם שאנטים, אזור של הקרנות בעת טיפול לסרטן או טיפול לצורך שימור אנטומיה;

¹ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

² ס"ח התשס"א, עמ' 158.

³ ק"ת התשפ"ד, עמ' 2946.

⁴ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

(2) במצב של סיכון גבוה לזיהום אם יושתל קוצב רגיל כגון: חולי דיאליזה, חולים לאחר הוצאת מכשיר (CIED) Cardiovascular Implantable Electronic Device בעבר בשל זיהום, אנדוקרדיטיס בעבר, מטופלים אינקולוגיים, חולים עם מערכת חיסונית מוחלשת;

(3) סיכון גבוה לתזוזה של אלקטרודות קוצב רגיל כגון: בחולים עם דמנציה קלה עם TWIDDLER SYNDROME בעבר;

(2) בית החולים הגיש דיווח כאמור בתקנה 4;

(3) בית החולים הציג נתונים על הרכש שביצע כפי שהורה לו משרד הבריאות.

(ג) גובה התקצוב לפי תקנה זו יהיה לפי סכום הרכש שבוצע בכל בתי החולים, ואם כמות הרכש תהיה גבוהה מהסכום הקיים – יופחת התקצוב באופן שוויוני ורוחבי לכל בתי החולים.

תיקון תקנה 4

3. בתקנה 4 לתקנות העיקריות –

(1) ברישה, אחרי "בתום שנת 2024" יבוא "ובשנת 2025 עד יום ט' בתשרי התשפ"ו (1 באוקטובר 2025)";

(2) בפסקה (1), בסופה יבוא, "בשנת 2025 יוגשו דיווחים בדבר מספר ההליכים שבוצעו בתקופה שבין א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) לבין ז' באלול התשפ"ה (31 באוגוסט 2025)".

תחילה

4. תחילתו של תיקון זה ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025).

ד' באלול התשפ"ה (28 באוגוסט 2025)
(חמ 6465-3)

חיים כץ

ממלא מקום שר הבריאות

תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף) (שיפור מערך ההגנה הטכנולוגי בבתי החולים בשנת 2025), התשפ"ה-2025

בתוקף הסמכות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940' (להלן – הפקודה), שנטלתי לעצמי לפי סעיף 34 לחוק-יסוד: הממשלה², אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"חוקי הגנה" – כללים המגדירים את האופן שבו מערכת מחשוב מגינה על עצמה מפני התקפות סייבר והפרות אבטחה;

"סגמנטציה רשתית" – חלוקה של הרשת למקטעים בעלי מאפיינים משותפים, שיאכלסו את המרכיבים השונים של האפליקציה; שרתים יישומיים, שרתי קבצים, מסדי נתונים, שרתי web, מבשור רפואי;

"תקנות אמות מידה לחלוקה" – תקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף), התשפ"ג-2022³;

"OT" – (Operational Technology) קבוצת מערכות מחשוב המשמשות לניהול משימות תעשייתיות;

"RBI" – (Remote Browser Isolation) תוכנה למתן מענה לגלישה מאובטחת;

"XDR" – (Extended Detection & Response) תוכנה לזיהוי ותגובה של איומים המספקת הגנה מפני התקפות סייבר, גישה לא מורשית ושימוש לרעה מכל מקורות הנתונים.

תחולה

2. פרק א' לתקנות אמות מידה לחלוקה יחול על חלוקת סכום נוסף לפי תקנות אלה.

תנאי סף

3. סכום נוסף יחולק לבית חולים שמתקיימים בו התנאים האלה:

(1) בית החולים הגיש התחייבות שחבר ההנהלה חתם עליה, ולפיה הוא מתחייב על ביצוע כלל תחומי הפעילות המתוקצבים לפי תקנות אלה, לפי דרישות המשרד;

(2) בית החולים וידא כי הטמיע את החיישן XDR CrowdStrike בבית החולים, וכי הגדיר אותו בפורטל של חברת CrowdStrike תחת מבנה ארגוני של משרד הבריאות, באופן שמאפשר למשרד הבריאות לראות התראות, לבצע בקרה ולתת מענה לאירועים;

(3) בית החולים פתח הזמנות רכש והחל לבצע את כלל תחומי הפעילות המפורטים בפרק ח' המובא בתקנה 3(ב) לתקנות בריאות העם (אמות מידה לחלוקת סכום נוסף) (תיקון), התשפ"ד-2023⁴.

4. תקצוב נוסף בעד הטמעת טכנולוגיות RBI תקצוב נוסף בסכום כולל של 12,150,000 שקלים חדשים יחולק בשנת 2025, לפי עלות הרישוי הנדרש לבית חולים, בעד הטמעת טכנולוגיות RBI, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) בית החולים הגיש ליחידת הסייבר במשרד הבריאות תוכנית להטמעת טכנולוגיית RBI בתוך 30 ימים מיום פרסום התקנות, אלא אם כן אישרה לו היחידה להגיש את התוכנית במועד מאוחר יותר והיחידה אישרה את התוכנית;

¹ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

² ס"ח התשס"א, עמ' 158.

³ ק"ת התשפ"ג, עמ' 364; התשפ"ה, עמ' 886.

⁴ ק"ת התשפ"ד, עמ' 502 ועמ' 511.

(2) בית החולים הציג ליחידת הסייבר נתונים ואסמכתאות בהיקף שדרשה היחידה, על הרכש שביצע, או שיבוצע, לפי מה שאישרה מראש במסגרת אישור התוכנית, לצורך יישום התוכנית, וכן סיים הטמעה של 50% לפחות מתוכנית ההטמעה לפי פסקה (1) בתוך שלושה חודשים מביצוע כלל הרכש, ושיעור של 100% עד סוף השנה, אלא אם כן יחידת הסייבר במשרד הבריאות אישרה לו אחרת;

(3) בית החולים הקצה שעות הטמעה לפי תוכנית ולנדרש לטובת הטמעה של המערכת, לרבות באמצעות הדרכות;

(4) חשב בית החולים הגיש התחייבות כתובה לממן את יתרת עלות הטמעת הטכנולוגיה, מעבר לתקצוב, לטובת השלמת הרישוי וההטמעה.

5. (א) סכום תקצוב נוסף בסכום כולל של 1,887,480 שקלים חדשים יחולק בשנת 2025 בעד ביצוע סקר סיכונים בתחום ה-OT והטמעת חוקי הגנה
ליחידת הסייבר אסמכתאות על הרכש שביצע או שיבוצע לצורך ביצוע הפעילות.
(ב) תקצוב כאמור בתקנת משנה (א) יחולק לפי גודלו של בית החולים ולפי הפירוט הזה:

(1) לבית חולים שמספר מיטות האשפוז המתוקננות בו קטן מ-300 – יחולק סכום של 60,840 שקלים חדשים;

(2) לבית חולים שמספר מיטות האשפוז המתוקננות בו הוא בין 301 ו-1,550 – יחולק סכום של 72,000 שקלים חדשים;

(3) לבית חולים שמספר מיטות האשפוז המתוקננות בו עולה על 1,551 – יחולק סכום של 84,240 שקלים חדשים.

6. תקצוב נוסף בסכום של 20,114,510 שקלים חדשים בשנת 2025, יחולק בחלוקה שווה בין בתי החולים בעד ביצוע תוכנית תיקון ושיפור ליקויי אבטחת מידע בעקבות איומים מתפתחים בתחום הסייבר שהגישו בתי חולים אלה ליחידת הסייבר במשרד הבריאות עד סוף חודש ספטמבר 2025, אלא אם כן אישרה היחידה הגשה במועד מאוחר יותר, ובלבד שמשרד הבריאות אישר את התוכנית.

7. תקצוב נוסף בסכום של 5,850,000 שקלים חדשים בשנת 2025, יחולק בחלוקה שווה בין בתי החולים בעד הטמעת טכנולוגיית זיהוי ומניעה של התקפות סייבר שאישרה יחידת הסייבר במשרד הבריאות, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) בית החולים הגיש ליחידת הסייבר במשרד הבריאות, בתוך 30 ימים מיום פרסום התקנות, אלא אם כן אישרה היחידה הגשה במועד מאוחר יותר, תוכנית הטמעת טכנולוגיית זיהוי ומניעה של התקפות סייבר, והיחידה אישרה את התוכנית;

(2) בית החולים סיים 50% לפחות מתוכנית ההטמעה עד שלושה חודשים מרגע קבלת הודעה ממשרד הבריאות על התחלת פרויקט ההטמעה, ואת הטמעת התוכנית כולה עד סוף שנת 2025, אלא אם כן יחידת הסייבר במשרד הבריאות אישרה לו אחרת;

(3) בית החולים הציג ליחידת הסייבר נתונים על הרכש שביצע, או שיבוצע, ושאשרה היחידה מראש במסגרת אישור התוכנית, לצורך יישום התוכנית;

(4) בית החולים הקצה שעות הטמעה לפי התוכנית שהגיש ולנדרש לטובת הטמעה של המערכת, לרבות באמצעות הדרכות;

(5) חשב בית החולים הגיש התחייבות כתובה לממן את יתרת עלות הטמעת הטכנולוגיה, מעבר לתקצוב, לטובת השלמת הרישוי וההטמעה.
8. תחילתן של תקנות אלה ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025).

תחילה

ד' באלול התשפ"ה (28 באוגוסט 2025)
(חמ 6465-3)

חיים כץ
ממלא מקום שר הבריאות

תיקון טעות

בתקנות חוק רכבת תחתית (מטרו) (הוראות בדבר הבטחת תשלומי מס השבחת מטרו), התשפ"ה-2025, שפורסמו בקובץ התקנות 12022, התשפ"ה, בעמ' 2478, בשם התקנות, המילה "חוק" – צריכה להימחק.
(חמ 6931-3)

תיקון טעות

בתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם) (תיקון), התשפ"ה-2025, שפורסמו בקובץ התקנות 12021, התשפ"ה, עמ' 2474, תקנה 2 – צריכה להימחק.
(חמ 204-3)

