3 . III. 1970



רשומות

קובץ התקנות

כ"ב באדר ב' תש"ל 2539 30 במרס 1970

	עמוד
תקנות שירות בטחון (תיקון), תש"ל—1970	1264

חוק שירות בטחון, תשי"ט—1959 [נוסח משולב]

תקנות בדבר רישום, בדיקה רפואית והתייצבות לשירות סדיר

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שירות בטחון, תשי"ט—1959 [נוסח משולב][1], אני מתקין תקנות אלה:

החלפת תוספות

1. בתקנות שירות בטחון, תשכ"ז—1967[2], במקום התוספות הראשונה והשניה יבוא האמור בתוספת לתקנות אלה.

השם

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות בטחון (תיקון), תש"ל—1970".

תוספת

"תוספת ראשונה

(תקנה 6)

המבחנים לקביעת כושר רפואי של בלתי כשר לשירות

נבדק שיש בו לפחות אחד מהמבחנים המפורטים להלן הוא בלתי כשר לשירות, ואלה המבחנים:

מבנה כללי של הגוף

1. קומה נמוכה מ־140 סנטימטרים, אצל נבדקים מעל לגיל 20 שנה;

2. משקל העולה ב־50% או יותר על המשקל התקין בבעלי קומה של 162.5 סנטימטר לפחות, או משקל העולה ב־60% או יותר על המשקל התקין בבעלי קומה של יותר מ־162.5 סנטימטר; כל זאת בתנאי שהנבדק אינו מסוגל לעמוד במאמץ גופני המקובל אצל בני גילו;

3. לצרכי פסקה 2 —

"משקל" — משקלו של אדם בשעת הבדיקה הרפואית;

"משקל תקין" — מספר הקילוגרמים של אדם הרשום בטבלה בטור א' מול מספר הסנטימטרים של קומתו הרשום בטור ב', בתוספת של רבע קילוגרם לכל שנה העולה על גיל 25;

"מספר סנטימטרים של קומתו" — מספר הסנטימטרים של קומתו של אדם בשעת הבדיקה הרפואית, ואם מספר הסנטימטרים האמור אינו רשום בטור ב' בטבלה — אותו מספר הסנטימטרים בטור ב' שהוא פחות ממנו וסמוך לו ביותר.

טבלה

טור א' משקל תקין (בקילוגרמים)	טור ב' קומה (בסנטימטרים)	טור א' משקל תקין (בקילוגרמים)	טור ב' קומה (בסנטימטרים)
45.0	140.0	63.5	172.5
47.0	145.0	65.0	175.0
48.5	147.5	67.0	177.5
50.0	150.0	69.0	180.0
51.0	152.5	71.0	182.5
52.0	155.0	73.0	185.0
54.0	157.5	75.0	187.5
56.0	160.0	77.0	190.0
57.0	162.5	79.0	192.5
58.0	165.0	81.0	195.0
60.0	167.5	83.0	197.5
62.0	170.0	85.0	200.0

1 ס"ח 296, תשי"ט, עמ' 286.

2 ק"ת 2114, תשכ"ז, עמ' 3399.

4. מחלות קשריות הלימפה

א. Elephantiasis ;

ב. M. Hodgkin (Malignant Lymphoma), שלא הגיב לטיפול.

5. מחלות בלוטות ההפרשה הפנימית

א. זפק בעל ממדים גדולים עם הפרעות ניכרות בנשימה או בבליעה ואשר אינו ניתן לניתוח;

ב. Thyreotoxicosis עם הפרעות ניכרות או Malign. Exophthalmus ;

ג. Hypothyroidism עם הפרעות קשות אשר אינן ניתנות לריפוי, Cretinism שאינו מגיב לטיפול, Myxoedema ;

ד. Acromegaly בצורה בולטת־ענקיות (גיגנטיזמוס) ;

ה. Pluriglandular Insuffic. (Simmonds Cachexia) ;

ו. Adreno-genital syndr., Cushings Syndrome, Hyperaldosteronism בצורה קשה ;

ז. Diabetes Insipidus עם הפרעות קשות ;

ח. M. Addison ;

ט. Hypoparathyroidism, Hyperparathyroidism אשר אינן ניתנות לריפוי ;

י. Myasthenia Gravis ;

יא. Eunuchoidism ;

יב. 1. Diabetes Mellitus הזקוק לטיפול בזריקות או
2. Diabetes Mellitus עם סיבוכים כגון: רטינופתיה או נאורופתיה;

יג. הפרעות כרוניות בפעולת הלבלב.

6. מחלות השיגרון, שיגדון וה־Collagen

א. התלקחויות חוזרות של דלקת פרקים עם סיבוכים;

ב. שיגדון במצב קשה עם סיבוכים והפרעות ניכרות בתנועות ובכושר הפעולה הכללי;

ג. Rheumatoid Arthritis בצורה קשה ומגבילה;

ד. Familial Mediterranean Fever עם סיבוכים;

ה. Collagen Diseases (Periarteritis nodosa, SLE)

7. מחלות הדם

א. חוסר דם מאקרוציטרי, כולל Pernicious Anaemia אשר לא מגיב טוב לטיפול לאחר שנה;

ב. Familial Haemolytic Anaemia כאשר רמת ההימוגלובין ירדה ל־9 גרם אחוז בהתקף;

ג. March Haemoglobinuria התקפים חוזרים;

ד. Haemophilia ומחלות דמם אחרות עם דימום ספונטני;

ה. Haemorrhagic Purpura ;

ו. Aplastic Anaemia ;

ז. Paraproteinemia, Multiple Myeloma, Leukemia:

ח. Agranulocytosis, ללא סיכויי הטבה;

ט. Polycythemia Vera עם הפרעות.

8. מחלות הסימפונות והריאות

א. דלקת כרונית של הסימפונות עם השפעה על פעולת הלב והריאות;

ב. Asthma — התקפים תכופים וקשים מלווים שינויים בריאות ובלב;

ג. Bronchiectasis בשתי אונות או של אונה אחת אשר אינה ניתנת לריפוי;

ד. 1. Echinococcus של שתי הריאות;

2. Echinococcus של ריאה אחת שאינו ניתן להירפא;

ה. גוף זר בריאות או בסימפון עם הפרעות קשות, תכופות ואשר אינן ניתנות לריפוי;

ו. מצב לאחר מחלה, פציעה או ניתוח עם סיבוכים כרוניים או הגבלה ניכרת בתפקוד הריאות או מחלות סיסטמיות עם הגבלה בתיפקוד הריאות;

ז. 1. היפופלזיה של הריאות עם אנמנזה של זיהומים חוזרים או דימומים מדרכי הנשימה;

2. כיסיות דו צדדיות של הריאות.

ח. שחפת ריאות

1. שחפת ריאות מפושטת או שחפת ריאות שהתרפאה עם שינויים בולטים ברקמות או עם הפרעה פונקציונלית רצינית;

2. St. a. Pneumonectomy ;

3. St. a. Thoracoplasty עם הפרעה פונקציונלית רצינית;

4. מצב לאחר Pleuritis שחפתית, שהתרפאה עם הדבקויות ניכרות ונרחבות של קרום הריאה, עם הפרעה בנשימה ובפעולת הלב.

ט. מחלות קרום הריאה

הדבקויות נרחבות לאחר דלקת קרום הריאה שלא משחפת, עם השפעה ניכרת על כושר פעולת הלב ועל המצב הגופני הכללי בכלל.

9. לב

א. כל מום לב, מלידה או נרכש, אם קיימים סימנים של אי ספיקה או היה פעם במצב של אי־ספיקה;

ב. State after Commissurotomy או כל מום לב אחר עם סיבוכים קשורים ישירות עם המום כגון פרפור, אמבוליה וכו', אם יש סימנים ברורים ובטוחים של הגדלת הלב או אחד החדרים או עם סימנים של יתר לחץ דם ריאתי;

ג. אי ספיקת מסתם אב העורקים עם לחץ דם דיאסטולי קבוע 50 מם. כספית או פחות מזה;

ד. כל מום לב הפוגע ב־2 מסתמים ויותר;

ה. מצב לאחר Subacute Bact. Endocarditis (SBE);

ו. מחלות שריר הלב במצב של אי־ספיקה, עם סימנים רנטגניים ואלקטרוקרדיוגרפיים ניכרים;

ז. Arteriosclerotic Heart Disease;

ח. Hypertensive Cardio-Vascular Disease;

ט. Coronary Insufficiency עם הוכחה אלקטרוקרדיוגרפית;

י. מצב לאחר אוטם שריר הלב;

יא. גוף זר בשריר הלב;

יב. התקפים תכופים של Paroxysm. Tachycardia עם אישור א.ק.ג.;

יג. תסמונת Wolff-Parkinson-White מלווה התקפי טכיקרדיה;

יד. A-V Block בדרגה 2 או Complete A.V. Block;

טו. הופעה חוזרת של Atrial Fibrillation;

טז. Constr. Pericarditis או כל מצב לאחר דלקת כיס הלב מלווה הפרעות בפעולת הלב או במחזור הדם.

10. יתר לחץ דם

א. יתר לחץ דם קבוע הסיסטולי מעל 175 מם. כספית, הדיאסטולי מעל 100 מם. כספית;

ב. כל מחלת לחץ דם המלווה שינויים בולטים בקרקעית העיניים, בלב או בכליות (בכל אחד לחוד, בשניים או בכולם יחד).

11. מחלות כלי הדם

א. Post phlebitic leg עם בצקת, שינויים בעור, כיבים וכו';

ב. Chronic Venous Insufficiency מלווה שינויים טרופיים, פיגמנטציה, בצקת וכיבים;

ג. מצב לאחר ניתוח כלי דם עם הפרעות במחזור הדם לאחר ניתוח, אניבריזמה של כלי דם גדולים;

ד. M. Raynaud בצורה קשה;

ה. Periph. arterial occlussive disease ((M. Buerger) עם צליעה לסרוגין או תופעות נמק;

12. מחלות הוושט, הקיבה והמעיים

א. Cardiospasmus עם התרחבות משנית של הוושט;

ב. היצרות הוושט כתוצאה מכוויה או פציעה עם הפרעות בבליעה;

ג. Diaphragmatic hernia עם דימומים;

ד. כיב הקיבה או התריסריון עם התקפים תכופים מאד ודימומים חוזרים;

ה. כיב המעי הדק Jejunal Ulcer or Zollinger-Ellison Syndrome;

ו. מצב שלאחר פציעה או ניתוח של כיב הקיבה או התריסריון עם הפרעות קשות בעיכול, מצב כללי ירוד (Dumping Syndrome);

ז. Chron. Entero-Colitis עם שילשולים מרובים דמיים, ירידה ניכרת במשקל וללא הטבה לאחר טיפול של שנה או Regional Enteritis (Crohns disease);

ח. Ulcerative Colitis קשה שאינה ניתנת להירפא;

ט. M. Hirschsprung עם עצירות עקשנית;

י. מצב לאחר פציעה או ניתוח של המעיים עם הפרעות קשות בעיכול וללא הטבה לאחר טיפול במשך שנה;

יא. Malabsorption Syndrome ראשוני או משני.

13. מחלות הכבד ודרכי המרה

א. Cirrhosis of liver וכל מצב לאחר shunt operation;

ב. דלקת כרונית בדרכי המרה עם התקפים תכופים וללא הטבה לאחר טיפול ממושך;

ג. Echinococcus של הכבד שאינו ניתן להינתח;

ד. מצב אחרי מחלה, פציעה או ניתוח של הכבד או כיס המרה, מלווה סימני זיהום חוזרים;

14. מחלות הטחול

א. טחול מוגדל עם שינויים בדם ובכבד, ללא סיכויי הטבה;

ב. מחלות אגירה (Thesaurosis) ומחלות רטיקולואנדוטליאליות למיניהן;

ג. מצב לאחר כריתת הטחול עם הפרעות בדם או מלווה מצב של תשישות כללית.

15. מחלות הצפק

א. אירועים חוזרים של Ileus due to adhesions;

ב. דלקת שחפתית של הצפק.

16. מחלות הכליות

א. Ptotic, ectopic or floating kidney עם פגיעה בתפקוד הכליות;

ב. Horseshoe kidney עם סיבוכים ופגיעה בתפקוד הכליות;

ג. Chr. Pyelonephritis עם התלקחויות חוזרות וירידה בתפקודי הכליות;

ד. Chr. Glomerulonephritis עם פגיעה בתפקודי הכליות;

ה. Hydroureter or Hydronephrosis דו צדדי בצורה קשה עם פגיעה בתפקוד הכליות ללא סיכויים להטבה;

ו. אבנים בכליות משני הצדדים עם הפרעות בפעולת הכליות, ללא סיכויי הטבה;

ז. מצב אחרי פציעה או ניתוח בשתי הכליות או בשני שופכנים עם פגיעה בפעולת הכליות ללא סיכויי הטבה ע"י טיפול;

ח. מצב לאחר כריתה חלקית או שלימה של הכליה עם פעולה בלתי תקינה של הכליה השניה;

ט. שחפת הכליות;

י. כליה כיסתית וכל מום מלידה בכליות או בשופכנים, עם הפרעות וירידה קשה בפעולת הכליות.

17. מחלות שלפוחית השתן ודרכי השתן

א. מחלות כרוניות בדרכי השתן או השלפוחית, החוזרות לעתים קרובות, עם הפרעות קבועות בהטלת השתן, או neurogen. bladder ללא סיכויים להטבה או Bilharzia פעילה לאחר טיפול ממושך;

ב. אבנים בשלפוחית השתן עם הפרעות והתקפים תכופים, ללא סיכויי הטבה ע"י טיפול;

ג. Noct. Enuresis שאינה ניתנת לריפוי;

ד. Hypospadia Perianalis, Epispadia, Hypospadia radicis penis עם הפרעות ניכרות;

ה. שחפת של שלפוחית השתן;

ו. Urethro-Perineal Fistula, Vesico-Rectal Fistula, Vesico-Vaginal Fistula, Urethro-Rectal Fistula.

ז. מחלות הערמונית או צוואר השלפוחית או מצב אחרי ניתוח הערמונית (חצי שנה אחרי הניתוח) עם הפרעות קשות בהטלת השתן ללא סיכויי הטבה;

ח. היצרות או ליקויים בשופכה המקשים על הטלת השתן במידה ניכרת, עם סיבוכים שאינם ניתנים לריפוי;

ט. אבני הערמונית עם סיבוכים ניכרים והפרעות קשות בהטלת שתן, ללא סיכויי הטבה על ידי טיפול;

י. פיסטולה קבועה לאחר Cystotomy.

ג. מכערות ומעוררות רגש של גועל;

ד. קלואידים נרחבים המפריעים בצורה קשה לפעולת האברים.

32. גידולים (שאתות) ממאירים.

33. גולגולת

א. ליקוי צורת הגולגולת בלי או עם חסר עצם, עם הפרעות אוביקטיביות;

ב. קרע של המוח.

מחלות אורתופדיות

34. עמוד השדרה

א. שינויי צורה או ליקויים של עמוד השדרה, מלווים סימנים נאורולוגיים קבועים המגבילים את כושר הפעולה במידה ניכרת, הנמשכים יותר משנה ומצבם הולך ומחמיר;

ב. שחפת החוליות;

ג. שבר לא יציב של עמוד השדרה, או שבר של עמוד השדרה עם הפרעות נוירולוגיות קשות בלי סיכויים להטבה;

35. בית החזה

שינויים ניכרים בצורת בית החזה כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח, עם הפרעות ניכרות בנשימה ובפעולת הלב.

36. גפיים עליונות

א. איבוד שתי הידיים;

ב. איבוד יד אחת;

ג. דלקת כרונית של מוח העצמות Chron. Ostemyelitis עם הפרעות קשות וקבועות או עם Chron. Fistula בלי סיכויי הטבה;

ד. שחפת העצמות ללא סיכויי הטבה;

ה. הגבלה בתנועת הגפה העליונה המגיעה מ־80% עד 100%;

ו. קשיון מפרק הכתף, המרפק או היד, בעמדה לא פיזיולוגית ולא פונקציונלית;

ז. אוסטאוארטרוסיס במפרק גדול אחד, או פריארטוסיס או בורטיטיס מסביב למפרק אולם כל זאת בתנאי שיש הגבלה בתנועת המפרק מעל ל־50%;

ח. שחפת באחד המפרקים של הגף העליון;

ט. שינויים בשריר הגף העליון אשר אינם מאפשרים את השימוש בגף;

י. פגיעה בעצב גדול אחד, בלי סיכויים להטבה;

37. אצבעות היד

א. חוסר 4 אצבעות ביד הימנית;

ב. חוסר 2 אגודלים;

ג. חוסר כל האצבעות של היד השמאלית;

ד. קשיון או כווץ של שני האגודלים או של 4 אצבעות בכל אחת משתי הידיים.

38. אגן

א. שינויי צורה, מלידה או נרכשים, עם השפעה על אברי האגן, וללא סיכויי הטבה;

ב. תזוזה בפרקים ה־Sacro-iliac עם הפרעה ניכרת בהליכה (צליעה);

ג. M. Bechterew עם סיבוכים;

ד. שינויים במפרקים אחרים של האגן, עם הפרעות קשות וקבועות, ללא סיכויי הטבה.

39. גפיים תחתונות

א. שינויי צורה, כתוצאה משבר או מחלה, עם הגבלה ניכרת בהליכה ובלי סיכויי הטבה, או Pseudoarthrosis;

ב. קיצור הגף ביותר מ־5 עד 7 סנטימטרים המונע הליכה חפשית או קיצור הגף ביותר מ־7 סנטימטרים;

ג. קטיעת שתי הרגליים;

ד. קטיעת רגל אחת;

ה. דלקת כרונית של מוח העצמות Chron. Ostemyelitis עם הפרעות קשות וקבועות או עם פיסטולה כרונית, בלי סיכויי הטבה;

ו. שחפת העצמות, עם סיבוכים;

ז. שינויים במפרק הירך עם הגבלת התנועות בכל הכיוונים מעל ל־25% או בציר אחד מעל ל־50% או אוסטאוארטרוסיס של הירך עם הגבלה בתנועות וכאבים תמידיים, בלי סיכויים להטבה או קשיון של מפרק ירך אחד או שני המפרקים, בלי סיכויים להטבה;

ח. קשיון של מפרק הירך האחד בעמדה לא פונקציונלית או קשיון שתי הירכיים בעמדה לא פונקציונלית, או חוסר יציבות קשה במפרק הברך אשר אינו מאפשר הליכה בלי מכשיר, או נקע מפרק הירך מלידה, דו צדדי או חד צדדי מלא;

ט. רגליים בצורת "0" אם המרחק בין שני העלים הפנימיים הוא מעל ל־20 ס"מ עם הפרעות ניכרות בהליכה;

י. רגליים ״×״ אם המרחק בין שני הקרסוליים הפנימיים הוא מעל ל־15 ס״מ, עם הפרעות ניכרות בהליכה;

יא. שינויים אחרי נזק או מחלה במפרק הקרסול אשר אינם מאפשרים הליכה בלי מכשיר;

יב. שחפת באחד המפרקים של הגף התחתון, אחר שנתיים טיפול וללא ריפוי;

יג. שינויים בשרירי הגף התחתון אשר אינם מאפשרים הליכה ואשר לא ניתנים לתיקון כירורגי;

יד. שיתוק עצב גדול אחד של הגף התחתון, או פגיעה בעצב אחד עם חוסר תחושה, או פגיעה מוטורית חלקית עם חולשה ניכרת בשרירי הגף, בלי סיכויים להטבה;

טו. איבוד כף הרגל, או ליקויים קשים בכף הרגל, מלידה או נרכשים, שאי אפשר לתקנם ע״י נעל אורתופדית ובלי סיכויים להטבה.

40. אצבעות הרגליים

ליקויים או קשיון האצבעות עם הפרעה ניכרת בהליכה, ללא סיכויים להטבה.

41. בקע (הרניה)

א. בקע גדול בלתי מוחזר שאינו ניתן לניתוח;

ב. בקע הטרפש Diaphragm. hernia עם דימום.

42. אשכים

א. חוסר שני אשכים;

ב. שחפת האשך שלא ניתנת להירפא.

43. פי הטבעת, חלחולת

א. נצורי פי הטבעת מרובים עם שינויים קשים ברקמה הפריאנלית;

ב. היצרות או אי שליטת סוגר פי הטבעת עם הפרעות ניכרות הדורשות טיפול מתמיד;

ג. שחפת המעי הגס, או נצור שחפתי;

ד. פי טבעת מלאכותי.

44. אף

א. רינוסקלרומה ומחלות ספציפיות של גתות האף;

ב. צחנת האף שאינה מגיבה לטיפול שמרני או כירורגי.

49. דלקת אביבית בצורה עקשנית קשה, עם שינויים קבועים בלחמיות.

50. א. מצב שלאחר גרענת Trachoma עם סיבוכים קשים והפרעות ניכרות שאינם ניתנים להירפא;

ב. חוסר 2 עדשות ותיקון העולה על 5 דיופטריות צילינדריות.

51. דלקת הענבית

דלקת הענבית עם התקפים חריפים תכופים חוזרים.

52. רשתית

א. הפרדת הרשתית עצמית Ablatio Retinae Idiopathica. עם שינויים אנטומיים קבועים, לאחר טיפול ממושך;

ב. דלקת הרשתית פיגמנטוזית Retinitis Pigmentosa או עיוורון לילה מלידה, עם אישור בבדיקה ע"י ERG.

53. גלאוקומה Glaucoma כרונית שאינה ניתנת לריפוי.

54. פזילה שיתוקית Strabismus Paralyticus עם ראיה כפולה שאינה ניתנת לריפוי.

55. צניחת העפעף

א. צניחת העפעף מלאה בעין אחת עם ראיה בעין שניה פחות מ־6/12 עם או בלי תיקון;

ב. צניחה מלאה של העפעף בשתי העיניים.

56. מומי עמידת העין Lagophthalmus

א. בשתי עיניים שאינם ניתנים לריפוי;

ב. בעין אחת עם ראיה בעין שניה פחות מ־6/12.

56א. עוורון צבעים מוחלט Total Color Blindness.

57. מחלות שנגרמו ע"י ליקויים בהתפתחות העור

א. Epiloia;

ב. Albinismus totalis;

ג. העדר שיער כללי ממאיר;

ד. אפידרמוליזיס בולוזה בצורה קשה, עם כושר הליכה מוגבל במידה ניכרת;

ה. איכטיוזיס המשתרעת על כל הגוף, עם הגבלות ניכרות בתנועות ובהליכה;

ו. נאורופיברומטוזיס — M. Recklinghausen — בצורה קשה, עם שינויים באברים הפנימיים;

ז. נבוס פיגמנטוזוס או פילריס על שטח רחב, המעורר גועל או מראה סימני פעילות;

ח. נבוס ואסקולאריס על שטח רחב, המעורר גועל, או נבוס ורוקוזוס על שטח רחב, המעורר גועל;

ט. טילוזיס (קרטודרמיה) פלמריס, או פלנטריס — בצורה קשה, עם הפרעות בהליכה או בתנועות הידיים;

י. קסרודרמה פיגמנטוזום.

58. מחלות עור ממקור פנימי

א. פלגרה Pellagra עם הפרעות במערכת העצבים;

ב. אלפנטיאסיס בכל צורותיה;

ג. מיקוזיס פונגואידס Mycosis Fungoides בכל השלבים;

ד. כיב טרופי Ulcus trophicum עם הפרעות ניכרות.

59. הפרעות קונסטיטוציוניות

א. אקנה וולגריס או קונגלובטה, עם קלואידים, המעוררת גועל;

ב. רינופימה בצורה בולטת;

ג. אקזמה כרונית חוזרת, עם הפרעות ניכרות או המעוררת גועל, בלי סיכויים להטבה;

ד. דרמטיטיס אקספוליאטיבה חוזרת שאינה ניתנת לריפוי;

ה. אריטמה נודוזום עם סיבוכים;

ו. גרנולומה אנולרה Granuloma Annulare עם שינויים בריאות;

ז. לופוס אריתמטוזוס מפוזר Lupus Erythematosus Disseminatus;

ח. נאורודרמטיטיס המשתרעת על הזרועות והשוקיים, עם גירוד ניכר;

ט. פומפוליקס, פרוריגו או פרוריטוס — בצורה כרונית קשה ועם הפרעות ניכרות;

י. פסוריאזיס וולגריס המשתרעת על כל הגוף, עם כאבים בפרקים;

יא. דרמטיטיס סבוראיקה בצורה קשה עם התקפים חוזרים והפרעות כלליות ניכרות;

יב. אורטיקריה בצורה כרונית קשה עם תופעות של אנג׳יורמה חוזרת;

יג. סקלרודרמה בצורה קשה ועם הפרעות ניכרות סיסטמיות;

יד. ויטיליגו (Vitiligo) על שטח נרחב המעורר גועל;

טו. אורטיקריה פיגמנטוזה עם שינויים סיסטמיים;

טז. Pemphigus Vulgaris;

יז. Erythema Multiforme בצורת Steven-Johnson;

יח. דרמטיטיס הרפטיפורמיס Dermatitis herpetiformis עם התקפים חוזרים תכופים ועם מצב כללי ירוד בלי סיכויי הטבה.

60. מחלות עור הנגרמות ע"י גירויים חיצוניים

א. קונטקט דרמטיטיס (Contact Dermatitis) מגורם בלתי ידוע ועם הפרעות ניכרות בכושר הפעולה הכללי;

ב. דלקת עור מקרני השמש, או X-ray Dermatitis בצורה קשה, עם סכנה לסיבוכים ועם הפרעות ניכרות בתנועה;

ג. Lupus Erythematodes;

ד. Porphyrinuria;

ה. Hydroa Estivale.

61. מחלות עור הנגרמות ע"י זיהום

א. אקרודרמטיטיס כרוניקה פרסיסטנס — אקרודרמטיטיס קונטינואה — מחלת האלופו;

ב. בלסטומיקוזיס;

ג. צרעת (Lepra);

ד. סרקואיד על שם בק (Boeck's Sarcoid);

ה. שושנה חוזרת (Erysipelas Recidiv.) עם הפרעות ניכרות בכושר הפעולה הכללי;

ו. דלקת עור זיהומית כרונית, בצורה קשה, עקשנית ובלי סיכויים להטבה;

ז. לישמניאזיס (Leishmaniasis) במקרים כרוניים חוזרים עם הפרעות בכושר הפעולה הכללי ומעוררת גועל;

ח. אריטמה אינדורטום בזין (Erythema Induratum Bazin);

ט. שחפת עור (TBC Cutis) בצורה קשה.

62. גידולים של העור

סרטן העור (Carcinoma Cutis) שאינו ניתן לריפוי.

63. מחלות נספחי העור

א. קרטוזיס פוליקולריס (Keratosis Follicularis) בצורה קשה;

ב. פיטיריאזיס רוברה פילריס (Pityriasis Rubra Pilaris) בצורה קשה;

ג. Onychogryphosis עם קשיי הליכה ניכרים, ללא סיכויי הטבה.

64. מחלות מין

עגבת כרונית (Neurolues) או Syphiloderma.

תוספת שניה

(תקנה 6)

מבחנים לקביעת כושר רפואי של בלתי כשר ארעית לשירות

נבדק שיש בו אחד המבחנים המפורטים להלן אך אין בו אחד המבחנים הקבועים בתוספת הראשונה, יהיה בלתי כשר ארעית לשירות לתקופה שתיקבע על ידי הועדה הרפואית, אולם רק תקופות זמן הקבועות לצדו של כל מבחן שלהלן לא תובאנה במנין התקופות להתייצבות לפי סעיף 15 (א) או (ב) לחוק.

מבנה כללי של הגוף

		התקופה
1.	קומה נמוכה מ־140 סנטימטר אצל צעירים עד גיל 20 שנה	שנה
2.	משקל מתחת ל־40 ק״ג אולם זאת בתנאי שתוצאות המבחן למאמץ גופני היו שליליות לגביו	שנה

מחלות פנימיות

3.	א. חולי בלוטות הלשד (עד לבירור)	ששה חדשים
	ב. שחפת בלוטות הלשד עם סיכויים לריפוי	שנתיים
	ג. מחלת הוצקין, לאחר שנתרפאה	שנתיים
4.	א. זפק בעל מימדים גדולים הניתן לריפוי (עם הפרעות ניכרות)	שנה
	ב. פעילות יתר של בלוטות התריס (עם הפרעות ניכרות) הניתנת לריפוי	שנה
	ג. תת־פעילות של בלוטות התריס בצורה קשה הניתנת לריפוי	שנה
	ד. אקרומגליה, בצורה קלה, לאחר ריפוי	שנתיים (עד לדחיה כוללת של חמש שנים)
	ה. פעילות יתר של הטוחה עם הפרעות ניכרות הניתנת לריפוי, או Adreno Genital Syndromme עם הפרעות הניתנת לריפוי	שנה
	ו. תת פעילות בלוטת הטוחה בצורה קשה ועם הפרעות הניתנת לריפוי	שנה
	ז. היפרפראתיראוידיזמוס קשה עם הפרעות הניתנות לריפוי	שנה
	ח. היפוגונדיזמוס או אינפנטיליזמוס בולט עם הפרעות הניתנות לריפוי	שנה
	ט. סכרת הזקוקה לאיזון	שנה

		התקופה
ג.	טחורים עם פרולפס חוזר, שניתנים לריפוי	ששה חדשים
ד.	מצב לאחר ניתוח כלי הדם לאחר חבלה	שנה
12.	מחלות הושט, הקיבה והמעיים	
א.	כיב הקיבה והתריסריון עם מצב תזונתי ירוד מאד ועם דימום	שנתיים
ב.	מצב לאחר פציעה או ניתוח כיב הקיבה או התריסריון	שנתיים
ג.	דלקת מעיים כרונית עם הפרעות ניכרות וקשות	שנה
ד.	דלקת כיבית של המעי הגס עם סיכויים להטבה	שנה
ה.	מצב שלאחר פציעה או ניתוח של המעיים, עד חצי שנה אחרי הניתוח	ששה חדשים
13.	מחלות הכבד ודרכי המרה	
א.	דלקת כרונית בדרכי המרה או אבני כיס המרה, עם התקפים קשים	שנה
ב.	אכינוקוקוס בכבד שאפשר לנתחו	שנה
ג.	מצב שלאחר מחלה, פציעה או ניתוח בכבד או בכיס המרה	שנה
14.	מחלות הטחול	
א.	טחול מוגדל אחרי מחלות חריפות	ששה חדשים
ב.	מצב אחרי כריתת הטחול	ששה חדשים
15.	חלל הבטן	
	חסימת מעיים שלמה או חלקית כתוצאה מהידבקויות לאחר ניתוח בטן, החולפת אחרי טיפול כירורגי או שמרני	שנה
16.	מחלות הכליות ואבני כליות	
א.	צניחת הכליה או כליה נודדת שאפשר לנתחה	שנה
ב.	דלקת חריפה של הכליות או דלקת חריפה של הכליה ואגן הכליה	שנה
ג.	מימת הכליה בצורה קשה	שנה
ד.	אבנים בכליות עם סיבוכים קשים שניתנים לריפוי	שנה
ה.	מצב לאחר פציעה או ניתוח בכליות	שנה
ו.	מצב לאחר כריתת כליה, חלקית או שלמה	ששה חדשים
ז.	כל מומי כליות או שופכנים מלידה, הניתנים לתיקון	שנה

		התקופה
25.	צלקות	
	צלקות נרחבות עם נטיה להתמגלות	ששה חדשים
26.	גידולים	
	גידולים שפירים שאפשר לנתחם	ששה חדשים
27.	עמוד שדרה	
	א. מחלות וחבלות ניכרות בעמוד השדרה עם סיכויים להטבה	שנה
	ב. שינויים קשים במבנה עמוד השדרה עם סיכויים להטבה	שנה
	ג. שחפת פעילה בחוליות עם סיכויים להטבה	שנה
28.	בית החזה	
	חבלות הדורשות טיפול ממושך, עם סיכויי הטבה	שנה
29.	גפיים עליונות	
	א. שבר או מחלה בעצמות הגפיים המצריכים טיפול ממושך	שנה
	ב. דלקת של מוח העצמות שניתנת לריפוי	שנה
	ג. נזק או מחלה בפרקים המצריכים טיפול ממושך	שנה
	ד. שינויים בשרירים הניתנים לריפוי והמצריכים טיפול ממושך	ששה חדשים
	ה. נזק או מחלת עצבי הגפה הדורשים טיפול ממושך	שנה
30.	אצבעות היד	
	קשחת או כיווץ של האצבעות שאפשר לתקן ע"י ניתוח	ששה חדשים
31.	אגן	
	שבר או מחלות האגן המצריכים טיפול ממושך	שנה
32.	גפיים תחתונות	
	א. שבר או מחלות העצמות המצריכים טיפול ממושך	שנה
	ב. דלקת של מוח העצמות הניתנת לריפוי	שנה
	ג. נזק או מחלה או נקע מלידה בפרק הירך המצריכים טיפול ממושך	שנה
	ד. נזק או מחלה בפרק הברך המצריכים טיפול ממושך	שנה
	ה. נזק או מחלה בפרק הקרסוליים המצריכים טיפול ממושך	שנה

		התקופה
ו.	שינויים בשרירים הניתנים לתיקון כירורגי	ששה חדשים
ז.	נזק או מחלה של עצבי הגפה הדורשים טיפול ממושך	שנה
ח.	ליקויים קשים בכף הרגל מולדים או נרכשים, שאי אפשר לתקנם על ידי נעל אורטופדית, אולם אפשר לרפאם ע"י ניתוח	שנה
ט.	שחפת באחד הפרקים של הגפה התחתונה	שנתיים
י.	שחפת העצמות של הגפיים התחתונים	שלוש שנים
33.	**אצבעות הרגליים**	
	ליקויים קשים או קשחת האצבעות עם הפרעה ניכרת בהליכה שאפשר לתקנם	ששה חדשים
34.	**בקע**	
	בקע גדול מידות הניתן לניתוח	ששה חדשים
35.	**אשכים**	
א.	וריד‍ים מורחבים בצורה ניכרת הניתנים לריפוי	ששה חדשים
ב.	מימת כיס האשכים בגודל ניכר הניתנת לריפוי	ששה חדשים
ג.	אי ירידת האשכים הניתנת לתיקון	ששה חדשים
ד.	דלקת שחפתית של יתרת האשך הניתנת לריפוי	שנתיים
36.	**פי הטבעת, חלחולת**	
א.	נצור פי הטבעת או Pilonidal Sinus או היצרות פי הטבעת הניתנים לריפוי	ששה חדשים
ב.	צניחת ריריית החלחולת עם הפרעות קשות הניתנות לריפוי	ששה חדשים
ג.	צניחת החלחולת הניתנת לריפוי חירורגי	ששה חדשים

מחלות אף, אוזן, גרון

37.	**אף**	
א.	מחלות מערות האף הדורשות טיפול ממושך	ששה חדשים
ב.	צחנת האף הניתנת לריפוי	ששה חדשים
38.	**פה**	
א.	שפה שסועה הניתנת להינתח	ששה חדשים
ב.	מחלות של הלסתות המצריכות טיפול	שנה
ג.	מחלות כרוניות נרחבות של השיניים והמכתשים המצריכות טיפול	ששה חדשים

39.	גרון	
	א. שינויים גדולים בצורת החזך ובית הבליעה הניתנים לריפוי	ששה חדשים
	ב. הפרעות מולדות או נרכשות במבנה הלוע עם הפרעות ניכרות בעת האכילה כאשר ההפרעות ניתנות לריפוי	ששה חדשים
	ג. שיבושי היגוי חמורים המקשים באופן ניכר על הבנת הדיבור הניתנים לטיפול	שנה
	ד. איבוד קול עד כדי לחישה בלבד הניתן לריפוי	ששה חדשים
40.	עיניים	
	א. גרענת פעילה	שנה
	ב. דלקת חריפה של הענבית	שנה לאחר הריפוי
	ג. הפרדת הרישתית	שנה
	ד. Periphlebitis retinalis TBC	שנתיים
	ה. מחלות חדות או שינויים של עצב הראיה	שנה
	ו. גלאוקומה הניתנת להינתח	שנה
	ז. פוזילה שתוקית הניתנת לריפוי	שנה
	ח. מומי עמידת העין קשים הניתנים לריפוי	ששה חדשים
	ט. סגירה כללית של דרכי הדמעה עם דלקת מוגלתית	ששה חדשים
41.	מחלות עור	
	מחלות שנגרמו על ידי הליקויים בהתפתחות העור, העדר שיער כללי, אלופציה טוטלית עם סיכויים טובים לריפוי	שנה
42.	מחלות עור ממקור פנימי	
	שינויי עור ניכרים מחוסר ויטמינים הניתנים לריפוי	ששה חדשים
43.	הפרעות קונסטיטוציוניות	
	א. דלקת עור קשה שנגרמה מתרופות, הדורשת טיפול או בירור ממושך	ששה חדשים
	ב. גרב בצורה כרונית עם הפרעות קשות והניתן לריפוי	ששה חדשים
	ג. סקובדרי אקספוליאטיב דרמטיטיס מסיבות ידועות הניתן לריפוי	ששה חדשים
	ד. אדמנת קשרית ורבת צורות במצב חריף	שנה
	ה. סירפדת קשה מגורם ידוע, הניתנת לריפוי	ששה חדשים
	ו. דלקת עור מעין שלבקתית קשה	שלושה חדשים

משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).

נאחזי בעיין
משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום
משרד המשפטים (חתימה מוסדית).
Geoda User
21 May 2014 05:47:06 +03:00