



רשומות



# קובץ התקנות

30 ביולי 1972

2883

י"ט ואב תשל"ב

עמוד

- |      |   |   |   |                                                              |
|------|---|---|---|--------------------------------------------------------------|
| 1528 | . | . | . | צו הרוקחים (החלפת רשימת הרעלים בתוספת הראשונה), תשל"ב—1972 . |
| 1549 | . | . | . | צו הרוקחים (החלפת רשימת הרעלים בתוספת השניה), תשל"ב—1972 .   |

# פקודת הרוקחים

צו בדבר החלפת רשימת הרעלים בתוספת הראשונה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לפקודת הרוקחים<sup>1</sup>, אני מצווה לאמור:

1. במקום רשימת הרעלים שבתוספת הראשונה<sup>2</sup> לפקודה תבוא רשימת הרעלים שבתוספת לצו זה.
2. לצו זה ייקרא "צו הרוקחים (החלפת רשימת הרעלים בתוספת הראשונה), תשל"ב-1972".

החלפת רשימת  
הרעלים בתוספת  
הראשונה  
השם

## תוספת

### "תוספת ראשונה"

|                                                                                                     |      |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACETALDEHYDUM                                                                                       | (1)  | אצטאלדהיד                                                                                             |
| ACETICUM, ACIDUM;<br>Exempta sunt:<br>1. Aceticum, Acidum, dilutum ad 6%                            | (2)  | חומצת חומץ;<br>למעט:<br>1. חומצת חומץ מהולה עד 6%                                                     |
| ACETONUM                                                                                            | (3)  | אצטון                                                                                                 |
| ACIDA vide sub suis nominibus                                                                       | (4)  | חומצות ראה תחת שמותיהן                                                                                |
| ACONITI, EXTRACTUM                                                                                  | (5)  | תמצית האקוניט                                                                                         |
| ACONITI, FOLIA, RADIX, TINCTURA et PREPARATA                                                        | (6)  | אקוניט, עלים, שורש, משרה ומוצריהם                                                                     |
| ACONITINUM et SALES                                                                                 | (7)  | אקוניטין ומלחיו                                                                                       |
| ADONIS VERNALIS                                                                                     | (8)  | דמונית אביבית (אדוניס ורנאליס)                                                                        |
| ADONIS VERNALIS, EXTRACTA;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata mixta ad 0.5%, ad 300 ml praeparat.    | (9)  | תמצית הדמונית האביבית (אדוניס ורנאליס);<br>למעט:<br>1. מוצרים מעורבים עד 0.5%, עד 300 סמ"ק של המוצרים |
| ADRENALINUM et SALES;<br>Exempta sunt:<br>1. Solutiones pro usu externo ad 0.1%, ad 10 ml solution. | (10) | אדרנאלין ומלחיו;<br>למעט:<br>1. תמיסות לשמוש חיצוני עד 0.1%, עד 10 סמ"ק של התמיסות                    |
| ADRENO-CORTICO-TROPIC-HORMONUM (A.C.T.H.)                                                           | (11) | אדרנו-קורטיקו-טרופיק-הורמון                                                                           |
| AETHER;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata ad rem purificandi<br>2. Spiritus artheris                | (12) | אתר;<br>למעט:<br>1. מוצרים לצורכי נקוי<br>2. תמיסת כהל באתר                                           |
| AETHER ANAESTHETICUS;<br>Exempta sunt:<br>vide Aether                                               | (13) | אתר להרדמה;<br>למעט:<br>ראה אתר                                                                       |
| AETHER ISOPROPYLIS vel ISOPROPYLAETHER                                                              | (14) | אתר איזופרופילי או איזופרופיל אתר                                                                     |
| AETHYLENIS BROMIDUM vide AETHYLENIS DIBROMIDUM                                                      | (15) | אתילן-ברומיד ראה אתילן דיברומיד                                                                       |

1 חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1102; ס"ח תשל"ל, עמ' 96.  
2 ק"ת חש"ך, עמ' 1700; חשכ"ט, עמ' 84.

AETHYLENIS CHLORIDUM vide AETHYLENIS (16)  
DICHLORIDUM

AETHYLENIS DIBROMIDUM vel DIBROMOAEETHANUM (17)

AETHYLENIS DICHLORIDUM vel DICHLORO- (18)  
AETHANUM

AETHYLENIS GLYCOLUM (19)

AETHYLENIS OXYDUM (20)

AETHYLIS MORPHINUM et SALES in PRAEPARATA (21)  
SOLIDA ad 0.1 g pro dose et SOLUTIONES ad 2.5 %;  
Exempta sunt:

1. Praeparata solida ad 0.02 g pro dose, ad 0.2 g in  
toto

2. Solutiones ad 0.25 %, ad 200 ml solution.

3. Solutiones plus quam 0.25 % ad 1 %, ad 25 ml  
solution.

AGARICINUM, ACIDUM (22)

ALCALOIDA et SALES et DERIVATA (23)  
omnia toxica, vide etiam sub suis nominibus

ALDRINUM; (24)  
Exempta sunt:

1. Pulveres ad 4 %, ad 500 g

ALLYLIS CHLORIDUM (25)

ALOINUM; (26)  
Exempta sunt:

1. Praeparat. laxativa cum Aloino ad doses 50

AMETHOCAINUM vide TETRACAINUM (27)

AMITRYPTYLINUM et DERIVATA (28)

AMMONIA; (29)  
Exempta sunt:

1. Liquor Ammoniae dilutus ad 250 ml

2. Liquor Ammoniae fortis ad 250 ml

3. Praeparata ad rem purificandi

AMMONIAE COMPOSITIONES QUADRIVALENTIS in (30)  
SUBSTANTIA

AMPHETAMINUM et SALES et DERIVATA (31)

AMYLALCOHOLUM (32)

AMYLENI HYDRAS vel AMYL ALCOHOL, TERTIAR (33)

AMYLIS NITRIS (34)

AMYTALUM vide BARBITURICUM, ACIDUM (35)

ANTIBIOTICA, vide etiam sub suis nominibus (36)

אתני'ן-כלוריד ראה אתילן דיכלוריד

אתני'ן דיברומיד או דיברומו-אתאן

אתני'ן דיכלוריד או דיכלורו-אתאן

אתני'ן גליקול

תחכוכות האתילן

אתני'ן-מורפין ומלחיו במוצרים מוצקים עד 0.1 גרם  
למג; וכן בתמיסות עד 2.5 %;

למעט:

1. מ צרים מוצקים עד 0.02 למג; עד 0.2 גרם בסה"כ

2. ח יסות עד 0.25 % עד 200 סמ"ק של התמיסות

3. ח יסות מעל 0.25 % ועד 1 %, עד 25 סמ"ק של התמיסות.

חומ זה אנאריצינית

אלי אלואידים ומלחיהם ותולדותיהם

כל ה יעילים, ראה גם תחת שמותיהם

אלו רין;

למעט:

1. א בקות עד 4 %, עד 500 גרם.

אלי' כלוריד

אלו אין;

למעט:

1. כ צרים משלשלים עם אלואין עד 50 מנות

אמו וקאין ראה טטראקאין

אמי אריפטילין ותולדותיו

אמו ייה;

למעט:

1. ו יסות אמוניה מהולה עד 250 סמ"ק

2. ו יסות אמוניה מרוכזת עד 250 סמ"ק

3. ו צרים לצרכי נקי

אמו ייה תרכובות רבועניות כחומר גלם

אמו וטאמין ומלחיו ותולדותיו

כה' אמילי

אמילן הידראס או כהל אמילי, טריצארי

אמיל ניטריט

אמי טאל ראה חומצה בארביטורית

אנטי ביזיטקה, ראה גם תחת שמותיהם

1491

ANTIHISTAMINCA, vide etiam sub suis nominibus; (37)

Exempta sunt:

1. Chlorpheniramine maleatum in:  
Praeparata composita solida per os ad 0.002 g pro dose, ad 0.05 g in toto  
Praeparata composita liquida ad 0.4%, ad 10 ml praeparat.  
Praeparata composita liquida ad 0.04%, ad 150 ml praeparat.
2. Compressi contra Nauseam Navigantium cum Antihistaminicis ad doses 10
3. Diphenhydramini Hydrochloricum in:  
Praeparata composita liquida ad 0.2%, ad 150 ml praeparat.  
Praeparata composita solida per os ad 0.05 g pro dose, ad 0.5 g in toto
4. Pheniramine maleatum in:  
Praeparata composita liquida ad 0.2%, ad 150 ml praeparat.
5. Praeparata pro derma ad 2%
6. Praeparata pro naso et oculis ad 1%, ad 15 ml praeparat.
7. Suppositoria contra Nauseam Navigantium cum Antihistaminicis ad doses 6
8. Methapyrilene hydrochloricum in:  
Praeparata composita solida per os ad 0.025 g pro dose, ad 0.25 g in toto
9. Pyrillamine maleatum in:  
Praeparata composita liquida ad 0.2%, ad 150 ml praeparat.

ANTIMONII, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE (38)

ARAMITE vel 2-(p-Tertiar-butyl-phenoxy)-isopropyl-2-chloroethylis sulfis (39)

ARGENTI, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE; (40)

Exempta sunt:

1. Compressi Argenti Acetatis ad 0.006 g pro dose, ad 0.3 g in toto
2. Solutio Argenti Nitratis ad 1%, ad 10 ml solution.
3. Solutio Argenti Proteinatis ad 2%, ad 10 ml solution.
4. Solutio Argenti Proteinatis mitis ad 5%, ad 10 ml solution.
5. Styli Argenti Nitratis
6. Styli Argenti Picratis

ARSENUM et COMPOSITIONES ORGANICAE et INORGANICAE (41)

אנטיהיסטאמינים, ראה גם תחת שמותיהם;

למעט:

1. כלורפניראמין מאלאט בתוך:  
מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.05 גרם בסה"כ  
מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.4%, עד 10 סמ"ק של המוצרים
2. טבליות נגד מחלת ים עם אנטיהיסטאמינים עד 10 מנות
3. דיפנהידראמין הידרוכלוריד בתוך:  
מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד 150 סמ"ק של המוצרים
4. פניראמין מאלאט בתוך:  
מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עד 0.05 גרם למנה, עד 0.5 גרם בסה"כ
5. פניראמין מאלאט בתוך:  
מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד 150 סמ"ק של המוצרים
6. מוצרים לעור עד 2%  
מוצרים לאף ועיניים עד 1%, עד 15 סמ"ק של המוצרים
7. פתילות נגד מחלת ים עם אנטיהיסטאמינים עד 6 מנות
8. מתאפירילן הידרוכלוריד בתוך:  
מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עד 0.025 גרם למנה, עד 0.25 גרם בסה"כ
9. פירילאמין מאלאט בתוך:  
מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד 150 סמ"ק של המוצרים

מלחי האנטימון ותרבותיו האורגניות

אראמיט או 2-(פארה-בוטיל-פנוקסי-שלישוני)-איזופרופיל-2-כלורואתיל סולפיט

מלחי הכסף ותרבותיו האורגניות;

למעט:

1. טבליות אצטאט הכסף עד 0.006 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה"כ
2. תמיסת כסף חנקני עד 1%, עד 10 סמ"ק של התמיסות
3. תמיסת כסף חלבוני עד 2%, עד 10 סמ"ק של התמיסות
4. תמיסת כסף חלבוני רפה עד 5%, עד 10 סמ"ק של התמיסות
5. עפרונות כסף חנקני
6. עפרונות כסף פיקראטי

ארסן ותרכובותיו האורגניים והאי-אורגניים

ATROPINUM et SALES et DERIVATA; (42)

Exempta sunt:

1. Praeparata composita pro dose:  
Atropini sulphas 0.000025 g cum Diphenoxylat.  
hydrochlor. 0.0025 g ad doses 24

BARBITALUM vide BARBITURICUM, ACIDUM (43)

BARBITURICUM, ACIDUM et SALES et DERIVATA; (44)

Exempla:

Amytalum

Barbitalum (vel Barbitonum)

Pentobarbital (vel Pentobarbitonum)

Phenobarbitalum (vel Phenobarbitonum)

Secobarbitalum;

Exempta sunt:

1. Praeparata solida composita per os cum Amido-pyrini (0.2 g — 0.3 g) et Barbitali ad 0.15 g, ad doses 6
2. Praeparata solida composita per os cum Barbituratas ad 0.03 g pro dose, ad 0.3 g in toto
3. Praeparata solida composita per os cum Barbituratas ad 0.03 g pro dose, ad 1.5 g in toto
4. Praeparata solida per os cum Methyl-phenobarbitonum ad 0.06 g pro dose, ad doses 15
5. Praeparata solida per os cum Phenobarbitalum ad 0.015 g pro dose, ad doses 15
6. Solutiones ad 0.4%, ad 100 ml solution.
7. Suppositoria ad 0.1 g pro dose, ad 1 g in toto.

BARI, SALES; (45)

Exempta sunt:

1. Bari sulfas
2. Bari sulfidum in depilatoria ad 10% ad 200 g depilator.

BELLADONNAE, HERBA, FOLIA, RADIX et TINCTURA; (46)

Exempta sunt:

1. Praeparata pro usu externo ad 1.5%, ad 100 g
2. Species Antiasthmaticae

BELLADONNAE, EXTRACTUM; (47)

Exempta sunt:

1. Emplastra ad 25%, ad 10 g in toto emplastr.
2. Praeparata laxativa ad 0.02 g pro dose, ad 0.4 g in toto
3. Praeparata solida per os ad 0.035 g pro dose, ad 0.35 g in toto
4. Suppositoria ad 0.035 g pro dose, ad 0.35 g in toto
5. Unguenta ad 25%, ad 10 g in toto unguent.

וטרופין ומלחיו ותולדותיו;

מעט:

טבליות מורכבות המכילות למנה:

אטרופין סולפאט 0.000025 גרם עם דיפנוקסילאט הידרוכלוריד  
0.0025 גרם עד 24 מנות

ארכיטאל ראה חומצה בארביטורית

חומצה בארביטורית ומלחיה ותולדותיה

גון:

מיטאל

ארכיטאל (או בארביטון)

נטובאריטאל (או פנטובאריטון)

נובאריטאל (או פנובאריטון)

קובאריטאל

מעט:

מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עם אמידופירין  
גרם—0.3 (גרם) ובארביטאל עד 0.15 גרם עד 6 מנות

מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עם בארביטוראטים עד  
0.03 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה"כ

מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עם בארביטוראטים עד  
0.03 גרם למנה, עד 1.5 גרם בסה"כ

מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עם מתיל-פנובאריטון עד 0.06  
גרם למנה, עד 15 מנות

מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עם פנובאריטאל עד 0.015 גרם  
למנה, עד 15 מנות

תמיסות עד 0.4%, עד 100 סמ"ק של התמיסות

פחילות עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה"כ

זלחי באריום;

מעט:

באריום גפריתי

באריום מולפיד במוצרים מורידים שערות עד 10%, עד 200 גרם  
של המוצרים

פפהיה (בלאדונה), עשב, עלים, שורשים ומשרה;

מעט:

1. מוצרים לשימוש חיצוני עד 1.5%, עד 100 גרם

2. תערובות עשבים נגד קצרת

זמצית הפפהיה (בלאדונה);

מעט:

איספלניות עד 25%, עד 10 גרם בסה"כ של האיספלניות

מוצרים משלשלים עד 0.02 גרם למנה, עד 0.4 גרם בסה"כ

מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.035 גרם למנה, עד 0.35  
גרם בסה"כ

פחילות עד 0.035 גרם למנה, עד 0.35 גרם בסה"כ

משחות עד 25%, עד 10 גרם בסה"כ של המשחות

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENZENI MONOCHLORIDUM vel CHLOROBENZENUM (48)                                                                                                                   | בנון חד כלורי או כלורובנון                                                                                                                                                      |
| BENZENUM vel BENZOLUM (49)                                                                                                                                      | בנון או בנזול                                                                                                                                                                   |
| BENZENUM NITROGENATUM vel NITRATED BENZENE COMPOUNDS (50)                                                                                                       | בנון חנקני או תרכובות חנקניות של בנון                                                                                                                                           |
| BROMOFORMIUM; Exempta sunt: 1. Solutiones ad 0.5% (51)                                                                                                          | ברומופורם; למעט: 1. תמיסות עד 0.5%                                                                                                                                              |
| BROMUM (52)                                                                                                                                                     | ברום                                                                                                                                                                            |
| BRUCINUM et SALES (53)                                                                                                                                          | ברוצין ומלחיו                                                                                                                                                                   |
| BUFOTENINUM (54)                                                                                                                                                | בוטוטנין                                                                                                                                                                        |
| BUTYL-ALCOHOLUM (PRIMAR) (55)                                                                                                                                   | כהל בוטילי (ראשוני)                                                                                                                                                             |
| BUTYL-ALCOHOLUM (TERTIAR) (56)                                                                                                                                  | כהל בוטילי (שלישוני)                                                                                                                                                            |
| BUTYL-CHLORALIS HYDRAS (57)                                                                                                                                     | בוטיל-כלוראל הידראס                                                                                                                                                             |
| p-BUTYL-PHENOLUM (TERTIAR) (58)                                                                                                                                 | פארא-בוטיל-פנול (שלישוני)                                                                                                                                                       |
| BUTYLIS ACETAS (59)                                                                                                                                             | בוטיל אצטאט                                                                                                                                                                     |
| CADMI OXYDUM (60)                                                                                                                                               | תחמוצת הקאדמיום                                                                                                                                                                 |
| CADMIUM et SALES; Exempta sunt: 1. Cadmii sulfidum in emulsione pro usu externo ad 1%, ad 100 g emulsion. (61)                                                  | קאדמיום ומלחיו; למעט: 1. סולפיד הקאדמיום בתחליבים לשמוש חיצוני עד 1%, עד 100 גרם של התחליבים                                                                                    |
| CAFFEINUM et SALES et DERIVATA; Exempta sunt: 1. Praeparata solida per os ad 0.05 g pro dose, ad 1 g in toto (62)                                               | קאפיין ומלחיו ותולדותיו; למעט: 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.05 גרם למנה, עד 1 גרם בסה"כ                                                                                    |
| CALABAR et PRAEPARTA (63)                                                                                                                                       | קאלאבאר ומוצריו                                                                                                                                                                 |
| CALCIFEROLUM in SUBSTANTIA (64)                                                                                                                                 | קאליציפרול כחומר גלם                                                                                                                                                            |
| CALCI FLUORIDUM (65)                                                                                                                                            | פלואוריד הסידן                                                                                                                                                                  |
| CALOMEL vel HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM (66)                                                                                                                        | קאלומל או כספית חד כלורית                                                                                                                                                       |
| CANTHARIDINUM et SALES et DERIVATA (67)                                                                                                                         | קאנתארידין ומלחיו ותולדותיו                                                                                                                                                     |
| CANTHARIS; Exempta sunt: 1. Emplastra Cantharidis ad 40%, ad 80 g emplastr. 2. Tinctura Cantharidis in mixturas pro usu externo ad 10%, ad 100 ml mixturae (68) | זבוב ספרדי (קאנתאריס); למעט: 1. אספלניות זבוב ספרדי (קאנתאריס) עד 40%, עד 80 גרם של האספלניות 2. משרת זבוב ספרדי (קאנתאריס) בבלילות לשמוש חיצוני עד 10%, עד 100 סמ"ק של הבלילות |
| CARBACHOLUM (69)                                                                                                                                                | קארבאכול                                                                                                                                                                        |
| CARBAMATES, vide etiam sub suis nominibus; Exempta sunt: Praeparata Pesticida ad 1%, e.g. Sevin (70)                                                            | קארבאמאטים, ראה גם לפי שמותיהם; למעט: מוצרים משמידי מזיקים עד 1%, כגון: סוין                                                                                                    |

CARBOLICUM, ACIDUM vel PHENOLUM; (71)

Exempta sunt:

1. Aqua Carbolisata ad 2%
2. Mixture Glycerolum cum Acido Carbolicum ad 5%, ad 10 g mixture.
3. Solutiones ad 0.5% ad rem conservandas

CARBONEI DISULFIDUM (72)

CARBONEI TETRACHLORIDUM; (73)

Exempta sunt:

1. Praeparata pro usu externo

CHLORALIS AMIDUM vel CHLORALIS FORMAMIDUM (74)

CHLORALIS FORMAMIDUM vel CHLORALIS AMIDUM (75)

CHLORALIS HYDRAS; (76)

Exempta sunt:

1. Praeparata mixta liquida per os ad 1%, ad 100 ml praeparat.
2. Praeparata pro usu externo pro capillis ad 5%, ad 100 ml praeparat.

CHLORALOSUM (77)

CHLORAMPHENICOLUM (78)

CHLORANILUM vide TETRACHLORO-BENZOQUINONUM (79)

CHLORDANUM; (80)

Exempta sunt:

1. Praeparata ad 2%, ad 500 g

CHLORDIAZEPOXYDUM et DERIVATA (81)

CHLORETONUM vel CHLOROBUTANOLUM; (82)

Exempta sunt:

1. Praeparata solida per os ad 0.3 g pro dose, ad 3 g in toto
2. Solutiones ad 0.5%
3. Suppositoria ad 1 g pro dose, ad 5 g in toto

CHLORINUM (83)

CHLOROBENZYLAS (84)

CHLOROBUTANOLUM vide CHLORETONUM (85)

p-CHLORO-CRESOLUM vide CRESOLI-p-CHLORIDUM (86)

CHLOROFORMIUM; (87)

Exempta sunt:

1. Praeparata pro usu externo ad 30%, ad 100 g praeparat.
2. Solutiones ad 0.5%, ad 150 ml solution.
3. Solutiones ad 1.5%, ad 10 ml solution.

חומצת קרבול או פנול;

למט:

1. מי קרבול עד 2%
2. גליצירול עם חומצת קרבול עד 5%, עד 10 גרם
3. תמיסות עד 0.5% למטרות שימור

פזמן גפריתי

פזמן ארבע כלורי;

למט:

1. מוצרים לשימוש חיצוני

כ: יוראל אמיד או כלוראל פורמאמיד

כ: יוראל פורמאמיד או כלוראל אמיד

כ: יוראל הידראט;

למט:

1. מוצרים מעורבים נוזליים לשימוש פנימי עד 1%, עד 100 סמ"ק של המוצרים
2. מוצרים לשימוש חיצוני לשערות עד 5%, עד 100 סמ"ק של המוצרים

כ: יוראלוה

כ: יוראמפניקול

כ: יוראניל ראה ארבע כלורו בנוקווינן

כ: יורדאן;

למט:

1. מוצרים עד 2%, עד 500 גרם

כ: יורדיאפוסכיד ותולדותיו

כ: יורטון או כלורובוטאנול;

למט:

1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.3 גרם למנה, עד 3 גרם בסה"כ
2. תמיסות עד 0.5%
3. פתילות עד 1 גרם למנה, עד 5 גרם בסה"כ

כ: לור

כ: לורובנזיל

כ: לורובוטאנול ראה כלורטון

פ: ארה-כלורו-קרוול ראה קרוול פארה כלורי

כ: לורופורם;

למט:

1. מוצרים לשימוש חיצוני עד 30%, עד 100 גרם של המוצרים
2. תמיסות עד 0.5%, עד 150 סמ"ק של התמיסות
3. תמיסות עד 1.5%, עד 10 סמ"ק של התמיסות

|                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHLORO-PHENYL-DIMETHYL-UREA                                                                                                                                                                                     | (88)  | כלורו-פניל-דימתיל-אוראה                                                                                                                                                            |
| CHLOROSULFONICUM, ACIDUM                                                                                                                                                                                        | (89)  | חומצה כלורוסולפונית                                                                                                                                                                |
| CHROMII, ALUMEN                                                                                                                                                                                                 | (90)  | כרום אלומן                                                                                                                                                                         |
| CHROMII, PIGMENTA                                                                                                                                                                                               | (91)  | כרום פיגמנטים                                                                                                                                                                      |
| CHROMII TRIOXYDUM                                                                                                                                                                                               | (92)  | תלת תחמוצת הכרום                                                                                                                                                                   |
| COBALTI, SALES                                                                                                                                                                                                  | (93)  | מלחי הקובאלט                                                                                                                                                                       |
| COBALTI OXYDUM                                                                                                                                                                                                  | (94)  | תחמוצת הקובאלט                                                                                                                                                                     |
| COCAINUM et SALES in PRAEPARATIS<br>ad 0.1% Cocaini basis                                                                                                                                                       | (95)  | קוקאין ומלחיו במוצרים<br>עד 0.1% מחושב לקוקאין בסיס                                                                                                                                |
| COCCULUS                                                                                                                                                                                                        | (96)  | סהרון הודי (קוקולוס)                                                                                                                                                               |
| CODEINUM et SALES in PRAEPARAT. SOLID. ad<br>0.1 g pro dose et SOLUTIONES ad 2.5%;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata solida ad 0.02 g pro dose, ad 0.2 g in toto<br>2. Solutiones ad 0.25%, ad 200 ml solution. | (97)  | קודאין ומלחיו במוצרים מוצקים<br>עד 0.1 גרם למנה וכן בתמיסות עד 2.5%;<br>למעט:<br>1. מוצרים מוצקים עד 0.02 גרם למנה, עד 0.2 גרם בסה"כ<br>2. תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ"ק של התמיסות |
| COLCHICI, EXTRACTUM                                                                                                                                                                                             | (98)  | תמצית הסתוונית (קולכיקום)                                                                                                                                                          |
| COLCHICINUM et SALES                                                                                                                                                                                            | (99)  | קולכיצין ומלחיו                                                                                                                                                                    |
| COLCHICUM                                                                                                                                                                                                       | (100) | סתוונית (קולכיקום)                                                                                                                                                                 |
| COLOCYNTINUM et SALES                                                                                                                                                                                           | (101) | קולוצינתין ומלחיו                                                                                                                                                                  |
| COLOCYNTHIS;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata laxativa                                                                                                                                                         | (102) | פקועה (קולוצינית);<br>למעט:<br>1. מוצרים משלשלים                                                                                                                                   |
| CONIINUM et SALES                                                                                                                                                                                               | (103) | קוניין ומלחיו                                                                                                                                                                      |
| CONIUM                                                                                                                                                                                                          | (104) | רוש עקוד (קוניום)                                                                                                                                                                  |
| CONVALLARIA MAJALIS, FOLIA, HERBA,<br>TINCTURA et EXTRACTA;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata liquida mixta cum extracta ad 1%, ad<br>300 ml praeparat.                                                         | (105) | זיוונית (קונוואלאריה מייליס), עלים, עשב, משרה<br>ותמציות<br>למעט:<br>1. מוצרים מעורבים נוזליים עם תמציות עד 1%, עד 300 סמ"ק של המוצרים                                             |
| CORTISONUM et DERIVATA                                                                                                                                                                                          | (106) | קורטיזון ותולדותיו                                                                                                                                                                 |
| COTARNINUM et SALES                                                                                                                                                                                             | (107) | קוטארנין ומלחיו                                                                                                                                                                    |

|                                                                |       |                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| CREOSOTUM;                                                     | (108) | קראזוֹט;                                      |
| Exempta sunt:                                                  |       | למען:                                         |
| 1. Praeparata ad 3%, ad 200 g praeparat.                       |       | 1. כ' צורים עד 3% עד, 200 גרם של המוצרים      |
| CRESOLI-p-CHLORIDUM;                                           | (109) | קרוֹל-פֿארה-כלוריד;                           |
| Exempta sunt:                                                  |       | למען:                                         |
| 1. Praeparata ad 0.2%                                          |       | 1. צורים עד 0.2%                              |
| CRESOLI, LIQUOR, SAPONATUS vel LYSOLUM                         | (110) | תמיסת קרוֹל בסבון או ליוֹל                    |
| CRESOLUM et DERIVATA;                                          | (111) | קרוֹל ותולדותיו;                              |
| Exceptiones sunt:                                              |       | יוצאים מן הכלל:                               |
| 1. Liquor Cresoli saponatus                                    |       | 1. מיסת קרוֹל בסבון                           |
| 2. Cresoli-p-chloridum                                         |       | 2. ארה-כלוריד קרוֹל                           |
| m-CRESOLUM vel XYLENOLUM                                       | (112) | מט-ז-קרוֹל או כסילנול                         |
| CROTONIS, OLEUM                                                | (113) | שמ קרוֹטון                                    |
| CRYOLITE vide NATRII FLUORO-ALUMINAS                           | (114) | קר יאליט ראה נתון פלואור-אלומינאט             |
| CUPRI, SALES;                                                  | (115) | מדיחי הנחושת;                                 |
| Exceptiones sunt:                                              |       | יוצאים מן הכלל:                               |
| Cupri sulphas                                                  |       | נחושת גופרתית                                 |
| Exempta sunt:                                                  |       | למען:                                         |
| 1. Praeparata contra Pediculos                                 |       | 1. מוצרים נגד כנים                            |
| 2. Solutio Cupro-Zinci                                         |       | 2. תמיסת נחושת-אבץ                            |
| 3. Solutio Fehlingi                                            |       | 3. תמיסת פלינג                                |
| 4. Tonica cum Cupri sales                                      |       | 4. מחזקים כלליים (טוניקה) עם מלחי נחושת       |
| CUPRI SULFAS                                                   | (116) | נחושת גופרתית                                 |
| CURARE, ALKALOIDA et SALES et DERIVATA                         | (117) | קורארה, אלקאלואידים ומלחיהם ותולדותיהם        |
| CYANICUM, ACIDUM vide HYDROCYANICUM, ACIDUM                    | (118) | חומצה ציאנית, ראה חומצה הידרוציאנית           |
| CYCLOHEXANOLUM vel HEXALINUM                                   | (119) | ציקלוקסאנול או הקסאלין                        |
| DAVILLA, GUTTAЕ vide MORPHINUM et SALES in PRAEPARATIS ad 0.2% | (120) | טפות דווילה ראה מורפין ומלחיו במוצרים עד 0.2% |
| D.D.T. vide DICOPHANUM                                         | (121) | ד.ד.ט. ראה דיקופאן                            |
| D.D.V.P. vel DIMETHYL-DICHLOROVINYLI-PHOSPHAS;                 | (122) | ד.ד.ו.פ. או דימתיל-דיכלורוויניל-פוספט;        |
| Exempta sunt:                                                  |       | למען:                                         |
| 1. Praeparat. ad 0.5%                                          |       | 1. מוצרים עד 0.5%                             |
| DERRIS;                                                        | (123) | דריס;                                         |
| Exempta sunt:                                                  |       | למען:                                         |
| 1. Pulveres ad 2% ad 500 g                                     |       | 1. אבקות עד 2%, עד 500 גרם                    |

|                                                                           |       |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| DIAZEPAM et DERIVATA                                                      | (124) | דיאזפאם ותולדותיו                                                     |
| DIAZINONUM vel DIETHYL-2-ISOPROPYL-PYRIMIDOL THIOPHOSPHAS                 | (125) | דיאזינון או דיאתיל-2-איוזופופיל-פירימידול-תיופוספאט                   |
| DIBROMO-METHANUM vel METHYLENIS BROMIDUM                                  | (126) | דיברומו מתאן או מתילן ברומיד                                          |
| o-DICHLORO-BENZENUM                                                       | (127) | אורטו-דיכלורו-בנזן                                                    |
| p-DICHLORO-BENZENUM;<br>Exempta sunt:                                     | (128) | פארא-דיכלורו-בנזן;<br>למעט:                                           |
| 1. Praeparata                                                             |       | 1. מוצרים                                                             |
| DICHLORO-DIPHENYL-METHYL-UREA                                             | (129) | דיכלורו-דיפניל-מתיל-אוראה                                             |
| DICHLORO-NAPHTHO-QUINONUM                                                 | (130) | דיכלורו-נפתו-קונון                                                    |
| 2, 4-DICHLORO-PHENOXY-ACETICUM, Acidum et SALES, in SUBSTANTIA            | (131) | 2, 4 - דיכלורו-פנוקסי, חומצה אצטית ומלחה, כחומרי גלם                  |
| DICOPHANUM vel D.D.T.;<br>Exempta sunt:                                   | (132) | דיקופאן או ד.ד.ט.;<br>למעט:                                           |
| 1. Pulveres ad 10%                                                        |       | 1. אבקת עד 10%                                                        |
| 2. Solutiones ad 5%                                                       |       | 2. תמיסות עד 5%                                                       |
| DICUMAROLUM                                                               | (133) | דיקומארול                                                             |
| Di-ELDRINUM;<br>Exempta sunt:                                             | (134) | די-אלדרין;<br>למעט:                                                   |
| 1. Pulveres ad 1%, ad 500 g                                               |       | 1. אבקת עד 1%, עד 500 גרם                                             |
| DIGITALIS, FOLIA et PRAEPARATA                                            | (135) | אצבעוניית (דיגיטליס); עלים ומוצריהם                                   |
| DIGITALIS, GLYCOSIDA;<br>Exempta sunt:                                    | (136) | אצבעוניית (דיגיטאליס), גלוקוזידה;<br>למעט:                            |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.0004 g pro dose, ad 0.01 g in toto       |       | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.0004 גרם למנה, עד 0.01 גרם בסה"כ    |
| DI-ISOPROPYL-FLUORO-PHOSPHAS                                              | (137) | די-איוזופרופיל-פלואורו-פוספט                                          |
| DIMETHYLANUM vel 3-METHYL-5-PYRAZOLON-DIMETHYL CARBAMAS;<br>Exempta sunt: | (138) | דימתילאן או 3-מתיל-5-פיראזולון-דימתיל קאר-באמאט;<br>למעט:             |
| 1. Praeparata ad 0.1%                                                     |       | 1. מוצרים עד 0.1%                                                     |
| DIMETHYL-DICHLOROVINYLS PHOSPHAS vide D.D.V.P.                            | (139) | דימתיל-דיכלורו-ויניל פוספאט ראה ד.ד.ו.פ.                              |
| DIMETHYL SULFAS                                                           | (140) | דימתיל סולפאט                                                         |
| O-O-DIMETHYL-O-2,4,5-TRICHLOROPHENYL-PHOSPHOR-THIOAS vide RONNEL          | (141) | אוכסי-אוכסי-דימתיל-אוכסי-2, 4, 5-תלת כלורו-פניל-פוספור-תיואט ראה רונל |
| DIMETHYL-TRYPTANINUM                                                      | (142) | דימתיל טריפטאנין                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o-DINITRO-(sec)- BUTHYLIS PHENOLUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (143) | או יתו-דינטרו-(שניוני)-בוטיל-פנול                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DINITRO-CAPRYL-CROTONAS vel 4,6-DINITRO-2-(2-CAPRYL)-PHENYL-CROTONAS                                                                                                                                                                                                                                                               | (144) | די יטרו-קאפרייל-קרוטונאט או 6,4-דיינטרו-2-<br>(2-קאפרייל)-פניל-קרוטונאט                                                                                                                                                                                                                            |
| o-DINITRO-CRESOLUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (145) | או יתו-דיינטרו-קרוזול                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIPHENOXYLAT. HYDROCHLOR. ad 0.0025 g pro dose cum ATROPIN. SULFAS 0.00025 g pro dose, in PRAEPARATIS COMPOSITIS                                                                                                                                                                                                                   | (146) | די פנאוכסילאט הידרוכלוריד עד 0.0025 גרם למנה<br>עו אטרופין סולפאט 0.00025 גרם למנה, במוצרים<br>מו-כבים                                                                                                                                                                                             |
| DIPTEREX vel TRICHLOROFON;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata ad 1%                                                                                                                                                                                                                                                                 | (147) | די פטרקס או טריכלורופן;<br>למנט:<br>1. מוצרים עד 1%                                                                                                                                                                                                                                                |
| EMETINUM et DERIVATA et SALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (148) | אמטין ותולדותיו ומלחיו                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ENDRINUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (149) | אודרין                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EPHEDRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (150) | שויבטן (אפדרה)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EPHEDRINUM et SALES;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata solida per os cum Ephedrino et sales ad 0.05 g pro dose, ad 0.3 g in toto<br>2. Praeparata solida composita per os cum Ephedrino et sales ad 0.025 g pro dose, ad 0.6 g in toto<br>3. Solutiones ad 2%, ad 15 ml pro usu externo<br>4. Solutiones ad 0.2%, ad 200 ml solut. | (151) | א פדרין ומלחיו;<br>לנעט:<br>1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם אפדרין ומלחיו עד 0.05 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה"כ<br>2. מוצרים מוצקים מעורבים לשמוש פנימי עם אפדרין ומלחיו עד 0.025 גרם למנה, עד 0.6 גרם בסה"כ<br>3. תמיסות עד 2%, עד 15 סמ"ק לשמוש חיצוני<br>4. תמיסות עד 0.2%, עד 200 סמ"ק של התמיסות |
| ERGOTA et PRAEPARATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (152) | קין השיפון (ארגוטה) ומוצריה                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ERGOTAE ALCALOIDA et SALES et DERIVATA;<br>Exempla:<br>Ergometrinum<br>Ergotoninum<br>Ergotoxinum etc.<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata solida per os ad 0.001 g pro dose, ad 0.025 g in toto                                                                                                                                     | (153) | קין השיפון (ארגוטה) אלקאלואידים ומלחיהם ותול-<br>ד'תיהם;<br>כין:<br>א'רומטרין<br>א'רגוטנין<br>א'רגוטוקסין וכו'<br>לנעט:<br>1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.001 גרם למנה, עד 0.025 גרם בסה"כ                                                                                                     |
| ERGOTAE, EXTRACTA;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata solida per os ad 0.001 g pro dose, ad 0.025 g in toto                                                                                                                                                                                                                         | (154) | רמציות קרן השיפון (הארגוטה);<br>לנעט:<br>1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.001 גרם למנה, עד 0.025 גרם בסה"כ                                                                                                                                                                                        |
| ERYTHRILIS TETRANITRAS vide NITRATES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (155) | זריתריל ארבע-חנקני ראה ניטראטים                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ESERINUM vide PHYSOSTIGMINUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (156) | זזרין ראה פיזוסטיגמין                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FERRI-AMMONII OXALAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (157) | זרזל - אמוניום אוכסאלאט                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| FILIX MAS et EXTRACTA                                  | (158) |
| FLUORICUM, ACIDUM vel HYDROFLUORICUM, ACIDUM           | (159) |
| FLUORIDA;                                              | (160) |
| Exceptiones sunt:                                      |       |
| Calcii fluoridum                                       |       |
| Exempta sunt:                                          |       |
| 1. Pastae Dentifriciae cum Fluorida ad 0.4% Fluorum    |       |
| FLUOROACETICUM, ACIDUM et SALES et DERIVATA            | (161) |
| FLUOROALUMINATES                                       | (162) |
| FLUORO-PHOSPHATES                                      | (163) |
| FORMALDEHYDUM;                                         | (164) |
| Exempta sunt:                                          |       |
| 1. Pulveres ad 10%, ad 100 g pulver.                   |       |
| 2. Solutiones ad 10%, ad 100 ml solution.              |       |
| FORMICUM, ACIDUM                                       | (165) |
| FURFUROLUM                                             | (166) |
| GELSEMIUM et TINCTURA                                  | (167) |
| GLYCERILIS TRINITRAS                                   | (168) |
| GLYCOSIDA, OMNIA TOXICA, vide etiam sub suis nominibus | (169) |
| HARMALINUM                                             | (170) |
| HARMINUM                                               | (171) |
| HEPARINUM;                                             | (172) |
| Exempta sunt:                                          |       |
| 1. Unguenta ad 5000 U per gram                         |       |
| HEXACHLORO-CYCLOHEXANUM vel LINDANE;                   | (173) |
| Exempta sunt:                                          |       |
| 1. Praeparata liquida ad 0.5% pro uso externo          |       |
| 2. Praeparata solida ad 1% pro uso externo             |       |
| HEXALINUM vel CYCLOHEXANOLUM                           | (174) |
| HEXYLENIS GLYCOLUM                                     | (175) |
| HEXYLIS RESORCINOLUM                                   | (176) |

שרך זכרי (פיליכס מאס) ותמציותיו

חומצה פלואורית או חומצה הידרופלואורית

פלואורידים;

יוצא מן הכלל:

פלואוריד הסידן

למעט:

1. משחות שיניים עם פלואורידים עד 0.4% פלואור

חומצה פלואורוצטית ומלחיה ותולדותיה

פלואורו-אלומינאטים

פלואורו-פוספטים

פורמאלדהיד;

למעט:

1. אבקות עד 10%, עד 100 גרם של האבקות

2. תמיסות עד 10%, עד 100 סמ"ק של התמיסות

חומצת נמלים

פורפורול

גלזמיום ומשרתו

גליצריל תלת חנקני

גליקוויידים, כל הרעילים, ראה גם לפי שמותיהם

הארמאלין

הארמין

הפארין;

למעט:

1. משחות עד 5000 יחילות לגרם

הכסאכלורו-ציקלوهכסאן או לינדאן;

למעט:

1. מוצרים נוזליים עד 0.5% לשימוש חיצוני

2. מוצרים מוצקים עד 1% לשימוש חיצוני

הכסאלין או ציקלوهכסאנול

הכסילאן גליקול

הכסיל-רזורצינול

|                                                                                                             |       |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| HOMATROPINUM et SALES;                                                                                      | (177) | הומאטרופן ומלחיו;                                                                      |
| Exempta sunt:                                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| Homatropini methylbromidum in:                                                                              |       | הומאטרופן תילברומיד בתוך:                                                              |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.002 g pro dose, ad 0.04 g in toto                                          |       | 1. מוצרים וצקים לשמוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.04 גרם סה"כ                        |
| 2. Praeparata mixta liquida ad 0.01 %, ad 150 ml praeparat.                                                 |       | 2. מוצרים ו עורבים נוזליים עד 0.01%, עד 150 סמ"ק של המוצרים                            |
| HORMONA, vide etiam sub suis nominibus                                                                      | (178) | הורמונים. ראה גם לפי שמותיהם                                                           |
| HYDRAGYRI, COMPOSITIONES ORGANICAE DIURETICAE                                                               | (179) | כספית, ורכובות אורגניות משתנות                                                         |
| HYDRAGYRI, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE;                                                                | (180) | מלחי כספית ורכובותיה הורגניות;                                                         |
| Exceptiones sunt:                                                                                           |       | יוצאים מן הכלל:                                                                        |
| 1. Hydrargyri subchloridum vel Calomel                                                                      |       | 1. כספית חד כלורית או קאלומל                                                           |
| 2. Hydrargyri sulfida                                                                                       |       | 2. סולפידים של הכספית                                                                  |
| 3. Hydrargyri, compositiones organicae diureticae                                                           |       | 3. כספית, תרכובות אורגניות משתנות                                                      |
| Exempta sunt:                                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| 1. Antiseptica, Praeparata organica composita: Exempla: cum Phenylmercuronitras, Phenylmercurio-acetas etc. |       | 1. תרכובות אורגניות לחיטוי, מורכבות: כגון: עם פנילמרקורוניטראט, פנילמרקוריו-אצטאט וכו' |
| 2. Compositiones organicae ad rem conservandes                                                              |       | 2. תרכובות אורגניות לצרכי שימור                                                        |
| 3. Emplastra                                                                                                |       | 3. איספגניות                                                                           |
| 4. Lotio Zinci cum Cinnabare ad 1 %, ad 200 g lotion.                                                       |       | 4. תרחץ אבק עם צינאבר עד 1%, עד 200 גרם של התרחץ                                       |
| 5. Solutio Mercurochromi ad 2 %, ad 20 g solution.                                                          |       | 5. תמיץ מרקורוכרומ עד 2%, עד 20 גרם של התמיסות                                         |
| 6. Unguentum Cinerei ad 12.5 %, ad 150 g unguent.                                                           |       | 6. משחת כספית עד 12.5%, עד 150 גרם של המשחות                                           |
| 7. Unguentum Hydrargyri album vel Ung. Hydrargyri aminochloridum ad 10 %, ad 50 g unguent.                  |       | 7. משחת כספית לבנה או משחת כספית אמינוכלורית עד 10%, עד 50 גרם של המשחות               |
| 8. Unguentum Hydrargyri oxydatum flavum ad 2 %, ad 50 g unguent.                                            |       | 8. משחת תחמוצת הכספית הצהובה עד 2%, עד 50 גרם של המשחות                                |
| HYDRAGYRI SUBCHLORIDUM vel CALOMEL                                                                          | (181) | כספית חד כלורית או קאלומל                                                              |
| HYDRAGYRI SULFIDA                                                                                           | (182) | סולפידים של הכספית                                                                     |
| HYDRASTINUM et SALES                                                                                        | (183) | הידראסטיין ומלחיו                                                                      |
| HYDRASTIS                                                                                                   | (184) | הידראסטיס                                                                              |
| HYDRAZINI HYDRAS et SALES                                                                                   | (185) | הידראזין הידראט ומלחיו                                                                 |
| HYDROCHINONUM                                                                                               | (186) | הידרוקינון                                                                             |
| HYDROCHLORICUM, ACIDUM                                                                                      | (187) | חומצת מלח                                                                              |
| HYDROCODONUM et SALES in PRAEPARATA ad 0.03 %                                                               | (188) | הידרוקודון ומלחיו במוצרים עד 0.03%                                                     |
| HYDROCYANICUM, ACIDUM et SALES;                                                                             | (189) | חומצת הידרוציאנית ומלחיה;                                                              |
| Exempta sunt:                                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| 1. Kalii Ferrocyanidum                                                                                      |       | 1. פרוציאניד האשלגן                                                                    |
| 2. Kalii Ferricyanidum                                                                                      |       | 2. פרוציאניד האשלגן                                                                    |

HYDROFLUORICUM, ACIDUM vel FLUORICUM, (190)  
ACIDUM

HYDROGENII PEROXYDUM; (191)  
Exempta sunt:

1. Praeparata ad 9%, ad 1000 ml praeparat.
2. Praeparata ad 15%, ad 50 ml praeparat.

HYOSCINUM vide SCOPOLAMINUM (192)

HYOSCYAMINUM et SALES (193)

HYPOCHLORITES; (194)  
Exempta sunt:

1. Praeparata ad 3.5% Chlorinum Activum

IMIPRAMINUM et DERIVATA (195)

INDANDIONUM; (196)  
Exempta sunt:

1. Praeparata ad 0.5%

IPECACUANHA et PRAEPARATA; (197)  
Exempta sunt:

1. Praeparata solida per os ad 0.4 g in toto
2. Pulvis Doveri
3. Syrupus Ipecacuanhae secundum U.S. Pharmacopeia ad 30 g

ISOAMYLALCOHOLUM vel ISOBUTYL-CARBINOLUM (198)

ISOBUTYL-CARBINOLUM vel ISOAMYLALCOHOLUM (199)

ISOPROPYL AETHER (200)

ISOPROPYL ALCOHOLUM; (201)  
Exempta sunt:

1. Praeparata ad 40%, ad 1000 ml praeparat.

ISOPROPYL CHLOROPHENYL CARBAMAS (202)

ISOPROPYL N-PHENYL CARBAMAS (203)

JABORANDI, PILOCARPUS et PRAEPARATA (204)

JALAPA; (205)  
Exempta sunt:

1. Praeparata laxativa

JODOFORMIUM (206)

JODUM; (207)  
Exempta sunt:

1. Praeparata pro usu externo ad 2.5%, ad 20 g praeparat.

חומצה הידרופלואורית או חומצה פלואורית

מי חמצץ;

למעט:

1. מוצרים עד 9%, עד 1000 סמ"ק של המוצרים
2. מוצרים עד 15%, עד 50 סמ"ק של המוצרים

היוסצין ראה סקופולאמין

היוסציאמין ומלחיו

תת-כלורידים;

למעט:

1. מוצרים עד 3.5% כלור פעיל

אימפראמין ותולדותיו

אינדאנדין;

למעט:

1. מוצרים עד 0.5%

איפקאקואנה ומוצריה;

למעט:

1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.4 גרם בסה"כ
2. אבקת דובר
3. סירופ איפקאקואנה לפי הפרמאקופיאה של ארצות הברית עד 30 גרם

כהל איזואמילי או איזובוטיל קארבינול

איזובוטיל קארבינול או כהל איזואמילי

איזופרופיל אתר

כהל איזופרופילי;

למעט:

1. מוצרים עד 40%, עד 1000 סמ"ק של המוצרים

איזופרופיל כלורו-פניל קארבאמאט

איזופרופיל N-פניל קארבאמאט

פילוקארפוס יאבוראנדי ומוצרי

יאלאפה;

למעט:

1. מוצרים משלשלים

יודופורם

יוד;

למעט:

1. מוצרים לשימוש חיצוני עד 2.5%, עד 20 גרם של המוצרים

|                                                                                                                                 |       |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KALII BICHROMAS                                                                                                                 | (208) | אשל'ן ביכרומאט                                                                                                    |
| KALII CHROMAS                                                                                                                   | (209) | אשל'ן כרומאט                                                                                                      |
| KALII HYDROXYDUM                                                                                                                | (210) | אשל'ן הידרוכסיד                                                                                                   |
| KALII PERMANGANAS;<br>Exemptum est:                                                                                             | (211) | אשל'ן פרמאנגאנאט;<br>למעט                                                                                         |
| 1. In substantia ad 50 g                                                                                                        |       | 1. כו ומר עד 50 גרם                                                                                               |
| KALIUM METALICUM                                                                                                                | (212) | אשל'ן מתכת                                                                                                        |
| LOBELIA;<br>Exemptum sunt:                                                                                                      | (213) | לובליה;<br>למעט:                                                                                                  |
| 1. Species Antiasthmaticae                                                                                                      |       | 1. ח נורבות עשבים נגד קצרת                                                                                        |
| 2. Tinctura ad 5 ml in mixturis                                                                                                 |       | 2. כ שרה עד 5 סמ"ק בתערובות                                                                                       |
| LOBELINUM et SALES;<br>Exempta sunt:                                                                                            | (214) | לוב'ין ומלחיו;<br>למעט:                                                                                           |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.002 g pro dose, as 0.06 g in toto                                                              |       | 1. נוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.06 גרם בסה"כ                                                 |
| LYSERGICUM, ACIDUM, AMIDUM                                                                                                      | (215) | חונצה אמידו-ליזרגית                                                                                               |
| d-LYSERGICUM, ACIDUM, DIAETHYLAMIDUM                                                                                            | (216) | חונצה דיאתיל-אמידו דכסטר-ליזרגית                                                                                  |
| MALATHIONUM;<br>Exempta sunt:                                                                                                   | (217) | מא'אתיון;<br>למעט:                                                                                                |
| 1. Praeparata ad 2%                                                                                                             |       | 1. מוצרים עד 2%                                                                                                   |
| MEPROBAMATUM et DERIVATA                                                                                                        | (218) | מפרובאמאט ותולדותיו                                                                                               |
| MESCALINUM et SALES                                                                                                             | (219) | מכקאלין ומלחיו                                                                                                    |
| METALDEHYDI, PRAEPARATA in concentrationes ad 20% inclusis                                                                      | (220) | מן אלדהיד, מוצרים בריכוזים עד 20% ועד בכלל                                                                        |
| METALDEHYDUM et PRAEPARATA;<br>Exceptiones sunt:                                                                                | (221) | מן אלדהיד ומוצריו;<br>יוצא מן הכלל:                                                                               |
| 1. Praeparata in concentrationes ad 20% inclusis                                                                                |       | 1. מוצרים עד 20% ועד בכלל                                                                                         |
| METHANI DIBROMIDUM vel METHYLENIS BROMIDUM                                                                                      | (222) | מ'ואן דיברומיד או מתילן ברומיד                                                                                    |
| METHANOLUM                                                                                                                      | (223) | מ'זאנול                                                                                                           |
| METHAQUALONUM et SALES;<br>Exempta sunt:                                                                                        | (224) | מ'זאקואלון ומלחיו;<br>למעט:                                                                                       |
| 1. Praeparata composita per os cum Methaqualonium hydrochloricum ad 0.05 g et Isoaminil cyclamatum 0.04 g pro dose, ad doses 12 |       | 1. מוצרים מורכבים לשמוש פנימי עם מתאקואלון הידרוכלוריד עד 0.05 גרם ואיזואמיניל ציקלאמאט 0.04 גרם למנה, עד 12 מנות |
| 2. Suppositoria ad 0.05 g pro dose, ad 0.6 g in toto                                                                            |       | 2. פתילות עד 0.05 גרם למנה, עד 0.6 גרם בסה"כ                                                                      |

METHOXYCHLORUM vel TRICHLORO-BISMETHOXY- (225)  
PHENYLAETHANUM;

Exempta sunt:

1. Praeparata ad 25%

METHYLCHLORO-PHOXY-ACETICUM, ACIDUM (226)

METHYLENIS BROMIDUM vel METHANI DIBRO- (227)  
MIDUM vel DIBROM-METHANUM

METHYLENIS CHLORIDUM vel METHYLENIS (228)  
DICHLORIDUM vel DICHLOROMETHANUM

METHYLIS BROMIDUM (229)

METHYLIS CHLORIDUM vel MONOCHLOR- (230)  
METHANUM

METHYLPHENIDATUM vel RITALIN et SALES . 1 (231)

3-METHYL-5-PYRAZOLON-DIMETHYL CARBAMAS (232)  
vide DIMETHYLAN

MONOCHLOROBENZENUM (233)

MORPHINUM et SALES in PRAEPARATIS ad 0.2% (234)  
Morphini basis;  
Exempta sunt:

1. Guttae Davilla ad 0.03% Morphin bas.,  
ad 20 ml

NAPHTALENUM (235)

NAPHTYL-THIOUREA, exempl. Antu (236)

NARCOTICA omnia, secundum "Dangerous (237)  
Drugs Ordinance and Rules — 1936"

NARCOTINUM vel NOSCAPINUM et SALES; (238)  
Exempta sunt:

1. Praeparata solida per os ad 0.03 g pro dose,  
ad 0.3 g in toto

2. Solutiones ad 0.25%, ad 200 ml solutiones

NATRII BICHROMAS (239)

NATRII FLUORO-ACETAS (240)

NATRII FLUORO-ALUMINAS (241)

NATRII FLUORO-SILICAS (242)

NATRII HYDROXYDUM (243)

NATRII NITRIS (244)

מתאוכסיכלור או תלת כלור-ביסמתאוכסי-פניל-  
אתאן;  
למעט:

1. מוצרים עד 25%

מתיל-כלור-פנוכסי חומצה אצטית

מתילן ברומיד או מתאן דיברומיד או דיברום מתאן

מתילן כלוריד או מתילן דיכלוריד או דיכלורומתאן

מתיל ברומיד

מתיל כלוריד או מונוכלור-מתאן

מתילפנידאט או ריטאלין ומלחיו

3-מתיל-5-פיראזולון-דימתיל-קארבאמאט ראה  
דימתילאן

חד כלור-בנזן

מורפין ומלחיו במוצרים עד 0.2% מחושב למורפין  
בסיס;  
למעט:

1. טיפות דווילה המכילים עד 0.03% מורפין מחושב לבסיס, עד 20  
סמ"ק

נאפטאלן

נאפטיל-תיאואוראה, כנון אנטו

סמים מסוכנים, לפי פקודת סמים מסוכנים ותקנותיה  
— 1936

נארקוטין או נוסקאפין ומלחיו;  
למעט:

1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.03 גרם למנה, עד 0.3 גרם  
בסה"כ

2. תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ"ק של התמיסות

נתרן ביכרומאט

נתרן פלואורו-אצטאט

נתרן פלואורו-אלומינאט

נתרן פלואורו-סיליקאט

בסיס הנתרן

ניטריט הנתרן

|                                                                                                  |       |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NATRII SOZOJODOLAS                                                                               | (245) | נתרן נ וזוידולאט                                                                       |
| NICCOLI, SALES (NICKEL)                                                                          | (246) | מלחי ניקל                                                                              |
| NICOTINUM et SALES                                                                               | (247) | ניקוטי ומלחיו                                                                          |
| NITRATED BENZENE COMPOUNDS vide BENSENUM<br>NITROGENATUM                                         | (248) | תרכובות חנקניות של בנזן ראה בנזן חנקני                                                 |
| NITRATES et POLYNITRATES, POLYALCOHOLIUM;<br>Exempla:                                            | (249) | ניטראטים ופוליניטראטים של פוליאלכוהולים;<br>כגון:                                      |
| (1) Aminotratii pyosphas                                                                         |       | (1) אמי נטראט פוספאט                                                                   |
| Exempta sunt:                                                                                    |       | למט:                                                                                   |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.002 g pro<br>dose, as 0.04 g in toto                            |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.04 גרם בסה"כ                     |
| 2. Praeparata solida per os ad 0.01 g pro<br>dose, ad 0.1 g in toto                              |       | 2. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.01 גרם למנה, עד 0.1 גרם בסה"כ                       |
| (2) Erythrili tetranitras                                                                        |       | (2) ארי תריל ארבע-חנקני                                                                |
| Exempta sunt:                                                                                    |       | למט:                                                                                   |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.03 g pro<br>dose, ad 0.15 g in toto                             |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.03 גרם למנה, עד 0.15 גרם בסה"כ                      |
| (3) Glycerili trinitras                                                                          |       | (3) גלי צריל תלת-חנקני                                                                 |
| Exempta sunt:                                                                                    |       | למט:                                                                                   |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.00065 g<br>pro dose, ad 0.0065 g in toto                        |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.00065 גרם למנה, עד 0.0065 גרם בסה"כ                 |
| 2. Praeparata solida per os cum actionem prolon-<br>gata ad 0.0065 g pro dose, ad 0.13 g in toto |       | 2. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי בעלי פעילות ממושכת עד 0.0065 גרם למנה, עד 0.13 גרם בסה"כ |
| (4) Mannitolis hexanitras                                                                        |       | (4) מאן יטרול שש-חנקני                                                                 |
| Exempta sunt:                                                                                    |       | למט:                                                                                   |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.025 g pro<br>dose, ad 0.25 g in toto                            |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.025 גרם למנה, עד 0.25 גרם בסה"כ                     |
| (5) Pentaerythrili tetranitras                                                                   |       | (5) חנ ש-אריתריל ארבע-חנקני                                                            |
| Exempta sunt:                                                                                    |       | למט:                                                                                   |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.1 g pro<br>dose, ad 1 g in toto                                 |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה"כ                          |
| NITRICUM, ACIDUM                                                                                 | (250) | חומצה חנקנית                                                                           |
| NITROBENZENUM vel NITROBENZOLUM                                                                  | (251) | ניטרובנזן או ניטרובנזול                                                                |
| NITROHYDROCHLORICUM, ACIDUM                                                                      | (252) | חומצה ניטרוהידרוכלורית                                                                 |
| NITROPHENOLUM                                                                                    | (253) | ניטרופנול                                                                              |
| NUCIS VOMICAE, EXTRACTA;<br>Exempta sunt:                                                        | (254) | תמצית אגוז הקאה (נוכס וומיקה)<br>למעט:                                                 |
| 1. Praeparata laxativa cum Extr. Nuc. Vomicae                                                    |       | 1. נוצרים משלשלים עם תמצית אגוז הקאה                                                   |
| 2. Praeparata mixta liquida ad 0.1 %, ad 200 ml<br>praeparat.                                    |       | 2. נוצרים מעורבים נוזליים עד 0.1%, עד 200 סמ"ק של המוצרים                              |
| NUX VOMICA et PRAEPARATA;<br>Exempta sunt:                                                       | (255) | אגוז הקאה (נוכס וומיקה) ומוצריו;<br>למעט:                                              |
| 1. Praeparata tonica mixta                                                                       |       | 1. נוצרים מחזקים מעורבים                                                               |

OCTYLIS PHENOLUM (256)

אוקטיל פנול

OPIUM cum IPECACUANHA, PULVIS vel PULVIS DOVERI, secundum praescriptionem: (257)

אופיום עם אבקת איפקאקואנה או אבקת דוברי, לפי ההרכב:

Opium, pulvis 10%

אופיום אבקה 10%

Ipecacuanhae, pulvis 10%

איפקאקואנה אבקה 10%

Substantia inerta, pulvis 80%

חומר בלתי פעיל באבקה 80%

Exempta sunt:

למעט:

1. Pulvis Doveri ad 0.3 g pro dose, ad 3 g in toto

1. אבקת דוברי עד 0.3 גרם למנה, עד 3 גרם בסה"כ

OXALICUM, ACIDUM (258)

חומצה אוכסאלית

PAPAVERINUM et SALES; (259)

פאפאברין ומלחיו;

Exempta sunt:

למעט:

1. Praeparata solida per os ad 0.1 g pro dose, ad 1 g in toto

1. מוצקים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה"כ

PARALDEHYDUM (260)

פאראלדהיד

PELLETIERINUM et SALES (261)

פלטיארין ומלחיו

PENICILLINUM et DERIVATA et SALES (262)

פניצילין ותולדותיו ומלחיו

PENTACHLOROPHENOLUM (263)

חמש-כלורופנול

PENTAERYTHRILIS TETRANITRAS vide NITRATES (264)

חמש-אריטריל ארבע-חנקתי ראה ניטראטים

PENTOBARBITALUM vel PENTOBARBITONUM vide BARBITURICUM, ACIDUM (265)

פנטובארביטאל או פנטובארביטון ראה חומצה באר-ביטורית

PESTICIDA ORGANOCHLORATA, OMNIA TOXICA, vide etiam sub suis nominibus (266)

משמידים מזיקים אורגאנוכלוריים, כל הרעילים, ראה גם לפי שמותיהם

PESTICIDA ORGANOPHOSPHATA, OMNIA TOXICA, vide etiam sub suis nominibus (267)

משמידים מזיקים אורגנו-פוספאטים, כל הרעילים, ראה גם לפי שמותיהם

Exempla:

כגון:

Guzathionum vel Dimethyl-S-(4-OXTRIAZINOTRIMETHYL) Phosphoro-Dithionas

גוזאתיון או דימתיל-S-(4-אוקסי-טריאזינוטרימתיל)

Parathionum

פוספורו-דיתיונאט

Phosphamidonum etc.

פאראתיון

cum exceptiones quorum in alterae tabulae conclusa sunt

פוספאמידון וכו'

למעט כל התכשירים הנכללים בקבוצות אחרות

PHENMETRAZINUM et SALES (268)

פנמטראזין ומלחיו

PHENOBARBITALUM vel PHENOBARBITONUM vide BARBITURICUM, ACIDUM (269)

פנובארביטאל או פנובארביטון ראה חומצה בארביטורית

PHENOBUTAZONUM et DERIVATA (270)

פנובוטאזון ותולדותיו

PHENOLUM vide CARBOLICUM, ACIDUM (271)

פנול ראה חומצת קרבול

|                                                               |       |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| PHENOTHIAZINUM et SALES et DERIVATA                           | (272) | פנותיאזין ותולדותיו ומלחיו                          |
| PHOLCODINUM et SALES in PRAEPARATA ad 0.1 %                   | (273) | פולקודין ומלחיו במוצרים עד 0.1%                     |
| PHOSGENUM                                                     | (274) | פוסגן                                               |
| PHOSPHORICUM, ACIDUM                                          | (275) | חומצה זרחנית                                        |
| PHOSPHORI OXYCHLORIDUM                                        | (276) | זרחן אוכסיכלורי                                     |
| PHOSPHORI PENTAOXYDUM                                         | (277) | חמש-תחמוצת הזרחן                                    |
| PHOSPHORUM ALBUM vel FLAVUM;<br>Exemptum est:                 | (278) | זרחן לבן או צהוב;<br>למעט:                          |
| 1. Phosphori, Oleum ad 0.1 % Phosphorum<br>in Oleo Jecoris    |       | 1. שמן זרחני עד 0.1% זרחן בתוך שמן דגים             |
| PHYSOSTIGMINUM vel ESERINUM et SALES                          | (279) | פיוסטיגמין או אזרין ומלחיו                          |
| PICRICUM, ACIDUM;<br>Exempta sunt:                            | (280) | חומצה פיקרית;<br>למעט:                              |
| 1. Praeparata pro usu externo                                 |       | 1. מוצרים לשמוש חיצוני                              |
| PICROTOXINUM et SALES                                         | (281) | פיקרוטוכסין ומלחיו                                  |
| PILOCARPINUM et SALES                                         | (282) | פילוקארפין ומלחיו                                   |
| PIPRADOLUM et SALES                                           | (283) | פיפראדול ומלחיו                                     |
| PLUMBI OXYDA                                                  | (284) | תחמוצות העופרת                                      |
| PLUMBI SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE;<br>Exceptiones sunt: | (285) | מלחי עופרת ותרבותיהם האורגניות;<br>יוצא מן הכלל:    |
| 1. Plumbi oxida                                               |       | 1. תחמוצות העופרת                                   |
| Exempta sunt:                                                 |       | למעט:                                               |
| 1. Aqua Plumbi Acetatis                                       |       | 1. מי עופרת אצטט                                    |
| 2. Emplastra Plumbi                                           |       | 2. אספלניות עופרת                                   |
| 3. Plumbi Antimonas                                           |       | 3. עופרת אנטימונאט                                  |
| 4. Plumbi Oleas                                               |       | 4. עופרת אולאט                                      |
| 5. Plumbi Stearas                                             |       | 5. עופרת סטאראט                                     |
| 6. Plumbi Sulfidum                                            |       | 6. עופרת סולפידי                                    |
| 7. Unguenta Plumbi Acetatis                                   |       | 7. משחות עופרת אצטאט                                |
| POLYNITRATES, POLYALCOHOLIUM vide NITRATES                    | (286) | פוליניטראטים של פוליאלכוהולים ראה ניטראטים          |
| POTASSIUM vide KALIUM                                         | (287) | פוטאסיום ראה אשלגן                                  |
| PROCAINUM et SALES et DERIVATA;<br>Exempta sunt:              | (288) | פרוקאין ומלחיו ותולדותיו;<br>למעט:                  |
| 1. Pastilli Procaini saccharati ad 0.002 g pro dose           |       | 1. לזכניות פרוקאין עם סוכר עד 0.002 גרם למנה        |
| 2. Solutiones pro usu externo ad 1%, ad 50 ml solution.       |       | 2. תמיסות לשמוש חיצוני עד 1%, עד 50 סמ"ק של התמיסות |
| 3. Suppositoria haemorrhoidalia                               |       | 3. פתילות נגד טחורים                                |
| 4. Unguenta                                                   |       | 4. משחות                                            |

|                                                                                                      |       |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PSILOCIUM                                                                                            | (289) | פסילוצין                                                                                    |
| PSILOCYBINUM                                                                                         | (290) | פסילוציבין                                                                                  |
| PYRETHRI, EXTRACTA in SUBSTANTIA                                                                     | (291) | תמציות פירתרום כחומר גלם                                                                    |
| PYRETHRINUM in SUBSTANTIA                                                                            | (292) | פירתרין כחומר גלם                                                                           |
| PYRIDINUM                                                                                            | (293) | פירידין                                                                                     |
| QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS vide AMMONIAE; COMPOSITIONES QUADRIVALENTIS                            | (294) | תרכובות אמוניה רבעוניות ראה אמוניה תרכובות רבעוניות                                         |
| RADIOACTIVA, ELEMENTA et PRAEPARATA; Exempta sunt:                                                   | (295) | יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם; למעט:                                                         |
| 1. Aquae medicatae radioactivae                                                                      |       | 1. מים רפואיים רדיואקטיביים                                                                 |
| RAUWOLFIA et ALCALOIDA et DERIVATA et PRAEPARATA; Exempta sunt:                                      | (296) | ראובולפיה ואלקאלואידים ותולדותיהם ומוצריהם; למעט:                                           |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.00025 g pro dose, ad 0.003 g in toto                                |       | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.00025 גרם למנה, עד 0.003 גרם בסה"כ                        |
| RONNEL vel O-O-DIMETHYL-O-2, 4, 5-TRICHLOROPHENYL-PHOSPHORTHIOAS; Exempta sunt:                      | (297) | רונל או אוכסי-אוכסי-דימתיל-אוכסי-5,4,2-תלת-כלורופניל-פוספור-תיאואט; למעט:                   |
| 1. Praeparata ad 2%                                                                                  |       | 1. מוצרים עד 2%                                                                             |
| SABADILLA et PRAEPARATA; Exemptum est:                                                               | (298) | סאבאדילה ומוצריה; למעט:                                                                     |
| 1. Acetum Sabadillae ad 200 ml                                                                       |       | 1. חומץ סאבאדילה עד 200 סמ"ק                                                                |
| SABINA et PRAEPARATA                                                                                 | (299) | סאבינה ומוצריה                                                                              |
| SANTONINUM                                                                                           | (300) | סאנטונין                                                                                    |
| SAPONINA, OMNIA TOXICA                                                                               | (301) | סאפונינים, כל הרעילים                                                                       |
| SCOPOLAMINUM vel HYOSCIUM et SALES et DERIVATA; Exempta sunt:                                        | (302) | סקופולאמין או היוסצין ומלחיו ותולדותיו; למעט:                                               |
| 1. Praeparata solida cum Scopolamino butyl-bromido ad 0.02 g pro dose, ad 0.4 g in toto              |       | 1. מוצרים מוצקים עם סקופולאמין בוטיל-ברומיד עד 0.02 גרם למנה, עד 0.4 גרם בסה"כ              |
| 2. Solutiones ad 0.1%, ad 10 ml solution.                                                            |       | 2. תמיסות עד 0.1%, עד 10 סמ"ק של התמיסות                                                    |
| 3. Praeparata solida cum Scopolaminum-N-oxydo hydrobromido ad 0.00025 g pro dose, ad 0.005 g in toto |       | 3. מוצרים מוצקים עם סקופולאמין-N-אוקסיד הידרוברומיד עד 0.00025 גרם למנה, עד 0.005 גרם בסה"כ |
| SELENIUM et SALES et COMPOSITIONES; Exemptum est:                                                    | (303) | סלן ומלחיו ותרכובותיו; למעט:                                                                |
| 1. Selenii sulfidum in praeparata pro usu externo ad 2.5%, ad 100 g praeparat.                       |       | 1. סלן סולפיד במוצרים לשימוש חיצוני עד 2.5%, עד 100 גרם של המוצרים                          |
| SINAPIS, OLEUM                                                                                       | (304) | שמן חרדל                                                                                    |

|                                                                         |       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| SODIUM vide NATRIUM                                                     | (305) | סודיום ראה נתן                                                      |
| SPARTEINUM et SALES                                                     | (306) | ספארטיין ומלחיו                                                     |
| STRAMONII, FOLIA et PRAEPARATA GALENICA;<br>Exempta sunt:               | (307) | עלי תפוח הקוצים (סטרמנוניום) ומוצריהם הרוקחיים;<br>למעט:            |
| 1. Species Antiasthmaticae                                              |       | 1. תערובות עשבים נגד קצרת                                           |
| STREPTOMYCINUM et SALES et DERIVATA                                     | (308) | סטרפטומיצין ומלחיו ותולדותיו                                        |
| STROPHANTINUM G et K                                                    | (309) | סטרופאנטין קומבה ואובאין                                            |
| STROPHANTUS et PRAEPARATA                                               | (310) | סטרופאנטוס ומוצריו                                                  |
| STRYCHNINUM et SALES et DERIVATA;<br>Exempta sunt:                      | (311) | סטריכנין ומלחיו ותולדותיו;<br>למעט:                                 |
| 1. Praeparata mixta liquida ad 0.1%, ad 15<br>ml praeparat.             |       | 1. מוצרים מעורבים נוזליים עד 0.1%, עד 15 סמ"ק של המוצרים            |
| 2. Praeparata solida per os ad 0.0005 g pro<br>dose, ad 0.002 g in toto |       | 2. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.0005 גרם למנה, עד 0.002 גרם בסה"כ |
| SULFANILAMIDUM et SALES et DERIVATA                                     | (312) | סולפאנילאמיד ומלחיו ותולדותיו                                       |
| SILFURICUM, ACIDUM                                                      | (313) | חומצה גפריתנית                                                      |
| SULPHONALUM                                                             | (314) | סולפונאל                                                            |
| TETRACAINUM vel AMETHOCAINUM et SALES et<br>DERIVATA;<br>Exempta sunt:  | (315) | טטראקאין או אמתוקאין ומלחיו ותולדותיו;<br>למעט:                     |
| 1. Solutiones ad 1% pro usu externo                                     |       | 1. תמיסות עד 1% לשמוש חיצוני                                        |
| 2. Suppositoria Haemorrhoidalia                                         |       | 2. פחילות נגד טחורים                                                |
| 3. Unguenta pro derma ad 1%                                             |       | 3. משחות לעור עד 1%                                                 |
| TETRA-CHLORO-BENZOQUINONUM vel<br>CHLORANILUM in SUBSTANTIA             | (316) | ארבע-כלור-בנוקווינן או כלוראניל כחומר גלם                           |
| TETRACYCLINUM et SALES et DERIVATA                                      | (317) | טטראציקלין ותולדותיו ומלחיו                                         |
| TETRAMETHYL-THIURAM DISULFIDUM vel<br>THIRAM, in SUBSTANTIA             | (318) | ארבע-מתיל-תיוראם דיסולפיד או תיראם, כחומר<br>גלם                    |
| TETRONALUM                                                              | (319) | טטרונאל                                                             |
| THALLIUM et SALES                                                       | (320) | תאליום ומלחיו                                                       |
| THEOBROMINUM et SALES et DERIVATA                                       | (321) | תאوبرומין ומלחיו ותולדותיו                                          |
| THEOPHYLLINUM et SALES et DERIVATA;<br>Exempta sunt:                    | (322) | תאופילין ומלחיו ותולדותיו;<br>למעט:                                 |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.1 g pro dose,<br>ad 1 g in toto        |       | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם<br>בסה"כ     |
| THIOCYANATA                                                             | (323) | תיוציאנאטים                                                         |

|                                                                                                                 |       |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THIURACILUM et DERIVATA                                                                                         | (324) | תיו-אוראציל ותולדותיו                                                                                   |
| THIRAM, in SUBSTANTIA                                                                                           | (325) | תיראם, כחומר גלם                                                                                        |
| THYREOIDEUM et PRAEPARATA                                                                                       | (326) | בלוטת התריס ומוצריה                                                                                     |
| TOLUENUM vel TOLUOLUM                                                                                           | (327) | טולואן או טולואול                                                                                       |
| TOXAPHENUM vel CAMPHENUM CHLORINATUM                                                                            | (328) | טוכסאפן או קאמפן כלורינאט                                                                               |
| TRICHLORO-ACETICUM, ACIDUM                                                                                      | (329) | חומצה תלת-כלורו-אצטית                                                                                   |
| TRICHLORO-AETHYLENUM                                                                                            | (330) | תלת-כלורו-אתילן                                                                                         |
| TRICHLORO-BISMETHOXY-PHENYLAETHANUM<br>vide METHOXYCHLORUM                                                      | (331) | תלת-כלורו-ביסמתאוכסי-פניל-אתאן ראה מתאו-<br>כסיכלור                                                     |
| TRICHLOROFON vide DIPTEREX                                                                                      | (332) | טריכלורופן ראה דיפטרכס                                                                                  |
| 2, 4, 5-TRICHLORO-PHENOXY-ACETAS,<br>in SUBSTANTIA                                                              | (333) | 2, 4, 5-תלת-כלורו-פנוכסי-אצטאט, כחומר גלם                                                               |
| TRICRESYLIS PHOSHPAS                                                                                            | (334) | טריקריזיל פוספאט                                                                                        |
| TRIONALUM                                                                                                       | (335) | טריונאל                                                                                                 |
| UREIDA, OMNIA TOXICA;<br>Exempta sunt:                                                                          | (336) | אוראידים, כל הרעילים;<br>למעט:                                                                          |
| 1. Praeparata solida per os cum Brom-isova-<br>leryl-urea (vel Bromuralum) ad 0.3 g pro<br>dose, ad 3 g in toto |       | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם ברום-איזו-ואלריל-אוראה<br>(או ברומוראל) עד 0.3 גרם למנה, עד 3 גרם בסה"כ |
| 2. Praeparata solida per os cum Carbromalum<br>ad 0.5 g pro dose, ad 5 g in toto                                |       | 2. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם קארברומאל עד 0.5 גרם למנה,<br>עד 5 גרם בסה"כ                            |
| URETHANA, OMNIA TOXICA                                                                                          | (337) | אורתאנים, כל הרעילים                                                                                    |
| VERATRINUM et SALES                                                                                             | (338) | וראטרין ומלחיו                                                                                          |
| VERATRUM et PRAEPARATA                                                                                          | (339) | וראטרם ומוצריו                                                                                          |
| WARFARINUM;<br>Exempta sunt:                                                                                    | (340) | וארפארין;<br>למעט:                                                                                      |
| 1. Praeparata Pesticida ad 0.5%                                                                                 |       | 1. מוצרים משמירי מזיקים עד 0.5%                                                                         |
| XANTHINUM et SALES et DERIVATA vel vide sub<br>suis nominibus                                                   | (341) | כסאנטין ומלחיו ותולדותיו או ראה לפי שמותיהם                                                             |
| XYLENOLUM et DERIVATA                                                                                           | (342) | כסילנול ותולדותיו                                                                                       |
| XYLOLUM vel XYLENUM et DERIVATA                                                                                 | (343) | כסילול או כסילן ותולדותיו                                                                               |
| YOHIMBINUM et SALES                                                                                             | (344) | יוהימבין ומלחיו                                                                                         |
| ZINCI, SALES, et COMPOSITIONES ORGANICAE;<br>Exempta sunt:                                                      | (345) | מלחי אבץ ותרכובותיהם האורגניים;<br>למעט:                                                                |
| 1. Solutiones Zinci sulfatis ad 1%, ad 10 ml solut.                                                             |       | 1. תמיסות אבץ גפירתי עד 1%, עד 10 סמ"ק של התמיסות                                                       |
| 2. Zinci Bacitracinum, in praeparata ad 10%                                                                     |       | 2. אבץ באציטראצין, במוצרים עד 10%                                                                       |
| 3. Zinci oxydum                                                                                                 |       | 3. תחמוצת האבץ                                                                                          |
| 4. Zinci stearas                                                                                                |       | 4. אבץ סטאראט                                                                                           |
| 5. Zinci undecylenas, praeparata pro usu externo                                                                |       | 5. אבץ אנדציילאט, מוצרים לשימוש חיצוני                                                                  |

ויקטור שם-טוב  
שר הבריאות

כ"ד באדר תשל"ב (10 במרס 1972)  
(חמ 77333)

# פקודת הרוקחים

צו בדבר החלפת רשימת הרעלים בתוספת השניה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28 ו-42א לפקודת הרוקחים<sup>1</sup>, אני מצווה לאמור:

החלפת רשימת  
הרעלים בתוספת  
השניה

1. במקום רשימת הרעלים שבתוספת השניה לפקודה תבוא רשימת רעלים בתוספת לצו זה.

2. לצו זה ייקרא "צו הרוקחים (החלפת רשימת הרעלים בתוספת השניה), תשל"ב—השם  
1972".

## תוספת

### "תוספת שניה"

#### TOXICA

#### טוקסיקה

|                                                             |     |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| ACONITI, EXTRACTUM                                          | (1) | תמצית האקוניט                                         |
| ACONITI, FOLIA, RADIX, TINCTURA ET PRAEPARATA               | (2) | אקוניט, עלים, שורש, משרה ומוצריהם                     |
| ACONITINUM ET SALES                                         | (3) | אקוניטין ומלחיו                                       |
| ADONIS VERNALIS                                             | (4) | דמומית אביבית (אדוניס ורנאליס)                        |
| ADONIS VERNALIS, EXTRACTA;<br>Exempta sunt:                 | (5) | תמצית הדמומית האביבית (אדוניס ורנאליס);<br>למעט:      |
| 1. Praeparata mixta ad 0.5%, ad 300 ml praeparat.           |     | 1. מוצרים מעורבים עד 0.5%, עד 300 סמ"ק של המוצרים     |
| ADRENALINUM ET SALES;<br>Exempta sunt:                      | (6) | אדרנאלין ומלחיו;<br>למעט:                             |
| 1. Solutiones pro usu externo ad 0.1%,<br>ad 10 ml solution |     | 1. תמיסות לשמוש חיצוני עד 0.1%, עד 10 סמ"ק של התמיסות |
| AETHER;<br>Exempta sunt:                                    | (7) | אתר;<br>למעט:                                         |
| 1. Praeparata ad rem purificandi                            |     | 1. מוצרים לצורכי נקוי                                 |
| 2. Spiritus aetheris                                        |     | 2. תמיסת כהל באתר                                     |
| AETHER ANAESTHETICUS;<br>Exempta sunt:<br>vide Aether       | (8) | אתר להרדמה;<br>למעט:<br>ראה אתר                       |
| AETHYLENIS OXYDUM.                                          | (9) | תחמוצת האתילן                                         |

<sup>1</sup> חוקי א"י, כרך ב', פרק ק"י עמ' 1102; ס"ח תשל"ל, עמ' 96.

|                                                                                                                   |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AETHYLIS MORPHINUM ET SALES IN PRAEPARATA SOLIDA AD 0.1 g PRO DOSE ET SOLUTIONES AD 2.5 %;                        | אתיל-מורפין ומלחיו במוצרים מוצקים עד 0.1 גרם למנה וכן בתמיסות עד 2.5%;                                         |
| Exempta sunt:                                                                                                     | למעט:                                                                                                          |
| 1. Praeparata solida ad 0.02 g pro dose, ad 0.2 g in toto                                                         | 1. מוצרים מוצקים עד 0.02 גרם למנה, עד 0.2 גרם בסה"כ                                                            |
| 2. Solutiones ad 0.25 %, ad 200 ml solution.                                                                      | 2. תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ"ק של התמיסות                                                                     |
| 3. Solutiones plus quam 0.25 % ad 1 %, ad 25 ml solution.                                                         | 3. תמיסות מעל 0.25% ועד 1%, עד 25 סמ"ק של התמיסות                                                              |
| AGARICINUM, ACIDUM (11)                                                                                           | חומצה אגאריצינית                                                                                               |
| ALCALOIDA et SALES et DERIVATA omnia toxica, vide etiam sub suis nominibus (12)                                   | אלקאלואידים ומלחיהם, ותולדותיהם כל הרעילים, ראה גם תחת שמותיהם                                                 |
| ALOINUM; Exempta sunt: (13)                                                                                       | אלואין; למעט:                                                                                                  |
| Praeparata laxativa cum Aloino, ad doses 50                                                                       | 1. מוצרים משלשלים עם אלואין עד 50 מנות                                                                         |
| AMETHOCAINUM vide TETRACAINUM (14)                                                                                | אמתוקאין ראה טטראקאין                                                                                          |
| AMPHETAMINUM et SALES et DERIVATA (15)                                                                            | אמפטאמין ומלחיו ותולדותיו                                                                                      |
| AMYLI NITRIS (16)                                                                                                 | אמיל ניטריט                                                                                                    |
| AMYTALUM vide BARBITURICUM, ACIDUM (17)                                                                           | אמיטאל ראה חומצה בארביטורית                                                                                    |
| ANTIMONII, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE (18)                                                                  | מלחי האנטימון ותרכובותיו האורגניות                                                                             |
| ARGENTI, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE; Exempta sunt: (19)                                                     | מלחי הכסף ותרכובותיו האורגניות; למעט:                                                                          |
| 1. Compressi Argenti Acetatis ad 0.006 g pro dose, ad 0.3 g in toto                                               | 1. טבליות אצטאט הכסף עד 0.006 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה"כ                                                       |
| 2. Solutio Argenti Nitratis ad 1 %, ad 10 ml solution.                                                            | 2. תמיסת כסף חנקני עד 1%, עד 10 סמ"ק של התמיסות                                                                |
| 3. Solutio Argenti Proteinatis ad 2 %, ad 10 ml solution.                                                         | 3. תמיסת כסף חלבוני עד 2%, עד 10 סמ"ק של התמיסות                                                               |
| 4. Solutio Argenti Proteinatis mitis ad 5 %, ad 10 ml solution.                                                   | 4. תמיסת כסף חלבוני רפה עד 5%, עד 10 סמ"ק של התמיסות                                                           |
| 5. Styli Argenti Nitratis                                                                                         | 5. עפרונות כסף חנקני                                                                                           |
| 6. Styli Argenti Picratis                                                                                         | 6. עפרונות כסף פיקראטי                                                                                         |
| ARSENUM et COMPOSITIONES ORGANICAE et INORGANICAE (20)                                                            | ארסן ותרכובותיו האורגניים והאי-אורגניים                                                                        |
| ATROPINUM et SALES et DERIVATA; Exempta sunt: (21)                                                                | אטרופין ומלחיו ותולדותיו; למעט:                                                                                |
| 1. Praeparata composita pro dose: Atropini sulphas 0.000025 g cum Diphenoxylat. hydrochlor. 0.0025 g, ad doses 24 | 1. טבליות מורכבות המכילות למנה: אטרופין סולפאט 0.000025 גרם עם דיפנוכסילאט הידרו-כלוריד 0.0025 גרם, עד 24 מנות |

BARBITALUM vide BARBITURICUM, ACIDUM

(22)

בארביטאל ראה חומצה בארביטורית

BARBITURICUM, ACIDUM et SALES et DERIVATA

(23)

חומצה בארביטורית ומלחיה ותולדותיה,

Exempla:

Amytalum

Barbitalum (vel Barbitonum)

Pentobarbitalum (vel Pentobarbitonum)

Phenobarbitalum (vel Phenobarbitonum)

Secobarbitalum;

Exempta sunt:

1. Praeparata solida composita per os cum Amidopyrini (0.2 g — 0.3 g) et Barbitali ad 0.15 g, ad doses 6
2. Praeparata solida composita per os cum Barbituratas ad 0.03 g pro dose, ad 0.3 g in toto
3. Praeparata solida composita per os cum Barbituratas ad 0.03 g pro dose, ad 1.5 g in toto
4. Praeparata solida per os cum Methyl-phenobarbitonum ad 0.06 g pro dose, ad doses 15
5. Praeparata solida per os cum Phenobarbitalum ad 0.015 g pro dose, ad doses 15
6. Solutiones ad 0.4%, ad 100 ml solution.
7. Suppositoria ad 0.1 g pro dose, ad 1 g in toto

BELLADONNAE, EXTRACTUM;

(24)

תמצית היפהפיה (בלאדונה);

Exempta sunt:

1. Emplastra ad 25%, ad 10 g in toto emplastr.
2. Praeparata laxativa ad 0.02 g pro dose, ad 0.4 g in toto
3. Praeparata solida per os ad 0.035 g pro dose, ad 0.35 g in toto
4. Suppositoria ad 0.035 g pro dose, ad 0.35 g in toto
5. Unguenta ad 25%, ad 10 g in toto unguent.

BELLADONNAE, HERBA, FOLIA, RADIX et TINCTURA;

(25)

יפהפיה (בלאדונה), עשב, עלים, שורשים ומשרה;

Exempta sunt:

1. Praeparata pro usu externo ad 1.5%, ad 100 g
2. Species Antiasthmaticae

BROMOFORMIUM;

(26)

ברומופורם;

Exempta sunt:

1. Solutiones ad 0.5%

BROMUM

(27)

ברום

BRUCINUM et SALES

(28)

ברוצין ומלחיו

כגון:

אמיטאל

בארביטאל (או בארביטון)

פנטובארביטאל (או פנטובארביטון)

פנובארביטאל (או פנובארביטון)

סקובארביטאל

למעט:

1. מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עם אמידופירין (0.2 גרם — 0.3 גרם) ובארביטאל עד 0.15 גרם, עד 6 מנות
2. מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עם בארביטוראטים עד 0.03 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה"כ
3. מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עם בארביטוראטים עד 0.03 גרם למנה, עד 1.5 גרם בסה"כ
4. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עם מתיל-פנובארביטון עד 0.06 גרם למנה, עד 15 מנות
5. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עם פנובארביטאל עד 0.015 גרם למנה, עד 15 מנות
6. תמיסות עד 0.4%, עד 100 סמ"ק של התמיסות
7. פתילות עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה"כ

למעט:

1. איספלניות עד 25%, עד 10 גרם בסה"כ של האיספלניות
2. מוצרים משלשלים עד 0.02 גרם למנה, עד 0.4 גרם בסה"כ
3. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.035 גרם למנה, עד 0.35 גרם בסה"כ
4. פתילות עד 0.035 גרם למנה, עד 0.35 גרם בסה"כ
5. משחות עד 25%, עד 10 גרם בסה"כ של המשחות

למעט:

1. מוצרים לשימוש חיצוני עד 1.5%, עד 100 גרם
2. תערובות עשבים נגד קצרת

למעט:

1. תמיסות עד 0.5%

|                                                                                   |      |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BUFOTENINUM                                                                       | (29) | בופוטנין                                                                             |
| BUTYL-CHLORALIS HYDRAS                                                            | (30) | בוטיל-כלוראל הידראט                                                                  |
| CADMIUM et SALES;<br>Exempta sunt:                                                | (31) | קאדמיום ומלחיו;<br>למעט:                                                             |
| 1. Cadmii sulfidum in emulsione pro usu externo<br>ad 1%, ad 100 g emulsion.      |      | 1. סולפיד הקאדמיום בתחליבים לשמוש חיצוני עד 1%, עד<br>100 גרם של התחליבים            |
| CALABAR et PRAEPARATA                                                             | (32) | קאלאבאר ומוצריו                                                                      |
| CALCIFEROLUM in SUBSTANTIA                                                        | (33) | קאליציפרול כחומר גלם                                                                 |
| CALOMEL vel HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM                                               | (34) | קאלומל או כספית חד כלורית                                                            |
| CANTHARIDINUM et SALES et DERIVATA                                                | (35) | קאנתארידין ומלחיו ותולדותיו                                                          |
| CANTHARIS;<br>Exempta sunt:                                                       | (36) | זבוב ספרדי (קאנתאריס);<br>למעט:                                                      |
| 1. Emplastra Cantharidis ad 40%, ad 80 g emplastr.                                |      | 1. אספלניות זבוב ספרדי (קאנתאריס) עד 40%, עד 80 גרם                                  |
| 2. Tinctura Cantharidis in mixturas pro usu externo<br>ad 10%, ad 100 ml mixturae |      | 2. משרת זבוב ספרדי (קאנתאריס) בבלילות לשמוש חיצוני עד<br>10%, עד 100 סמ"ק של הבלילות |
| CARBACHOLUM                                                                       | (37) | קארבאכול                                                                             |
| CARBONEI DISULFIDUM                                                               | (38) | פחמן גפרייתי                                                                         |
| CHLORALIS AMIDUM vel CHLORALIS FORMAMIDUM                                         | (39) | כלוראל אמיד או כלוראל פורמאמיד                                                       |
| CHLORALIS FORMAMIDUM vel CHLORALIS AMIDUM                                         | (40) | כלוראל פורמאמיד או כלוראל אמיד                                                       |
| CHLORALIS HYDRAS;<br>Exempta sunt:                                                | (41) | כלוראל הידראט;<br>למעט:                                                              |
| 1. Praeparata mixta liquida per os ad 1%, ad<br>100 ml praeparat.                 |      | 1. מוצרים מעורבים נוזליים לשמוש פנימי עד 1%, עד 100<br>סמ"ק של המוצרים               |
| 2. Praeparata pro usu externo pro capillis ad 5%,<br>ad 100 ml praeparat.         |      | 2. מוצרים לשמוש חיצוני לשערות עד 5%, עד 100 סמ"ק של<br>המוצרים                       |
| CHLORALOSUM                                                                       | (42) | כלוראלוזח                                                                            |
| CHLORETONUM vel CHLOROBUTANOLUM;<br>Exempta sunt:                                 | (43) | כלורטון או כלורובוטאנול;<br>למעט:                                                    |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.3 g pro dose,<br>ad 3 g in toto                  |      | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.3 גרם למנה, עד 3 גרם<br>בסה"כ                      |
| 2. Solutiones ad 0.5%                                                             |      | 2. תמיסות עד 0.5%                                                                    |
| 3. Suppositoria ad 1 g pro dose, ad 5 g in toto.                                  |      | 3. פחילות עד 1 גרם למנה, עד 5 גרם בסה"כ                                              |
| CHLOROBUTANOLUM vide CHLORETONUM                                                  | (44) | כלורובוטאנול ראה כלורטין                                                             |

|                                                                                |      |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| CHLOROFORMIUM;                                                                 | (45) | כלורופורם;                                                         |
| Exempta sunt:                                                                  |      | למעט:                                                              |
| 1. Praeparata pro usu externo ad 30%, ad 100 g praeparat.                      |      | 1. מוצרים לשמוש חיצוני עד 30%, עד 100 גרם של המוצרים               |
| 2. Solutiones ad 0.5%, ad 150 ml solution.                                     |      | 2. תמיסות עד 0.5%, עד 150 סמ"ק של התמיסות                          |
| 3. Solutiones ad 1.5%, ad 10 ml solution.                                      |      | 3. תמיסות עד 1.5%, עד 10 סמ"ק של התמיסות                           |
| COBALTI, SALES                                                                 | (46) | מלחי הקובאלט                                                       |
| COCAINUM et SALES in PRAEPARATIS ad 0.1% COCAINI BASIS                         | (47) | קוקאין ומלחיו במוצרים עד 0.1% מחושב לקוקאין בסיס                   |
| COCCULUS                                                                       | (48) | סהרון הודי (קוקולוס)                                               |
| CODEINUM et SALES in PRAEPARAT. SOLD. ad 0.1 g pro dose et SOLUTIONES ad 2.5%; | (49) | קודיאין ומלחיו במוצרים מוצקים עד 0.1 גרם למנה וכן בתמיסות עד 2.5%; |
| Exempta sunt:                                                                  |      | למעט:                                                              |
| 1. Praeparata solida ad 0.02 g pro dose, ad 0.2 g in toto                      |      | 1. מוצרים מוצקים עד 0.02 גרם למנה, עד 0.2 גרם בסה"כ                |
| 2. Solutiones ad 0.25%, ad 200 ml solution.                                    |      | 2. תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ"ק של התמיסות                         |
| COLCHICI, EXTRACTUM                                                            | (50) | תמצית הסתוונית (קולכיקום)                                          |
| COLCHICINUM et SALES                                                           | (51) | קולכיציין ומלחיו                                                   |
| COLCHICUM                                                                      | (52) | סתוונית (קולכיקום)                                                 |
| COLOCYNTHINUM et SALES                                                         | (53) | קולוצינתין ומלחיו                                                  |
| COLOCYNTHIS;                                                                   | (54) | פקועה (קולוצינת);                                                  |
| Exempta sunt:                                                                  |      | למעט:                                                              |
| 1. Praeparata laxativa                                                         |      | 1. מוצרים משלמשלים                                                 |
| CONIINUM et SALES                                                              | (55) | קוניין ומלחיו                                                      |
| CONIUM                                                                         | (56) | רוש עקוד (קוניום)                                                  |
| CONVALLARIA MAJALIS, FOLIA, HERBA, TINCTURA et EXTRACTA;                       | (57) | זיוונית (קונוואלאריה מייליס) עליים, עשב, משרה ותמציות              |
| Exempta sunt:                                                                  |      | למעט:                                                              |
| 1. Praeparata liquida mixta cum extracta ad 1%, ad 300 ml praeparat.           |      | 1. מוצרים מעורבים נוזליים עם תמציות עד 1%, עד 300 סמ"ק של המוצרים  |
| COTARNINUM et SALES                                                            | (58) | קוטארנין ומלחיו                                                    |
| CRESOLUM et DERIVATA;                                                          | (59) | קרזול ותולדותיו;                                                   |
| EXCEPTIONES sunt:                                                              |      | יוצאים מן הכלל:                                                    |
| 1. Liquor Cresoli saponatus                                                    |      | 1. תמיסת קרזול בסבון                                               |
| 2. Cresoli-p-chloridum                                                         |      | 2. פארה-כלורו קרזול                                                |
| CROTONIS, OLEUM                                                                | (60) | שמן קרוטון                                                         |

|                                                                                                    |      |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUPRI, SALES;                                                                                      | (61) | מלחי הנחושת;                                                                              |
| Exceptiones sunt:                                                                                  |      | יוצאים מן הכלל:                                                                           |
| Cupri sulphas                                                                                      |      | נחושת גופרתית,                                                                            |
| Exempta sunt:                                                                                      |      | למעט:                                                                                     |
| 1. Praeparata contra Pediculos                                                                     |      | 1. מוצרים נגד כנים                                                                        |
| 2. Solutio Cupro-Zinci                                                                             |      | 2. תמיסת נחושת-אבץ                                                                        |
| 3. Solutio Fehlingi                                                                                |      | 3. תמיסת פלינג                                                                            |
| 4. Tonica cum Cupri sales                                                                          |      | 4. מתוקים כלליים (טוניקה) עם מלחי נחושת                                                   |
| CURARE, ALKALOIDA et SALES et DERIVATA                                                             | (62) | קורארה, אלקלואידים ומלחיהם ותולדותיהם                                                     |
| CYANICUM, ACIDUM vide HYDROCYANICUM, ACIDUM                                                        | (63) | חומצה ציאנית, ראה חומצה ההידרוציאנית                                                      |
| D.D.T. vide DICOPHANUM                                                                             | (64) | ד.ד.ט. ראה דיקופאן                                                                        |
| DAVILLA, GUTTAE vide MORPHINUM et SALES in PRAEPARATIS ad 0.2%                                     | (65) | טיפות דווילה ראה מורפין ומלחיו במוצרים עד 0.2%                                            |
| DICOPHANUM vel D.D.T.;                                                                             | (66) | דיקופאן או ד.ד.ט.;                                                                        |
| Exempta sunt:                                                                                      |      | למעט:                                                                                     |
| 1. Pulveres ad 10%                                                                                 |      | 1. אבקות עד 10%                                                                           |
| 2. Solutiones ad 5%                                                                                |      | 2. תמיסות עד 5%                                                                           |
| DICUMAROLUM                                                                                        | (67) | דיקומארול                                                                                 |
| DIGITALIS, FOLIA et PRAEPARATA                                                                     | (68) | אצבעונית (דיגיטליס), עלים ומוצריהם                                                        |
| DIGITALIS, GLYCOSIDA;                                                                              | (69) | אצבעונית (דיגיטאליס), גלוקוזידה;                                                          |
| Exempta sunt:                                                                                      |      | למעט:                                                                                     |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.0004 g pro dose, ad 0.01 g in toto                                |      | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.0004 גרם למנה, עד 0.01 גרם בסה"כ                        |
| DI-ISOPROPYL-FLUORO-PHOSPHAS                                                                       | (70) | די-איזופרופיל-פלוואורו-פוספאט                                                             |
| DIMETHYL-TRYPTANINUM                                                                               | (71) | דימתיל טריפטאנין                                                                          |
| EMETINUM et DERIVATA et SALES                                                                      | (72) | אמטין ותולדותיו ומלחיו                                                                    |
| EPHEDRA                                                                                            | (73) | שרביטן (אפדרה)                                                                            |
| EPHEDRINUM et SALES;                                                                               | (74) | אפדרין ומלחיו;                                                                            |
| Exempta sunt:                                                                                      |      | למעט:                                                                                     |
| 1. Praeparata solida per os cum Ephedrino et sales ad 0.05 g pro dose, ad 0.3 g in toto            |      | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם אפדרין ומלחיו עד 0.05 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה"כ          |
| 2. Praeparata solida composita per os cum Ephedrino et sales ad 0.025 g pro dose, ad 0.6 g in toto |      | 2. מוצרים מוצקים מעורבים לשמוש פנימי עם אפדרין ומלחיו עד 0.025 גרם למנה, עד 0.6 גרם בסה"כ |
| 3. Solutiones ad 2%, ad 15 ml pro usu externo                                                      |      | 3. תמיסות עד 2%, עד 15 סמ"ק, לשמוש חיצוני                                                 |
| 4. Solutiones ad 0.2%, ad 200 ml solut.                                                            |      | 4. תמיסות עד 0.2%, עד 200 סמ"ק של התמיסות                                                 |

|                                                                     |      |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| ERGOTA et PRAEPARATA                                                | (75) | קרן השיפון (ארגוטה) ומוצריו                                         |
| ERGOTAE, ALCALOIDA et SALES et DERIVATA;                            | (76) | קרן השיפון (ארגוטה) אלקאלואידים ומלחיהם ותולדותיהם;                 |
| Exempla:                                                            |      | כגון:                                                               |
| Ergometrinum                                                        |      | ארגומטרין                                                           |
| Ergotoninum                                                         |      | ארגוטונין                                                           |
| Ergotoxinum etc.                                                    |      | ארגוטוקסין וכו'                                                     |
| Exempta sunt:                                                       |      | למעט:                                                               |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.001 g pro dose, ad 0.025 g in toto |      | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.001 גרם למנה, עד 0.025 גרם בסה"כ |
| ERGOTAE, EXTRACTA;                                                  | (77) | תמציות קרן השיפון (הארגוטה);                                        |
| Exempta sunt:                                                       |      | למעט:                                                               |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.001 g pro dose, ad 0.025 g in toto |      | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.001 גרם למנה, עד 0.025 גרם בסה"כ |
| ERYTHRILIS TETRANITRAS vide NITRATES                                | (78) | אריתריל ארבע-חנקני ראה ניטראטים                                     |
| ESERINUM vide PHYSOSTIGMINUM                                        | (79) | אורין ראה פיזוסטיגמין                                               |
| FILIX MAS et EXTRACTA                                               | (80) | שרך זכרי (פיליכס מאס) ותמציותיו                                     |
| FLUORIDA;                                                           | (81) | פלואורידים;                                                         |
| Exceptiones sunt:                                                   |      | יוצא מן הכלל:                                                       |
| Calcii fluoridum                                                    |      | פלואוריד הסידן                                                      |
| Exempta sunt:                                                       |      | למעט:                                                               |
| 1. Pastae Dentifriciae cum Fluorida ad 0.4% Fluorum                 |      | 1. משחות שיניים עם פלואורידים עד 0.4% פלואור                        |
| FLUOROALUMINATES                                                    | (82) | פלואורו-אלומינאטים                                                  |
| GELSEMIUM et TINCTURA                                               | (83) | גלזמיום ומשרתו                                                      |
| GLYCERILIS TRINITRAS                                                | (84) | גליציריל תלת-חנקני                                                  |
| GLYCOSIDA, OMNIA TOXICA, vide etiam sub suis nominibus              | (85) | גליקוזידים, כל הרעליים, ראה גם לפי שמותיהם                          |
| HARMALINUM                                                          | (86) | הארמאלין                                                            |
| HARMINUM                                                            | (87) | הארמין                                                              |
| HEPARINUM;                                                          | (88) | הפארין;                                                             |
| Exempta sunt:                                                       |      | למעט:                                                               |
| 1. Unguenta ad 5000 U per gram                                      |      | 1. משחות עד 5000 יחידות לגרם                                        |
| HEXACHLORO-CYCLOHEXANUM vel LINDANE;                                | (89) | הכסאכלורו-ציקלوهקסאן או לינדאן;                                     |
| Exempta sunt:                                                       |      | למעט:                                                               |
| 1. Praeparata liquida ad 0.5% pro usu externo                       |      | 1. מוצרים נוזליים עד 0.5% לשימוש חיצוני                             |
| 2. Praeparata solida ad 1% pro uso externo                          |      | 2. מוצרים מוצקים עד 1% לשימוש חיצוני                                |

|                                                                                                                    |       |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| HEXYLIS RESORCINOLUM                                                                                               | (90)  | הכסיל-רזורצינול                                                                         |
| HOMATROPINUM et SALES;<br>Exempta sunt:<br>Homatropini methylbromidum in:                                          | (91)  | הומאטרופין ומלחיו;<br>למעט:<br>הומאטרופין מתילברומיד בתוך:                              |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.002 g pro dose,<br>ad 0.04 g in toto                                              |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.04 גרם סה"כ                       |
| 2. Praeparata mixta liquida ad 0.01 %, ad 150 ml<br>praeparat.                                                     |       | 2. מוצרים מעורבים נוזליים עד 0.01%, עד 150 סמ"ק של המוצרים                              |
| HYDRARGYRI, COMPOSITIONES ORGANICAE DIURETICAE                                                                     | (92)  | כספית, תרכובות אורגניות משתנות                                                          |
| HYDRARGYRI, SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE;<br>Exemptiones sunt:                                                 | (93)  | מלחי כספית ותרכובותיה האורגניות;<br>יוצאים מן הכלל:                                     |
| 1. Hydrargyri subchloridum vel Calomel                                                                             |       | 1. כספית חד כלורית או קאלומל                                                            |
| 2. Hydrargyri sulfida                                                                                              |       | 2. סולפידים של הכספית                                                                   |
| 3. Hydrargyri, Compositiones organicae diureticae                                                                  |       | 3. כספית, תרכובות אורגניות משתנות                                                       |
| Exempta sunt:                                                                                                      |       | למעט:                                                                                   |
| 1. Antiseptica, Praeparata organica composita:<br>Exempla: cum Phenylmercuronitras, Phenyl-<br>mercuro-acetas etc. |       | 1. תרכובות אורגניות לחיטוי, מורכבות:<br>כגון עם פנילמרקורוניטראט, פנילמרקורו-אצטאט וכו' |
| 2. Compositiones organicae ad rem conservandes                                                                     |       | 2. תרכובות אורגניות לצרכי שימור                                                         |
| 3. Emplastra                                                                                                       |       | 3. איספלגיות                                                                            |
| 4. Lotio Zinci cum Cinnabare ad 1 %, ad 200 g<br>lotion.                                                           |       | 4. תרחיץ אבק עם צינאבאר עד 1%, עד 200 גרם של התרחיץ                                     |
| 5. Solutio Mercurochromi ad 2 %, ad 20 g solution.                                                                 |       | 5. תמיסת מרקורוכרומ עד 2%, עד 20 גרם של התמיסת                                          |
| 6. Unguentum Cinerei ad 12.5 %, ad 150 g unguent.                                                                  |       | 6. משחת כספית עד 12.5%, עד 150 גרם של המשחות                                            |
| 7. Unguentum Hydrargyri album vel Ung.<br>Hydrargyri aminochloridum ad 10 %, ad 50 g<br>unguent.                   |       | 7. משחת כספית לבנה או משחת כספית אמינוכלורית עד 10%, עד 50 גרם של המשחות                |
| 8. Unguentum Hydrargyri oxydatum flavum ad<br>2 %, ad 50 g unguent.                                                |       | 8. משחת תחמוצת הכספית הצהובה עד 2%, עד 50 גרם של המשחות                                 |
| HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM vel CALOMEL                                                                                | (94)  | כספית חד כלורית או קאלומל                                                               |
| HYDRARGYRI SULFIDA                                                                                                 | (95)  | סולפידים של הכספית                                                                      |
| HYDRASTINUM et SALES                                                                                               | (96)  | הידראסטין ומלחיו                                                                        |
| HYDRASTIS                                                                                                          | (97)  | הידראסטיס                                                                               |
| HYDROCHINONUM                                                                                                      | (98)  | הדרוכינון                                                                               |
| HYDROCYANICUM, ACIDUM et SALES;<br>Exempta sunt:                                                                   | (99)  | חומצה הידרוציאנית ומלחיה;<br>למעט:                                                      |
| 1. Kalii Ferrocyanidum                                                                                             |       | 1. פרוציאניד האשלגן                                                                     |
| 2. Kalii Ferricyanidum                                                                                             |       | 2. פריציאניד האשלגן                                                                     |
| HYOSCINUM vide SCOPOLAMINUM                                                                                        | (100) | היוסצין ראה סקופולאמין                                                                  |

|                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYOSCYAMINUM et SALES                                                                                                                                                         | (101) | היוסציאמין ומלחיו                                                                                                                                                |
| IPECACUANHA et PRAPCRATA;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata solida per os ad 0.4 g in toto<br>2. Pulvis Doveri<br>3. Syrupus Ipecacuanhae secundum U.S. Pharmacopeia ad 30 g. | (102) | איפֿקאקואנה ומוצריה;<br>למעט:<br>1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.4 גרם בסה"כ<br>2. אבקת דובר<br>3. סירופ איפֿקאקואנה לפי הפרמאקופיאה של ארצות הברית עד 30 גרם |
| JABORANDI, PILOCARPUS et PRAEPARATA                                                                                                                                           | (103) | פילוקארפוס יאבוראנדי ומוצרייו                                                                                                                                    |
| JALAPA;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata laxativa                                                                                                                            | (104) | יאלאפה;<br>למעט:<br>1. מוצרים משלשלים                                                                                                                            |
| JODUM;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata pro usu externo ad 2.5%, ad 20 g praeparat.                                                                                          | (105) | יוד;<br>למעט:<br>1. מוצרים לשימוש חיצוני עד 2.5%, עד 20 גרם של המוצרים                                                                                           |
| LOBELIA;<br>Exempta sunt:<br>1. Species Antiasthmaticae<br>2. Tinctura ad 5 ml in mixturis                                                                                    | (106) | לובליה;<br>למעט:<br>1. תערובות עשבים נגד קצרת<br>2. משרה עד 5 סמ"ק בתערובות                                                                                      |
| LOBELINUM et SALES;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata solida per os ad 0.002 g pro dose, ad 0.06 g in toto                                                                    | (107) | לובלין ומלחיו;<br>למעט:<br>1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.06 גרם בסה"כ                                                                    |
| LYSERGICUM, ACIDUM, AMIDUM                                                                                                                                                    | (108) | חומצה אמידו-ליזרגית                                                                                                                                              |
| d-LYSERGICUM, ACIDUM, DIAETHYLAMIDUM                                                                                                                                          | (109) | חומצה דיאתיל-אמידו דכסטרול-ליזרגית                                                                                                                               |
| MESCALINUM et SALES                                                                                                                                                           | (110) | מסקאלין ומלחיו                                                                                                                                                   |
| METHANOLUM                                                                                                                                                                    | (111) | מתאנול                                                                                                                                                           |
| METHYLPHENIDATUM vel RITALIN et SALES                                                                                                                                         | (112) | מתילפנידאט או ריטאלין ומלחיו                                                                                                                                     |
| MORPHINUM et SALES in PRAEPARATIS ad 0.2% Morphini basis;<br>Exempta sunt:<br>1. Guttae Davilla ad 0.03% Morphin bas., ad 20 ml                                               | (113) | מורפין ומלחיו במוצרים עד 0.2% מחושב למורפין בסיס;<br>למעט:<br>1. טיפות דויליה המכילות עד 0.03% מורפין מחושב לבסיס, עד 20 סמ"ק                                    |
| NAPHTALENUM                                                                                                                                                                   | (114) | נאפטאלן                                                                                                                                                          |
| NARCOTICA omnia, secundum "Dangerous Drugs Ordinance, 1936 — and rules"                                                                                                       | (115) | סמים מסוכנים, לפי "פקודת הסמים המסוכנים, 1936 ותקנותיה"                                                                                                          |

|                                                                                             |       |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NATRII NITRIS                                                                               | (116) | ניטריט הנתרן                                                                           |
| NICOTINUM et SALES                                                                          | (117) | ניקוטין ומלחיו                                                                         |
| NITRATES et POLYNITRATES, POLYALCOHOLIUM;<br>Exempla:                                       | (118) | ניטראטים ופוליניטראטים של פוליאלכוהולים;<br>כגון:                                      |
| (1) Aminotratii phosphas                                                                    |       | (1) אמינוטראט פוספאט                                                                   |
| Exempta sunt:                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.002 g pro dose, ad 0.04 g in toto                          |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.002 גרם למנה, עד 0.04 גרם בסה"כ                     |
| 2. Praeparata solida per os ad 0.01 g pro dose, ad 0.1 g in toto                            |       | 2. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.01 גרם למנה, עד 0.1 גרם בסה"כ                       |
| (2) Erythrili tetranitras                                                                   |       | (2) אריתריל ארבע-חנקני                                                                 |
| Exempta sunt:                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| 1. Praeparata solida per os 0.03 g pro dose, ad 0.15 g in toto                              |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.03 גרם למנה, עד 0.15 גרם בסה"כ                      |
| (3) Glycerili trinitras                                                                     |       | (3) גליצריל חלת-חנקני                                                                  |
| Exempta sunt:                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.00065 g pro dose, ad 0.0065 g in toto                      |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.00065 גרם למנה, עד 0.0065 גרם בסה"כ                 |
| 2. Praeparata solida per os cum actionem prolongata ad 0.0065 g pro dose, ad 0.13 g in toto |       | 2. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי בעלי פעילות ממושכת עד 0.0065 גרם למנה, עד 0.13 גרם בסה"כ |
| (4) Mannitolis hexanitras                                                                   |       | (4) מאניטול שש-חנקני                                                                   |
| Exempta sunt:                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.025 g pro dose, ad 0.25 g in toto                          |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.025 גרם למנה, עד 0.25 גרם בסה"כ                     |
| (5) Pentaerythrili tetranitras                                                              |       | (5) חמש-אריתריל ארבע-חנקני                                                             |
| Exempta sunt:                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.1 g pro dose, ad 1 g in toto                               |       | 1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.1 גרם למנה, עד 1 גרם בסה"כ                          |
| NUCIS VOMICAE, EXTRACTA;                                                                    | (119) | תמציות אגוז הקאה (נוכס וומיקה)                                                         |
| Exempta sunt:                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| 1. Praeparata laxativa cum Extr. Nuc. Vomicae                                               |       | 1. מוצרים משלשלים עם תמצית אגוז הקאה                                                   |
| 2. Praeparata mixta liquida ad 0.1%, ad 200 ml praeparat.                                   |       | 2. מוצרים מעורבים נוזליים עד 0.1%, עד 200 סמ"ק של המוצרים                              |
| NUX VOMICA et PRAEPARATA;                                                                   | (120) | אגוז הקאה (נוכס וומיקה) ומוצרי;                                                        |
| Exempta sunt:                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| 1. Praeparata tonica mixta                                                                  |       | 1. מוצרים מחזקים מעורבים                                                               |
| OPIUM cum IPECACUANHA, PULVIS vel PULVIS DOVERI, secundum praescriptionem:                  | (121) | אופיום עם אבקת איפקאקואנה או אבקת דוברי, לפי ההרכב:                                    |
| Opium, pulvis 10%                                                                           |       | אופיום אבקה 10%                                                                        |
| Ipecacuanhae, pulvis 10%                                                                    |       | איפקאקואנה אבקה 10%                                                                    |
| Substantia inertia, pulvis 80%;                                                             |       | חומר בלתי פעיל באבקה 80%;                                                              |
| Exempta sunt:                                                                               |       | למעט:                                                                                  |
| 1. Pulvis Doveri ad 0.3 g pro dose, ad 3 g in toto                                          |       | 1. אבקת דוברי עד 0.3 גרם למנה, עד 3 גרם בסה"כ                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OXALICUM, ACIDUM                                                                                                                                                                                                                                                        | (122) | חומצה אוכסאלית                                                                                                                                                                                                                  |
| PARALDEHYDUM                                                                                                                                                                                                                                                            | (123) | פאראלדהיד                                                                                                                                                                                                                       |
| PELLETIERINUM et SALES                                                                                                                                                                                                                                                  | (124) | פליטיאריין ומלחיו                                                                                                                                                                                                               |
| PENTAERYTHRILIS TETRANITRAS vide NITRATES                                                                                                                                                                                                                               | (125) | חמש-אריטריל ארבע-חנקתי ראה ניטראטים                                                                                                                                                                                             |
| PENTOBARBITALUM vel PENTOBARBITONUM vide BARBITURICUM, ACIDUM                                                                                                                                                                                                           | (126) | פנטובארביטאל או פנטובארביטון ראה חומצה בארביטורית                                                                                                                                                                               |
| PHENMETRAZINUM et SALES                                                                                                                                                                                                                                                 | (127) | פנמטראזין ומלחיו                                                                                                                                                                                                                |
| PHENOBARBITALUM vel PHENOBARBITONUM vide BARBITURICUM, ACIDUM                                                                                                                                                                                                           | (128) | פנובארביטאל או פנובארביטון ראה חומצה בארביטורית                                                                                                                                                                                 |
| PHENOBUTAZONUM et DERIVATA                                                                                                                                                                                                                                              | (129) | פנובוטאזון ותולדותיו                                                                                                                                                                                                            |
| PHOSPHORUM ALBUM vel FLAVUM;<br>Exemptum est:<br>1. Phosphori, Oleum ad 0.1% Phosphorum in Oleo Jecoris                                                                                                                                                                 | (130) | זרחן לבן או צהוב;<br>למעט:<br>1. שמן זרחני עד 0.1% זרחן בתוך שמן דגים                                                                                                                                                           |
| PHYSOSTIGMINUM vel ESERINUM et SALES                                                                                                                                                                                                                                    | (131) | פיזוסטיגמין או אזרין ומלחיו                                                                                                                                                                                                     |
| PICRICUM, ACIDUM;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata pro usu externo                                                                                                                                                                                                     | (132) | חומצה פיקרית;<br>למעט:<br>1. מוצרים לשמוש חיצוני                                                                                                                                                                                |
| PICROTOXINUM et SALES                                                                                                                                                                                                                                                   | (133) | פיקרוטוכסין ומלחיו                                                                                                                                                                                                              |
| PILOCARPINUM et SALES                                                                                                                                                                                                                                                   | (134) | פילוקארפין ומלחיו                                                                                                                                                                                                               |
| PIPRADOLUM et SALES                                                                                                                                                                                                                                                     | (135) | פיפראדול ומלחיו                                                                                                                                                                                                                 |
| PLUMBI SALES et COMPOSITIONES ORGANICAE;<br>Exceptiones sunt:<br>1. Plumbi oxida<br>Exempta sunt:<br>1. Aqua Plumbi Acetatis<br>2. Emplastra Plumbi<br>3. Plumbi Antimonas<br>4. Plumbi Oleas<br>5. Plumbi Stearas<br>6. Plumbi Sulfidum<br>7. Unguenta Plumbi Acetatis | (136) | מלחי עופרת ותרכובותיהם האורגניות;<br>יוצא מן הכלל:<br>1. תחמוצות העופרת<br>למעט:<br>1. מי עופרת אצטט<br>2. אספליניות עופרת<br>3. עופרת אנטימונאט<br>4. עופרת אולאט<br>5. עופרת סטאראט<br>6. עופרת סולפדי<br>7. משחות עופרת אצטט |
| POLYNITRATES, POLYALCOHOLIUM vide NITRATES                                                                                                                                                                                                                              | (137) | פוליניטראטים של פוליאלכוהולים ראה ניטראטים                                                                                                                                                                                      |
| PSILOCINUM                                                                                                                                                                                                                                                              | (138) | פסילוצין                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PSILOCYBINUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (139) | פסילוציבין                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RADIOACTIVA, ELEMENTA et PRAEPARATA;<br>Exempta sunt:<br>1. Aquae medicatae radioactivae                                                                                                                                                                                                                          | (140) | יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם;<br>למעט:<br>1. מים רפואיים רדיואקטיביים                                                                                                                                                                                                        |
| RAUWOLFIA et ALCALOIDA et DERIVATA et PRAEPARATA;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata solida per os ad 0.00025 g pro dose, ad 0.003 g in toto                                                                                                                                                                       | (141) | ראובולפיה ואלקאלואידים ותולדותיהם ומוצריהם;<br>למעט:<br>1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עד 0.00025 גרם למנה, עד 0.003 גרם בסה"כ                                                                                                                                                |
| SABADILLA et PRAEPARATA;<br>Exemptum est:<br>1. Acetum Sabadillae ad 200 ml                                                                                                                                                                                                                                       | (142) | סאבאדילה ומוצריה;<br>למעט:<br>1. חומץ סאבאדילה עד 200 סמ"ק                                                                                                                                                                                                                   |
| SABINA et PRAEPARATA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (143) | סאבינה ומוצריה                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SANTONINUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (144) | סאנטונין                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SAPONINA, OMNIA TOXICA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (145) | סאפונינים, כל הרעליים                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SCOPOLAMINUM vel HYOSцинUM et SALES et DERIVATA;<br>Exempta sunt:<br>1. Praeparata solida cum Scopolamino butyl bromido ad 0.02 g pro dose, ad 0.4 g in toto<br>2. Solutiones ad 0.1%, ad 10 ml solution.<br>3. Praeparata solida cum Scopolaminum-N-oxydo hydrobromido ad 0.00025 g pro dose, ad 0.005 g in toto | (146) | סקופולאמין או היוסצין ומלחיו ותולדותיו;<br>למעט:<br>1. מוצרים מוצקים עם סקופולאמין בוטיל-ברומיד עד 0.02 גרם למנה, עד 0.4 גרם בסה"כ<br>2. תמיסות עד 0.1%, עד 10 סמ"ק של תמיסות<br>3. מוצרים מוצקים עם סקופולאמין-N-אוקסיד הידרוברומיד עד 0.00025 גרם למנה, עד 0.005 גרם בסה"כ |
| SELENIUM et SALES et COMPOSITIONES;<br>Exemptum est:<br>1. Seleni sulfidum in praeparata pro usu externo ad 2.5%, ad 100 g praeparat.                                                                                                                                                                             | (147) | סלן ומלחיו ותרכובותיו;<br>למעט:<br>1. סלן סולפיד במוצרים לשימוש חיצוני עד 2.5%, עד 100 גרם של המוצרים                                                                                                                                                                        |
| SINAPIS, OLEUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (148) | שמן חרדל                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SODIUM vide NATRIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (149) | סודיום ראה נתרן                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SPARTEINUM et SALES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (150) | ספארטיין ומלחיו                                                                                                                                                                                                                                                              |
| STRAMONII, FOLIA et PRAEPARATA GALENICA;<br>Exempta sunt:<br>1. Species Antiasthmaticae                                                                                                                                                                                                                           | (151) | עלי תפוח הקוצים (סטראמוניום) ומוצריהם;<br>הרוקחיים;<br>למעט:<br>1. תערובות עשבים נגד קצרת                                                                                                                                                                                    |
| STROPHANTINUM G et K                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (152) | סטרופאנטין קומבה ואובאין                                                                                                                                                                                                                                                     |
| STROPHANTUS et PRAEPARATA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (153) | סטרופאנטוס ומוצריו                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                         |       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRYCHNINUM et SALES et DERIVATA;<br>Exempta sunt:                                                      | (154) | סטריכנין ומלחיו ותולדותיו;<br>למעט:                                                                 |
| 1. Praeparata mixta liquida ad 0.1%, ad 15 ml praeparat.                                                |       | 1. מוצרים מעורבים נוזליים עד 0.1%; עד 15 סמ"ק של המוצרים                                            |
| 2. Praeparata solida per os ad 0.0005 g pro dose, ad 0.002 g in toto                                    |       | 2. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.0005 גרם למנה, עד 0.002 גרם בסה"כ                                 |
| SULPHONALUM                                                                                             | (155) | סולפונאל                                                                                            |
| TETRACAINUM vel AMETHOCAINUM;<br>Exempta sunt:                                                          | (156) | טטראקאין או אמתוקאין ומלחיו ותולדותיו;<br>למעט:                                                     |
| 1. Solutiones ad 1% pro usu externo                                                                     |       | 1. תמיסות עד 1% לשמוש חיצוני                                                                        |
| 2. Suppositoria Haemorrhoidalia                                                                         |       | 2. פתילות נגד טחורים                                                                                |
| 3. Unguenta pro derma ad 1%                                                                             |       | 3. משחות לעור עד 1%                                                                                 |
| TETRONALUM                                                                                              | (157) | טטרונאל                                                                                             |
| THALLIUM et SALES                                                                                       | (158) | תאליום ומלחיו                                                                                       |
| TRIONALUM                                                                                               | (159) | טריונאל                                                                                             |
| UREIDA, OMNIA TOXICA;<br>Exempta sunt:                                                                  | (160) | אוראידים, כל הרעילים;<br>למעט:                                                                      |
| 1. Praeparata solida per os cum Brom-isovaleryl-urea (vel Bromuralum) ad 0.3 g pro dose, ad 3 g in toto |       | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם ברום-איזוואלריל-אוראה (או ברומוראל) עד 0.3 גרם למנה, עד 3 גרם בסה"כ |
| 2. Praeparata solida per os cum Carbromalum ad 0.5 g pro dose, ad 5 g in toto                           |       | 2. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עם קארברומאל עד 0.5 גרם למנה, עד 5 גרם בסה"כ                           |
| URETHANA, OMNIA TOXICA                                                                                  | (161) | אורתאנים, כל הרעילים                                                                                |
| VERATRINUM et SALES                                                                                     | (162) | וראטרין ומלחיו                                                                                      |
| VERATRUM et PRAEPARATA                                                                                  | (163) | וראטרום ומוצריו                                                                                     |
| WARFARINUM;<br>Exempta sunt:                                                                            | (164) | וארפארין;<br>למעט:                                                                                  |
| 1. Praeparata pesticida ad 0.5%                                                                         |       | 1. מוצרים משמידים מזיקים עד 0.5%                                                                    |
| YOHIMBINUM et SALES                                                                                     | (165) | יוהימבין ומלחיו                                                                                     |
| ZINCI, SALES, et COMPOSITIONES ORGANICAE;<br>Exempta sunt:                                              | (166) | מלחי אבץ ותרכובותיהם האורגניות;<br>למעט:                                                            |
| 1. Solutiones Zinci sulfatis ad 1%, 10 ml solut                                                         |       | 1. תמיסות אבץ גפריתי עד 1%, עד 10 סמ"ק של התמיסות                                                   |
| 2. Zinci Bacitracinum, in praeparata ad 10%                                                             |       | 2. אבץ באצטראצין, מוצרים מעורבים עד 10%                                                             |
| 3. Zinci oxydum                                                                                         |       | 3. תחמוצת האבץ                                                                                      |
| 4. Zinci stearas                                                                                        |       | 4. אבץ סטאראט                                                                                       |
| 5. Zinci undecylenas, praeparata pro usu externo                                                        |       | 5. אבץ אונדצילאט, מוצרים לשמוש חיצוני                                                               |

# SEPARANDA

# ספרונדה

|                                                                               |      |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ACETICUM, ACIDUM;                                                             | (1)  | חומצת חומץ;                                                                |
| Exempta sunt:                                                                 |      | למעט:                                                                      |
| 1. Aceticum, Acidum, dilutum ad 6%                                            |      | 1. חומצת חומץ מהולה עד 6%                                                  |
| ACETONUM                                                                      | (2)  | אצטון                                                                      |
| ACIDA vide sub suis nominibus                                                 | (3)  | חומצות ראה תחת שמותיהן                                                     |
| ADRENO-CORTICO-TROPIC-HORMONUM (A.C.T.H.)                                     | (4)  | אדרנו-קורטיקו-טרופיק-הורמן                                                 |
| AMITRYPTYLINUM et DERIVATA                                                    | (5)  | אמיטריפטילין ותולדותיו                                                     |
| AMMONIA;                                                                      | (6)  | אמוניה;                                                                    |
| Exempta sunt:                                                                 |      | למעט:                                                                      |
| 1. Liquor Ammoniae dilutus ad 250 ml                                          |      | 1. תמיסת אמוניה מהולה עד 250 סמ"ק                                          |
| 2. Liquor Ammoniae fortis ad 250 ml                                           |      | 2. תסימת אמוניה מרוכזת עד 250 סמ"ק                                         |
| 3. Praeparata ad rem purificandi                                              |      | 3. מוצרים לצרכי נקי                                                        |
| AMMONIAE COMPOSITIONES QUADRIVALENTIS in SUB-<br>STANTIA                      | (7)  | אמוניה תרכובות רבעוניות כחומר גלם                                          |
| AMYLENI HYDRAS vel AMYL ALCOHOL, TERTIAR                                      | (8)  | אמילן הידראס או כהל אמילי, טרציארי                                         |
| ANTIBIOTICA, vide etiam sub suis nominibus                                    | (9)  | אנטיביוטיקה, ראה גם תחת שמותיהם                                            |
| ANTIHISTAMINICA, vide etiam sub suis nominibus                                | (10) | אנטיהיסטאמינים, ראה גם תחת שמותיהם                                         |
| Exempta sunt:                                                                 |      | למעט:                                                                      |
| 1. Chlorpheniramine maleatum in:                                              |      | 1. כלורפניראמין מאלאט בתוך:                                                |
| Praeparata composita solida per os ad 0.002 g<br>pro dose, ad 0.05 g in toto  |      | מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עד 0.002 גרם<br>למנה, עד 0.05 גרם בסה"כ |
| Praeparata composita liquida ad 0.4%, ad 10<br>ml praeparat.                  |      | מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.4%, עד 10 סמ"ק של<br>המוצרים                   |
| Praeparata composita liquida ad 0.04%, ad 150<br>ml praeparat.                |      | מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.04%, עד 150 סמ"ק של<br>המוצרים                 |
| 2. Compressi contra Nauseam Navigantium cum<br>Antihistaminicis ad doses 10   |      | 2. טבליות נגד מחלת ים עם אנטיהיסטאמינים עד 10 מנות                         |
| 3. Diphenhydramini Hydrochloricum in:                                         |      | 3. דיפנהידראמין הידרוכלוריד בתוך:                                          |
| Praeparata composita liquida ad 0.2%, ad 150<br>ml praeparat.                 |      | מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד 150 סמ"ק של<br>המוצרים                  |
| Praeparata composita solida per os ad 0.05 g<br>pro dose, ad 0.5 g in toto    |      | מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עד 0.05 גרם<br>למנה, עד 0.5 גרם בסה"כ   |
| 4. Pheniramine maleatum in:                                                   |      | 4. פניראמין מאלאט בתוך:                                                    |
| Praeparata composita liquida ad 0.2%, ad 150<br>ml praeparat.                 |      | מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד 150 סמ"ק של<br>המוצרים                  |
| 5. Praeparata pro derma ad 2%                                                 |      | 5. מוצרים לעור עד 2%                                                       |
| 6. Praeparata pro naso et oculis ad 1%, ad 15<br>ml praeparat.                |      | 6. מוצרים לאף ועיניים עד 1%, עד 15 סמ"ק של המוצרים                         |
| 7. Suppositoria contra Nauseam Navigantium<br>cum Antihistaminicis ad doses 6 |      | 7. פתילות נגד מחלת ים עם אנטיהיסטאמינים עד 6 מנות                          |
| 8. Methapyrileni hydrochloricum in:                                           |      | 8. מתאפירילן הידרוכלוריד בתוך:                                             |
| Praeparata composita solida per os ad 0.025 g<br>pro dose, ad 0.25 g in toto. |      | מוצרים מוצקים מורכבים לשימוש פנימי עד 0.025 גרם<br>למנה, עד 0.25 גרם בסה"כ |
| 9. Pyrilamine maleatum in:                                                    |      | 9. פירילאמין מאלאט בתוך:                                                   |
| Praeparata composita liquida ad 0.2%, ad 150<br>ml praeparat.                 |      | מוצרים נוזליים מורכבים עד 0.2%, עד 150 סמ"ק של<br>המוצרים                  |

|                                                                                                                        |      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENZENUM vel BENZOLUM                                                                                                  | (11) | בנזן או בנזול                                                                                        |
| CAFFEINUM et SALES et DERIVATA;<br>Exempta sunt:                                                                       | (12) | קאפיין ומלחיו ותולדותיו;<br>למעט:                                                                    |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.05 g pro dose,<br>ad 1 g in toto                                                      |      | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.05 גרם למנה, עד<br>1 גרם בסה"כ                                     |
| CARBOLICUM, ACIDUM vel PHENOLUM;<br>Exempta sunt:                                                                      | (13) | חומצת קרבול או פנול;<br>למעט:                                                                        |
| 1. Aqua Carbolisata ad 2%                                                                                              |      | 1. מי קרבול עד 2%                                                                                    |
| 2. Mixturae Glycerolum cum Acido Carbolicum<br>ad 5%, ad 10 g mixturae                                                 |      | 2. גליצירול עם חומצת קרבול עד 5%, עד 10 גרם                                                          |
| 3. Solutiones ad 0.5% ad rem conservandas                                                                              |      | 3. תמיסות עד 0.5% למטרות שימור                                                                       |
| CARBONEI TETRACHLORIDUM;<br>Exempta sunt:                                                                              | (14) | פחמן ארבע כלורי;<br>למעט:                                                                            |
| 1. Praeparata pro usu externo                                                                                          |      | 1. מוצרים לשימוש חיצוני                                                                              |
| CHLORAMPHENICOLUM                                                                                                      | (15) | כלוראמפניקול                                                                                         |
| CHLORDIAZEPOXYDUM et DERIVATA                                                                                          | (16) | כלורדיאזפוכסיד ותולדותיו                                                                             |
| p-CHLORO-CRESOLUM vide CRESOLI-p-CHLORIDUM                                                                             | (17) | פארא-כלורו-קרוול ראה קרוול פארה כלורי                                                                |
| CHROMII TRIOXYDUM                                                                                                      | (18) | תלת תחמוצת הכרום                                                                                     |
| CORTISONUM et DERIVATA;                                                                                                | (19) | קורטיזון ותולדותיו;                                                                                  |
| CREOSOTUM;<br>Exempta sunt:                                                                                            | (20) | קראוואוט;<br>למעט:                                                                                   |
| 1. Praeparata ad 3%, ad 200 g praeparat.                                                                               |      | 1. מוצרים עד 3% עד, 200 גרם של המוצרים                                                               |
| CRESOLI-p-CHLORIDUM;<br>Exempta sunt:                                                                                  | (21) | קרוול-פארה-כלורי;<br>למעט:                                                                           |
| 1. Praeparata ad 0.2%                                                                                                  |      | 1. מוצרים עד 0.2%                                                                                    |
| CRESOLI, LIQUOR, SAPONATUS vel LYSOLUM                                                                                 | (22) | תמיסת קרוול בסבון או ליזול                                                                           |
| CUPRI SULFAS                                                                                                           | (23) | נחושת גופרתית                                                                                        |
| DIAZEPAM et DERIVATA                                                                                                   | (24) | דיאזפאם ותולדותיו                                                                                    |
| DIPHENOXYLAT. HYDROCHLOR. ad 0.0025 g pro<br>dose cum ATROPIN. SULFAS 0.00025 g pro dose, in<br>PRAEPARATIS COMPOSITIS | (25) | דיפנאוכסילאט הידרוכלוריד עד 0.0025 גרם<br>למנה עם אטרופין סולפאט 0.00025 גרם למנה<br>במוצרים מורכבים |
| FORMALDEHYDUM;<br>Exempta sunt:                                                                                        | (26) | פורמאלדהיד;<br>למעט:                                                                                 |
| 1. Pulveres ad 10%, ad 100 g pulver.                                                                                   |      | 1. אבקות עד 10%, עד 100 גרם של האבקות                                                                |
| 2. Solutiones ad 10%, ad 100 ml solution.                                                                              |      | 2. תמיסות עד 10%, עד 100 סמ"ק של התמיסות                                                             |

|                                                                                                                                |      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMICUM, ACIDUM                                                                                                               | (27) | חומצת גמלים                                                                                                        |
| HORMONA, vide etiam sub suis nominibus                                                                                         | (28) | הורמונים, ראה גם לפי שמותיהם                                                                                       |
| HYDROCHLORICUM, ACIDUM                                                                                                         | (29) | חומצת מלח                                                                                                          |
| HYDROCODONUM et SALES in PRAEPARATA ad 0.03%                                                                                   | (30) | הידרוקודון ומלחיו במוצרים עד 0.03%                                                                                 |
| HYDROGENII PEROXIDUM;<br>Exempta sunt:                                                                                         | (31) | מי חמצן;<br>למעט:                                                                                                  |
| 1. Praeparata ad 9%, ad 1000 ml praeparat.                                                                                     |      | 1. מוצרים עד 9%, עד 1000 סמ"ק של המוצרים                                                                           |
| 2. Praeparata ad 15%, ad 50 ml praeparat.                                                                                      |      | 2. מוצרים עד 15%, עד 50 סמ"ק של המוצרים                                                                            |
| HYPOCHLORITES;<br>Exempta sunt:                                                                                                | (32) | תת-כלורידים;<br>למעט:                                                                                              |
| 1. Praeparata ad 3.5% Chlorinum Activum                                                                                        |      | 1. מוצרים עד 3.5% כלור פעיל                                                                                        |
| IMIPRAMINUM et DERIVATA                                                                                                        | (33) | אימפראמין ותולדותיו                                                                                                |
| ISOPROPYL ALCOHOLUM;<br>Exempta sunt:                                                                                          | (34) | כהל איזופרופילי;<br>למעט:                                                                                          |
| 1. Praeparata ad 40%, ad 1000 ml praeparat.                                                                                    |      | 1. מוצרים עד 40%, עד 1000 סמ"ק של המוצרים                                                                          |
| JODOFORMIUM                                                                                                                    | (35) | יודופורם                                                                                                           |
| KALII BICHROMAS                                                                                                                | (36) | אשלגן ביכרומאט                                                                                                     |
| KALII HYDROXYDUM                                                                                                               | (37) | אשלגן הידרוקסידי                                                                                                   |
| KALII PERMANGANAS;<br>Exemptum est:                                                                                            | (38) | אשלגן פרמאנגאנאט;<br>למעט:                                                                                         |
| 1. In substantia ad 50 g                                                                                                       |      | 1. כחומר עד 50 גרם                                                                                                 |
| MEPROBAMATUM et DERIVATA                                                                                                       | (39) | מפרובאמאט ותולדותיו                                                                                                |
| METHAQUALONUM et SALES;<br>Exempta sunt:                                                                                       | (40) | מתאקואלון ומלחיו;<br>למעט:                                                                                         |
| 1. Praeparata composita per os cum Methaqualonum hydrochloricum ad 0.05 g et Isoaminil cyclamatum 0.04 g pro dose, ad doses 12 |      | 1. מוצרים מורכבים לשמוש פנימי עם מתאקואלון הידרו-כלוריד עד 0.05 גרם ואיזואמיניל ציקלאמאט 0.04 גרם למנה, עד 12 מנות |
| 2. Suppositoria ad 0.05 g pro dose, ad 0.6 g in toto                                                                           |      | 2. פתילות עד 0.05 גרם למנה, עד 0.6 גרם בסה"כ                                                                       |
| METHYLIS CHLORIDUM vel MONOCHLOR-METHANUM                                                                                      | (41) | מתיל כלוריד או מונוכלור-מתאן                                                                                       |
| NARCOTINUM vel NOSCAPINUM et SALES;<br>Exempta sunt:                                                                           | (42) | נארקוטין או נוסקאפין ומלחיו;<br>למעט:                                                                              |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.03 g pro dose, ad 0.3 g in toto                                                               |      | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.03 גרם למנה, עד 0.3 גרם בסה"כ                                                    |
| 2. Solutiones ad 0.25%, ad 200 ml solutiones                                                                                   |      | 2. תמיסות עד 0.25%, עד 200 סמ"ק של התמיסות                                                                         |

|                                                                                |      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| NATRII BICHROMAS                                                               | (43) | נתרן ביכרומאט                                                     |
| NATRII HYDROXYDUM                                                              | (44) | בסיס הנתרן                                                        |
| NATRII SOZOJODOLAS                                                             | (45) | נתרן סוזוידולאט                                                   |
| NITRICUM, ACIDUM                                                               | (46) | חומצה חנקנית                                                      |
| NITROHYDROCHLORICUM, ACIDUM                                                    | (47) | חומצה ניטרוהידרוכלורית                                            |
| NITROPHENOLUM                                                                  | (48) | ניטרופנול                                                         |
| PAPAVÉRINUM et SALES;<br>Exempta sunt:                                         | (49) | פאפאברין ומלחיו;<br>למעט:                                         |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.1 g pro dose, ad<br>1 g in toto               |      | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.1 גרם למנה, עד 1<br>גרם בסה"כ   |
| PENICILLINUM et DERIVATA et SALES                                              | (50) | פניצילין ותולדותיו ומלחיו                                         |
| PHENOLUM vide CARBOLICUM, ACIDUM                                               | (51) | פנול ראה חומצת קרבול                                              |
| PHENOTHIAZINUM et SALES et DERIVATA                                            | (52) | פנותיזאין ותולדותיו ומלחיו                                        |
| PHOLCODINUM et SALES in PRAEPARATA ad 0.1%                                     | (53) | פולקודין ומלחיו במוצרים עד 0.1%                                   |
| PHOSPHORICUM, ACIDUM                                                           | (54) | חומצה זרחנית                                                      |
| POTASSIUM vide KALIUM                                                          | (55) | פוטאסיום ראה אשלגן                                                |
| PROCAINUM et SALES et DERIVATA;<br>Exempta sunt:                               | (56) | פרוקאין ומלחיו ותולדותיו;<br>למעט:                                |
| 1. Pastilli Procaini saccharati ad 0.002 g pro dose                            |      | 1. לכסגיות פרוקאין עם סוכר עד 0.002 גרם למנה                      |
| 2. Solutiones pro usu externo ad 1%, ad 50 ml<br>solution.                     |      | 2. תמיסות לשמוש חיצוני עד 1%, עד 50 סמ"ק של התמיסות               |
| 3. Suppositoria haemorrhoidalia                                                |      | 3. פתילות נגד טחורים                                              |
| 4. Unguenta                                                                    |      | 4. משחות                                                          |
| PYRETHRI, EXTRACTA in SUBSTANTIA                                               | (57) | חמציות פירתרום כחומר גלם                                          |
| PYRETHRINUM in SUBSTANTIA                                                      | (58) | פירתרין כחומר גלם                                                 |
| PYRIDINUM                                                                      | (59) | פירידין                                                           |
| QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS vide Am-<br>moniae Compositiones. QUADRIVALENTIS | (60) | תרכובות אמוניה רבעוניות ראה אמוניה תרכו-<br>בות אורגניות רבעוניות |
| SODIUM vide NATRIUM                                                            | (61) | סודיום ראה נתרן                                                   |
| STREPTOMYCINUM et SALES et DERIVATA                                            | (62) | סטרפטומיצין ומלחיו ותולדותיו                                      |

|                                                                  |      |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| SULFANILAMIDUM et SALES et DERIVATA                              | (63) | סולפאנילאמיד ומלחיו ותולדותיו                                   |
| SULFURICUM, ACIDUM                                               | (64) | חומצה גופריתנית                                                 |
| TETRACYCLINUM et SALES et DERIVATA                               | (65) | סטראציקלין ותולדותיו ומלחיו                                     |
| THEOBROMINUM et SALES et DERIVATA                                | (66) | תאوبرומין ומלחיו ותולדותיו                                      |
| THEOPHYLINUM et SALES et DERIVATA;<br>Exempta sunt:              | (67) | תאופילין ומלחיו ותולדותיו;<br>למעט:                             |
| 1. Praeparata solida per os ad 0.1 g pro dose, ad<br>1 g in toto |      | 1. מוצרים מוצקים לשמוש פנימי עד 0.1 גרם למנה, עד 1<br>גרם בסה"כ |
| THIOCYANATA;<br>Exempla: Thanite etc.                            | (68) | תיוציאנאטים;<br>כגון: תאניט וכ'                                 |
| THIOURACILUM et DERIVATA                                         | (69) | תיו-אוראציל ותולדותיו                                           |
| THYREOIDEUM et PRAEPARATA                                        | (70) | בלוטת התריס ומוצריה                                             |
| TRICHLORO-ACETICUM, ACIDUM                                       | (71) | חומצה תלת-כלור-אצטית                                            |
| TRICHLORO-AETHYLENUM                                             | (72) | תלת-כלור-אתילן                                                  |
| "XANTHINUM et SALES et DERIVATA vel vide sub suis<br>nominibus   | (73) | כסאנטין ומלחיו ותולדותיו<br>או ראה לפי שמותיהם                  |

ויקטור שם-טוב  
שר הבריאות

כ"ד באדר תשל"ב (10 במרס 1972)  
(חכ"מ 77339)



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).