



רשומות

קובץ התקנות

17 בינואר 1974

3117

כ"ג בטבת תשל"ד

עמוד

555	.	.	.	.	.	.	.	תקנות השופטים (תיקון), תשל"ד—1974
556	.	.	.	.	.	.	.	תקנות המשטרה (קצין המשטרה הכללית) (תיקון), תשל"ד—1974
556	.	.	.	.	.	.	.	תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מים-שתיה), תשל"ד—1974
566	.	.	.	.	.	.	.	תקנות התגמולים לפגועי פצולות איבה (מתן גמלאות לתושב חוץ), תשל"ד—1974

חוק השופטים, תשי"ג—1953

תקנות השופטים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק השופטים, תשי"ג—1953,¹ אני מתקינה תקנות

אלה :

תיקון תקנה 1

1. בתקנה 1 לתקנות השופטים, תשל"ג—1973², בפסקה (2) —
 (1) המלים "במובן סעיף 16 לחוק הגנת השכר, תשי"ח—1958"³ — יימחקו;
 (2) בסופה יבוא "ממונה על גביית שכר עבודה בתקופה מיום תחילתו של
 חוק הגנת השכר, תשי"ח—1958, עד יום תחילתו של חוק בית הדין לעבודה,
 תשכ"ט—1969"⁴.

השם

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות השופטים (תיקון), תשל"ד—1974".

גו ל ד ה מ א י ר

ז' בטבת תשל"ד (1 בינואר 1974)

ראש הממשלה ושר המשפטים

(70071 חמ)

¹ ס"ח תשי"ג, עמ' 149; תשי"ט, עמ' 134.

² ק"ת תשל"ג, עמ' 1754.

3 ס"ח תשי"ח, עמ' 86.

⁴ ס"ח תשכ"ט, עמ' 70.

פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א—1971

תקנות בדבר קרן המשטרה הכללית

בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א—1971, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 5 לתקנות קרן המשטרה הכללית² —

תיקון תקנה 5

- (1) בתקנת משנה (2)(א), במקום "חמישים" יבוא "מאה", ובמקום "שלוש מאות" יבוא "חמש מאות";
(2) בתקנת משנה 2(ב), במקום "חמש מאות" יבוא "אלף".

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות המשטרה (קרן המשטרה הכללית) (תיקון), תשל"ד—1974".

השם

שלמה הלל
שר המשטרה

ח' בטבת תשל"ד (2 בינואר 1974)
(חמ 77000)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשל"א, עמ' 390.
² חוקי א"י, כרך ג', עמ' 2204; ק"ת תשי"ט, עמ' 671; תשכ"ב, עמ' 2515; תשל"ד, עמ' 1725 ועמ' 2045; תשלי"ב, עמ' 37.

פקודת בריאות העם, 1940

תקנות בדבר איכותם התברואית של מי-שתיה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52 לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה —

הגדרות

"אזור א'" — תחומי המועצה האזורית עמק-הירדן, המועצה האזורית בקעת בית-שאן, המועצה האזורית תמר, המועצה האזורית רמת-נגב והמועצה האזורית חבל-אילות — כפי שתוארו בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח—1958², המועצה המקומית בית-שאן — כפי שתואר בצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג—1953³, ועיריית טבריה ועיריית אילת — כפי שתוארו בתוספת הראשונה לפקודת העיריות⁴;

"אזור ב'" — כל אזור בשטח מדינת ישראל שאינו כלול באזור א';

"בדיקה חוזרת" — בדיקה מיקרוביאלית לגילוי חיידקי קוליפורם, המלווה בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם ממוצא צואתי, הנערכת תוך פרק הזמן הקבוע בתקנה 3 ממועד הבדיקה הקודמת;

¹ ע"ר 1940, תוס' 1 מס' 1065, עמ' 191.

² ק"ת 797, תשי"ח, עמ' 1256.

³ ק"ת 127, תשי"ג, עמ' 1178; תשכ"ב, עמ' 2180.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 197.

"בדיקה כימית" — בדיקה כימית, פיסיקלית או אורגנולפטית, הנערכת במעבדה שהכיר בה שר הבריאות, בשיטה שנקבעה בספר או בכל שיטה אחרת שקבעה רשות הבריאות; "בדיקה מיקרוביאלית" — בדיקה מיקרוביאלית הנערכת במעבדה שהכיר בה שר הבריאות, בשיטה שנקבעה בספר או בכל שיטה אחרת שקבעה רשות הבריאות; "בדיקה מיקרוביאלית שלמה" — בדיקה מיקרוביאלית הכוללת בדיקת חיידקי קוליפורם, חיידקי קוליפורם ממוצא צואתי, חיידקי אנטרוקוקוס וחיידקי סלמונלה; "הספר" — ספר הבדיקות של האגודה האמריקאית לבריאות הציבור בארה"ב (Standard Methods for the Examination of Water and Waste-Water — 13th Edition 1971, APHA) שעותק ממנו מופקד בכל לשכת בריאות מחוזית לעיונם של המעוניינים בדבר בשעות שהמשרדים פתוחים לקהל; "מים שעברו טיפול" — מים שעברו חיטוי וכל תהליך המיועד לשפר את איכותם התברואית; "מעבדה מוכרת" — לרבות אדם שהסמיך שר הבריאות לשם ביצוע בדיקות איכות תברואית של מים שתייה ועריכת סקר תברואי בהתאם לתקנות אלה; "מקורות מים" — כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המים, תשי"ט—1959, המשמשים או המיועד-דים לשמש לאספקת מים שתייה, וכולל קידוח דר-תכליתי, לפי תקנה 14; "נקודות כניסה למערכת אספקת מים" — לרבות נקודה בקו מים המספק מים ישירות ליושבים אחדים אשר המספר הכולל של אוכלוסייתם אינו עולה על 5000 נפש; "סקר תברואי" — בדיקות לגילוי גורם הזיהום של מים שתייה, הנערכות במעבדה מוכרת והכוללות בדיקות כימיות, בדיקות שדה, כל בדיקה אחרת וכל אמצעי או שיטה הנראים למעבדה מוכרת כנחוצים לגילוי גורם הזיהום.

2. מים פסולים לשמש כמים שתייה אם נתקיים בהם אחד מאלה:

- (1) בבדיקה מיקרוביאלית נתגלו בהם חיידקי קוליפורם ממוצא צואתי;
- (2) בבדיקה מיקרוביאלית חוזרת של מים שנמצאו בהם מעל לעשרה חיידקי קוליפורם במאה מ"ל מים, נתגלו שוב מעל לעשרה חיידקי קוליפורם במאה מ"ל מים;
- (3) בבדיקה כימית התגלה כי המים מכילים את היסודות והתרכובות המפורטים בטור א' לתוספת הראשונה מעל לריכוזים המפורטים לצדם בטור ב';
- (4) בבדיקה כימית נתגלה יסוד, תרכובת או תכונה המפורטים בטור א' לתוספת השניה בחריגה מהמפורט לצדם בטור ג';
- (5) בבדיקה כימית נתגלה ריכוז פלואור באזור המפורט בטור א' לתוספת השלישית, מעל לריכוז המפורט לצדו בטור ד';
- (6) סקר תברואי מצביע, לדעת רשות הבריאות, כי השימוש במים כמים שתייה עלול לפגוע בבריאות הציבור.

3. (א) מים שתייה שנתגלו בהם בבדיקה מיקרוביאלית בין שלושה לעשרה חיידקי קוליפורם במאה מ"ל מים, יש לבדוק בדיקה חוזרת תוך שבעה ימים מקבלת תוצאות הבדיקה הראשונה.

⁵ ס"ח תשי"ט, עמ' 169.

מים שאינם
ראויים לשמש
כמים שתייה

בדיקות
מיקרוביאליות
חוזרות

(ב) נתגלו בבדיקה חוזרת כאמור בתקנת משנה (א) שוב בין שלושה לעשרה חיידי קוליפורם במאה מ"ל מים, ייעשה למים סקר תברואי תוך שבעה ימים מקבלת תוצאות הבדיקה החוזרת.

(ג) מיישיתיה שנתגלו בהם בבדיקה מיקרוביאלית מעל עשרה חיידי קוליפורם במאה מ"ל מים יש לבדוק בדיקה חוזרת תוך שבועיים ושתיים שעות ממועד קבלת תוצאות הבדיקה הראשונה.

(ד) נתגלו בבדיקה חוזרת כאמור בתקנת משנה (ג), בין שלושה לעשרה חיידי קוליפורם במאה מ"ל מים, ייעשה למים סקר תברואי תוך שבעה ימים מקבלת תוצאות הבדיקה החוזרת.

4. נתגלו בבדיקה כימית יסוד, תרכובת או תכונה המפורטים בטור א' לתוספת השניה, מעל לריכוז או בחריגה מהמפורט לצדם בטור ב', על הספק לבצע פעולות אלה:

- (1) להודיע על כך לרשות בריאות ללא דיחוי;
- (2) לערוך סקר תברואי או לבצע כל פעולה אחרת, כפי שקבעה רשות בריאות, לגילוי גורמי החריגה;
- (3) לבצע הוראות רשות בריאות לסילוק גורמי החריגה.

5. (א) נתגלה בבדיקה כימית כי כמות הפלואור במיישיתיה באזורים המופיעים בטור א' לתוספת השלישית, הנה בריכוז קטן מהנקוב לצדם בטור ב', רשאי הספק להוסיף פלואור למים, בכפוף לתקנת משנה (ב), ובלבד שריכוז הפלואור הכולל במים לא יעלה על הנקוב בטור ד'.

(ב) לא יוסיף הספק פלואור למיישיתיה, אלא בתנאים אלה:

- (1) הותקנה מערכת פלואורידציה, שאישרה אותה רשות בריאות הכוללת מדרושם אוטומטי לקביעת כמות הפלואור במים;
- (2) הספק ינהל רישום שוטף לגבי כמות הפלואור במים אשר יעמוד בכל עת סבירה לעיונם של רשות הבריאות, של רופא ממשלתי ושל מי ששר הבריאות הסמיכו לכך.

6. (א) קיים לדעת רשות הבריאות או הספק, חשש סביר כי אספקת מים עלולה בגלל צורתם או איכותם התברואתית של מיישיתיה, לסכן את בריאות הציבור, רואים את המים כמים פסולים.

(ב) נתגלה בבדיקה כימית כי מיישיתיה מכילים, לדעת רשות בריאות או הספק, חמרים רעילים שאינם מפורטים בתוספת הראשונה ובריכוז העלול לסכן את בריאות הציבור, רואים את המים כמים פסולים לשתיה.

(ג) מים שרואים אותם פסולים לשתיה לפי תקנה זו, על הספק לבצע את הפעולות הבאות:

- (1) להפסיק אספקתם מיד;
- (2) להודיע על כך לרשות הבריאות ללא דיחוי;
- (3) לא לחדש אספקת מיישיתיה אלא לאחר קבלת אישור מאת רשות הבריאות, ולאחר ביצוע התנאים שקבעה רשות הבריאות.

חריגה בתכונות
מיישיתיה

ריכוז הפלואור
במים

מים פסולים
בשל סכנה
לבריאות הציבור

7. (א) מימיו של מקור מים המיועד לשמש מקור למי־שתיה (להלן — מקור חדש), יהיו ראויים לשמש כמי־שתיה אם נוכחה רשות הבריאות בכל אלה:

- (1) בבדיקה כימית נמצא כי המים אינם מכילים את היסודות והתרכובות המפורטים בטור א' לתוספת הראשונה מעל לריכוזים המפורטים לצדם בטור ב' ;
- (2) בבדיקה מיקרוביאלית לגילוי חיידקי קוליפורם נמצאו לא יותר משני חיידקי קוליפורם במאה מ"ל מים ;
- (3) לא נמצאו חיידקי אנטרוקוקוס ;
- (4) ספירה כללית של חיידקים אינה עולה על אלף חיידקים במ"ל אחד של מים ;
- (5) לדרישת רשות הבריאות נערכה במים בדיקה כימית ותוצאות הבדיקה מצביעות על כך שלא נמצא במים כל יסוד, תרכובת או תכונה המפורטים בטור א' לתוספת השניה בחריגה מהמפורט לצדם בטור ב' ;
- (6) לדרישת רשות הבריאות נערכה במים בדיקה כימית לגילוי ריכוז הפלואור במים, ותוצאות הבדיקה מצביעות על כך שריכוז הפלואור במים באזור המפורט בטור א' לתוספת השלישית אינו עולה על הריכוז המפורט לצידו בטור ד'.

(ב) נקבעו מימיו של מקור חדש כמותרים לשימוש כמי־שתיה, ייערכו בהם בדיקות מיקרוביאליות בתדירויות שתורה רשות הבריאות.

8. (א) מימיו של מקור מים שטרם נבדק ביום תחילתן של תקנות אלה ומי־שתיה במערכת אספקת מים שעברה תיקון, יהיו ראויים לשמש כמי־שתיה אם נוכחה רשות הבריאות בכל אלה:

- (1) בבדיקה כימית נמצא כי המים אינם מכילים את היסודות והתרכובות המפורטים בטור א' לתוספת הראשונה מעל לריכוזים המפורטים לצדם בטור ב' ;
- (2) בבדיקה מיקרוביאלית לגילוי חיידקי קוליפורם נמצאו לא יותר משני חיידקי קוליפורם במאה מ"ל מים ;
- (3) לא נמצאו חיידקי אנטרוקוקוס ;
- (4) ספירה כללית של חיידקים אינה עולה על אלף חיידקים במ"ל אחד של מים ;
- (5) לדרישת רשות בריאות נערכה במים בדיקה כימית ותוצאות הבדיקה מצביעות על כך שלא נמצא במים כל יסוד, תרכובת או תכונה המפורטים בטור א' לתוספת השניה בחריגה מהמפורט לצדם בטור ב' ;
- (6) לדרישת רשות הבריאות נערכה במים בדיקה כימית לגילוי ריכוז הפלואור במים ותוצאות הבדיקה מצביעות על כך שריכוז הפלואור במים באזור המפורט בטור א' לתוספת השלישית אינו עולה על הריכוז המפורט לצדן בטור ד'.

(ב) נקבעו מימיו של מקור מים שטרם עברו טיפול או של מערכת אספקת מים שעברה תיקון, כמותרים לשימוש כמי־שתיה, ייערכו בהם בדיקות מיקרוביאליות בתדירויות שתורה רשות הבריאות.

מקור מים
שטרם נבדק
ומערכת
אספקת מים
שעברה תיקון

(ג) תוצאות הבדיקה הכימית האמורה בתקנת משנה (א)(1) יובאו לידיעת רשות הבריאות תוך שנתיים מיום תחילתן של תקנות אלה.

9. מי־שתייה שעברו טיפול ומי־שתייה שעמדו במכל מעל לחודש ימים, ייבדקו בבדיקה מיקרוביאלית-בהתאם לתקנה 3.

מים שעברו
טיפול ומים
שעמדו במכל

10. נערך במי־שתייה תהליך חיטוי בלבד כדי להתאימם לאיכות שנקבעה בתקנות אלה, ייבדקו המים בבדיקה מיקרוביאלית אחת לשבוע לפחות ובלבד שתהליך החיטוי ייבדק מספר פעמים במשך כל יממה.

בדיקת מים
שעברו תהליך
חיטוי

11. מי־שתייה במערכת אספקת מים ייבדקו בבדיקה מיקרוביאלית בהתאם לגודל האוכי-לוסיה הנקוב בטור א' בטבלה הראשונה לתוספת הרביעית, בריווח זמן הנקוב לצדו בטור ב', ובלבד שמספר הבדיקות שיש לערוך מדי חודש בחדשו לא יפחת ממספר הבדיקות הנקוב בטור ב' בטבלה השנייה לתוספת הרביעית בהתאם לגודל האוכלוסיה הנקוב לצדו בטור א'.

בדיקות מים
במערכת
אספקת מים

12. (א) מי־שתייה שלא עברו טיפול ייבדקו בבדיקה מיקרוביאלית בנקודות כניסתם למערכת אספקת המים, בהתאם לגודל האוכלוסיה הנקוב בטור א' לטבלה השנייה לתוספת הרביעית, בריווח זמן כנקוב לצדו בטור ב'.

בדיקות בנקודות
הכניסה למערכת
אספקת מים

(ב) מי־שתייה שעברו טיפול ייבדקו בבדיקה מיקרוביאלית בנקודות כניסתם למערכת אספקת המים, בהתאם לגודל האוכלוסיה הנקוב בטור א' לטבלה השלישית לתוספת הרביעית, בריווח זמן כנקוב לצדו בטור ב'.

13. במקרה של סכנת מגפה או חשש לזיהום מקור מים, ייערכו בדיקות מי־שתייה בסוגי בדיקות בתדירות כפי שתקבע רשות הבריאות.

בדיקות
מוגברות

14. מי שתייה המופקים ממקור מים שאליהם גם מוחדרים מי־שתייה (להלן — קידוח דו־תכליתי), יהיו ראויים לשימוש כמי־שתייה אם נתקיימו בהם אלה:

מי־שתייה
מקדחי החרה
דו־תכליתיים

(1) בבדיקה מיקרוביאלית שלמה לא נתגלו בהם חיידקי קוליפורם ממוצא צואתי, חיידקי אנטרוקוקוס וחיידקי סלמונלה;

(2) לא נתגלו במים מעל לשני חיידקי קוליפורם במאה מ"ל מים;

(3) נעשה חיטוי במים.

15. על נטילת דוגמת מי־שתייה לשם עריכת בבדיקה מיקרוביאלית יחולו הוראות התוספת החמישית.

נטילת דגימות

16. (א) בבדיקה מיקרוביאלית תיערך תוך שש שעות ממועד נטילת הדוגמה, אולם בתנאים שהם חריגים לדעת רשות הבריאות, תיערך הבדיקה במועד מאוחר יותר, אך בשום מקרה לא יאוחר מעשרים שעות ממועד נטילת הדוגמה.

מועד הבדיקה

(ב) עברו יותר משש שעות בין מועד נטילת הדוגמה לעריכת הבדיקה, יצויין הדבר בדין וחשבון של המעבדה המוכרת המוכרת שביצעה הבדיקה.

(ג) הדוגמה תישמר בטמפרטורה שאינה עולה על עשר מעלות צלזיוס.

17. (א) נוטל הדוגמה ימלא את הפרטים בטופס שבתוספת הששית.

(ב) הטופס וכלי הקיבול המכיל את מי הדוגמה ישאו סימן זהה.

18. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2(4) ו-5(5) לגבי תחומי הישובים הנקובים בתקנת משנה ב', היא בתום תשעים יום מיום פרסומן.

(ב) תחילת תקנה 2(4) ו-5(5) לגבי תחומי הישובים הנקובים להלן, היא בתום שמונה-עשר חודש מיום הפרסום כאמור:

(1) במועצה האזורית חבל אילות — אילות, יוטבתה, גרופית, קטורה ובאר-מנוחה;

(2) במועצה האזורית תמר — עין יהב, חצבה ונאות הככר.

19. לתקנות אלה ייקרא תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתייה), תשל"ד-1974.

תוספת ראשונה

(תקנות 2(3), 6(ב) ו-8(א))

טור א'	טור ב'
היסוד או התרכובת	הרמה המירבית
ארסן כ"ס As	0.05 מ"ג/ליטר
קדמיום כ"ס Cd	0.01 מ"ג/ליטר
ציאניד כ"ס CN	0.05 מ"ג/ליטר
עופרת כ"ס Pb	0.05 מ"ג/ליטר
כספית כ"ס Hg	0.01 מ"ג/ליטר
סלניום כ"ס Sn	0.01 מ"ג/ליטר
כרום כ"ס Cr	0.05 מ"ג/ליטר
בריום כ"ס Ba	1 מ"ג/ליטר

תוספת שניה

(תקנות 2(4) ו-4)

טור א'	טור ב'	טור ג'
התכונה או המרכיב	דרישה א' רמה רצויה (מירבית)	דרישה ב' רמה מירבית מותרת
צבע	5 יחידות (לפי שיטת Platinum cobalt)	50 יחידות (לפי שיטת Platinum cobalt)
טעם וריח	3 יחידות (לפי שיטת Threshold odour)	אינו דוחה ("Unobjectionable") כפי שתקבע רשות הבריאות
עכירות	5 יחידות (לפי שיטת Jackson)	25 יחידות (לפי שיטת Jackson)
כלל מוצקים	800 מ"ג/ליטר	1500 מ"ג/ליטר
תחום הגבה pH	pH 7.0 עד pH 8.5	pH 6.5 עד pH 9.5
דטרגנטים	0.2 מ"ג/ליטר	1.0 מ"ג/ליטר
שמן מינרלי	0.01 מ"ג/ליטר	0.3 מ"ג/ליטר
מרכיבים פנוליים (כפנול)	0.001 מ"ג/ליטר	0.002 מ"ג/ליטר כאשר ישנו ריח אופיני דוחה
קשיות	200 מ"ג/ליטר CaCO_3	—
כלורידים (Cl^-)	250 מ"ג/ליטר	600 מ"ג/ליטר
סידן (Ca^{++})	80 מ"ג/ליטר	—
נחושת (Cu^{++})	0.05 מ"ג/ליטר	1.4 מ"ג/ליטר
ברזל (Fe^{++})	0.1 מ"ג/ליטר	1.0 מ"ג/ליטר
מגנזיום (Mg^{++})	לא יותר מ-30 מ"ג/ליטר בנוכחות 250 מ"ג/ליטר סול-פאטים: במידה שריכוז הסולפאטים נמוך מזה — אפשר להתיר עד 150 מ"ג/ליטר	150 מ"ג/ליטר
מנגן (Mn^{++})	0.05 מ"ג/ליטר	0.5 מ"ג/ליטר
סולפאטים (SO_4^{--})	250 מ"ג/ליטר	400 מ"ג/ליטר
אבץ (Zn^{++})	5.0 מ"ג/ליטר	15 מ"ג/ליטר
חנקות (NO_3^-)	45 מ"ג/ליטר	90 מ"ג/ליטר
CCE (Carbon Chloroform Extract)	0.2 מ"ג/ליטר	—
רדיואקטיביות	—	—
אלפא	—	—
Gross α activity	—	3pCi/liter
Gross β activity	—	3pCi/liter

תוספת שלישית

(תקנות 5(2), 7(א))

ריכוזי הפלואור לפי אזורי אקלים

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'
אזורים	גבול מינימלי	גבול מירבי לבקרה	גבול מירבי מותר
אזור א'	0.6 מ"ג/ליטר	0.8 מ"ג/ליטר	1.4 מ"ג/ליטר
אזור ב'	0.7 מ"ג/ליטר	1.0 מ"ג/ליטר	1.7 מ"ג/ליטר

תוספת רביעית

(תקנות 11, 12)

טבלה ראשונה

טור א'	טור ב'	טור ג'
גודל האוכלוסיה המשוררת	ריווח זמן מקסימלי בין שתי בדיקות סמוכות	מס' מינימלי של בדיקות בחודש
עד 1,000	1 חודש	4
1,000 עד 20,000	1 חודש	6
20,000 עד 50,000	2 שבועות	12
50,000 עד 100,000	1 שבוע	24
100,000 עד 200,000	2 ימים	48
מעל 200,000	1 יום	100

טבלה שנייה

טור א'	טור ב'
גודל האוכלוסיה המשוררת	ריווח זמן מקסימלי בין שתי בדיקות סמוכות
פחות מ-20,000	1 חודש
20,000 עד 50,000	2 שבועות
50,000 עד 100,000	4 ימים
מעל 100,000	1 יום

טבלה שלישית

טור א'	טור ב'
גודל האוכלוסיה המשוררת	ריווח זמן מקסימלי בין שתי בדיקות סמוכות
עד 5,000	1 חודש
5,000 עד 20,000	1 שבוע
מעל 20,000	4 ימים

תוספת חמישית

(תקנה 15)

נטילת דוגמאות לבדיקה

1. גודל הדוגמה
נפח הדוגמה יהיה לפחות מאה מ"ל מים לבדיקה רגילה לפחות מאתיים מ"ל מים לבדיקה חוזרת.
2. המכל לנטילת דוגמה לבדיקה מיקרוביאלית וכימית והכנתו
(א) המכל יהיה עשוי זכוכית או חומר שקוף אחר, אשר לא ישנה את איכות המים ואשר אינו מתקלקל עקב עיקור.
(ב) המכל יכיל 0.1 מ"ל (שתי טיפות) של 2% תמיסת נתרן תיוגרפתי על כל מאה מ"ל מים.
(ג) המכל יעבור תהליך עיקור סמוך למסירתו לנוטל הדוגמה, ולא ייפתח עד לנטילת הדוגמה.
(ד) למכל יהיה מחובר סגר.
(ה) אין להשתמש בשעווה או בדונג לאטימת הסגר.
(ו) לצורך בדיקה כימית יש ליטול דוגמה בכלי כמפורט ב־2(א) שהנו נקי ויש לסגרו לאחר הנטילה.
3. אופן הנטילה
(א) המכל והסגר ינוקו היטב.
(ב) יש למלא המכל עד מחציתו במים הנבדקים, לנערו היטב ולשפוך ממנו את המים. יש לחזור על פעולה זו 3 פעמים.
(ג) יש למלא את המכל במלואו ולסגרו היטב.
4. נטילה מצינור
(א) אין ליטול מים לדוגמה אלא לאחר שטיפת פיהצינור מבפנים ומבחוץ וחיטוי על ידי חימום בעזרת מבער שאינו מעלה פית.
(ב) יש בכל מקרה להניח למים לזרום במשך 2—3 דקות לאחר פתיחת הברז.
(ג) במקור מים חדש: מניחים למים לזרום עד יציאת מים שלא עמדו בצינור.
(ד) כשנוטלים מים בקרבת משאבה וחלפו 24 שעות או יותר משעת הפסקת השאיבה, יש לתת למים לזרום במשך זמן המספיק למנוע שינויים בהרכב המים העלולים להתרחש בשעת התנעת המשאבה או לאחריה.
(ה) התחמם הצינור עקב קרינת שמש, יש להניח למים לזרום עד להרחקת המים החמים.
5. נטילה מברז שאין בה משאבה, מתעלה או ממאגר פתוח
(א) יש לטבול המכל כשהוא סגור בעומק של לפחות 30 ס"מ מתחת לפני המים.
(ב) יש לפתוח המכל ע"י משיכת חבל הקשור לסגר ויש למלאו בתנועה זהירה כדי למנוע כניסת משקע למכל.

6. נטילה מנחל
(א) יש לטבול המכל כדי 30 ס"מ מתחת לפני המים.
(ב) יש למלא המכל תוך כדי הנעתו נגד הזרם.
(ג) יש למלא המכל בתנועה זהירה כדי למנוע כניסת משקע למכל.
7. סגירת המיכל
יש לסגור המכל בסגר, לקשור היטב את הסגר למכל כדי למנוע נזילה בשעת ההובלה.
8. סימון הדוגמה
יש להדביק על פני המכל תווית שהוכנה מראש ועליה מסומנים:
שם הנוטל ותפקידו ;
מקור הדוגמה ;
תאריך הנטילה ושעתה ;
סימנים ותכונות מיוחדים, אם ישנם כאלה ;
מספר סידורי.
9. מועד הבדיקה
אם הבדיקה אינה נערכת במקום שבו ניטלה הדוגמה, יש להוביל את הדוגמה למעבדה מוכרת ללא דיחוי ולשמרה בסביבה קרירה במשך ההובלה, בהתאם לתקנה 16.

תוספת ששית

(תקנה 17)

טופס נטילת מיי-שתיה לשם בדיקתם במעבדה מוכרת

מספר סידורי

שם המזמין	מער
מקום נטילת הדוגמה	תאריך ושעת נטילת הדוגמה
סיבת הבדיקה	(שיגריתית או אחרת)
הבדיקה הנדרשת (מיקרוביאלית, כימית או אחרת) וכו'	
תיאור מקור הדוגמה המאפשר את זיהויו המדויק	
תיאור הטיפול במקור המים	
ריכוז הכלור הפעיל בשעת נטילת הדוגמה	
שם נוטל הדוגמה	
חתימת הנוטל	

ויקטור שם-טוב
שר הבריאות

כ"ו בכסלו תשל"ד (21 בדצמבר 1973)
(חמ 773505)

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תשל"ל—1970

תקנות בדבר מתן גמלאות לנפגע תושב-חוץ

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19(ג) ו-21 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תשל"ל—1970, באישור ועדת העבודה של הכנסת ובהתייעצות עם שר החוץ, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה "מעביד" — מדינת ישראל או מעביד אחר ששר העבודה אישר בהודעה ברשומות.

הגדרות

2. תושב חוץ הנפגע בחוץ לארץ בפגיעת איבה שאושרה לפי סעיף 10 לחוק תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו זכאי לאלה:

תנאי הזכאות לתושב חוץ

(1) לתגמולים בכסף, בין שהוא בישראל או מחוצה לה;

(2) לתגמולים בעין, כל עוד הוא שוהה בישראל; אם הוא נמצא בחוץ לארץ וזקוק לטיפול רפואי בגלל פגיעת איבה, יכסה המוסד את ההוצאות הרפואיות לפי התעריפים המקובלים שקבעו מוסדות הביטוח הרפואי או השירות הרפואי הממלכתי באותה ארץ לגבי אותו טיפול רפואי, ובלבד שהוצאות אלה אושרו בידי רופא שהמוסד הסמיכו; באין תעריפים קבועים ישלם המוסד בהתאם לתעריפים המקובלים והמאושרים של השירותים הרפואיים המוסמכים בארץ.

3. שר העבודה רשאי לאשר מעביד למפרע אך לא מתאריך מוקדם יותר מתחילתן של תקנות אלה.

אישור למפרע

4. נפגע בחוץ לארץ הזכאי לפיצוי מכוח אותה עילה לפי דיני המדינה שבה נפגע או הארץ שבה הוא תושב, לא יהיה זכאי לתגמולים לפי החוק.

זכויות עקב פגיעה לפי דין אחר

5. תקנות 40 ו-43 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד—1954, יחולו לגבי נפגע, בשינויים המתאימים.

החלת תקנות הביטוח הלאומי

6. תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתשרי תשל"ד (1 באוקטובר 1973).

תחילה

7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (מתן גמלאות לתושב חוץ), תשל"ד—1974".

השם

יוסף אלמוגי
שר העבודה

י"ב בטבת תשל"ד (6 בינואר 1974)
(חמ 75355)

1- ס"ח תשל"ל, עמ' 128; תשל"ג, עמ' 79.
2- ק"ת תשי"ד, עמ' 650; תשכ"ו, עמ' 1792.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).