

משרד המשפטים
27-12-1977
הספריה



רשומות

קובץ התקנות

20 בדצמבר 1977



3794

בטבת תשל"ח

עמוד

- 436 תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים) (תיקון), תשל"ח-1977
- 436 תקנות מילווה קצור מועד (סדרות 3/133, 6/333, 12/533), תשל"ח-1977
- 437 תקנות התכנון והבניה (סדרי דין לדיון בהתנגדויות) (תיקון), תשל"ח-1977
- 438 תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה) (תיקון), תשל"ח-1977
- 445 תקנות הספריות הציבוריות (תשלומים), תשל"ח-1977
- 445 תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות) (תיקון), תשל"ח-1977
- 446 תקנות הכלבת (חיסון) (תיקון), תשל"ח-1977
- 446 צו יצוא חפשי (תיקון), תשל"ח-1977
- 447 צו הרופאים (שימוש בהגדר "מנתח") (תיקון), תשל"ח-1977
- 447 אכרות תקנים (תקן ישראלי 282 — מרחשון תשל"ו (אוקטובר 1975) — גפרורי עץ), תשל"ח-1977
- 447 אכרות תקנים (תקן ישראלי 907 — אב תשל"ו (יולי 1976) — תנורי גז לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול ולצליה), תשל"ח-1977
- 448 אכרות תקנים (תקן ישראלי 818 — כסל"ו תשל"ז (דצמבר 1976) — חיתולים מכותנה), תשל"ח-1977
- 448

מזיור לשלטון מקומי

- 449 חוק עזר לחולון (היטל סעד ונופש) (ביטול), תשל"ח-1977
- 449 חוק עזר לקריית-אנו (תיעול) (תיקון), תשל"ח-1977
- 450 חוק עזר לרכסים (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל"ח-1977
- 450 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי המועצה האזורית עמק הירדן

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו—1975

תקנות בדבר בצוע החוק לגבי מוסדות כספיים ומלכ"רים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 92 ו-145 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו—1975,¹ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 2(ב) לתקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו—1976,² במקום "11%" יבוא "16½%".

תיקון תקנה 2

2. מוסד כספי שנותרו לו לתשלום מקדמות לשנת המס 1977 תהיה כל מקדמה שנותרה בשיעור של 15% ממקדמתו למס הכנסה.

מקדמות בשנת המס 1977

3. (א) תחילתה של תקנה 1 היא בתחילת שנת המס 1978 ולגבי מוסד כספי שהור"ש תהיה לו תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף 7 לפקודת מס הכנסה³ — ביום 1 בינואר 1978 או בתחילת תקופת השומה המיוחדת לשנת המס 1978, לפי המאוחר.

תחילה

(ב) תחילתה של תקנה 2 ביום כ"ט בכסלו תשל"ח (9 בדצמבר 1977).

4. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים) (תיקון), תשל"ח—1977".

השם

יוסף בורג

ב' בטבת תשל"ח (12 בדצמבר 1977)

שר הפנים

ממלא מקום שר האוצר

1 ס"ח תשל"ו, עמ' 52.

2 ק"ת תשל"ו, עמ' 1950.

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

0

חוק מילווה קצר מועד, תש"ך—1960

תקנות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו-14 לחוק מילווה קצר מועד, תש"ך—1960,¹ אני מתקין תקנות אלה:

1. ביום י"א בטבת תשל"ח (21 בדצמבר 1977) יוצאו סדרות אגרות חוב אלה:

הוצאת סדרות איגרות חוב

(1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה חמישים מיליון לירות, והיא תסומן 3/133, ותכונה "מילווה קצר מועד, תש"ך—1960, סדרה 3/133";
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה 3/101), תשל"ז—1977;²

(2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות, והיא תסומן 6/333, ותכונה "מילווה קצר מועד, תש"ך—1960, סדרה 6/333";
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה 6/301), תשל"ז—1977;³

1 ס"ח תש"ך, עמ' 48; תשל"ו, עמ' 25.

2 ק"ת תשל"ו, עמ' 1624.

3 ק"ת תשל"ז, עמ' 1625.

(3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
הוסמן 12/533, ותכונה "מילוה קצר מועד, תש"ד—1960, סדרה 12/533";
ונאי הסדרה ונוסה איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילוה קצר מועד
(סדרה 12/501), תשל"ז—1977.⁴

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מילוה קצר מועד (סדרות 3/133, 6/333, 12/533),
תשל"ח—1977".

שמחה ארליך
שר האוצר

י"ט בכסלו תשל"ח (29 בנובמבר 1977)
(חמ 72112)

4 ק"ת תשל"ז, עמ' 1627.

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965

תקנות בדבר שמיעת התנגדויות לתכניות על-ידי חוקר

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 107(ב) ו-265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965,¹
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות התכנון והבניה (סדרי דין לדיון בהתנגדויות לתכנית), תשכ"ו—1966,²
אחרי תקנה 10 יבוא:

10א. השר רשאי למנות חוקר לשמיעת התנגדויות שהוגשו בנוסח זהה,
או שתכנם המהותי זהה לפי דעת יושב ראש מוסד התכנון שאליו הוגשו
ההתנגדויות.

10ב. ההוראות שבתקנות 3, 4, ו-7 עד 10 יחולו, בשינויים המחוייבים,
על שמיעת התנגדות על ידי חוקר.

10ג. החוקר יעביר למוסד המכריע פרוטוקול בצירוף תמצית טענות
המתנגדים ואת תמצית תשובות מגיש התכנית.

10ד. נשמעו התנגדויות על ידי חוקר, יראו אותן כאילו נשמעו על ידי
המוסד המכריע, ואולם אין בשמיעת התנגדויות לתכנית על ידי חוקר
כדי לגרוע מסמכות המוסד המכריע, אם ירצה בכך, להזמין לדיון את
המתנגדים, כולם או חלקם, ואת מגיש התכנית.

2. תקנות אלה יחולו גם על התנגדויות שהוגשו אך לא נידונו לפני פרסום תקנות אלה.

3. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (סדרי דין לדיון בהתנגדויות) (תיקון),
תשל"ח—1977".

יוסף בורג
שר הפנים

כ"ב בכסלו ושל"ח (2 בדצמבר 1977)
(חמ 76582)

1 ס"ח תשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת תשכ"ו, עמ' 2403; תשכ"ז, עמ' 2860; תשל"ה, עמ' 754.

מקודת בריאות העם, 1940

תקנות בדבר איכותם התברואית של מים שתייה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52 לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מים שתייה), תשל"ד—1974² (להלן — התקנות העיקריות), במקום ההגדרות "בדיקה חוזרת", "בדיקה כימית", "בדיקה מיקרוביאלית", "בדיקה מיקרוביאלית שלמה" ו"הספר" יבוא:

תיקון תקנה 1

"בדיקה" — בדיקה במי שתייה הנערכת במעבדה מוכרת בשיטה שנקבעה בספר;

"בדיקה חוזרת" — בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם וחיידקי קוליפורם צואתי;

"בדיקה כימית" — לרבות בדיקה פיסיקלית או אורגנולפטית;

"בדיקה מיקרוביאלית" — בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם;

"בדיקה מיקרוביאלית שלמה" — בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם, חיידקי קוליפורם צואתי, חיידקי סטרפטוקוקוס צואתי וספירה כללית של חיידקים;

"הספר" — Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 14th ed., 1975, APHA, או כל מהדורה מאוחרת יותר, שעותק ממנו מופקד בספריה לרפואה ציבורית ע"ש ד"ר ש. זימן במשרד הבריאות, ירושלים, לעיונם של המעוניינים בדבר, בשעות שהספריה פתוחה לקהל.

2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות —

תיקון תקנה 2

(1) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) בבדיקה חוזרת או בבדיקה מיקרוביאלית שלמה התגלו בהם חיידקי קוליפורם צואתי";

(2) בפסקה (2), המלה "מיקרוביאלית" — תימחק;

(3) במקום פסקה (3) יבוא:

"(3) בבדיקה כימית התגלה כי המים מכילים יסוד או תרכובת מהמפורטים בטור א' לתוספת הראשונה, מעל לריכוזים המפורטים לצדם בטור ב'";

(4) בפסקה (4), המלה "כימית" — תימחק.

3. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

החלפת תקנה 3

3. (א) נתגלו במי שתייה, בבדיקה מיקרוביאלית, בין שלושה לעשרה חיידקי קוליפורם במאה מ"ל מים, יערוך בהם הספק בדיקה חוזרת תוך עשרה ימים מהמועד בו סיימה המעבדה המוכרת את הבדיקה הראשונה.

(ב) נתגלו במי שתייה, בבדיקה מיקרוביאלית, מעל לעשרה חיידקי קוליפורם במאה מ"ל מים, יערוך בהם הספק בדיקה חוזרת תוך שבעים ושתיים שעות מהמועד בו סיימה המעבדה המוכרת את הבדיקה הראשונה.

1 ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח תשל"ל, עמ' 102.
2 ק"ת תשל"ד, עמ' 556.

(ג) נתגלו בבדיקה חוזרת, כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), בין שלושה לעשרה חידקי קוליפורם במאה מ"ל מים, יערוך הספק סקר תברואי תוך עשרה ימים מהמועד בו סיימה המעבדה את הבדיקה החוזרת.

תיקון תקנה 4

4. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, המלה "כימית" — תימחק.

החלפת תקנה 5

5. במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:

5. נתגלה בבדיקה כימית כי ריכוז הפלואור במי שתיה, באזורים המופיעים בטור א' לתוספת השלישית קטן מהנקוב לצידם בטור ב', רשאי הספק להוסיף פלואור למים כדי להביאו לריכוז הנקוב בטור ג' לצידם, בדרך ובכמות האמורים להלן:

- (1) הספק יתקין מערכת הפלרה מאושרת בידי רשות בריאות, שתכלול מד רושם ריכוז אוטומטי;
- (2) הספק יפעיל את מערכת ההפלרה כך שריכוז הפלואור במים לא יעלה על הנקוב בטור ד' לתוספת השלישית;
- (3) הספק ישמור את הרישומים שנעשו על ידי מדידת הרושם כאמור בפסקה (1) במשך שנה מיום הרישום; רישומים אלה יעמדו בכל עת סבירה לעיונם של רשות בריאות, של רופא ממשלתי, ושל מי ששר הבריאות הסמיכו לכך.

הוספת תקנות 5א

6. אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:

5א. (א) נתקיים במי השתיה אחד מהמפורטים בתקנה 2, תעביר המעבדה המוכרת ללא דיחוי תוצאות הבדיקה לרשות בריאות שבתחומה ניטלו מי השתיה לצרכי הבדיקה.

(ב) הספק יעביר אחת לחודש, לרשות בריאות שבתחומה ניטלו המים, את תוצאות כל הבדיקות שערכה מעבדה מוכרת, במשך החודש, במים שהוא מספק.

החלפת תקנה 7

7. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

7. (א) לא יספק ספק מי שתיה ממקור מים (להלן — מקור מי שתיה) אלא אם רשות בריאות אישרה אותו לכך.

(ב) רשות בריאות לא תאשר מקור מי שתיה אם נתקיים בו אחד מאלה:

- (1) המים נפסלו לשמש כמי שתיה;
- (2) בבדיקה מיקרוביאלית שלמה נמצאו חידקי קוליפורם צואתי או חידקי סטרפטוקוקוס צואתי במאה מ"ל מים, או נמצאו יותר מאלף חידקים במיליליטר אחד בספירה כללית של חידקים;
- (3) תוצאות הבדיקות הכימיות לא הניחו דעתה.

(ג) בקשה לאישור מקור מי שתיה תוגש לרשות בריאות על ידי ספק המים ויצורפו לה:

(1) תוצאות הבדיקות המפורטות בתוספת הראשונה, השניה והשלישית לתקנות אלו, ותוצאות כל בדיקה אחרת שקבעה רשות בריאות;

(2) תוצאות בדיקה מיקרוביאלית שלמה.

(ד) הספק יערוך בדיקות מיקרוביאליות במקור מי שתיה אחת לחצי שנה, אלא אם רשות בריאות הורתה אחרת.

8. במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:

8. לפני הספקת מי שתיה ממערכת מים, החדשה והן שעברה תיקון או שינוי, על הספק —

"שטיפה וחטוי של מערכת מים"

(1) להודיע לרשות בריאות על התיקון, או על השינוי;

(2) לשטוף ולחטא את מערכת המים בהתאם להוראות רשות בריאות;

(3) למסור במעבדה מוכרת דוגמת מים מהמערכת, לבדיקה מיקרוביאלית ולכל בדיקה אשר תורה רשות בריאות.

החלפת תקנה 8

9. במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:

11. מי שתיה במערכת אספקת מים ייבדקו בדיקות מיקרוביאליות בהתאם לגודל האוכלוסיה הנקוב בטור א' בטבלה הראשונה לתוספת הרביעית, ברווח זמן הנקוב לצדו בטור ב', ובלבד שמספר הבדיקות שיש לערוך מדי חודש לא יפחת ממספר הבדיקות הנקוב בטור ג' לצדם.

"בדיקות מים במערכת אספקת מים"

החלפת תקנה 11

10. במקום תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:

14. (א) מי שתיה המופקים ממקור מים שאליו מוחדרים מי שתיה (להלן — קידוח דו-תכליתי) יהיו ראויים לשימוש כמי שתיה אם נתקיים בהם אלה:

"מי שתיה מקידוחי החדרה דו-תכליתיים"

(1) מקור המים אושר בידי רשות הבריאות כאמור בתקנה 7;

(2) נעשה חיטוי במים;

(3) בבדיקה מיקרוביאלית שלמה שנערכה מדגימת מים, שניטלה מנקודה במערכת לפני מקום מערכת החיטוי, לא התגלו חיידקי קוליפורם צואתי או חיידקי סטרפטוקוקוס צואתי;

(4) בבדיקה מיקרוביאלית לא נתגלו במאה מ"ל מים מחוטאים למעלה משני חיידקי קוליפורם;

(5) אם דרשה רשות בריאות לערוך במים בדיקה כימית, תוצאות הבדיקה אינן חורגות מהוראות תקנות אלו.

(ב) הספק יודיע בכתב לרשות בריאות על מועד שאיבת הרענון אשר לאחריה מתכונן הספק לחבר את הקידוח הדו-תכליתי לרשת מי השתיה.

החלפת תקנה 14

"נטילת דוגמאות

15. (א) הנוטל דוגמת מי שתיה לשם עריכת בדיקות כאמור בתקנות אלה חייב להיות בעל הכשרה מתאימה שאושרה לכך בידי רשות בריאות.

(ב) על נטילת דוגמאות מי שתיה לשם עריכת בדיקה מיקרוביאלית, בדיקה חוזרת ובדיקה מיקרוביאלית שלמה יחולו הוראות סימן א' של התוספת החמישית.

(ג) על נטילת דוגמת מי שתיה לשם עריכת בדיקה כימית יחולו הוראות סימן ב' לתוספת החמישית.

"מועד הבדיקה

16. (א) דוגמת מי שתיה לבדיקה מיקרוביאלית לבדיקה חוזרת או לבדיקה מיקרוביאלית שלמה תוחזק עד לעריכת הבדיקה בטמפרטורה שבין 4 ל-10 מעלות צלסיוס.

(ב) בדיקה כמפורט בתקנת-משנה (א) תיערך לא יאוחר מתום ששעות מנטילת הדוגמה ;

(ג) רשות בריאות רשאית, במקרים חריגים ולפי בקשת הספק או מעבדה מוכרת, שלא לפסול תוצאות בדיקה כאמור שנערכה לאחר ששעות מנטילת הדוגמה, ובלבד שנערכה לפני תום עשרים וארבע שעות מנטילתה.

"דרכי בדיקה
נוספת

13א. רשות בריאות רשאית, אם נראה לה בנסיבות הענין, להורות לענין פלוני על דרכי בדיקה אחרות מאלה שנקבעו בספר ; קבעה כך רשות בריאות יבואו דרכי בדיקה אלה במקום השיטה שנקבעה בספר, לאותו ענין.

"תוספת ראשונה"

(תקנות 2 (3), 6 (ב), 7 (ג))

טור א'	טור ב'
היסוד או התרכובת	הרמה המירבית המותרת (ביחידות של מיקרוגרם לליטר)
כספית	1
סלניום	10
קדמיום	10
ארסן	50
כרום	50
עופרת	50
ציאניד	50
בריום	"1000

"תוספת שנייה"

(תקנות 2 (4), 7 ו-14 (א) (5))

טור א' התכונה או המרכיב	טור ב' רמה מירבית רצויה	טור ג' רמה מירבית מותרת	טור ד' היחידות
מרכיבים פנולים ¹	1	2 (כאשר ישנו ריח אופייני דוחה)	
שמן מינרלי	10	300	
מנגן	50	500	מיקרוגרם לליטר
ברזל	100	1000	
מרכיבים פעילי-שטח (דטרגנטים-אניוניים)	200	1000	
נחושת	50	1400	
אבץ	5	15	
חנקן ²	45	90	
גופרה	250	400	
מגנזיום	עד 30 בנוכחות מ"ג לליטר גופרה ; עד 150 כאשר ריכוז הגופרה נמוך מ-250 מ"ג לליטר גופרה.	150	מיליגרם לליטר
כלורידים	250	600	
כלל מוצקים	800	1500	
סידן	80	—	
קשיות ³	200	—	
צבע	5	50	Platinum Cobalt
עכירות	5	25	Jackson
תחום הגבה	8.5—7.0	9.5—6.5	pH
טעם וריח	3	אינו דוחה כפי ש- תקבע-רשות בריאות	Threshold Odor Number
פעילות ס"ה של קרני אלפא	—	3	pCi לליטר
פעילות ס"ה של קרני ביתא	—	30	pCi לליטר

1 גרשם כפנול.

2 גרשם כחנקות.

3 גרשם כפחמת הסידן.

"תוספת החמישית"

(תקנה 15)

נטילת דוגמאות לבדיקה

סימן א': נטילת דוגמה לבדיקה מיקרוביאלית, בדיקה מיקרוביאלית שלמה ובדיקה חוזרת

1. נפח הדוגמה — נפח הדוגמה יהיה לפחות 100 מ"ל.

2. המכל לנטילת דוגמאות מים

(א) המכל יהיה נקי, מעוקר וסגור בעת מסירתו לנטול הדוגמה.

(ב) המכל יהיה מזוככית שקופה או חומר שקוף אחר, אשר אינו משנה את איכות המים ואשר אינו מתקלקל עקב עיקור.

(ג) למכל יהיה סגר, מכוסה בניר פרגמנט או בניר חמרן, האוטם את פיו והעשוי מחומר אשר אינו משנה את איכות המים.

(ד) המכל יכיל 0.1 מ"ל של תמיסת נתרן תיוגופרתי 2% לכל 100 מ"ל נפח מכל.

3. פטולות מוקדמות לפני נטילה מברז

(א) מים יורמו לפחות 2 דקות עד שניתן להניח כי לא עמדו בצנור.

(ב) לפני נטילת הדוגמה יש לשטוף ולנקות את פי הצינור ולאחר מכן לסגור את הברז ולחטא את פי הצינור על ידי חימום בעזרת מבער.

4. פטולות מוקדמות לפני נטילה מברז בסמוך לקידוח מים

(א) כאשר הקידוח בפעולה או כאשר הקידוח אינו בפעולה אך חלפו פחות מ-24 שעות משעת הפסקת פעולתו, יש למלא אחר הוראות סעיף 3, לפני נטילת הדוגמה.

(ב) כאשר הקידוח אינו בפעולה וחלפו 24 שעות או יותר משעת הפסקת פעולתו יש לתת למים לזרום לפחות חצי שעה (30 דקות) לפני לקיחת הדוגמה.

5. אופן הנטילה

(א) את הבקבוק יש להחזיק בחלקו התחתון.

(ב) את הסגר יש לפתוח תוך כדי החזקת גיר הכיסוי וללא נגיעה בפי הבקבוק או בצוואר הבקבוק.

(ג) בגמר הנטילה, יש להשאיר בבקבוק מירווח אויר מספיק — לפחות 2 ס"מ — כדי לאפשר ניעור במעבדה.

(ד) בנטילה מנחל, ממעין, מאגם או ממאגר, אשר עומק נקודת הדיגום אינו עולה על 50 סנטימטר, בנוסף להוראות הנ"ל יחולו גם הוראות אלו:

(1) יש להפוך את הבקבוק ולהכניסו כך עד מתחת לפני המים.

(2) יש להפנות את הבקבוק עד אשר פיו מופנה במקצת כלפי מעלה,

ולכיוון ממנו בא זרם המים. בהיעדר זרם, יש למלא את הבקבוק על ידי דחיפתו באופן אופקי.

(3) בדגימה מסירה, יש לדגום מצד הסירה שהוא במעלה הזרם.

- (4) בכל מקרה, אין לנגוע בדופן או בתחתית של הנחל או של המאגר.
 (ה) בנטילת דוגמה מנקודה שעומקה במים עולה על 50 סנטימטר, יש לנהוג לפי הוראות רשות בריאות.

סימן ב': נטילת דוגמה לבדיקות כימיות

1. הדוגמה — לקיחת הדוגמה תיעשה לפי הנחיות המעבדה הבודקת.
2. המכל לנטילת דוגמאות מים
 - (א) המכל והסגר יהיו עשויים חומר הניתן לניקוי בנקל ואשר אינו משנה את איכות המים הנבדקים.
 - (ב) המכל יהיה נקי בעת מסירתו לנטילת הדוגמה.
3. פעולות מוקדמות לפני הנטילה
 - (א) לפני נטילת הדוגמה יש למלא את המכל עד מחציתו במים מנקודת הדיגום, לנערו חזק ולשפוך את המים.
יש לחזור על פעולות אלה 3 פעמים.
 - (ב) לפני נטילת דוגמה מברו, יש לתת למים לזרום לפחות 2 דקות עד שניתן להניח כי המים הנדגמים לא עמדו בצנור.
 - (ג) לפני נטילת דוגמה מברו סמוך לקידוח מים —
 - (1) כאשר הקידוח בפעולה, או כאשר הקידוח אינו בפעולה אך חלפו פחות מ-24 שעות משעת הפסקת פעולתו, יש למלא אחר הוראות סעיף (ב), לפני נטילת הדוגמה.
 - (2) כאשר הקידוח אינו בפעולה וחלפו למעלה מ-24 שעות אך לא יותר מ-30 יום משעת הפסקת פעולתו, יש לתת למים לזרום לפחות 24 שעות, לפני נטילת הדוגמה.
4. בנטילה מנחל, ממעין, מאגם או ממאגר, יש לנהוג לפי סימן א' סעיף 5 (ד) ו-(ה).

סימן ג': סימון הדוגמה

לאחר נטילת הדוגמה, בהתאם לסימן א' או לסימן ב', יש לנגב את המכל, ולרשום עליו, בין ישירות ובין על תווית מודבקת עליו:

- שם הנטיל;
- מקור הדוגמה;
- תאריך ושעת נטילת הדגימה;
- סימנים ותכונות מיוחדים, אם ישנם כאלה.

17. על אף האמור בתקנה 7, רשאי ספק להמשיך לספק מי שתיה ממקור מי שתיה שסיפק מי שתיה ערב תחילתן של תקנות אלה עד ליום י' בניסן תשל"ח (17 באפריל 1978), כל עוד רשות, בריאות לא פסלה את המים לשתיה.
18. לתקנות אלה ייקרא "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה) (תיקון), תשל"ח—1977".

הוראות מעבר

השם

אליעזר שוסטק
 שר הבריאות

ה' בכסלו תשל"ח (15 בנובמבר 1977)
 (חמ 773505)

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה—1975

תקנות בדבר תשלומים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-9 לחוק הספריות הציבוריות, תשל"ה—1975,¹ ולאחר היועצות במועצה לספריות ציבוריות, אני מתקין תקנות אלה:

תשלומים

1. ניתן לגבות תשלומים —

- (1) בשל איחוד בהחזרת ספר — ובלבד ששיעור התשלום לא יעלה על כפל המחיר של משלוח תזכורת, לכל שבוע של איחור;
 - (2) בשל אי-החזרתו של ספר או בשל השחתתו — ובלבד ששיעור התשלום לא יעלה על מחירו הריאלי של הספר, בתוספת חמישים אחוז;
 - (3) בשל שירותים מיוחדים אלה:
- (א) שמירת ספר לקורא לפי בקשתו;
- (ב) מתן מסמך שנועד להישאר בידי הקורא, בין שהוא העתקה ממסמך הפתוח לעיון בספריה הציבורית ובין שאינו העתקה כאמור.

השם

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הספריות הציבוריות (תשלומים), תשל"ה—1977".

זבולון המר
שר החינוך והתרבות

י"ג בכסלו תשל"ח (23 בנובמבר 1977)
(חמ 75257)

1 ס"ח תשל"ה, עמ' 230 ועמ' 779.

פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

תקנות בדבר חיסון בהמות נגד מחלות שונות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945,¹ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה,² אני מתקין תקנות אלה:

תיקון התוספת

1. בתוספת לתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), תשי"ט—1959,³ האגרה בעד חיסון נגד המחלה "כלבת לבקר", במקום "8.50" יבוא "14".
2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות) (תיקון), תשל"ה—1977".

השם

אריאל שרון
שר החקלאות

כ"א בכסלו ושל"ח (1 בדצמבר 1977)
(חמ 73824)

1 ע"ר 1945, ת"ס' 1, עמ' 155.
2 ס"ח תשל"ה, עמ' 206; י"פ תשל"ו, עמ' 574.
3 ק"ת תשי"ט, עמ' 638; תשכ"ט, עמ' 1827; תשל"א, עמ' 635; תשל"ג, עמ' 41; תשל"ד, עמ' 647; תשל"ה, עמ' 545 ועמ' 3375; תשל"ו, עמ' 593 ועמ' 1886.

פקודת הכלבת, 1934 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

תקנות בדבר חיסון נגד כלבת

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934, סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה³, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 5 בתקנות הכלבת (חיסון), תשל"ד—1974, בתקנה 5, במקום "5.50" יבוא "14".
2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הכלבת (חיסון) (תיקון), תשל"ח—1977".

אריאל שרון
שר החקלאות

כ"א בכסלו תשל"ח (1 בדצמבר 1977)
(חמ 73880)

- 1 ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242.
- 2 ע"ר 1945, תוס' 1, עמ' 155.
- 3 סי"ח תשל"ח, עמ' 206; י"פ תשל"ו, עמ' 574.
- 4 ק"ת תשל"ד, עמ' 723; תשל"ה, עמ' 2282; תשל"ו, עמ' 597.

פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

צו, בדבר יצוא סחורות ללא רשיון מיוחד

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-4 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939, אני מצווה לאמור:

1. בתוספת הראשונה לצו יצוא חפשי, תשל"ה—1974, (להלן — הצו) —
(1) הפרטים 42.03, 56.05, 56.06, 60.03, וכן הפרקים 60 ו-61 — יימחקו.
(2) במקום הפרטים 55.05 ו-55.06 יבוא:

טור א'	טור ב'
פרט או פרק בתעריף המכס	תיאור הסחורות
פרט 55.05	חוט כותנה שאינו מוכן למכירה בקמצינאות, למעט חוט תפירה
פרט 55.06	חוט כותנה המוכן למכירה בקמצינאות, למעט חוט תפירה.

2. בתוספת השניה לצו, פרט 34.06 — יימחק.
3. לצו זה ייקרא "צו יצוא חפשי (תיקון), תשל"ח—1977".

יגאל הורביץ
שר התעשייה, המסחר והתיירות

י"ג בכסלו תשל"ח (23 בנובמבר 1977)
(חמ 740507)

- 1 ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' 137.
- 2 ק"ת תשל"ה, עמ' 376; תשל"ו, עמ' 2424.

תקנות הרופאים, תשל"ז—1976

צו

בתוקף סמכותי לפי תקנה 9(ג) לתקנות הרופאים, תשל"ז—1976, אני מצווה לאמור:

1. בתוספת לצו הרופאים (שימוש בהגדר "מנתח"), תשל"ח—1977² (להלן — הצו העיקרי), לאחר "כירורגיה אורולוגית" יבוא "כירורגיה אורתופדית".

2. תחילתו של צו זה ביום תחילתו של הצו העיקרי.

3. לצו זה ייקרא "צו הרופאים (שימוש בהגדר "מנתח") (תיקון), תשל"ח—1977".

י"ז בכסלו תשל"ח (27 בנובמבר 1977)
(חמ 77303)
המנהל הכללי של משרד הבריאות
יעקב מנצ'ל

1 ק"ת תשל"ז, עמ' 518.

2 ק"ת תשל"ז, עמ' 70.

חוק התקנים, תשי"ג—1953

אכרזה על תקן רשמי

בתוקף הסמכות של שר התעשייה, המסחר והתיירות לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי"ג—1953¹, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

1. התקן הישראלי "ת"י 282 — מרחשון תשל"ו (אוקטובר 1975) — גפרורי עץ", הוא תקן רשמי.

2. התקן האמור הופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, תשל"ו, עמ' 1871.

3. (א) סעיף קטן 105.2 — התאמה לתקן של קופסה בודדת — לא יחייב.
(ב) הדרישות שבסעיף 205 לתקן לא יחייבו.

(ג) התנאי המגביל מספר הגפרורים שישברו ל-10 לפי הדרישה שבטבלה 1 סעיף 207(א) לא יחייב.

4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

5. לאכרזה זו ייקרא "אכרזה תקנים (תקן ישראלי 282 — מרחשון תשל"ו (אוקטובר 1975) — גפרורי עץ), תשל"ח—1977".

כ"ט בחשון תשל"ח (10 בנובמבר 1977)
(חמ 74086)
הממונה על התקינה
י' צייטלין

1 ס"ח תשי"ג, עמ' 30.

חוק התקנים, תשי"ג—1953

אכרזה על תקן רשמי

בתוקף הסמכות של שר התעשייה, המסחר והתיירות לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי"ג—1953, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

1. התקן הישראלי "ת"י 907 — אב תשל"ו (יולי 1976) — תנורי גז לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול ולצליה, הוא תקן רשמי.

אכרזה על תקן רשמי

2. התקן האמור הופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, תשל"ו, עמ' 1871.

מקומות הפקדת התקן

3. הדרישה שבתת-סעיף 302.2 לתקן, לא תחייב.

הגבלה

4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

תחילה

5. לאכרזה זו ייקרא "אכרזות תקנים (תקן ישראלי 907 — אב תשל"ו (יולי 1976) — תנורי גז לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול ולצליה), תשל"ח—1977".

השם

צייטלין
הממונה על התקינה

ז' בכסלו תשל"ח (17 בנובמבר 1977)
(חמ 74086)

1 ס"ח תשי"ג, עמ' 30.

חוק התקנים, תשי"ג—1953

אכרזה על תקן רשמי

בתוקף הסמכות של שר התעשייה, המסחר והתיירות לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי"ג—1953, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

1. התקן הישראלי "ת"י 818 — כסלו תשל"ז (דצמבר 1976) — חיתולים מכותנה, הוא תקן רשמי.

אכרזה על תקן רשמי

2. התקן האמור הופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, תשל"ו, עמ' 1871.

מקומות הפקדת התקן

3. אכרזות תקנים (תקן ישראלי 818 — תשרי תשל"ג (אוקטובר 1972) — חיתולים מכותנה), תשל"ה—1974², בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

ביטול

4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום תשעים יום מיום פרסומה ברשומות.

תחילה

5. לאכרזה זו ייקרא "אכרזות תקנים (תקן ישראלי 818 — כסלו תשל"ז (דצמבר 1976) — חיתולים מכותנה), תשל"ח—1977".

השם

צייטלין
הממונה על התקינה

ז' בכסלו תשל"ח (17 בנובמבר 1977)
(חמ 74086)

1 ס"ח תשי"ג, עמ' 30.

2 ק"ת תשל"ה, עמ' 550.

פקודת העיריות

חוק הושויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי"ט—1959

חוק עזר לחולון בדבר היטל סעד ונופש

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות¹, וחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי"ט—1959², מתקינה עירית חולון חוק עזר זה:

1. חוק עזר לחולון (היטל סעד ונופש), תש"ד—1960³ — בטל.
2. תחילת של חוק עזר זה מיום כ' בתשרי תשל"ח (2 באוקטובר 1977).
3. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחולון (היטל סעד ונופש) (ביטול), תשל"ח—1977".

פנחס אילון
ראש עירית חולון

נתאשר:
ד' בכסלו תשל"ח (14 בנובמבר 1977)
(חמ 8/15)

יוסף בורג
שר הפנים

- 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
- 2 ס"ח תשי"ט, עמ' 215.
- 3 ק"ת תש"ד, עמ' 1316.

פקודת המועצות המקומיות

חוק עזר לקרית-אונו בדבר תיעול

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו-25 לפקודת המועצות המקומיות¹, מתקינה המועצה המקומית קרית-אונו חוק עזר זה:

1. בסעיף 3(א) ו-(ב) לחוק עזר לקרית-אונו (תיעול), תשט"ז—1956², במקום "75%" יבוא "100%".
2. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית-אונו (תיעול) (תיקון), תשל"ח—1977".

אביגדור ורשה
ראש המועצה המקומית קרית-אונו

נתאשר:
ד' בכסלו תשל"ח (14 בנובמבר 1977)
(חמ 8/14)

יוסף בורג
שר הפנים

- 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.
- 2 ק"ת תשט"ז, עמ' 1167; תשי"ח, עמ' 959.

פקודת המועצות המקומיות

חוק עזר לרכסים בדבר אגרת תעודת אישור

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות¹, מתקינה המועצה המקומית רכסים חוק עזר זה:

1. במקום התוספת לחוק עזר לרכסים (אגרת תעודת אישור), תשל"ג—1973², יבוא:

החלפת התוספת

"תוספת"

(סעיף 3)

שיעור האגרה
כלירות

א. תעודה —

- | | |
|----|---|
| | (1) בענין הנוגע לקרקעות, לבניינים או לירושות, |
| 33 | פרט לרישום דירה בבית משותף |
| 20 | (2) בענין הנוגע לרישום דירה בבית משותף |
| 12 | (3) בכל ענין אחר |
| 7 | ב. העתק תעודה |

2. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לרכסים (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל"ח—1977"

השם

נתאשר.
ד' בכסלו תשל"ח (14 בנובמבר 1977)
ראש המועצה המקומית רכסים
(חמ 8/6)

יוסף בורג
שר הפנים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.
2 ק"ת תשל"ג, עמ' 1273; תשל"ו, עמ' 2352.

פקודת המועצות המקומיות

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי המועצה האזורית עמק-הירדן

בהתאם לסעיף 25א (ב) לפקודת המועצות המקומיות¹, אני מודיע כי המועצה האזורית עמק-הירדן אימצה את חוק העזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב—1972².

יוסף בורג
שר הפנים

ד' בכסלו תשל"ח (14 בנובמבר 1977)
(חמ 765224)

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.
2 ק"ת תשל"ב, עמ' 1190; תשל"ו, עמ' 1735.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).