




רשומות



קובץ התקנות

4 ביוני 1978



3856

כ"ח באייר תשל"ח

עמוד

1426	.	.	.	תקנות מלחה קצר מועד (סדרות 3/157, 6/357, 12/557), תשל"ח—1978
1426	.	.	.	תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון), תשל"ח—1978
1428	.	.	.	תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשל"ח—1978
1431	.	.	.	תקנות הדואר (תעריפי טלפון) (תיקון), תשל"ח—1978
1432	.	.	.	תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח—1978
1440	.	.	.	תקנות הורעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), תשל"ח—1978
1447	.	.	.	כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון), תשל"ח—1978

מדור לשלטון מקומי

1448	.	.	.	חוק עזר לעכו (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל"ח—1978
------	---	---	---	---

חוק מילווה קצר מועד, תש"ך-1960

תקנות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו-14 לחוק מילווה קצר מועד, תש"ך-1960¹ אני מתקין תקנות אלה:

הוצאת סדרות
איגרות חוב

1. ביום ב' בסיון תשל"ח (7 ביוני 1978) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
(1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 50 מיליון לירות, והיא תסומן 3/157, ותכונה "מילווה קצר מועד, תש"ך-1960, סדרה 3/157". תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה 3/101), תשל"ז-1977²;
(2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 20 מיליון לירות, והיא תסומן 6/355, ותכונה "מילווה קצר מועד, תש"ך-1960, סדרה 6/357". תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה 6/301), תשל"ז-1977³;
(3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 10 מיליון לירות, והיא תסומן 12/557, ותכונה "מילווה קצר מועד, תש"ך-1960, סדרה 12/557". תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה 12/501), תשל"ז-1977⁴.

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/157, 6/357, 12/557), תשל"ח-1978".

ש מ ח ה א ר ל י ך
שר האוצר

כ"ב באייר תשל"ח (29 במאי 1978)
(חמ 3-8)

- 1 ס"ח תש"ך, עמ' 48; תשל"ו, עמ' 25.
- 2 ק"ת תשל"ו, עמ' 1624.
- 3 ק"ת תשל"ו, עמ' 1625.
- 4 ק"ת תשל"ו, עמ' 1627.

חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957

תקנות בדבר רישום ציוד הנדסי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957¹, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. אחרי תקנה 1 לתקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957² (להלן התקנות העיקריות), יבוא:

הוספת תקנה 1א

1א. (א) הסכומים האמורים בתקנה 2 ישתנו כל שנה ב-1 באפריל לפי שיעור העליה במדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש מרס שקדם למועד האמור (להלן - המדד החדש) לעומת המדד לחודש מרס שקדם לקביעת המדד החדש כאמור.

"הצמדה"

- 1 ס"ח תשי"ז, עמ' 145.
- 2 ק"ת תשי"ז, עמ' 1175.

(ב) רשם ציוד הנדסי יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקבלים לפי האמור בתקנת משנה (א) בעיגול הסכום האמור בתקנה 2 עד כדי 5 לירות".

2. בתקנה 5 (ג) לתקנות העיקריות, בסוף פסקה (1) יבוא "ובעד תקופת התשלום שבין כ"ד באדר ב' תשל"ח (2 באפריל 1978) לג' בניסן תשל"ט (31 במרס 1979) תשולם האגרה לא יאוחר מיום ט' באייר תשל"ח (16 במאי 1978).

החלפת התוספת השניה

3. במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

"תוספת שניה"

(תקנה 5)

שיעור האגרה בלירות

אגרת הרישום השנתית בעד

600	(1)	טרקטור זחלי ואפני מ"מ 100 כ"ס ומעלה
		מחפר/עגורן זחלי ואפני
		מפלס ממונע
		מגרדה ממונעת
		מוביל עפר
		עגורן צריח
		מתקן לערבול אספלט
420		מפזר שלמק
	(2)	טרקטור זחלי ואפני עד 99 כ"ס ועד בכלל
		מכבש ממונע
		עגלת שפיכה — דמפר
		מחפרון
		קודה בורות ממונע
		חופר תעלות
240		מחזיז בוטומן ממונע
		מלגז שהנעתו או הפעלתו בכח מנועי
	(3)	מגרדה נגררת
		מכבש כבישים נגרר
		מערביל בטון

4. לתקנות אלה ייקרא "תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון) תשל"ח-1978".

השם

גדעון פת
שר הבינוי והשיכון

א' באייר תשל"ח (8 במאי 1978)
(חמ 312-3)

פקודת התעבורה

תקנות לביצוע הפקודה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה¹, אני מתקין תקנות אלה:

1. במקום סימן ה' לפרק השלישי של חלק ד' לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961², יבוא:

החלפת סימן ה'
לפרק השלישי
של חלק ד'

"סימן ה'

324. בסימן זה -

הגדרות

"בלמי שירות" - מערכת בלמים הפועלת על כל גלגלי הרכב, שהפעלתה מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב-4.5 מ/שנייה בשניה כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע;

"מערכת כפולה של בלמי שירות" - שתי מערכות של בלמי שירות הפועלות כל אחת בנפרד על גלגלי הרכב, וכל מערכת מפעילה בנפרד את בלמי השירות של לפחות מחצית מספר הגלגלים ועשויה לבלום את הרכב במקרה שהמערכת השניה חדלה לפעול;

מערכת נפרדת של הבלמים יכול שתאט את מהירות הרכב פחות מ-4.5 מ/שנייה בשניה אולם שתי המערכות יחד יאטו את מהירותו במידה האמורה לפחות;

"בלם עצמאי" - מיתקן המפעיל את מערכת הבלמים בעזרת קפיץ העוצר את הרכב כשלחץ האוויר במערכת הבלמים יורד מתחת ללחץ האוויר הדרוש להפעלה יעילה של הבלמים, והמערכת מאפשרת האטה של מהירות הרכב לפחות 2 מ/שנייה בשניה כשהוא עמוס והחזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע;

"בלמנוע" - מנגנון האטה המפעיל את המנוע כמדחס וגורם להאטת הנסיעה של הרכב והמבטיח שבשעת החלפת ההילוכים המנגנון לא יפעל ופעולת המנוע לא תופסק, או מנגנון האטה אחר המאט את מהירות הרכב שלא באמצעות מערכת הבלמים שאישר מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה;

"בלמי עזר" - מערכת בלמים הפועלת בצורה ישירה על הגלגלים המורכבים לפחות על סרן אחד של הרכב ומאפשרת האטת המהירות לפחות ב-2 מ/שנייה בשניה כשהרכב עמוס וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע גם בשעת חנייה;

"מכשיר אזהרה" - מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמים הידראוליים להשמעת קול או להפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בו במקרה שגובה פני הנוזל של הבלמים ירד מתחת לגובה שקבע יצרן הרכב או שלחץ הנוזל של הבלמים באחת המערכות הכפולות ירד בהשוואה למערכת השניה או מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמי אוויר להשמעת קול ולהפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בהם במקרה שלחץ האוויר פחת מהלחץ הדרוש להפעלה יעילה ובטוחה של הבלמים כפי שקבע יצרן הרכב.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2 ק"ת תשכ"א, עמ' 1425; תשכ"ד, עמ' 1564; תשכ"ה, עמ' 2210; תשכ"ז, עמ' 2440; תשכ"ח, עמ' 320; תשל"ל, עמ' 699; תשל"ז, עמ' 536.

325. (א) ברכב מנועי יותקנו בלמי שירות ובלמי עזר שיהיו תקינים בכל עת.

(ב) עצמת הכלימה של הגלגלים באותו סרן תהיה שווה.

(ג) בלמי השירות ובלמי העזר יותקנו בשתי מערכות נפרדות או במערכת אחת בעלת אמצעי הפעלה נפרדים שכל אחד מהם עשוי לבלום את הרכב כאשר השני חדל לפעול.

(ד) ברכב בעל מערכת בלמי שירות המופעלת בלחץ אויר בלבד יותקנו שני בלמים עצמאיים בכל סרן מהסרנים האחוריים אולם ברכב בעל יותר משני סרנים יכול שיותקן בלם עצמאי אחד בסרן הקדמי במקום באחד מהסרנים האחוריים.

(ה) ברכב בעל מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר יותקן לפחות בלם עצמאי אחד בכל סרן מהסרנים האחוריים.

(ו) רכב שמותקן בו בלם עצמאי הניתן להפעלה מתא הנהג פטור מהתקנת בלם עזר נוסף.

326. (א) בלמי שירות המופעלים בלחץ אויר יצויידו בשסתום בטחון, מד לחץ אויר, מכשיר אזהרה ושסתום משחרר.

(ב) שסתום הבטחון יותקן במערכת מגורות האויר וישחרר ממגורות האויר את עודפי לחץ האויר שמעל ללחץ שקבע יצרן הרכב.

(ג) מכשיר אזהרה ומד לחץ אויר יותקנו בלוח המחוונים. שסתום משחרר יותקן במערכת מגורות האויר לשם ניקוז הנוזלים המצטברים בהם.

327. על אף האמור בתקנה 325 ברכב איטי, בטרקטור או במכונה ניידת, אשר לפי מבנהו אינו מסוגל לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה, יותקנו לפחות בלמי עזר הניתנים להפעלה ממקום מושבו של הנהג.

בלמי טרקטור,
רכב איטי
ומכונה ניידת

328. על אף האמור בתקנה 325 יותקנו באופניים עם מנוע עזר, באופנוע ובתלת אופנוע שני סוגי בלמים שלא יהיו קשורים או תלויים זה בזה כאשר האחד מופעל על הגלגל האחורי של האופניים עם מנוע עזר, האופנוע או על שני הגלגלים האחוריים של התלת אופנוע, והמאפשר האטה של המהירות לפחות ב-1.5 מ/שנייה בשניה, והשני המופעל על הגלגל הקדמי והמאפשר האטה של המהירות ב-1.5 מ/שנייה בשניה.

בלמי אופניים עם
מנוע עזר, אופנוע
ותלת אופנוע

329. (א) ברכב פרטי, במונית וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,200 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות ומכשיר אזהרה.

בלמים נוספים
ברכב פרטי,
במונית, ברכב
מסחרי וברכב
עבודה

(ב) (1) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים תהיה מערכת בלמי השירות כפולה ויותקן בו מכשיר אזהרה.

(2) ברכב כאמור, שמותקנת בו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר או מותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר – יותקן בלם עצמאי.

(ג) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא מ-12,000 ק"ג עד 15,999 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר, או מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר.

(ד) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא 16,000 ק"ג או יותר, יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלים רק בלחץ אייר ובלם עצמאי.

(ה) ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג אך אין חובה להתקין בלם עצמאי כשמותקנים ברכב מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת על ידי מערכת כפולה של לחץ אייר.

(ו) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמוחקן בהם מנוע דיזל, ושממשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר – יותקן בלמנוע.

(ז) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמוחקן בו מנוע דיזל יותקן בלמנוע.

330. (א) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד 11,999 ק"ג יותקנו מערכת כפולה של בלמי שירות ומיתקן אוהרה.

בלמים נוספים
באוטובוס

(ב) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר מ-12,000 ק"ג עד 14,999 ק"ג יותקן מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אייר או מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אייר.

(ג) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג או יותר יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אייר ובלם עצמאי.

(ד) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג אך אין חובה להתקין בלם עצמאי כשמותקנים ברכב מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת על ידי מערכת כפולה של לחץ אייר.

(ה) באוטובוס שמוחקן בו מנוע דיזל ושממשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר יותקן בלמנוע.

331. (א) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 750 ק"ג יותקנו בלם שירות ובלם עזר המאפשר השארתו במצב בלימה בכל תנאי דרך אף אם אינו מחובר לגורר או לתומך.

בלמים נוספים
בגרור ובנתמך

(ב) גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,000 ק"ג הנגרר על ידי רכב איטי או טרקטור, פטור מחובת התקנת בלמים ובלבד שמהירותו המקסימלית של הגורר תסומן על גבי הגרור מאחוריו.

(ג) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג יותקן, נוסף לבלמים כאמור, בלם בטחון שיפעל באופן עצמאי ויבטיח בלימה אוטומטית במקרה של ניתוק פתאומי של הגרור או הנתמך מהגרור או התומך.

(ד) לא יותקנו בגרור בלמים המופעלים על ידי דחיפה של ייצול החיבור על הגורר; הוראה זו לא תחול על גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.

(ה) בגרור שמשקלו הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר, למעט גרור הנגרר על ידי טרקטור, ובנתמך, יותקנו בלמי שירות המופעלים רק בלחץ אייר וכן בלם עצמאי שניתן להפעילו בכלם עזר.

332. פרכב שמוחקנת בו מערכת בלמים משולבת המורכבת ממערכת לחץ אויר וממערכת הידראולית יותקנו מכשירי אזהרה מתאימים, אחד במערכת לחץ האויר ואחד במערכת ההידראולית אולם יכול ששני מכשירי האזהרה יפעילו מתקן אחד המשמיע קול ומפיץ אור.

אבוירי בלמים

333. (א) האבזורים, החלקים והחיבורים המותקנים במערכות הבלמים יהיו מחומרים ובצורה המבטיחים את פעולתם התקינה בכל מצב של הרכב. (ב) האבזורים והחיבורים יהיו מוגנים נגד כל גירוד, שיפשוף, חיכוך ופגיעה בכושר פעולתם.

(ג) החלקים הנמצאים בתנועה יהיו בעלי אורך וגמישות מספיקים במידה כזו שתנועות הרכב או החלק שאליו הם מחוברים לא יגרמו להם נזק.

(ד) לא ישנה אדם את מערכת הבלמים המקוריים של הרכב, לא יחליף ולא ירשה לאחר להחליף חלק או אבזר במערכת הבלמים בחלק או באבזר אחר בעל מידות, איכות או סגולות טכניות אחרות מאלה שקבע יצרן מערכת הבלמים, אלא אם קיבל אישור מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאיו.

אחריות

333א. הנהג ברכב, בעלו או הממונה עליו, אחראים לקיום הוראות סימן זה.

תחולה

333ב. על רכב ששנת ייצורו 1976 או לפני כן שנרשם לראשונה לפני תחילת תקפן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשל"ח-1978, יחולו הוראות התקנות כנוסחן ערב תחילת תקפן של התקנות האמורות; אולם על רכב שהותקנו בו בלמים לפי התקנות האמורות, כולן או מקצתן, יחולו הוראות אותן תקנות כנוסחן זה."

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשל"ח-1978".

השם

מ א י ר ע מ י ת
שר התחבורה

כ"ד בניסן תשל"ח (1 במאי 1978)

תקנות הדואר [נוסח חדש], תשל"ז-1976

תקנות בדבר תשלומים בעד שירותי הטלפון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסח חדש], תשל"ז-1976¹, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון החוספת
השניה

1. בתוספת השניה לתקנות הדואר (תעריפי טלפון), תשל"ח-1978², בחלק א', סימן א', בפרט 20, במקום "3500" יבוא "3000".

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בניסן תשל"ח (1 במאי 1978).

השם

3. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הדואר (תעריפי טלפון) (תיקון), תשל"ח-1978".

מ א י ר ע מ י ת
שר התקשורת

כ"ז בניסן תשל"ח (4 במאי 1978)
(חמ-48)

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמ' 567.
2 ק"ת תשל"ח, עמ' 1223.

חוק העונשין, תשל"ז-1977

תקנות בדבר אישור מוסדות רפואיים מוכרים ומתן אישורים
להפסקת הריון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 321 לחוק העונשין, תשל"ז-1977¹, ולאחר התייעצות
עם שר המשפטים ועם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"הפקודה" – פקודת בריאות העם, 1940²;

"בית חולים" – בית חולים רשום כאמור בסעיף 25 לפקודה, לרבות בית חולים ממשלתי;
"תואר מומחה" – תואר מומחה שאושר לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות),
תשל"ג-1973³;

"עובד סוציאלי" – מי שרשום כעובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958⁴;
"הועדה" – ועדה לפי סעיף 315 לחוק;
"רופא מחוזי" – כמשמעותו בפקודה;
"הממונה" – ראש שירותי אשפוז במשרד הבריאות;
"השר" – שר הבריאות.

פרק ב': מוסד רפואי מוכר

2. תנאי לאישורו של בית חולים כמוסד רפואי מוכר שיהיו בו מחלקה לגיניקולוגיה
ולמיילדות או חדר ניתוח.

תנאים לאישור
בית חולים כמוסד
רפואי מוכר

3. תנאים לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר הם אלה:

תנאים לאישור
מרפאה כמוסד
רפואי מוכר

(1) יש בה –

(א) חדר הכנה לחולה, ובו מיתקן לרחיצה ולנטילת ידיים;

(ב) חדר ניתוח גיניקולוגי מצויד כמפורט בתקנה 4;

(ג) חדר התאוששות ששטחו 15 מ"ר לפחות;

(ד) שני חדרי שירותים ומקלחת;

(ה) משרד;

(ו) מחסן לציון רפואי;

(2) בעת פעולתה יהיו בה לפחות רופא מוסמך אחד בעל תואר מומחה ביילוד
ובגיניקולוגיה, רופא מוסמך אחד בעל תואר מומחה בהרדמה ואת או אחות
מוסמכים שהכיר בהם משרד הבריאות;

(3) מנהלה הוא רופא מוסמך;

(4) ינוהל בה תיק רפואי של מי שהופסק הריונה בה ויישמר, יחד עם אישור
הועדה, תקופה של שבע שנים לאחר הטיפול האחרון בה במרפאה.

¹/ס"ח תשל"ז, עמ' 226.

² ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

³ ק"ת תשל"ג, עמ' 1924.

⁴ ס"ח תשי"ח, עמ' 103.

- (1) ארבע מערכות שליומות של גרידה;
- (2) מכשיר שאיבה לביצוע הפסקת הריון;
- (3) קנולות רחמיות (Uterine Canulas) לביצוע גרידה ושאיבה;
- (4) שולחן גיניקולוגי;
- (5) מכשיר תאורה נאות להנחת דעתו של הממונה;
- (6) מכשירי הרדמה, מערכות גזים, אביזרי הרדמה;
- (7) מכשיר שואב (Suction);
- (8) עגלת החיאה;
- (9) ציוד לעירוי נוזלים;
- (10) סירום Anti D;
- (11) עירויים לטיפול בהלם, לפחות הרטמן ודקפטרן.

סייג לאישור
מרפאה

5. אישורה של מרפאה כמוסד רפואי מוכר הוא להפסקת הריון שאינו עולה על עשרה שבועות.

נוהל למתן אישור
מרפאה

6. (א) בקשה לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר תוגש בכתב, בטופס 1 שבתוספת, לממונה, באמצעות הרופא המחוזי, ואליה יצורפו –

- (1) תכנית המרפאה;
- (2) שמותיהם, מענם ותאריהם של חברי סגל המרפאה והמועסקים בה;
- (3) רשימת הציוד שבמרפאה.

(ב) הממונה רשאי לבקש פרטים נוספים הדרושים לביצועו של החוק ותקנות אלה מבעל המרפאה או מנהלה.

(ג) הממונה יבדוק את הבקשה ואת המרפאה ויעביר את המלצותיו בכתב לשר.

תקפו של אישור
למרפאה

7. תקפו של אישור למרפאה כמוסד רפואי מוכר הוא לשלוש שנים עם אפשרות לחדשו לתקופות שלא יעלו על שלוש שנים מדי פעם.

בקשה לחידוש
אישור

8. בקשה לחידושו של אישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר תוגש בכתב לממונה, באמצעות הרופא המחוזי, בציון הפרטים, הן הקיימים והן אלה ששוננו מעת הגשת הבקשה לאישור המרפאה כמוסד רפואי מוכר או לחידוש האישור, לא יאוחר מחדשיים לפני תום תקפו של האישור.

דיווח על שינויים

9. שונו תנאים כמפורט בתקנות 3 ו-4 לאחר הגשת הבקשה כאמור בתקנה 6, תוך תקופת האישור, יודיע עליהם בעל המרפאה לממונה סמוך לשינויים; לא הודיע בעל המרפאה כאמור, יהיה רשאי השר שלא לחדש את אישור המרפאה.

ביטול האישור

10. (א) התחלפה הבעלות על המרפאה, ובמקרה שהבעלות היא בידי תאגיד – עם חילופם של למעלה ממחצית בעלי זכות ההצבעה בו, או התחלף מנהל המרפאה, בטל אישורה כמוסד רפואי מוכר בתום שלושים יום מעת החילופים; היו חילופים בבעלות – רשאי הרופא המחוזי לדחות את מועד ביטול האישור בשלושים יום נוספים.

(ב) השר רשאי לבטל אישורה של מרפאה כמוסד רפואי מוכר אם נתקיים אחד מאלה:

- (1) בוצעו בה פעולות בניגוד לחוק, לתקנות אלה או לתנאי האישור;
- (2) לפי דין וחשבון שהגיש לו הממונה פסק להתקיים אחד התנאים המפורטים בתקנות 3 ו-4;

- (3) לא נמסר לממונה דיווח כנדרש בתקנה 9;
- (4) לא ניתן לממונה או למי שהסמך בכתב לערוך בקורת במרפאה;
- (5) הוברר לו כי היתה רשלנות גסה בטיפול במרפאה.
- (ג) השר רשאי לבטל אישורו של בית חולים כמוסד רפואי מוכר אם נתקיים אחד מאלה:
- (1) בוצעו בו פעולות בניגוד לחוק או לתקנות אלה;
- (2) לפי דין וחשבון שהגיש לו הממונה פסק להתקיים התנאי שבתקנה 2;
- (3) לא ניתן לממונה או למי שהסמך בכתב לערוך בקורת בבית החולים;
- (4) הוברר לו כי היתה רשלנות גסה בטיפול הכרוך בהפסקת הריון בבית החולים.

פרק ג': אישור להפסקת הריון

11. לכל ועדה תמונה מזכירה על ידי מי שקבע את חבריה. מזכירה לוועדה
12. חברי הועדה יבחרו אחד מביניהם להיות יושב ראש הועדה. יושב ראש הועדה
13. (א) הפונה להפסקת הריון (להלן – הפונה) תפנה למזכירת הועדה ותמסור לה תוצאות בדיקת מעבדה רפואית המעידה על היותה בהריון או תעודת רופא הקובעת זאת, ואם היו לדעתו של אותו רופא סיבות רפואיות להפסקת ההריון – בתוספת אותן סיבות. אישור להפסקת הריון
- (ב) הפונה תמלא שאלון שיכלול פרטים בדבר זהותה ובריאותה בנוסח שבטופס 2 לתוספת וכן כל פרט אחר שהועדה תמצא לנכון לבקש, ותחתום עליו.
- (ג) לאחר קבלת השאלון תחתום הפונה מזכירת הועדה את הפונה לרופא מוסמך כאמור בסעיף 315 (1) לחוק ותודיע לה על אפשרותה לשוחח ולהתייעץ עם עובד סוציאלי.
- (ד) הרופא המוסמך האמור יבדוק את הפונה לצורך קביעת משך ההריון ויסביר לה את הסיכונים הכרוכים בהפסקת ההריון ותוצאותיה האפשריות; הסכמתה המודעת של האשה תינתן בנוסח שבטופס 3 לתוספת.
- (ה) פנתה הפונה לעובד סוציאלי, יגיש תסקיר בכתב לוועדה.
- (ו) אישרה הועדה הפסקת הריון, יחתמו חברי הועדה על אישור בנוסח שבטופס 4 שבתוספת, שיימסר לפונה על ידי המזכירה.
- (ז) היה בדעת חברי הועדה שלא להיענות לפונה, תזמין המזכירה את הפונה לבוא לפני הועדה כדי שתביא את נימוקיה לבקשתה להפסקת ההריון.
- (ח) סירבה הועדה לאשר הפסקת הריון, תקבע זאת בכתב בצירוף נימוקים.
- (ט) נוכחה מזכירת הועדה, שלא יהיה באפשרותה של הועדה לדון בבקשה פלונית תוך פרק זמן סביר שלא יהיה בו כדי לפגוע באפשרויות של הפסקת ההריון, תקבל אישור לכך מאחד הרופאים חברי הועדה, ותפנה את הפונה בכתב לוועדה אחרת.
- (י) דיוני הועדה, וכל מידע המגיע אליה עקב בקשותיהן של פונות, הם סודיים וחסיים, ואין לגלותם אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע החוק ותקנות אלה.

פרק ד': שונות

14. מקום מושבה של הועדה ייקבע בידי מי שמוסמך לקבוע את חבריה. מקום מושב הועדה
15. לתקנות אלה ייקרא "תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח-1978". השם

יוגש בשני עתקים

בקשה לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר

אל: ראש שירותי אישפוז במשרד הבריאות

באמצעות הרופא המחוזי / הנסתי *

מוגשת בזה הבקשה לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר לענין סעיף 312 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, בהתאם לתקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח-1978.

1. מען המרפאה:
עיר / ישוב * רחוב מס' בית

2. שמו, מספר זהותו ומענו של בעל המרפאה:

.....
שם משפחה שם פרטי מס' ת"ז

.....
עיר / ישוב * רחוב מס' בית

(במקרה של תאגיד - שם התאגיד, מספר רישומו ומען משרדו הרשום).

3. שמו, מספר זהותו, מענו, מספר רישונו ומספר תעודת תואר מומחה של מנהל המרפאה:

.....
שם משפחה שם פרטי מס' ת"ז

.....
עיר / ישוב * רחוב מס' בית

.....
מס' רשיון רופא מס' תעודת תואר מומחה

.....
חתימת בעל המרפאה

מצורפים:

תכנית המרפאה

שמותיהם, מעניהם ותאריהם של חברי סגל המרפאה

רשימת הצידוד במרפאה

.....
* מחק את הבלתי מתאים.

שאלון

פרטים בדבר זהות הפונה להפסקת הריון ובריאותה

שם המוסד הרפואי המוכר
 מענו

שם הפונה:
 שם משפחה שם פרטי מס' ת"ז תאריך לידה
 מען הפונה:
 עיר / ישוב רחוב מס' בית
 שם המוסד הרפואי הקבוע המטפל:
 קופת החולים
 מען המוסד הרפואי המטפל:
 כתובת הסניף או המרפאה
 מס' פנקס החבר במוסד הרפואי המטפל:
 שם הרופא המטפל: מענו:

- האם פנית בבקשה להפסקת ההריון הנוכחי לועדה אחרת? אם כן, היכן ומתי?
- מה גבהך ומשקלך? גובה ס"מ; משקל ק"ג.
- האם עלית או ירדת במשקל בששת החדשים האחרונים? אם כן, בכמה ומה הסיבה?
- האם את משתמשת בסמים או בתרופות באופן קבוע או לעיתים תכופות? אם כן – נא לפרט:
- האם עשו לך ניתוח בעבר או יעצו לך לעשות ניתוח? אם כן, נא לפרט:
- האם קבלת בעבר או כיום טיפול בהקרנת רנטגן, רדיום או קובלט? אם כן, באיזה מוסד ובגלל אילו מחלות ומתי?
- האם נבדקת באלקטרוקרדיוגרמה? אם כן, מתי, היכן ובשל איזו סיבה?
- האם אושפזת או היית בטיפול בבית חולים? אם כן, מתי, היכן ובאילו מחלקות?
- מתי נבדקת לאחרונה על ידי הרופא המטפל ומאיוז סיבה?
- האם הינך סובלת ממחלת דם כלשהי או מהפרעות בקרישת הדם?
- האם הינך סובלת מהמחלות הבאות: מחלת לב / מום לב / סכרת / יתר לחץ דם / מחלת כליות? אם כן, נא לפרט אילו, מתי, שם הרופא או המוסד הרפואי שטיפל בך ומענם המדויק, וכן פרטי את האשפוזים בגללם:

12. מספר הריונות קודמים (לרבות לידות חי, לידות מת, לידות מוקדמות, הפלות ספוג, טניות ומלאכותיות; אם ההריון הנוכחי הוא ראשון, סמני - 00):
13. מספר לידות חי: מספר לידות מת:
14. מספר לידות מוקדמות (לידה מוקדמת היא לאחר 20 שבועות):
15. מספר הפלות ספוגטיות: מספר הפלות מלאכותיות:
16. מספר פניות קודמות לועדות לאישור הפסקת הריון:
17. אם פנית בעבר לועדות לאישור להפסקת הריון, מתי היתה פנייה אחרונה, לאיזו ועדה ומה מענה?
18. תאריך גמר ההריון האחרון, אם הריון זה אינו ראשון, ותוצאותיו:
19. מספר ילדים חיים:
20. תאריך לידת הילד(ה) הצעיר(ה) ביותר:
21. תאריך המחזור האחרון:
22. האם המחזור סדיר / לא סדיר?
23. האם השתמשת בעבר באמצעים למניעת הריון? אם כן, נא לפרט, אם לא - מה הסיבה:
- (במקרה של תשובה שלילית, הסיבות יכולות להיות: סיבה רפואית / חוסר ידע / אחרת).
24. האם היו סיבוכים לאחר לידה קודמת? אם כן, נא לפרט
25. האם היו סיבוכים לאחר הפלה ספוגטית או מלאכותית? אם כן, נא לפרט:

אני מצהירה בזה כי תשובתי על כל השאלות הנ"ל הן אמיתיות ומלאות וכי הפרטים שמסרתי לעיל נתתי לשם קבלת אישור להפסקת הריוני.

הנני נותנת בזה רשות למוסד הרפואי המטפל הקבוע שלי, על כל עובדיו, ולכל רופא שהייתי בטיפולו כמפורט לעיל ולכל מוסד רפואי אחר שטיפל בי, למסור לחברי הועדה הנ"ל את כל הפרטים, בצורה שהם ידרשו, על מצב בריאותי ועל כל מחלה שחליתי בה בעבר או שהנני חולה בה כעת, והנני משחררת את כל הנ"ל מחובת שמירה על הסודיות הרפואית כלפי הועדה האמורה.

תאריך
חתימת הפונה

ל ש י מ ו ש ה ו ע ד ה :

תוצאות בדיקה גיניקולוגית:

משך ההריון המשוער:

ממצאים אחרים:

הערות, המלצות ומסקנות:

.....
.....

הסכמת האשה להפסקת הריון

שם האשה:
שם משפחה שם פרטי

מענה:
עיר / ישוב רחוב מס' בית

מס' ת"ז: תאריך לידה:
לאחר שדיך הסביר לי בתאריך

את הסיכונים הכרוכים בהפסקת ההריון ותוצאותיה האפשריות של הפסקת ההריון, ולאחר
שהבנתי סיכונים ותוצאות אלה,
אני מסכימה להפסקת הריוני ומבקשת לבצעה.

תאריך: חתימת האשה
מקום:
עד לחתימה:
חתימת העד

פרטי העד: שם משפחה שם פרטי

מקצוע:
מענה:
עיר / ישוב רחוב מס' בית

מס' ת"ז:
תאריך לידה:

טופס 4
(תקנה 13(ו))

ייעוץ בשני עתקים
1 - יימסר לפונה
2 - יישאר בתיק הוועדה

אישור להפסקת הריון

שם המוסד הרפואי המוכר:
מענה:

לאחר דיון בבקשה להפסקת ההריון של הפונה

גב'
שם משפחה שם פרטי מס' ת"ז

שמענה:
עיר או ישוב רחוב מס' בית

ולאחר שנתקבלה הסכמתה המודעת של הפונה הנ"ל בכתב,

מחליטה הועדה שהוקמה לפי סעיף 315 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לאשר את
הפסקת ההריון מאחר שראתה שיש הצדקה לכך מהסיבה הבאה: *

.....

.....

הערות: **

.....

חברי הועדה:

1.

שם משפחה	שם פרטי	חתימה
----------	---------	-------

מספר רשיון הרופא
(רופא בעל תואר מומחה ביילוד וגניקולוגיה)

2.

שם משפחה	שם פרטי	חתימה
----------	---------	-------

מספר רשיון הרופא
(רופא מוסמך ביילוד וגניקולוגיה / רפואה פנימית / פסיכיאטריה / רפואת משפחה /
בריאות הציבור) ***

3.

שם משפחה	שם פרטי	חתימה
----------	---------	-------

מס' ת"ז

(עובד סוציאלי)

תאריך

* יש לציין אחת הסיבות המנויות בסעיף 316 (א) לחוק.

** יש לציין את משך ההריון וכן אם ניתן לבצע את הפסקת ההריון במרפאה ועד לאיזה תאריך, או בבית
חולים.

*** מחק את הבלתי מתאים.

אליעזר שוסטק
שר הבריאות

כ"ג בניסן תשל"ח (30 באפריל 1978)

(חמ 3/167)

חוק הזרעים, תשט"ז—1956

תקנות בדבר גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו-4א לחוק הזרעים, תשט"ז—1956¹, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1 (ב) לחוק-יסוד: משק המדינה², אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

1. בתקנות אלה —
"בית יסוד" — בית רשת או חממה שאושרו בידי המנהל — המוחזק בתנאים שנקבעו בתקנות אלה ואשר תהליך גידול הצפורן בהם נעשה כפיקוח השירות לבקורת זרעים;
"המנהל" — מי ששר החקלאות מינה אותו בכחכ להיות מנהל השירות לבקורת זרעים;
"השירות לבקורת זרעים" — השירות לבקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות;
"יחור גרעין" — יחור צפורן שהורד מצמח גרעין;
"יחור יסוד" — יחור צפורן שהורד מצמח יסוד לשם גידול בתוך בית היסוד שממנו נלקח או לשם שתילה במטע-אם;
"מטע-אם" — חלקת שדה או מצע שתולים צפורן, העונים על דרישות תקנות אלה המיועדים להפקת יחורים מאושרים;
"צמח גרעין וולקני" — צפורן שגדל בבית גרעין במינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני (להלן — מינהל המחקר) שהתקיימו בו כל אלה:
(1) מקורו משושרת שנבחנה ואושרה כמתאימה לזן מבחינה בוסתנאית;
(2) נבדק בדיקה וירולוגית כל שלושה או ארבעה חדשים טרם הורדת יחורי גרעין ממנו ולאחריהם ונמצא חפשי מווירוסים בשיטות הבדיקה המוכרות במינהל המחקר; בוצעו בו טרם שחרורו לפחות ארבע בדיקות עוקבות כאמור;
"צמח יסוד" — צפורן שהתפתח מיחור גרעין שגודל בבית יסוד או צפורן שהתפתח מיחור שהורד מצמח יסוד אחר באותו בית יסוד וגודל בבית יסוד באותה עונה;
"שולחן השרשה" — מיתקן להשרשת יחורי צפורן במצע מנותק;
"שושרת" — כל הצאצאים של צמח גרעין מסויים בכל שלבי ריבויים.

פרק ב': כללי

2. לא יגדל אדם ולא ימכור חומר ריבוי של צפורן, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.
3. חומר ריבוי בצפורן יהיה בדרגות אלה:
(1) דרגה ראשונה — צמחי יחורי גרעין וולקני שאושרו על פי תקנות אלה (להלן — גרעין);
(2) דרגה שניה — צאצאי יחורי גרעין שגדלים ומיוצרים בבית-יסוד (להלן — צמחי יחורי יסוד);

הגדרות

איסור גידול ומכירה של חומר ריבוי

דרגות של חומר ריבוי

1 ס"ח תשט"ז, עמ' 97; תשכ"ה, עמ' 55.

2 ס"ח תשל"ה, עמ' 206; י"פ תשל"ו, עמ' 574.

(3) דרגה שלישית — צאצאי יחורי יסוד או יחורי גרעין הגדלים ומיוצרים במטע-אם (להלן — חומר ריבוי מאושר).

4. הרוצה לקבל אישור לגידול חומר ריבוי של צפורן, על כל דרגותיו, יפנה בבקשה בקשה לאישור למנהל ויפרט בבקשתו את כל אלה:

(1) מקום הגידול;

(2) המיתקנים העומדים לרשותו;

(3) מקורות חומר הריבוי.

5. המנהל רשאי לתת למבקש אישור לגידול חומר ריבוי של צפורן, לסרב לתתו, מתן אישור להחנותו, להחלותו או לבטלו.

6. מי שניתן לו אישור לפי תקנה 5, לא יגדל חומר ריבוי של צפורן, אלא מחומר הריבוי ובמקום הגידול שניתנה עליהם הסכמת המנהל.

7. בקשה להסכמה כאמור בתקנה 6, תוגש על גבי טופס שקבע המנהל, לא יאוחר מששים יום לפני מועד השתילה המשוער של מטע-אם, אולם במקרים מיוחדים רשאי המנהל לקבל בקשה גם במועד אחר.

8. (א) שתלן יודיע בכתב, תוך עשרה ימים מיום תחילת השתילה, לשירות לבקורת זרעים על תחילתה של השתילה, מקום מטע-אם ומקורות חומר הריבוי.

(ב) לא יאוחר מעשרה ימים מסיום השתילה, או מסיום שתילה חלקית, יגיש השתלן בכתב לשירות לבקורת זרעים פרטים אלה:

(1) המקום והשטח של מטע-אם;

(2) מועדי התחלת השתילה וסיומה לפי הזנים;

(3) מפת שתילה, אופן סימון הזנים ומקורות חומר הריבוי.

9. (א) חומר הריבוי ייארז במכלים חדשים בתוך שקיות מפלסטיק. אריזה

(ב) יחורים מושרשים בכל שקית ומכל יהיו אחידים בגודל ובהתפתחות כולל מערכת השרשים; הסטייה המותרת לענין אחידות בכל שקית ובכל מכל תהיה של 5% מכסימם.

10. שתלן יסמן כל מכל בכלי שלבי הייצור של חומר הריבוי בצורה ברורה בפרטים אלה:

(1) שם המשתלה;

(2) מספר יחורים או יחורים מושרשים במכל;

(3) שם הזן;

(4) תאריך הוצאתם של יחורים מושרשים או תאריך ההורדה של יחורים או קוד שאושר ומוכר על ידי השירות לבקורת זרעים;

(5) לגבי יחורי גרעין ויחורי יסוד — סימן השושרת ומועד הקטיפה;

(6) לגבי חומר ריבוי מאושר — סימן חלקת מטע-אם או קוד שאושר ומוכר על ידי השירות לבקורת זרעים.

11. לא ימכור אדם חומר ריבוי, אלא לאחר שקיבל אישור על כך מאת השירות לבקורת זרעים שהוצא לא יאוחר מחמישה ימים טרם המכירה לגבי יחורי גרעין ויחורי יסוד ואילו עשרה ימים לגבי חומר ריבוי מאושר.

אישור למכירת
חומר ריבוי

12. כל משלוח יהיה מלווה בתעודת משלוח בטופס שאושר בידי המנהל; שתלן ימלא בו כל הפרטים כנדרש ויעביר העתק ממנה לשירות לבקורת זרעים, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך משלוח של יחורי גרעין ויחורי יסוד, ולא יאוחר משלושים יום מתאריך משלוח חומר ריבוי מאושר.

תעודת משלוח

פרק ג': גידול צמחי יסוד של צפורן

13. (א) המנהל רשאי לאשר, על סמך בדיקות או תעודות, צמח גרעין, לא וולקני, אם שוכנע שהצפורן עברה בדיקות וירולוגיות זהות או דומות לאלה שמבוצעות במינהל המחקר ובתנאי שנבחן מבחינה בוסתנאית; אולם אין באישור האמור משום אחריות המנהל לטיב הבוסתנאי של צמח הגרעין וצאצאיו ואחריות זו תחול על מפעל חומר ריבוי זה.

אישור לצמח
גרעין שלא
ממינהל המחקר

(ב) גידול וריבוי של צמח גרעין בבית יסוד יהיה בהתאם להוראות תקנות אלה.

(ג) המנהל רשאי לבטל או להתלות אישור שניתן על פי תקנות משנה (א) אם נוכח — מבדיקה וגידול בארץ — שצמח הגרעין או צאצאיו אינם עונים לתיאור או הטיעונים המיוצגים להם.

14. (א) גידול צמח יסוד וייצור יחורים יוגבל לעונה אחת שלא תעלה על שנה אחת ממועד קבלת יחורי גרעין וולקני או מקבלת יחורי גרעין ממקור אחר שאושר על פי תקנות אלה.

הגבלת תקופת
גידול

(ב) טרם הכנסת יחורי גרעין חדשים לבית היסוד חייב מגדל לקבל אישור מאת השירות לבקורת זרעים שבית היסוד נקי מצפורן מהעונה הקודמת.

15. (א) לא יגדל אדם בבית יסוד אלא יחורי גרעין מאותו מקור או צאצאים שנחקבלו באותה שנה.

סייג לגידול
בבית יסוד

(ב) במשתלת יסוד ישתלו יחורי גרעין ויחורי גרעין מושרשים בלבד.

16. בית יסוד יהיה —

בית יסוד

(1) ממוקם בנפרד מכל מבנה בו מגדלים צפורן ולא בסמיכות לחלקה לגידול צפורן לקטיף;

(2) בלתי חדיר לחרקים;

(3) בנוי זכוכית או מכוסה ברשת של 40 מ"ש עם גג מחומר פלסטי או מזכוכית בלתי חדירים למים; בית היסוד יהיה מכוסה מהשתילה ועד ל-1 במאי, אולם המנהל רשאי להתיר הורדת הכיסוי ב-15 באפריל בהתאם לאזור הגידול;

(4) חממה עם לחץ אויר חיובי וכל הפתחים יכוסו ברשת של 40 מ"ש;

(5) עם חדר כניסה;

(6) עם רצפה מכוסה בחצץ, בטון או אספלט שתמנע כל גידול צמחים ועשבים בתוך בית היסוד ובמרחק מטר סביבו, ללא אפשרות של הקוות מים עומדים.

17. גידול צפורן בבית יסוד יהיה בעציצים על שולחנות או בערוגות מנותקות ומוגבהות.

גידול בבית יסוד

- (1) מיתקן להשרשה בערפל;
- (2) כיור עם כרו מרפק עם צינור יציאה מצויד בסיפון.

חדר כניסה
ותכולתו

19. חדר כניסה לבית יסוד יהיה ויכלול —

- (1) בעל שתי דלתות מצוידות בקפיץ מחזיר כל אחת ונסגרת בצורה אטומה;
- (2) גודלו יאפשר סגירת כל אחת מהדלתות לפני פתיחת הדלת השנייה;
- (3) כיור עם כרו מרפק;
- (4) סבון או דטרגנט;
- (5) מגבות ניר;
- (6) חלוקים בעלי שרוולים ארוכים לשימוש בכניסה לבית יסוד;
- (7) מתלה נפרד לבגדי חרץ;
- (8) מיתקן לחיטוי רגלים — ממולא בחומר שאושר כמתאים למטרות חיטוי פונגיצידי ובקטריצידי על ידי האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.

20. כלים לעבודה שוטפת בבית יסוד, ישמשו למטרה זו בלבד לאחר שחוטו בפורמלין או אקונומיקה, טרם הכנסתם לבית יסוד.

21. סימון הצמחים או הערוגות יכלול סימון השושרת ומקורה בצורה בולטת, קריאה ונשמרת במשך כל העונה.

22. (א) שתלן ינהל ספר שבו ירשום באופן מדויק ומעודכן את הריסוסים והטיפולים בבית יסוד; ספר זה יימצא בבית יסוד ויהיה פתוח לעיונו של מפקח השירות לבקורת זרעים (להלן — מפקח).

(ב) את ספר הטיפולים כאמור בתקנת משנה (א) יש לשמור עונה נוספת אחרי חיסול או מכירת היחורים ממשלת יסוד באותה עונה.

23. שתלן לא יבצע כל ביעור צמחים בבית יסוד ללא אישור מפקח; כל ביעור שנעשה כאמור, יירשם בספר הריסוסים והטיפולים.

24. יש להפריח בבית יסוד מדגם מכל שושרת לבחינת טוהר הזן.

תקן גידול
בבית יסוד

25. סבילות לפגמים בבית יסוד תהיה כלהלן:

הפגמים	התקן
1. סימני וירוס נראים לעין (או מאובחנים בבדיקה)	אפס
2. פוזריום אוקזיספורום	אפס
3. פוזריום רוזאום	2%
4. מחלות נבילה או נפילה וכל צמח חריג	פוסלות אותו צמח
5. גמטודות יוצרות עפצים	אפס
6. חילדון ואלטרנריה	להדברה ולבעור
7. פסאודומנס וודסי	אפס
8. סקלרוציום רולפסי	אפס

26. תקן למכירת יחורי יסוד יהיה כאמור בתקנה 37, למעט הסטייה המותרת לענין טוהר הזן.

27. (א) הכניסה לבית יסוד מותרת לעובד הקבוע בו, למי שהימצאותו במקום הכרחית לצרכי העבודה ולמפקח.

(ב) הנכנס לבית יסוד חייב בלבישת חלוק, בטבילת רגליו וברחיצת ידיים בתמיסת דטרגנט; כן חייבים ברחיצת ידיים בעת טיפול בצמחים במעבר בין הזנים או שושרות בתוך בית היסוד.

(ג) הוראות תקנות אלה המתייחסות לאופן הכניסה והעבודה בבית יסוד, יוצגו בצורה בולטת בכניסה אליו.

28. (א) יחורי יסוד יאוחסנו בקירור, כשהם נתונים בשקיות פוליאתילן חדשות בתוך מכלים חדשים;

(ב) המכלים יסומנו באופן ברור במקור היחורים ובתאריך הורדתם. מכלים של יחורי יסוד יוחזקו בנפרד ממכלים אחרים;

(ג) יחורים המיועדים לשתילה בבית יסוד, תיפתח אריזתם רק בבית יסוד.

פרק ד': גידול יחורים ויחורים מושרשים של צפורן

29. (א) מטע-אם יעמוד בדרישות אלה:

(1) יהיה מרוחק לפחות 175 מטר מכל שטח מסחרי של צפורן לקטיפה שמקורו בחומר מאושה על פי תקנות אלה; 500 מטר מכל שטח של צפורן שמקורו בחומר לא מאושר, ללא אפשרות זרימת מים עילית מחלקת צפורן שכנה למטע-אם;

(2) יהיה מגודר;

(3) יהיה מנותק מן הקרקע; הניתוק יהיה בחומר קשיח המבטיח ניתוק מוחלט ממצע הקרקע הטבעי; אם הערוגה המנותקת נמוכה חייבים השבילים להיות מכוסים בכיסוי המונע התזת קרקע לצמחים בערוגות.

רשאי המנהל במקרים יוצאי דופן, להתיר גידול בקרקע חדשה בה לא גדלה צפורן;

(4) בכניסה יוצב מיתקן לחיטוי רגליים המכיל חומרי חיטוי שאושרו. למטרה זו על ידי האגף להגנת הצומח.

(ב) תחילת תקפה של פסקה (3) לתקנת משנה (א) מעונת 1978/79 לאספקת יחורים לשימוש המגדלים בארץ ומעונת 1980 יהיו כל מטע-אם מנותקים; השתלן יסמן ברור כל חומר ריבוי ליצוא שלא גדל במצע מנותק בתקופת המעבר; אין לגדל בקרקע שבה נתגלה פוזוריום אוקוסיפורום.

(ג) מטע-אם יהיה מכוסה בגג מחומר אטום ממועד השתילה ועד ל-1 במאי, אולם המנהל רשאי להתיר הורדת הכיסוי ב-15 לאפריל בהתאם לאזור הגידול.

(ד) ההשקיה תהיה באחת משיטות ההשקיה בטפטוף שאינן מתיזות על הנחף; הוראה זו אינה מונעת קיום ההשקיה בהמטרה כשיטת השקיה נוספת.

30. (א) שתלן יאדה את מטע-אם המיועד, לרבות שוליים – כשמטע-אם הוא בשדה – בקיטור או באחד מחומרי האידוי המאושרים למטרה זו על ידי האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.

(ב) שולחנות השרשה, לרבות מצע השתילה, יחוטאו טרם השתילה בקיטור או בפורמלין ויכוסו בפלסטיק בעת ביצוע החיטוי.

31. (א) לא ישתול שתלן מטע-אם ושולחנות השרשה אלא מחומר שיאושר לפי תקנות אלה, ובצפון מיבוא – רק לאחר קבלת אישור המנהל לחומר הריבוי.

(ב) אין לשתול במטע-אם אלא יחורי יסוד או גרעין.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי המנהל להתיר לשתלנים, לתקופה שהוא יקבע, לשתול במטע-אם יחורים שמקורם מאותו מטע-אם באותה עונה בלבד.

32. (א) הזנים השונים במטע-אם ובשולחנות השרשה יופרדו בהפרדה ברורה האחד ממשנהו.

(ב) כל זן או כל מקור יסומן בשלט שיכלול פרטים אלה:

(1) שם הזן או סימונו בקוד;

(2) תאריך השתילה;

(3) מקור השתילים או סימונם בקוד.

(ג) כל ערוגה תהיה מסומנת במספר מיוחד בצורה בולטת וברורה.

33. (א) בדיקות ייערכו בעת ובדרך שיוורה המנהל ובלבד שהבדיקה הראשונה במטע-אם תיערך לא יאוחר מחודש ממועד השתילה.

(ב) מפקח רשאי לא לבצע בדיקה במטע-אם או בשולחנות השרשה אם מצא הזנחה בגידול או ניוון בצמחים, אשר לדעתו אינם מאפשרים לבצע בהם בדיקה.

(ג) שתלן חייב להפריח 5% מכלל הצמחים לבחינת הזן.

34. (א) שתלן לא יבצע ביעור פגמים במטע-אם או בשולחן השרשה, אלא לאחר הבדיקה הראשונה של המפקח או לאחר קבלת הסכמה מהמפקח ועל פי הוראותיו.

(ב) לא יעוכב ביעור בידי מפקח מעל לשבוע ימים לאחר פניית שתלן.

35. (א) סבילות לפגמים במטע האם תהיה באחוזים כלהלן:

הפגמים	לפני הביעור	אחרי הביעור
1. פוזריום אוקזיספורום	0.1%	אפס
2. פוזריום רוזאום	5%	1%
3. ריזוקטוניא סולני	1%	0.5%
4. נמטודות יוצרות עפצים		חייב ביעור
5. אלטרנריה דיאגטי		חייב ביעור
6. חילדון		חייב ביעור
7. פסאודומונס וודסי	אפס	אפס
8. סקלרוציום רולפסי	אפס	אפס
9. צמחי זנים זרים	3%	אפס
10. סימני וירוסים הגיתנים להגדרת-חוזותית	1%	אפס

- (ב) נתגלתה מחלה או נגע בזן מסוים או בשושרת מסוימת, המחייבים פסילה של מעל 50% של ערוגות, ערוגות מנותקות או מכלים, ייפסל כל הזן, או השושרת.
- (ג) אם נפסל במשתלה מעל 50% מכלל השתילים דין כל המשתלה לפסילה.

36. (א) סבילות לפגמים בשולחן השרשה — שלא יהיה רחב משלושה מטרים — כמפורט להלן:

סבילות לפגמים

פוזריום אוקזיספורום	אפס (פסילת כל השולחן בהימצא צמח נגוע אחד)
פוזריום רוואום	1.0%
ריווקטוניה סולני	0.5%
אלטרנריה דיאנטי	2%
פסאודומנס ונדסי	אפס
סקלרוציום רולפסי	אפס
סימני וירוסים הניתנים לאבחנה	אפס

(ב) נמצא בשולחן השרשה אזור הניתן להפרדה ברורה ובו נפילה מעל 15%, כולל סימני וירוס, הניתנים לבחינה חזותית לא כולל התייבשות מסיבות השקיה לא נאותה, ייפסלו יחורים מאותו אזור לגידול; לא ניתן להפרדה — ייפסלו היחורים בשולחן כולו.

37. יחורים למכירה יהיו —

תקן יחורים למכירה

- (1) אחידים מבחינת הזן (מותרת סטיית מקסימום של 3%);
- (2) מפותחים בהתאם לזן, וגטטיביים בעיקרם, בעלי שלוש פריצות גידול לפחות;
- (3) חפשיים ממחלות הנגרמות על ידי פטריות ובקטריות;
- (4) חפשיים מסימני מחלות וירוס הניתנים לאבחנה;
- (5) חפשיים מנזקים מיכניים ומצריכות.

38. ביחורים מושרשים יתקיימו הוראות תקנה 37 ובנוסף לכך יהיו —

תקן יחורים מושרשים למכירה

- (1) בעלי מערכת שרשים אחידה ומפותחת לכל היקף בסיס היחור ובאורך של 15 מ"מ לפחות;
- (2) חפשיים מנמטודות יוצרות עפצים.

פרק ה': שונות

39. (א) על כל החלטת שניתנה לפי תקנות אלה רשאי הנפגע לערור בכתב בפני המנהל תוך שבעה ימים מיום שההחלטה נמסרה לו.

ערר

(ב) המנהל יודיע החלטתו בכתב תוך שבעה ימים מיום הגשת הערר.

(ג) על החלטת המנהל רשאי העורר לערור בכתב בפני ועדת ערר כאמור בתקנת משנה (ה) תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו החלטת המנהל.

(ד) הועדה תתן החלטתה תוך חמישה עשר יום מיום הגשת הערר.

(ה) שר החקלאות ימנה ועדות ערר של שלושה לענין תקנות אלה.

(ו) ועדת ערר על פי תקנת משנה (ה) תכלול חוקר או איש מקצוע, נציג המועצה לפרחים ומשפטן.

40. (א) בעד מתן הסכמת המנהל לחומר ריבוי לפי תקנה 6 ישלם המבקש בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 75 לירות לכל עונה למטע"א עד דונם, בתוספת של 12 לירות לכל דונם נוסף.
- (ב) בעד אישור למכירת יחורים מושרשים לפי תקנה 11 תשולם אגרה בסך 60 אגורות לכל 100 יחורים או חלק מהם.
- (ג) בעד אישור למכירת יחורים בלתי מושרשים תשולם אגרה בסך 8 אגורות לכל 100 יחורים או חלק מהם.
41. תקנות הזרעים (גידול יחורים ויחורים מושרשים של צפורן), תשל"ב—1972 3 — ביטול בטלות.
42. תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן. תחילה
43. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו)", השם תשל"ח—1978.

א ר י א ל ש ר ו ן
שר החקלאות

כ"ה באדר ב' תשל"ח (3 באפריל 1978)
(חמ 173—3)

3 ק"ת תשל"ב, עמ' 1381.

חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט—1959

כללים בדבר מכרזים, בחינות ומבחנים

בתוקף סמכותה לפי סעיף 20, 25, 26 ו-28 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט—1959, קבעה ועדת השירות כללים אלה:

1. בסעיף 52 לכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים), תשכ"א—1961,¹ אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) מועמד למשרה כאמור בסעיף קטן (א) יהיה פטור ממבחן אם נהקיימו בו כל אלה:

(1) המועמד שירת בעבר במדינה לאחר שעמד במבחן בהצלחה;

(2) טרם חלפו חמש שנים מיום שסיים המועמד את שירותו הקודם במדינה;

(3) המועמד מתקבל למשרה פנויה שהדרגה הצמודה לה היא י"ד בדירוג האחיד או דרגה מקבילה לה בדירוג הטכנאים או דרגות נמוכות מאלה;

(4) המועמד מתקבל למשרה שתפקידיה מצויים בתחום הרחב של עיסוקיו בשירותו הקודם במדינה."

2. לכללים אלה ייקרא "כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים)" השם (תיקון), תשל"ח—1978.

א ב ר ה מ פ ר י ד מ ן
יושב ראש ועדת השירות

כ"ה בניסן תשל"ח (2 במאי 1978)
(חמ 494—3)

1. ס"ח תשי"ט, עמ' 86.

2. ק"ת תשכ"א, עמ' 1588.

מדור לשלטון מקומי

פקודת העיריות

חוק עזר לעכו בדבר אגרת תעודת אישור

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות¹, מחקינה מועצת עירית עכו חוק עזר זה:

1. במקום התוספת לחוק עזר לעכו (אגרת תעודת אישור), תשל"ה-1975², יבוא:

החלפת התוספת

"תוספת

האגרה בלירות	א. תעודה —
50	1. בענין הנוגע למקרקעין, לבנינים או לירושות, פרט לרישום דירה בבית משותף
35	2. בענין רישום דירה בבית משותף
20	3. בכל ענין אחר
5	ב. העתק תעודה

2. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לעכו (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל"ח-1978".

השם

ישראל דורון
ראש עירית עכו

נתאשר.
ט"ז באדר ב' תשל"ח (24 במרס 1978)
(חמ/6)

יוסף בורג
שר הפנים

1 דיני מדינת ישראל, גוסס חדש 8, עמ' 197.
2 ק"ת תשל"ה, עמ' 767; תשל"ו, עמ' 1743.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).