



רשותות

# קונבץ התקנות

19 בפברואר 1979



3992

כ"ד בסיוון תשל"ט

מספר

1

- תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצaid בניה), תשל"ט—1979  
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון), תשל"ט—1979  
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) (תיקון), תשל"ט—1979  
כללי מועצת הפירוט (יצור ושיווק) (היטלים) (תיקון מס' 3), תשל"ט—1979

## מדור לשפטון מקומי

- חוק עזר לבאר-שבע (היטל עינוגים), תשל"ט—1979  
חוק עזר לשפרעם (העמדת רכב וחניתו), תשל"ט—1979

## תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצויד בניה), תשל"ט – 1979

בתווך סמכותנו לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק מניעה מפגעים, תשכ"א – 1961<sup>1</sup>, אנו מתקנים תקנות אלה:

### 1. בתקנות אלה –

הגדרות

"(A)dB" – מפלס הרעש כמשמעותו בהגדרת "הוועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה" והופיעות בפרסומי הוועדה האמורה, חוברת מס' 123 משנת 1961, אשר העתקים ממנו מופקדים בכל לשכה מחוזית של משרד הבריאות ומשרד המונוה על המחו"ז; "אמצעים אקוסטיים" – אמצעים טכנולוגיים להפחחת רעש, בין אם מותקנים על המוכנה ובין אם מותקנים דרך קבע סיביה;

"מפלס שווה ערך" – מפלס הרעש המשתנה המחשב לפי הנוסחה הבאה:

$$Leq = 10 \log \left( \frac{i}{100} \leq Si 10 \text{ Li} / 10 \right)$$

כאשר  $Leq$  – הוא מפלס שווה הערך ב-(A)dB;  
 $i$  – לפי בסיס 10;  $Log$

Li – הוא מפלס הרעש המתאים לנקודת המרכזיות של הקבוצה 1  
(ב-(A)dB);

Si – השכיחות היחסית שבה מפלס הרעש הוא בגבולות הקבוצה 1  
(ב אחוזים);

כל הקבוצות הן ברוחב (A) 5dB, או פחות;  
"רעש הרקע" – הרעש הנובע מכל מקורות הרעש האחרים למעט רעש המוכנה הנבדקת;  
"מוכנה" – כל אחד מהפריטים הכלולים בתוספת הראשונה;  
"שטח פתוח" – שטח מישורי שלא יהיה בו מכשולים ברדיוס של 18 מטר מגבולות המוכנה.

2. לעניין תקנות אלה, רעש בלתי סביר הוא הרעש הנפלט מהמוכנה הנמדד בהתאם לאמור בתקנה 9(א) ושמפלסו כמשמעותו בתקנה 3 עולה –

(1) עד 31.12.1981 על 90 dB(A)

(2) עד 31.12.1985 על 85 dB(A)

(3) מ-1.1.1986 על 80 dB(A)

3. לעניין תקנה 2, מפלס הרעש הוא מפלס הרעש הגבוה ביותר מבין ארבעת מפלסי הרעש שנמדדדו בהתאם לאמור בתקנה 9(א).

4. (א) ניתן לבצע את המדידה כאשר מותקנים במוכנה או מסביבה אמצעים אקוסטיים בתנאי שהמוכנה מושפעת تماما' עם אמצעים אקוסטיים אלו.

(ב) אושרה לפועלה מוכנה כאשר מותקנים בה אמצעים אקוסטיים הייתה הפעלת המוכנה בלבדיהם גרימת רעש בלתי סביר.

מפלס רעש

בדיקות מוכנה עם  
אמצעים אקוסטיים

1. ס"מ תשכ"א, עמ' .58

5. לעניין תקנה 2 רואים כמפלס הרעש —

- (1) ברעש קבוע כמשמעותו בתקנה 10(ב) — את המוצע החשבוני של מפלסי הרעש הנמדדים ;  
(2) ברעש משתנה כמשמעותו בתקנה 10(ג) — את המפלס שווה הערך ;  
(3) ברעש מעורב כמשמעותו בתקנה 10(ד) — את מפלס שווה הערך,  
בתוספת תיקון של  $5\text{dB}$ .

6. תיקון מפלס הרעש הנמדד עקב רעש הרקע ייעשה רק אם ההפרש בין שני מפלסים אלו קטן מ- $10\text{dB(A)}$ , או גדול ושווה ל- $5\text{dB(A)}$  ; התנאי האחרון הוא הכרחי לביצוע המדידה.

7. (א) כל עוד לא נקבע תקן ישראלי למכשיר מדידה, יימدد מפלס הרעש במכשיר המתאים לדרישות התקן הבינלאומי שקבעה הוועדה הבינלאומית לאלקטרוטכנית כמפורט בחוברת מס' 123 משנת 1961, או בחוברת מס' 179 משנת 1965 — בהתאם לתקן הבינלאומי.

(ב) החוכרות האמורות בתקנת משנה (א) מופקדות לעיון הցיבור בכל לשכה מחוזית של משרד הבריאות ובמשרדי הממונה על המחו.

8. המכונה תיבדק כשהמנוע מואץ במתירות המירבית המותרת לפי הוראות הייצור. מצב המכונה

9. (א) המדידה לעניין תקנה זו תעשה בכל אחד מרבעת צדדיה של המכונה, שיטת המדידה ובמרחק 15 מטר ממנה בהתאם לנוספת הריבועית לתקנות אלה.

(ב) המדידה תעשה בהתאם אלה :

- (1) בשטח פתוח ;  
(2) המקרופון יוצב בגובה שבין 120 ס"מ ו-150 ס"מ מהרקע (או הרצפה) ;  
(3) המקרופון יכוון בהתאם להנחיות הייצור.

10. (א) לצורך הקביעה אם הרעש הוא קבוע, משתנה או מעורב תבוצע מדידה בהתאם להנחיות אלה :

- (1) מכשיר המדידה יכוון למצב "מהיר" (fast) או מונח בעל משמעות זהה בכל שפה אחרת ;  
(2) המדידה תישא לפחות חמיש 5 דקות ;  
(3) ניתן לבצע את האבחנה ואת המדידה בעת ובזונה אחת.

(ב) הרעש הוא קבוע — אם המדידה אינה מראה על הפרש פועלה על  $10\text{dB(A)}$  בין הקריאה המירבית לבין הקריאה המזערית.

(ג) הרעש הוא משתנה — אם המדידה מראה על הפרש העולה על  $10\text{dB(A)}$  בין הקריאה המירבית לבין הקריאה המזערית.

(ד) הרעש הוא מעורב — אם קריאת מפלס הרעש על מד הרעש מעלה כי למעשה מצויים שני מפלסים מעל רעש הרקע, אחד מהם הוא רעש משתנה או קבוע והשני גובה לפחות  $20\text{dB(A)}$  ממנו עקב התקפים חזוריים.

11. (א) מדידת מפלס הרעש הקבוע תיעשה כמשמעות המודידה מכוון למצב "אייטי" (slow) או מונח בעל משמעות זהה בכל שפה אחרת.

(ב) מדידת מפלס של רעש משנתנה ורעש מעורב תיעשה בתנאים אלה :

(1) מכשיר המודידה יכוון למצב "מהיר" (fast) ;

(2) רוחוי הזמן שבין כל שתי קרייאות רצופות של הרעש יהיה שווים במשך כל תקופה המודידה והם לא יעלו על 5 שניות ולא יפחוו משנה אחת.

(ג) כאשר משך הרעש הוא לפחות 8 דקות ו-20 שניות יבוצעו במשך המודידה לפחות 500 קרייאות רצופות.

(ד) כאשר משך הרעש קטן מ-8 דקות ו-20 שניות יהיה רוחן בין כל שתי קרייאות רצופות שנייה אחת.

(ה) משך המודידה לא יהיה מ-10 שניות.

(ו) משך המודידה לא תהיה על 10 שניות במידה ורעש המכונה הוא פחות מ-10 שניות.

12. מקום המכונה ועמידתה לא ישנות בעת מהלך המודידה.

עמידת המכונה

13. מדידת מפלס רעש הרקע תיעשה —

מדידת רעש

רקע

(1) עם הפסקת פעולות המכונה הנבדקת.

(2) לפחות באחת מרבעת העמדות המוגדרות בתקנה 9(א);

(3) בהתאם לתקנות 9(ב), 9, 10 ו-11.

14. דיווח תוצאות המודידה כולל את הפרטים המצוינים בתוספת השניה לתקנות אלה.

דיווח

### תוספת ראשונה

(תקנה 1)

התקן יכלול את סוגי הציוד המפורט להלן :

#### EARTH MOVING EQUIPMENT

1. עבודות עפר

Bulldozer tractor

טרקטור דחפור

Front end loader — tractor

טרקטור יעה קדמי

Agriculture & Industrial tractor

טרקטור חקלאי ותעשייתי

Motor grader

מפלס ממונע

Excavator

מחפר

Trencher

חומר תעלות

Earth auger

קוחה אדמה

Vibratory compactor

מתוך קרקע — מרטט

Motor Scraper

מגרדה ממנעת

Off highway truck

מוביל עפר

<b>BUILDING EQUIPMENT</b>	
Concrete Mixer	מערבל בטון
Concrete pump	משאבת בטון
Concrete mixing plant	מתקן לערובול, סינון ושקילת בטון
Concrete Slabs/Blocks equipment	מכונה לייצור בלוקים
Concrete cutting saw	מכונה לחיתוך בטון/אבן
Vibrator	מרטט
Dumper	שופכן קדמי
Fork Lift	מלג'ו
Elec. Generating set	גנרטור
Crane & Derick	עגורן/מנוף
Mech. Winch/Hoists	כנתה
Power Tools	כלי עבודה ממוגנים
<b>ROAD EQUIPMENT</b>	3. פפרישט
Roller/Compactor	מכבש
Asphalt Plant	מתקן לייצור אספלט
Finisher/Paver	מפוזר אספלט/בטון
Curb master	מכונה לייציקת שפה
Sweepers	מכונה לטאתוא
<b>QUARRY EQUIPMENT</b>	4. חציפת וגריפה
Air compressor	מדחס אויר
Jack Hammers	פטישי קידוח
Wagon Drill	מתקן קידוח
Petrol-Driven Rock Drill	מקדח ממונע לסלע
Stone Crusher	מגרסת חץ
Vibrating Screen	גנפה ויבראציונית
Pneumatic power tools	כלי עבודה ממוגנים באוויר דחוס

(הערה: מחקע קלונסים הוצאו מתקנות בשלב זה מסיבות טכניות).

### תזקיף שפיה

(תקנה 14)

### טופס דיווח

בדיקת זו נעשתה על פי תקנות לבניית מפעלים (רעש הנפלט מצד בנייה), חיל"ח—1978.

#### 1. תיאור המכונה הנבדקת

שם הייצור.....	שם בעל המכונה.....
דגם המכונה.....	סדרת ייצור מס'.....

.....	מהירות קצובה וקיבולת .....
.....	תיאור המכונה ודרך פעולה .....
.....	אמצעים אקוסטיים להפחחת רעש (במידה ויישם) .....
.....	
.....	<b>2. מצלבי פעולה</b>
.....	מהירות בעומס מלא .....
.....	מהירות بلا עומס .....
.....	
.....	<b>3. מכשור המדידה</b>
.....	מיקרופון .....
.....	מד הרעש .....
.....	מכשיר הכיוול .....
.....	אביזרים נוספים (כמו מגן רוח) .....
.....	
.....	<b>4. מקום המדידה</b>
.....	שם ותרשים מקום המדידה (תרשים זה יכלול את תיאור המקום, עמדת המכונה ועמדות המיקרופון באربעת מקומות המדידה)
.....	
.....	
.....	<b>5. תוצאות המדידה</b>
.....	מפלס הרעש שווה ערך בכל ארבעת מצלבי המדידה .....
.....	מפלס רעש הרקע .....
.....	העורות .....
.....	המכונה אושרה/לא אושרה/אושרה בתוספת האמצעים האקוסטיים שבפסקה 1 בלבד (מחק את המיותר)
.....	
.....	שם הבודק .....
.....	תאריך הבדיקה .....
.....	חתימה .....

**ד' בנין תל"ט 1 באפריל 1979**  
חמ-947 (3)

**יוסף בורג**  
**אליעזר שוסטק**  
שר הבריאות

**תקנות למניעת מגעיף (זיהום אויר מפלוי רכבי) (תיקון), תשל"ט – 1979**

בתקופת סמכויותיהם לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א—1961<sup>1</sup>,  
אנן מתכננים תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 2(4) בתקנה (4) לתקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב), תשכ"ג-1963<sup>2</sup>, במקומות "פחות מ-60 יחידות למבחן הרטרידג'" יבוא "פחות מ-50 יחידות למבחן הרטרידג'" לגבי רכב שנחת ניצולו משנת 1974 ואילך, וכך המנווע שלו עולה על 200 כוח-יסוס, ופחות מ-60 יחידות למבחן הרטרידג' לגבי כל שאר כלי הרכב<sup>3</sup>.

כ"א באיר תשל"ט (18 במאי 1979)  
חצ-947

יוסף בורג  
שר הפנים

## אליעזר שוסטק שר הבריאות

1 ס"ח תשכ"א, עמ' .58.  
2 ב"ת תשכ"ג עמ' 1794.

**תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) (תיקו), תשל"ט – 1979**

בתקופת סמכויותינו לפני סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961<sup>1</sup>,  
אננו מתקיימים תקנות אלה:

1. בתקנה 9 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תשל"ז—1977<sup>2</sup>, אחורי תיקון תקנה 9 פסקה (2) יビוא:

(3) מכונה — כפי שהוגדרה בתקנות למניעת מפגעים (רעש מצaid בניה), תשל"ט—1979<sup>3</sup>.

כ"ז באיר תשל"ט (23 במאי 1979)  
(עמ' 847-2)

יוסף בורג

אליעזר שוסטק  
שר הבריאות

1 ס"ח תשכ"א, עמ' .58  
 2 ק"ת תשל"ז, עמ' .716  
 3 ק"ת חשי"ט, עמ' .1394

**כללי מועצת הפירוט ("יצור ושיוך") (הייעל'ם) (גיקו מט' 3), השל"ט – 1979**

בתקופת סמכותה לפי סעיף 36 לחוק מועצת הפירוט (יזור ושיווק), תשל"ג—1973<sup>1</sup>,  
קובעת מושגת היבטים כללים אלה:

1. במקומות סעיף 3 לכללי מועצת הפירות (עיצוב ושיווק) (היטלים), תשל"ה—1975<sup>2</sup>, החלפת סעיף 3 יוריאן.

1 ס"ח תשל"ג, עמ' .310.  
 2 ק"ה תשל"ג, עמ' .845. עמ' 1843: תשל"ג, עמ' 228.

ההייטל יהיה לפי מני הפירוט בשיעורים המפורטים להלן:

ההייטל בLOYALTY לכל טונה פירות	הפרמי
390	אַבּוֹקְדוֹ
285	אָגֵס
150	אַנוֹנָה
180 ו- 3% מפדיון פ.א.ב. של הייזוא	אַפְּרֶסְמָנוֹ
220 ו- 3% מפדיון פ.א.ב. של הייזוא	אַפְּרֶסְק
235 ו- 3% מפדיון פ.א.ב. של הייזוא	נוֹקְטְּרִינָה
330	בְּנָנָה
90	גּוֹיְכָה
50	דוּכְדָּבָן
200	זִיתִים מֻזְנִים אִירּוֹפִים
180	חֲבוֹשׁ
290 ו- 3% מפדיון פ.א.ב. של הייזוא	מַגְנוֹן
375 ו- 3% מפדיון פ.א.ב. של הייזוא	מְשֻׁמָּשׁ
270 ו- 3% מפדיון פ.א.ב. של הייזוא	עַנְבִּיְמַאְכָל
830	פְּקָאוֹן
130 ו- 3% מפדיון פ.א.ב. של הייזוא	שְׂוִיף יִפְּאָנִי
280	שְׂוִיף אִירּוֹפִי לְמַעַט מִזְן שְׁגִיב
300	שְׂוִיף אִירּוֹפִי מִזְן שְׁגִיב
160	שָׁסָק
555	שָׁקָד — יְרוֹק
805	שָׁקָד — בְּקָלִיפָה
1,205	שָׁקָד מַקוֹלָף
380 מתחילה העונה עד 30 באוקטובר של כל שנה 3% מפדיון פ.א.ב. של הייזוא	רִימָנוֹן
50	חָאָנָה
2.15% + 30	תִּמְרָה
295	תְּפֹות
פירות ממן אחר המפורטים בתוספת לחוק	חַיִים מַוְלָכוֹ

נתאשר.

ד' בסיוון תשל"ט (30 במאי 1979)  
(3-487)

אני מסכימים.

שמחה ארלייד  
שר האוצר

אריאל שרונ  
שר החקלאות

# מִדּוֹר לְשָׁלַטּוֹן מִקְוָמֵי

חוק עזר לארכ"ש בע (היטל עיגוני), תשל"ט – 1979

בתקוף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ו-259 לפיקודת הערים<sup>1</sup>, מתקינה מועצת עירית בארכ"ש חוק עזר זה:

1. בחוק עזר זה –
- "עיגון ציבורי" – לרבות הצגות תיאטרון, קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, אופרה, אסיפה, הרצאה, תערוכה, מילקה פומבית, בור, מופעי מהול, ריקדים, זמר, קברט, קרקס, משחק ספורט, וכל עיגוג>Cיוצא באלה המתקיים בתחום העירייה;
  - "בית-עיגוג" – כל מקום בתחום עירית בארכ"ש שבו אורכים עיגוג ציבורי;
  - "כרטיס" – כרטיס, תעודה או מסמך אחר שאישר כרטיס עליידי ואש העירייה המאפשר כניסה לעיגוג ציבורי;
  - "היטל" – היטל עיגונים המוטל על פי חוק עזר זה;
  - "אדם" – לרבות FAG, חברה, שותפות, אגודה, מוסד ממשלתי, מוסד פרטי, התאחדות, חבר בני אדם, בין שהם מואגדים ובין שאינם מואגדים, או כל גוף אחר שהוא;
  - "בעל כרטיס" – אדם שרכש כרטיס או מוחזק בכרטיס;
  - "מחיר כרטיס" – מחירו המלא של כרטיס כניסה לעיגוג ציבורי כולל מס ערך נוסף;
  - "מועצת עירית בארכ"ש" – מועצת עירית בארכ"ש;
  - "עירייה" – עירית בארכ"ש;
  - "ראש העירייה" – לרבות כל אדם שרأس העירייה העביר אליו בכתב את סמכותו לפי חוק עזר זה, כולל או מckettן;
  - "מפקח" – אדם שרأس העירייה מינוו בכתב ללא תפקיד של מפקח לעיגון חוק עזר זה;
  - "מנהל" – אדם שעלה שמו ניתנן הרשות לעיגוג ציבורי, או מי שהיביל לקבל רשות כוה על פי כל דין, או אדם שבשהgeschחו, בפיקוחו או בהנהלו מתקיים עיגוג ציבורי, או אדם שהא בעלי או מחזיקו של מבנה או מקום שבו מתקיימים עיגוג ציבורי לרבות שכור, חוכר, מנהל או עובד.
2. על כרטיס לעיגוג ציבורי יוטל היטל בשיעור הקבוע בתוספת; כרטיס לעיגון ציבורי ייחשב גם כרטיס למטרה שאינה עיגוג ציבורי, המאפשר לבעל הכרטיס להנות מעיגוג ציבורי על פי אותו כרטיס.
3. המנהל קיבל את הכרטיס מן העירייה, וישם לעיריה, עם קבלת הכרטיס את תשלום התשליל תמורת היטל בשיעור הקבוע בתוספת; המנהל יגבה את סכום ההיטל מבעל הכרטיס בעת מכירת הכרטיסים.
4. (א) המנהל יציין בכרטיס את מחירו המדויק וסכום היטל, או שהוא ניתן שנית.  
 (ב) ראש העירייה רשאי לפטור את המנהל מחייב לאחר הוראות סעיף זה לגבי עיגוג ציבורי שהכנסותיו יעדות לצרכי צדקה, דת, חינוך או תרבות.

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 8, עמ' 197.

5. (א) לא יתר המנהל את כניסה של אדם לעיון ציבורי בלי כרטיס ולא יכנס אדם לעיון ציבורי בלי כרטיס לאותו עיון.

(ב) לכרטיס יהיה מחובר תלש ביקורת אשר יתחלש על ידי המנהל עם כניסה של בעל הכרטיס אל המבנה או המקום שבו מתקיים העיון הציבורי; הכרטיס יוחזר לבעל הכרטיס ועליו להחזקו ברשותו עד תום העיון הציבורי.

6. אסור למנהל או לאדם אחר למכוור כרטיס בין בעצמו ובין על ידי משמשו, פקידו או סוכנו, אלא אם הכרטיס נושא ציון בכתב שהחיטל הקבוע בחוק עוז זה שולם ועליו חוותת של מוכר הכרטיס, המציגת מכירת הכרטיס ותאריך קיום העיון הציבורי.

7. (א) כרטיס לעיון ציבורי, למעט הצגות קולנוע, הנערך באישור מעת צה"ל לחיליל צה"ל על פי הומנת צה"ל יתמה פטור מהיטל.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל למכוור לציבור הרוצה חלק מהכרטיסים לאותו עיון ציבורי, ובכך שיקבל הסכמת ראש העירייה בכתב-לכך וישלם את התמורה המלאה של ההיטל بعد כרטיסים אלה.

8. (א) ראש העירייה רשאי לפטור מתשולם ההיטל או להפחית שיערוו באחד או יותר מלאה:

(1) תחרות ספורט;

(2) עיון ציבורי שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה;

(3) עיון ציבורי שהוא לדעת ראש העירייה בעל אופי תרבותי, חינוכי או אומנותי ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רוחחים;

(4) בכל מקרה אשר לדעת ראש העירייה יש מקום לפטור מתשולם ההיטל, להפחיתו או לשנות שיערוו.

(ב) הרוצה לתנות לפטור או מהנהה לפי סעיף קטן (א) יגיש בקשה לראש העירייה לפני שיתחיל במכירת הכרטיסים.

(ג) ראש העירייה רשאי להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיליל צבא-הגנה-ישראל לבושים מדים, המציגים לקופאי את פנס החיליל.

#### 9. מפקח ראשי —

(1) להיכנס לכל מקום שבו מתקיים או עומד להתקיים עיון ציבורי, ולבדוק כל כרטיס, בין משרד הקופה לבין אצל כל מבקर כרטיסים, סדרן, משגיח, בעל כרטיס אחר, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עוז זה;

(2) לחתום, לעכב, ולהזזק כרטיס שאפשר להציג כראיה לעבירה על הוראות חוק עוז זה.

10. מנהל או אדם אחר העושה את אחד המעשים האלה, בין בעצמו-ובין על ידי משמשו, פקידו או סוכנו, דינו — קנס עד 5,000 לירות:

(1) מוכר או מציע לממכר כרטיס שלא מצוין בו מחיר, או שמחירו נרשם שלא במדויק;

(2) מוכר או מציע לממכר כרטיס במחיר גבוהה מן המתייר הרשות על גבי הכרטיס;

(3) מוכר או מציע למכירה כרטיס שאינו מודפס על נייר שנייתן מאת העירייה או אישר ראש העירייה או שאינו מצין ששולם עליו היטל הקבוע בחוק עורך זה;

(4) מונע או מפיעע בכל דרך שהיא מפקח מלתקנס למקומות שבו מתקיים עיגנו ציבורי, או מלבדוק כרטיס, או מלהשתמש בסמכיותו לפי סעיף 9 או העושה את הבדיקה הזאת לבתיה אפשרית;

(5) נכנס למקום שבו מתקיים עיגנו ציבורי בלי כרטיס, או בכרטיס ללא תלוש ביקורת, או כרטיס שאינו בהתאם להוראות חוק עורך זה;

(6) מכניס אדם, או מתיר את כניסה של אדם, לעיגנו ציבורי בלי כרטיס, או בכרטיס ללא תלוש ביקורת, או בכרטיס שאינו בהתאם להוראות חוק עורך זה;

(7) עובר בדרך אחרת על הוראות חוק עורך זה.

ביטול

.11. חוק עורך לבאר-שבע (היטל עיגנוגים), תש"י-א—1951<sup>2</sup> — בטל.

### הזופחת

(סעיף 2)

1. היטל עיגנוגים עבור כרטיסים לסרטוי קולנוע:

שיעור התיאטראות	כל כרטיס שמחירו בילירות
2.37	עד 17.50
3.04	20 עד 17.50
4.58	25 עד 20
5.52	30 עד 25
6.46	35 עד 30

2. היטל עיגנוגים بعد כרטיסים לסרטוי קולנוע שאושרו כסרטים ישראליים לפי החוק לעידוד הסרט הישראלי, תש"ד—1954<sup>3</sup>:

שיעור התיאטראות	כל כרטיס שמחירו בילירות
1.51	עד 20
2.29	25 עד 20
2.76	30 עד 25
3.23	35 עד 30

3. בכל עיגנו ציבורי אחר שלא פורט בתוספת יהא שיעור ההיטל 5% ממחיר הסרטים.

אליהו נאו  
ראש עיריית באר-שבע

כ"ג באيار תשל"ט (20 במאי 1979)

יוסף בורג  
שר הפנים

2 ק"ת תש"א, עמ' 1632.  
3 ס"ח תש"ד, עמ' 143.

## חוק עזר לשפרים (העמדת רכב וחנייתו), תשל"ט – 1979

בתקופת סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות<sup>1</sup>, וסעיף 77 לפקודת התעבורה<sup>2</sup>, מתקינה מועצת עירית שפרים חוק עזר זה :

### 1. בחוק עזר זה –

"אוטובוסס" – כמשמעותו אוטובוס ציבורי המופעל בkowski שירות כאמור בתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961<sup>3</sup> ;

"מנוחת" – כמשמעותה בתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961<sup>3</sup> ;  
"מפקד המשטרת" – מפקד המחוון הצפוני של משטרת ישראל, לרבות אדם שipment  
המשטרת העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ;

"מקום חניה מוסדר" – מקום חניה שנקבע במקומות חניה מוסדר לפי סעיף 3 ;  
"מקום חניה פרטי" – מקום חניה שמנוהל אותו אדם – פרט למועצת – על מנת להפיק  
ריווח ;

"המועצה" – מועצת העירייה ;

"פקח" – אדם שנחמנה בכתב על ידי ראש העירייה להיות פקח לעניין חוק עזר זה ;  
"ראש העירייה" – לרבות אדם שרראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי  
חוק עזר זה, כולן או מקצתן ;

"רחוב" – דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק  
מרחוב ולמעט דרך ביניונית ;

"רכב" – כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים ;

"תמרור" – כמשמעותו בהודעת התעבורה (קביעת תמרורים), תש"ל – 1970<sup>4</sup> ;  
"תחנת מוניות מקומית" – תחנת מוניות המנוהלת על ידי העירייה.

2. בהסכמה המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרת, רשאית  
המועצה לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסוים של רכב, לקבוע  
רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסוים של רכב, וכן  
לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר  
בחניה בחת אחת באותו מקום.

3. (א) המועצה רשאית לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד  
המשטרת לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו, על ידי סדרון,  
כרטיסי חניה או על ידי מכשירים מכניים.

(ב) הוסדרה החניה על ידי סדרון, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לצית  
להוראות הסדרון בכל עניין הקשור בחניה.

סמכות להסדיר  
חניה רכב

הסדרת חניה

1. דיני מדינת ישראל, ג'וטח חדש 8, עמ' 197.

2. דיני מדינת ישראל, ג'וטח חדש 7, עמ' 173.

3. ק"ת תשכ"א, עמ' 1425; ק"ת תש"ל, עמ' 699.

4. ק"ת תש"ל, עמ' 738.

(ג) סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה, חייב אדם המעמיד רכב במקומות

החניה —

(1) להעמידו בתוך אחד השטחים הפנויים והמוסמנים בקוי צבע או באופן אחר — אם ישם שטחים מסוימים;

(2) מיד עם החניהת הרכב לתלוש או לנקב את חלקו כרטיס החניה שביהם מסומנים התאריך ומשך החניה;

(3) להצמיד את כרטיס החניה לשמשת הקדמית או לחלוּן הדלת הקדי מית של הרכב מצד הפנימי הקרוב למדרכה, באופן שסימון משך החניה והתאריך ייראו מבחן;

(4) לציתר ולמלא אחר כל ההוראות המפורחות על גבי כרטיס החניה ועל התמרור המוצב בשטח המיועד להניה בכל הנוגע למקום החניה, זמני החניה המותרים, משך החניה, מילוי כרטיס החניה וכל עניין אחר הקשור בהסדרת החניה.

(ד) הוסדרה החניה על ידי מכשירים מכניים, חייב אדם המעמיד רכב במקומות החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנויים, מול המכשיר המסונף לאותו שטח, ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו.

(ה) הותקנו במקומות חניה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמיד רכב באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות שעל שלטים, סימנים וכיוצא באלה.

4. (א) לא ינהל אדם מקום חניה פרטי, אלא על פי רישיון מעת המועצה ובהתאם לנתאי הרשיון.

(ב) הרוצה ברשיון יגיש בקשה למועד, והיא רשאית לחתום, לבטל או להטלתו, וכן לקבוע בו תנאים, להוציא עליהם, לגורע מהם, לשנותם או לבטלם.

(ג) תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

(ד) משוחחلط לחות רשיון, ישלם המבקש למועד, לפניו קבלתו, אגרה המחוسبة לפי שיעור של 600 לירות לשנה לדונם משתח החניה.

(ה) המועצה רשאית לפטר מבקש רישיון מתשלום אגרה, כולל או מכך.

(1) רישיון לנוהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמה המפקח על התעבורה ולאחר התיעיצות עם מפקד המשטרה.

5. (א) לא יעמיד אדם ולא יתנה רכב ברחוב במקומות שהחניה נאסרה מטעם המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסמן בהתאם להחלטת התעבורה (קביעת תמרורים), תש"ל-1970<sup>4</sup> (להלן — ההductה), על ידי תמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדם, או לטעינה או לפירקה מיידית ובתתי פוסקת.

(ב) לא יעמיד אדם ולא יתנה רכב במקומות חניה, אלא —

(1) אם הרכב שייך לאחד הסוגים שנקבעם שם הורתה מטעם המועצה;

(2) בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקוי צבע או באופן אחר — אם יש שטחים מסוימים כאמור;

(3) בזמן ובמשך התקופה שבהם עומדת החניה במקום;

## (4) כאשר מקום החניה הפוס על ידי רכב במספר שנקבע המותר לתחניה

בת אחת.

6. לא יעמיד אדם ברחוב רכב שנתקלקל קלקל המונע המשכת הנסיעה, אלא סמור, ככל האפשר, לשפה הימנית של צד הרחוב המועד לתנועת הרכב ולא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשות בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובכלל זהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

7. (א) לא יחנה אדם מוגנית במקום חניה שנקבע על ידי המועצה כתחנת מוגניות מקומית אלא על פי היתר מעת המועצה ובהתאם לתנאי התייר.

(ב) הרוצה בהיתר יגיש בקשה למועצה, והיא רשאית לתחנו או לסרב לתחנו, לבטלו או להתלוותו, וכן לקבעו בו תנאים, להוציא עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

(ג) היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שיקבע ראש המועצה בהסכמה המפקח על התubblesה.

(ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר ניתנתו.

(ה) משתוחולט תחת היתר, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך 100 לירות לכל מוגנית שניונית מותרת לפי היתר; ניתן היתר לאחר 30 ימי, תשלום מחצית האגרה בלבד.

(ו) נהג מוגנית שלגבייה ניתן היתר כאמור, יחויק את היתר במוגנית ויראהו לשוטר או לפקח על פי דרישתו.

(ז) (1) המועצה רשאית להסדיר את החניה בתחנת המוגניות המקומית על ידי סדרון שימושה על ידה.

(2) הוסדרה החניה בתחנת המוגניות המקומית על-ידי סדרון, חייב נהג המוגנית המעמיד מוגנית בתחנת המוגניות המקומית לצית להוראות הסדרון בכל עניין הקשור בחניה.

(ח) לא יעמיד אדם ולא יחנה מוגנית ברחוב לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא באחת מכללה:

(1) המוגנית מזמנת מעת גוטע ועומדת לרשותו והעמדתה או חנייתה היא לשם המתינה לאחיו גוטע;

(2) לא הוצאה הסעה במוגנית והיא מסומנת בשלט "לא פנו".

מוגניות

8. (א) לא יעמיד אדם אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים המסומן על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.

(ב) לא יעמיד אדם אוטובוס במקום האמור לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להורד או להעלות נוסעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.

(ג) לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית למשך מהזמן הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפosa על-ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

אוטובוסים

9. ראש המועצה יציין כל מקום חניה, וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבע לפי סעיף 2, על-ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

תמרורים

10. (א) ראש העירייה רשאי לצין על גבי תמרור, או בלוח שיקבע סמוך לו, את ריתוק רכב למקומות חניה מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים במקום חניה מסוימים.
- (ב) ציין ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יתנה, באוטו מקום חניה, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויים כאמור.
11. (א) לא יעמיד אדם ולא יתנה רכב במקום חניה מוסדר אלא אם שילם אגרה הסדר בהתאם לשיעורי האגרה הנקבעים בתוספת.
- (ב) השair אדם רכב במקום חניה מוסדר למעלה מהזמן שעבורו שילם ובוחן התקופה המותרת לחניה באותו מקום, לא יוציאו משם אלא לאחר תשלום אגרה נוספת בעוד וממן החניה נוספת.
- (ג) סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידי תמורהתו או תווים או באופן אחר שקבע ראש העירייה.
- (ד) סודרה החניה באמצעות מכשירים מכניים, תוכנס האגרה למיכשי המכני במתבוך או בתווית מתכת מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שצוינו על גבי המכשירים.
12. לא יקלקל אדם מכשיר מכני שהועמד במקום חניה מוסדר ולא יטפל בו שלא בהתאם למטרתו.
13. (א) לא ישמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ובהתאם להוראות המפורחות על גבי הכרטיסים.
- (ב) לא ישמש אדם בכרטיס חניה שלא הופס ואושר כדין בידי המועצה.
- (ג) לא ישמש אדם בכרטיס חניה ליותר מאשר חניה אחת.
- (ד) לא ישמש אדם ביוטר כרטיס אחד בעת חניה אחת.
- (ה) משך החניה על פי כרטיס חניה יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החניה ובתמורה המוצב במקום ולא יתלוש אדם ולא ינקב, בעת החניה הרכב וכל עוד נמשכת החניה, יותר מתולש אחד, המורה את משך החניה.
- (ו) הגיעו העירייה לידי הסכם עם רשויות מקומיות אחרות בדבר הכרת הדידית של כרטיסי החניה, יובא לאישור המועצה כרטיס החניה של אותה רשויות מקומית; ואושר כרטיס החניה של אותה רשויות מקומית בידי המועצה, יראו אותו כרטיס חניה שהודפס ואושר כדין בידי המועצה כאמור בסעיף קטן (ב) והשימוש בו יעשה בהתאם להוראות חוק עזר זה.
14. (א) פקח ראשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או למקום חניה פרטני כדי לבירר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
- (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).
15. העובר על הוראה מההוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 5000 לירות.

## תוספת

(סעיף 11)

שיעור האגרה  
בלירות

1. במקומות חניה מוסדר על ידי סדרן :  
לכל רכב —  
1 לשעה הראשונה או חלק ממנה  
0.70 לכל שעה נוספת או חלק ממנה  
100 לכל משאית — לחודש מראש  
50 לכל מכונית אחרת — לחודש מראש  
25 לכל אופנוע — לחודש מראש
2. במקומות חניה המוסדר באמצעות כרטיסים :  
חניה לכל רכב —  
1 לכל שעה או חלק ממנה  
0.5 לכל חצי שעה או חלק מחצי שעה
3. במקומות חניה מוסדר אחר :  
агрегת הסדר ליום (משעה 05.00 עד 23.00 או לחלק ממנו) —  
למשאית  
12 טנדר, ג'יפ או רכב מסחרי  
6 מכונית פרטית או אחרת  
8 טרקטור  
4 אוטובוס  
20 אופנוע או קטנוע  
3 אופנאים  
1 אופניים

אברהים נמר חוסיינו  
ראש עירית שפרעם

נתאשר.  
י"ו באيار תשל"ט (14 במאי 1979)  
(חט 22-8)

יוסף בורג  
שר הפנים



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המזוהים,  
בסריקה מוחשכת מהימנה מהמסמך המקורי בתיק,  
 בהתאם לנוהל הבדיקות משרד המשפטים.

על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).