



רשומות

קובץ התקנות

31 באוגוסט 1979



4022

ח' באלול תשל"ט

עמוד

1806	תקנות המים (תעריפי מים המסופקים על-ידי מקורות) (מס' 2) (תיקון), תשל"ט—1979
1809	תקנות המים (היטל איזון) (מס' 2) (תיקון), תשל"ט—1979
1811	תקנות המים (תשלום מיוחד) (תיקון מס' 4), תשל"ט—1979
1812	תקנות המים (הענקות) (תיקון מס' 4), תשל"ט—1979
1813	תקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות) (מס' 2) (תיקון מס' 2), תשל"ט—1979
1819	תקנות המים (תעריפי מים בעיריית אילת) (מס' 2) (תיקון), תשל"ט—1979
1822	תקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל"ט—1979
1823	תקנות המשקולות והמידות (תיקון), תשל"ט—1979
1828	תקנות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז) (תיקון מס' 2), תשל"ט—1979

תקנות המים (תעריפי מים המסופקים על ידי מקורות) (מס' 2) (תיקון), תשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו-159 לחוק המים, תשי"ט-1959¹, ולאחר אישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות המים (תעריפי מים המסופקים על ידי מקורות) (מס' 2), תשל"ט-1979², במקום תקנה 7 יבוא:

7. התעריפים לכל מ"ק מים מכמות המים המסופקת בידי מקורות, למטרות הצריכה יהיו כמפורט להלן:
השונות

החלפת תקנה 7

(1) מים לחקלאות

תעריף בחדשים אפריל-מאי ספטמבר-מרס (באגורות למ"ק)	תעריף בחדשים יוני-אוגוסט (באגורות למ"ק)	שם מפעל מקורות
78	56	1.1 עמק הירדן, דושן, שפעה
114	82	חוף כרמל גמון
128	91	יסוד המעלה
		קרן, ואדי רישא, כרכור,
142	101	קיסריה - חדרה, גבול משולש
		מנחמיה, גליל מערבי, שפרעם,
157	112	חולון, אשקלון
172	122	כפר גלעדי
		ביכורה, בנא, נחלי מנשה,
185	132	שפלת לוד, גוש דן
		רחלים, ראש פינה, בית-שאן -
199	142	קדוחים
211	154	מגידו
215	153	יבנאל, קיש, חוף כרמל גבוה
228	163	שורק
242	173	אורן גבוה
225	163	שומרון - הרי אפרים
		גבול צפוני, כפר הנשיא, גליל
		תחתון, שרונה, חיטין, גליל
		מרכזי, שומרון גבוה, דברת
		-נצרת, נחל עירון, אשתאול,
		שואבה, עגור, גת, עוצם,
249	178	קרית-גת
259	188	עמק מזרחי

1 ס"ח תשי"ט, עמ' 166.

2 ק"ת תשל"ט, עמ' 1374.

שם מפעל מקורות	תעריף לכל חדשי השנה (באגורות למ"ק)
1.2 בית-שאן — מעיינות	42
יטבתה	139
עין יהב	202
נגב, כורנוב, רביבים, ירוחם, ערד, אילת, פראן, עין בוקק	221

שם מפעל מקורות	תעריף בעד כמות מים של 2000 מ"ק	תעריף בעד כמות מים של 2000 מ"ק
1.3 מים לבירכות דגים	ראשוניים לדונם, נוספים לדונם, באגורות למ"ק	ראשוניים לדונם, נוספים לדונם, באגורות למ"ק

שם מפעל מקורות	תעריף בעד כמות מים של 2000 מ"ק	תעריף בעד כמות מים של 2000 מ"ק
בית-שאן — מעיינות	26	38
שפעה	61	73
יסוד המעלה	88	104

הערות:

- (1) במפעל מקורות יסוד המעלה יחול התעריף שבטור הימני על 1,800 המ"ק הראשונים לדונם והתעריף שבטור השמאלי על 2,200 המ"ק הנוספים לדונם;
- (2) במפעל מקורות שבו מליחות המים המיועדים לשימוש בכריכות דגים עולה על 500 מיליגרם כלורידים לליטר יחול התעריף שבטור הימני על 1,000 המ"ק הראשונים לדונם והתעריף שבטור השמאלי על 3,000 המ"ק הנוספים לדונם.

1.4 התעריפים לכמות מים נחרגת בחקלאות, יהיו כדלקמן:

- 1.4.1 לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים המורקצית — תוספת של 95 אגורות למ"ק מעל לתעריפים הנקובים בטבלאות 1.1—1.3 לעיל, הכל לפי הענין.
- 1.4.2 לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מכמות המים המוקצית — תוספת של 380 אגורות למ"ק מעל לתעריפים הנקובים בטבלאות 1.1—1.3 לעיל, הכל לפי הענין.

(2) מים לתעשייה

שם מפעל מקורות	תעריף (באגורות למ"ק)
2.1 בית שאן — מעיינות	71
עמק הירדן	81

שם מפעל מקורות	תעריף (באגורות למ"ק)
חוף כרמל נמוך	126
קיסריה – חדרה, ואדי רישא	139
גליל מערבי, שפרעם, גבול משולש, כרכור	152
חולון, אשקלון, יוטבתה	164
כפר גלעדי, בנא, נחלי מנשה, גוש דן,	
שפלת לוד	177
ראש פינה, בית שאן קדוחים, חוף כרמל	
גבוה, שורק, עיר דרום	202
גבול צפוני, חיטין, גליל מרכזי, שומרון גבוה,	
עמק מזרחי, דברת – נצרת, אשתאול,	
שואבה, גת, עוצם, קרית-גת, נגב, כורנוב,	
רביבים, ירוחם, ערד, אילת, פארן, נחל	
צין, תשלובת ערד	221

2.2 התעריפים לכמות מים נחרגת בתעשייה יהיו כדלקמן:

- 2.2.1 לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים המוקצית – תוספת של 95 אגורות למ"ק מעל לתעריפים הנקובים בטבלה 2.1 לעיל.
- 2.2.2 לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מכמות המים המוקצית – תוספת של 380 אגורות למ"ק מעל לתעריפים הנקובים בטבלה 2.1 לעיל.

(3) מים לצריכה ביתית

3.1

99	בית שאן – מעיינות
114	עמק הירדן, דושן
164	חוף כרמל נמוך
177	קרן, ואדי רישא, קיסריה-חדרה
	גליל מערבי, שפרעם, כרכור, גבול משולש,
189	אשקלון
	כפר גלעדי, ביכורה, בנא, חולון, יוטבתה,
202	שפלת לוד
	ראש פינה, מגידו, בית שאן קדוחים, שורק,
215	גוש דן, עיר דרום
	יבנאל, קיש, שומרון – הרי אפרים, גבול צפוני,
	גליל תחתון, חיטין, גליל מרכזי, שומרון גבוה,
	עמק מזרחי, דברת – נצרת, נחל עירון, אורן
	גבוה, חוף כרמל גבוה, אשתאול, שואבה, עגור,
	גת, עוצם, קרית גת, נגב, כורנוב, רביבים,
228	ירוחם, ערד, אילת, פארן, עין בוקק

3.2 התעריפים לכמות מים נחרגת לצריכה ביתית, יהיו כדלקמן:

3.2.1 לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים המוקצית – תוספת של 246 אגורות למ"ק מעל לתעריפים הנקובים בטבלה 3.1 לעיל.

3.2.2 לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מכמות המים המוקצית – תוספת של 512 אגורות למ"ק מעל לתעריפים הנקובים בטבלה 3.1 לעיל.

אריאל שרון
שר החקלאות

י"ט באב תשל"ט (12 באוגוסט 1979)
(חמ 807-3)

תקנות המים (היטל איוון) (מס' 2) (תיקון), תשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 118 לחוק המים, תשי"ט-1959¹, ולאחר אישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות המים (היטל איוון) (מס' 2), תשל"ט-1979², במקום תקנות 4 עד 8 יבוא:
4. (א) מפיק או ספק של מים לחקלאות ישלם היטל איוון בשיעורים המפורטים להלן:
שיעור היטל
האיוון על מים
בחקלאות

כאשר עלות המים היא 190 אגורות למ"ק או למטה מזה –
על כל כמות המים המופקת או מסופקת – 38 אגורות למ"ק;
(ב) כאשר המפיק או הספק הוא מקורות –

כאשר עלות המים היא 190 אגורות למ"ק או למטה מזה –
על כל כמות המים המופקת או מסופקת – 25 אגורות למ"ק.

5. מי שחייב בהיטל כאמור בתקנות 4 (א) ו-(ב) ושיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על 190 אגורות למ"ק, ישלם היטל חלקי בלבד, בשיעור כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 190 אגורות למ"ק.

6. (א) על מים שלפי קביעת נציב המים אין כל אפשרות להשתמש בהם לשימוש חילופי והם מופקים או מסופקים בגרביטציה או בדרך אחרת שהכיר נציב המים ועלותם היא 155 אגורות למ"ק או למטה מזה, יהיה שיעור ההיטל על כל כמות המים המוקצית כדלקמן:

(1) בכל הארץ – 16 אגורות למ"ק;

(2) בתחום המועצה האזורית עמק הירדן – 15 אגורות למ"ק;

(3) בתחום המועצות האזוריות תמר ובית-שאן – 12 אגורות למ"ק.

סייגים בדבר
היטל איוון על
מים לחקלאות –
היטל חלקי
שיעור היטל
איוון על מים
לחקלאות במקרים
מיוחדים

1 ס"ח תשל"ט, עמ' 166.

2 ק"ת תשל"ט, עמ' 1370.

(ב) מי שחייב בהיטל לפי תקנת משנה (א) ושיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על האמור להלן, ישלם היטל חלקי בלבד, בשיעור כזה שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על השיעורים האמורים:

- (1) בכל הארץ — 155 אגורות למ"ק;
- (2) בתחום המועצה האזורית עמק הירדן — 154 אגורות למ"ק;
- (3) בתחום המועצות האזוריות תמר ובית שאן — 151 אגורות למ"ק.

(ג) מפיק או ספק של מים לחקלאות בתחום המועצה האזורית בית שאן, החייב בהיטל כאמור בתקנה 4, ישלם במקום שיעורי ההיטל האמורים שם רק 13 אגורות למ"ק.

(ד) (1) על מים המיועדים לשימוש בכריכות דגים, יוטל היטל איזון בשיעורים המפורטים להלן ועל כמויות המים שלהלן בלבד, לפי האזורים:

כמות המים במ"ק

לדונם שעליה יוטל ההיטל	שיעור ההיטל באגורות למ"ק	האזור
2,000	12	עמק בית שאן
2,000	15	עמק הירדן
2,000	16	עמק חרוד
1,800	16	עמק החולה
1,500	16	שפלת החוף
1,500	16	עמק זבולון
1,500	16	עמק יזרעאל

(2) הוכח כי כמות המים שבה משתמשים בפועל לבריכות דגים באזורים האמורים בפסקה (1) היתה קטנה מן הנקוב לציידם, יוטל ההיטל על הכמות שבה משתמשים בפועל.

(3) בכל אזור מן האזורים האמורים בפסקה (1), שבהם מליחות המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים עולה על 500 מיליגרם כלורידים לליטר, יוטל ההיטל על 1,000 מ"ק לדונם בלבד.

7. (א) מפיק או ספק של מים לייצור תעשייתי ישלם היטל איזון על כל כמות המים המופקת או המסופקת, הכל בהתאם לענין, בתנאים ובשיעורים המפורטים דלקמן:

שיעור היטל
האיזון על מים
לייצור תעשייתי

אם עלות המים היא 202 אגורות למ"ק או למטה מזה — 57 אגורות למ"ק; אולם אם שיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על 202 אגורות למ"ק, ישלם היטל חלקי בלבד, בשיעור כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 202 אגורות למ"ק.

(ב) כאשר המפיק או הספק או מקורות — אם עלות המים היא 202 אגורות למ"ק או למטה מזה — 44 אגורות למ"ק; אולם אם שיעור ההיטל

יחד עם העלות עולים על 202 אגורות למ"ק, ישולם היטל חלקי בלבד, בשיעור כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 202 אגורות למ"ק.

שיעור היטל
האיזון על מים
לצרכי בית,
מלאכה, מסחר,
שירותים,
ושירותים
ציבוריים

8. (א) מפיק או ספק של מים לצרכי בית, מלאכה, מסחר, שירותים ושירותים ציבוריים אשר עלות המים שלו היא 215 אגורות למ"ק או למטה מזה, ישולם היטל איזון בשיעור של 89 אגורות למ"ק, על כל כמות המים המופקת או המסופקת, הכל בהתאם לענין, אולם אם שיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על 215 אגורות למ"ק, ישולם היטל חלקי בלבד בשיעור כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 215 אגורות למ"ק.

(ב) כאשר המפיק או הספק הוא מקורות – אם עלות המים היא 215 אגורות למ"ק או למטה מזה – 76 אגורות למ"ק על כל כמות המים המופקת או מסופקת, הכל בהתאם לענין, אולם אם שיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על 215 אגורות למ"ק, ישולם היטל חלקי בלבד בשיעור כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 215 אגורות למ"ק."

א ר י א ל ש ר ו ן
שר החקלאות

י"ט באב תשל"ט (12 באוגוסט 1979)
(חמ 27-3)

תקנות המים (תשלום מיוחד) (תיקון מס' 4), תשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 124 ו-159 לחוק המים, תשי"ט-1959,¹ ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

החלפת תקנה 2

1. בתקנות המים (תשלום מיוחד), תשל"ט-1978,² במקום תקנה 2 יבוא:

2. (א) שיעורי התשלום המיוחד, אשר יחולו על מי שמפיק או מספק כמות מים נחרגת, יהיו בהתאם למטרות המים, כפי שצויינו ברשיון הפקה ובהתאם להוראות תקנות אלה.

"תשלום מיוחד
בהתאם למטרות
המים ושיעוריו

(ב) שיעור התשלום המיוחד על כל יחידת מים של כמות המים הנחרגת לחקלאות יהיה כלהלן:

(1) לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים המוקצית – 95 אגורות למ"ק;

(2) לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מכמות המים המוקצית – 380 אגורות למ"ק.

(ג) שיעור התשלום המיוחד על כל יחידת מים של כמות המים הנחרגת לייצור תעשייתי יהיה כלהלן:

(1) לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים המוקצית – 95 אגורות למ"ק;

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 166; תשכ"א, עמ' 175.

² ק"ת תשל"ט, עמ' 305, עמ' 800, עמ' 1168, עמ' 1392.

(2) לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מכמות המים המוקצית — 380 אגורות למ"ק.

(ד) שיעור התשלום המיוחד על כל יחידת מים של כמות המים הנחרגת לצרכי בית, מלאכה, מסחר, שירותים ושירותים ציבוריים, יהיה כלהלן:

(1) לגבי כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מכמות המים המוקצית — 246 אגורות למ"ק;

(2) לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מכמות המים המוקצית — 512 אגורות למ"ק

אריאל שרון
שר החקלאות

י"ט באב תשל"ט (12 באוגוסט 1979)
(חמ 808-3)

תקנות המים (הענקות) (תיקון מס' 4), תשל"ט—1979

בחוקף סמכותי לפי סעיף 121 לחוק המים, תשי"ט—1959¹, ולאחר אישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות המים (הענקות), תשל"ט—1978², במקום תקנות 4 עד 6 יבוא:

4. מפיק או ספק של מים לחקלאות אשר עלות המים שלו היא 221 אגורות למ"ק או למעלה מזה יהיה זכאי להענקה בשיעור ההפרש שבין העלות ובין 221 אגורות למ"ק, שייקראו להלן — גבול הענקה לחקלאות.

5. מפיק או ספק של מים לייצור תעשייתי, שעלות המים שלו, בין עלות ההפקה ובין עלות ההספקה, הכל לפי הענין, היא 221 אגורות למ"ק או למעלה מזה, יהיה זכאי להענקה בשיעור ההפרש שבין עלות המים ובין 221 אגורות, שייקראו להלן — גבול הענקה לייצור תעשייתי.

6. מפיק או ספק של מים לצרכי בית, מסחר, מלאכה, שירותים ושירותים ציבוריים, אשר עלות המים שלו היא 228 אגורות או למעלה מזה, יהיה זכאי להענקה בגובה ההפרש שבין עלות המים ובין 228 אגורות, שייקראו להלן — גבול הענקה לצרכי בית.

הענקות על מים לחקלאות

שיעור הענקות על מים לייצור תעשייתי

שיעור הענקה על מים לצרכי בית, מסחר, מלאכה, שירותים ושירותים ציבוריים

החלפת תקנות
4 עד 6

אריאל שרון
שר החקלאות

י"ט באב תשל"ט (12 באוגוסט 1979)
(חמ 28-3)

1 סי' תשי"ט, עמ' 166.

2 ק"ת תשל"ט, עמ' 298, עמ' 801, עמ' 1166, עמ' 1369.

תקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות) (מס' 2) (תיקון מס' 2),

תשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו-159 לחוק המים, תשי"ט-1959¹, ולאחר אישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 4 לתקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות) (מס' 2), תשל"ט-1979², תיקון תקנה 4 במקום פסקאות (1) עד (4) יבוא:

"(1) לצריכה ביתית

באגרות למ"ק	לצרכי בית, לכל יחידת דיור —	1.1
582	בעד 8 מ"ק הראשונים או חלק מהם	1.1.1
909	בעד 8 מ"ק נוספים או חלק מהם	1.1.2
1453	בעד כל מ"ק נוסף	1.1.3
	משפחה המונה מעל ל-4 נפשות, הגרות בדירה, והצריכה החדשית שלה עולה על 8 מ"ק, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל-4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1. לאחר שתוגש בקשה לכך בכתב (להלן — כמות מוגדלת).	1.1.4
	הכמות המוגדלת שנקבעה למשפחה כאמור תבוא במקום הכמות האמורה בפסקת משנה 1.1.1 לכל הצרכים האמורים בתקנות אלה.	
	בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה אחת, בהם קיימת צריכת מים משותפת, פרט לגינה משותפת, תחולק צריכת המים המשותפת הכללית בין יחידות הדיור בבית, בין לפי מספר היחידות ובין לפי מספר החדרים, על פי החלטת הרשות המקומית.	1.1.5
	גינות נוי מושקות —	1.2
	במקום שהמים לגינה אינם נמדדים בנפרד, בהגבלות המפורטות להלן, המתייחסות לכל 100 מ"ר של גינה, עד לגבול של 500 מ"ר של גינה לכל יחידת דיור, ובתקופות המפורטות להלן, ומעל ל-8 מ"ק הראשונים לדירה או מעל לכמות המוגדלת	1.2.1
297	בכל הרשויות המקומיות פרט למפורטות להלן בנפרד — ההגבלה תהיה של 8.5 מ"ק לחודש, בין החדשים אפריל — נובמבר בלבד.	1.2.1.1
	ברשויות המקומיות הנמצאות בין קו ישר ממזרח למערב המחבר את הערים אשקלון וקרית-גת לבין קו ישר	1.2.1.2

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 166.

² ק"ת תשל"ט, עמ' 1379, עמ' 1584.

ממזרח למערב העובר דרך העיר באר-שבע, לרבות העיריות אשקלון וקרית-גת, וכן ברשויות המקומיות הנמצאות בעמק בית-שאן — ההגבלה תהיה של 9.5 מ"ק לחודש, בין החדשים אפריל-נובמבר בלבד.

1.2.1.3 ברשויות המקומיות הנמצאות דרומה לקו ישר ממזרח למערב, העובר דרך העיר באר-שבע, לרבות העיר באר-שבע — ההגבלה תהיה של 9.5 מ"ק לחודש בין החדשים אפריל-נובמבר ו-3.0 מ"ק לחודש בין החדשים דצמבר-מרס.

1.2.2 במקום שהמים לגינה נמדדים בנפרד, בהגבלות ובתקופות המפורטות בפסקאות משנה 1.2.1.1 ועד 1.2.1.3 לפי הענין, והמתייחסות לכל 100 מ"ק של גינה, עד לגבול של 500 מ"ר של גינה לכל יחידת דיור

1.2.3 מעבר להגבלות — כאמור בפסקאות משנה 1.1.2 ו-1.1.3, לפי הענין.

1.2.4 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה אחת, עם גינה משותפת, תחולק תצרוכת המים הכללית של הגינה בין יחידות הדיור שאליהן צמודה הגינה, בין לפי מספר היחידות בבית ובין לפי מספר החדרים, על פי החלטת הרשות מקומית.

1.2.5 החיוב בתעריף לצרכי בית, כאמור בפסקאות 1.1-1.2.4 הכל לפי הענין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל לשימוש זה, או לגבי כמות המינימום לחיוב.

(2) לתעשיה

2.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית — כאשר המים המופקים בידי הרשות המקומית —

505 בגבולות הכמות המוקצבת
מעל הכמות המוקצבת —

600 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת

885 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת

2.2 מקום שרשות מקומית מקבלת את המים שהיא מספקת לתעשיה ממספר מקורות, בין בהפקה עצמית ובין בקניה מספקים, ייקבע מחיר המים לתעשיה לצרכן הרשום ברשיון הפקה של הרשות המקומית בהתאם למקור המים ממנו מופקת או מסופקת מירב כמות המים לתעשיה

ברשות המקומית, ואין נפקא מינה מאיזה מקור מקבל הצרכן את כמות המים המסופקת לו.

בגבולות הכמות המוקצבת —

505 כאשר מירב כמות המים לתעשייה ברשות המקומית מופקת בידי הרשות המקומית

כאשר מירב כמות המים נקנית מספקים —

אם הרשות המקומית קונה את המים מיותר מספק אחד או מכמה מקורות של אותו ספק —

המחיר המשולם לספק במקור המים ממנו מסופקת מירב כמות המים לתעשייה למעט מע"מ ובתוספת 126 אגורות למ"ק (להלן — המחיר לכמות המוקצבת).

מעל לכמות המוקצבת —

כאשר מירב כמות המים לתעשייה מופקת בידי הרשות המקומית —

600 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת

885 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת

כאשר כל כמות המים או מרביתה נקנית מספקים — המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 95 אגורות למ"ק בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת ובתוספת 380 אגורות למ"ק בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת.

1010 2.3 למלאכה ותעשייה זעירה, ללא כמות מוקצבת ברשיון ההפקה

1358 2.4 לבניה באתרי הבניה

(3) לחקלאות

3.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית —

כאשר המים מופקים בידי הרשות המקומית — כמפורט בטבלה להלן:

מעל הכמות המוקצבת		בגבולות הכמות המוקצבת באגורות למ"ק	שם הרשות המקומית
בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת	בעד כמות מים נתרבת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת למ"ק		

מ"א עמק הירדן 69 164 449

עירית עכו, עירית קרית אתא, מ"מ פקיעין,

עירית קרית ביאליק, עירית קרית מוצקין, מ"מ שבי ציון, מ"א נעמן, מ"מ עתלית 101 196 481

עירית חדרה, מ"מ אוס-אל-פחם, מ"מ

בנימינה, מ"מ זכרון יעקב, מ"מ מנחמיה,

מ"מ פרדס-חנה-כרכור, עירית נהריה 126 221 506

מ"מ אכן יהודה, מ"מ ג'לג'וליה, מ"מ טייבה

מ"מ פרדסיה, מ"מ קלנסואה 152 247 532

עירית הרצליה, עירית כפר סבא, עירית

לוד, עירית נתניה, עירית פתח-תקוה,

עירית ראשון לציון, עירית רחובות, מ"מ

גבעת שמואל, מ"מ גדרה, מ"מ הדר השרון,

מ"מ הוד השרון, מ"מ יהוד, מ"מ כפר-

שמריהו, מ"מ נחלת יהודה, מ"מ נס-ציונה,

מ"מ קדימה, מ"מ קרית אונו, מ"מ רמת-

השרון, מ"מ רעננה, מ"מ תל-מונד, מ"מ

כפר-ציונה 164 259 544

כל יתר הרשויות המקומיות שלא פורטו

לעיל 190 285 570

מי שמקבל מרשות מקומית מים לחקלאות

במסגרת כמות מים כוללת המוקצבת לרשות

המקומית למטרה זו, יראו את כמות המים

שהוא מקבל מן הרשות המקומית ככמות

המים המוקצבת לענין תקנות אלה.

מקום שרשות מקומית מקבלת את המים שהיא מספקת 3.2

לחקלאות ממספר מקורות, בין בהפקה עצמית ובין

בקניה מספקים, ייקבע מחיר המים לחקלאות לצרכן

הרשום ברשיון הפקה של הרשות המקומית בהתאם למקור

המים ממנו מופקת או מסופקת מירב כמות המים

לחקלאות ברשות המקומית, ואין נפקא מינה מאיזה מקור

מקבל הצרכן את כמות המים המסופקת לו.

בגבולות הכמות המוקצבת -

כאשר מירב המים לחקלאות ברשות המקומית

מופקת בידי הרשות המקומית -

בהתאם לטבלה ב-3.1.

כאשר מירב כמות המים נקנית מספקים —
אם הרשות המקומית קונה את המים מיותר מספק
אחד או מכמה מקורות של אותו ספק —
המחיר המשולם לספק ממקור המים שממנו
מסופקת מירב כמות המים לחקלאות למעט מע"מ
ובתוספת 70 אגורות למ"ק (להלן — המחיר לכמות
המוקצבת).

מעל לכמות המוקצבת —

כאשר מירב כמות המים מופקת בידי הרשות
המקומית — בהתאם לטבלה ב-3.1.

כאשר כל כמות המים או מרביתה נקנית מספקים —
המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 95 אגורות למ"ק
בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות
המוקצבת ובתוספת 380 אגורות למ"ק בעד כמות
מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת.

למשקי עזר — 3.3

בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת —
כאמור בפסקאות 3.1 ו-3.2, לפי הענין.

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

למוסדות חינוך — 4.1

באגורות למ"ק

- | | |
|------|---------------------------------------|
| 734 | (א) לכל הכמות הנצרכת לשימוש זה |
| | (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה — |
| 734 | בגבולות הכמות המוקצבת |
| 1454 | מעל לכמות המוקצבת |

לבתי חולים — 4.2

- | | |
|------|---------------------------------------|
| 735 | (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה |
| | (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה — |
| 735 | בגבולות הכמות המוקצבת |
| 1455 | מעל לכמות המוקצבת |

לבתי מלון — 4.3

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| 518 | (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה |
| 518 | בגבולות הכמות המוקצבת |
| | מעל לכמות המוקצבת — |
| | בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות |
| 764 | המוקצבת |

1030	בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת	
	למתקני בטחון —	4.4
736	(א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה	
	(ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —	
736	בגבולות הכמות המוקצבת	
1456	מעל לכמות המוקצבת	
	לגינן —	4.5
	לגינן ציבורי מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות ממלכתית —	4.5.1
303	(א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה	
	(ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —	
303	בגבולות הכמות המוקצבת	
833	מעל לכמות המוקצבת	
	לגינות נוי מושקות, פרט לגינן ציבורי ופרט לגינות נוי מושקות, המאוזכרות בפסקה (1), ובתנאי שהמים לגינות הנוי נמדדים בנפרד —	4.5.2
	(א) בהגבלות ובתקופות המפורטות בפסקאות משנה 1.2.1.1 עד 1.2.1.3, לפי הענין, והמתייחסות לכל 100 מ"ר של גינה	
297	(ב) מעבר להגבלות	
821	למיתקני תחבורה —	4.6
1023	(א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה	
	(ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —	
1023	בגבולות הכמות המוקצבת	
1459	מעל לכמות המוקצבת	
	למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, שלא פורטו במקום אחר בתקנות אלה	4.7
737	למכבסות	4.8
738	לחנניות דגים	4.9
739	לבריכות שחיה, בתי מרחץ ומקוואות	4.10
740	למסעדות, בתי קפה, מזנונים ואולמי חתונות	4.11
1054	לחנניות, עסקים ומשרדים	4.12
1389	לכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתקנות אלה	4.13
1074		

אריאל שרון
שר החקלאות

י"ט באב תשל"ט (12 באוגוסט 1979)

(חמ 29-3)

תקנות המים (תעריפי מים בעיריית אילת) (מס' 2) (תיקון),

תשל"ט—1979

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו-159 לחוק המים, תשי"ט—1959¹, ולאחר אישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות המים (תעריפי מים בעיריית אילת) (מס' 2)⁽²⁾, תשל"ט—1959², בתקנה 3, תיקון תקנה 3 במקום פסקאות (1) עד (4) יבוא:

"(1) לצריפה ביתית

באגורות למ"ק

1.1 לצרכי בית לכל יחידת דיור —

א. בתקופה שבין 1 באפריל לבין 31 באוקטובר

1.1.1 בעד 20 מ"ק הראשונים או חלק מהם 449

1.1.2 בעד הכמות שבין 21 מ"ק לבין 30 מ"ק 859

1.1.3 בעד הכמות שבין 31 מ"ק לבין 40 מ"ק 2020

1.1.4 בעד כל מ"ק נוסף מעל 40 מ"ק 2716

ב. בתקופה שבין 1 בנובמבר לבין 31 במרס

1.1.5 בעד 8 מ"ק הראשונים או חלק מהם 449

1.1.6 בעד הכמות שבין 9 מ"ק לבין 15 מ"ק 859

1.1.7 בעד הכמות שבין 16 מ"ק לבין 20 מ"ק 2020

1.1.8 בעד כל מ"ק נוסף מעל 20 מ"ק 2716

1.1.9 משפחה המונה מעל ל-4 נפשות, הגרה בדירה, והצריכה החדשה שלה עולה על 16 מ"ק בתקופה שבין 1 באפריל לבין 31 באוקטובר, או על 8 מ"ק בתקופה שבין 1 בנובמבר לבין 31 במרס, תהיה זכאית ל-3 מ"ק נוספים לחודש, בעד כל נפש נוספת מעל ל-4, במחירים הנקובים בסעיפים 1.1.1 ו-1.1.5, לפי הענין, לאחר שתוגש בקשתה לכך בכתב (להלן — כמות מוגדלת); הכמות המוגדלת שנקבעה למשפחה כאמור תבוא במקום הכמות האמורה בסעיפים 1.1.1 ו-1.1.5 לפי הענין, לכל הצרכים האמורים בתקנות אלה.

1.2 לגינות נוי מושקות —

1.2.1 במקום שהמים לגינה אינם נמדדים בנפרד, בהגבלה של 8 מ"ק לכל 100 מ"ר של גינה, עד לגבול של 500 מ"ק

1 ס"ח תשי"ט, עמ' 166.

2 ק"ת תשל"ט, עמ' 1387.

- של גינה לכל יחידת דיור, ומעל 20 מ"ק או 8- מ"ק
 הראשונים לדירה, לפי התקופה, או מעל לכמות המוגדלת
 335
- 1.2.2 במקום שהמים לגינה נמדדים בנפרד, בהגבלה של 8 מ"ק
 לכל 100 מ"ר של גינה, עד לגבול של 500 מ"ר של גינה
 335 לכל יחידת דיור, במשך כל השנה
- 1.2.3 מעבר להגבלה — כאמור בפסקאות משנה 1.1.2, 1.1.3,
 1.1.4 או בפסקאות משנה 1.1.6, 1.1.7 ו-1.1.8, לפי
 הענין והתקופה.
- 1.2.4 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה אחת,
 עם גינה משותפת, תחולק תצרוכת המים הכללית של
 הגינה בין יחידות הדיור שאליהן צמודה הגינה, בין לפי
 מספר היחידות בבית המשותף ובין לפי מספר החדרים,
 על פי החלטת הרשות המקומית.
- 1.2.5 החיוב בתעריף לצרכי בית כאמור בפסקאות 1.1 — 2.2.4,
 הכל לפי הענין, ייעשה אך ורק לפי כמויות המים שנצרכו
 בפועל לשימוש זה, או לגבי כמות המינימום לחיוב.

(2) לתעשייה

- 2.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית —
 505 בגבולות הכמות המוקצבת
- 2722 מעל הכמות המוקצבת
- 2.2 למלאכה ותעשייה זעירה, ללא כמות מוקצבת ברשיון
 1086 ההפקה
- 1358 לבניה באתרי הבניה 2.3

(3) לחקלאות

- 3.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית —
 272 בגבולות הכמות המוקצבת
- 2728 מעל לכמות המוקצבת

(4) לשירותים ושירותים ציבוריים

- 4.1 למוסדות חינוך —
 734 (א) לכל הכמות הנצרכת לשימוש זה
- (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —
 734 בגבולות הכמות המוקצבת
- 2717 מעל לכמות המוקצבת

- 4.2 לבתי חולים –
- (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 735
- (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה –
- 735 בגבולות הכמות המוקצבת
- 2718 מעל לכמות המוקצבת
- 4.3 לבתי מלון –
- (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 518
- (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה –
- 518 בגבולות הכמות המוקצבת
- 2724 מעל לכמות המוקצבת
- 4.4 למיתקני בטחון –
- (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 736
- (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה –
- 736 בגבולות הכמות המוקצבת
- 2719 מעל לכמות המוקצבת
- 4.5 לגינות –
- 4.5.1 לגינות ציבורי מושקה, הנמצא בחזקת עיריית אילת או רשות ממלכתית –
- (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 341
- (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה –
- 341 בגבולות הכמות המוקצבת
- 2725 מעל לכמות המוקצבת
- 4.5.2 לגינות נוי מושקות, פרט לגינות ציבורי ופרט לגינות נוי מושקות המאוזכרות בסעיף (1), וכתנאי שהמים לגינת הנוי נמדדים בנפרד –
- (א) בהגבלה של 8 מ"ק לכל 100 מ"ר של גינה, במשך כל השנה 335
- (ב) מעבר להגבלה 2729
- 4.6 למיתקני תחבורה –
- (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 1099
- (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה –
- 1099 בגבולות הכמות המוקצבת
- 2735 מעל לכמות המוקצבת

4.7	למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית, שלא פורטו במקום אחר בתקנות אלה	737
4.8	למכסות	738
4.9	לחנניות דגים	740
4.10	לבריכות שחיה, בתי מרחץ ומקוואות	741
4.11	למסעדות, בתי קפה, מזנונים ואולמי התונות	1054
4.12	לחנניות, עסקים ומשרדים	1389
4.13	לכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתקנות אלה	"2741

אריאל שרון
שר החקלאות

י"ט באב תשל"ט (12 באוגוסט 1979)
(חמ 30-3)

תקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל"ט—1979

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1 לחוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל"ט—1979¹, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 1 לחוק האמור, אנו מתקינים תקנות אלה:

1. עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות השמיטה, שנעשתה באישור מועצת הרבנות הראשית (להלן — המועצה), או באישור מי שהמועצה הסמיכה לכך תהיה תקפה על אף האמור בחוק המקרקעין, תשכ"ט—1969², או בכל דין אחר ואף אם היא לזמן ותהיה נגמרת אף בלא רישום.

תוקף לעסקאות

2. עסקה כאמור בתקנה 1 תהיה פטורה מכל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין.

פטור ממסים

3. הסכם לעשות עסקה כאמור בתקנה 1 יהיה פטור ממס בולים לפי חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א—1961³.

פטור ממס בולים

ו' באלול תשל"ט (29 באוגוסט 1979)

אהרן אבוהצירא
שר הדתות

משה נסים
שר

ממלא מקום שר המשפטים

1 ס"ח תשל"ט, עמ' 150.
2 ס"ח תשכ"ט, עמ' 259.
3 ס"ח תשכ"א, עמ' 64.

תקנות המשקולות והמידות (תיקון), תשל"ט—1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקולות והמידות¹, ובאישור שר התעשיה, המסחר והתיירות, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון פרק ג'

1. בפרק ג' לתקנות המשקולות והמידות, תשכ"ג—1963² —

(1) במקום הכותרת יבוא:

"פרק ג'

חלק א'

משאבות למדידת כמויות חומר דלק"

(2) אחרי תקנה 43 יבוא:

"חלק ב'

מכשירים למדידת מוצרי נפט המורכבים על מיכליות

43. בחלק זה —

הגדרות

"מערכת" — מכשיר למדידת קיבול לכמויות של מוצרי נפט, מותקן על מיכלית ומורכב מהחלקים הבאים, כולם או מקצתם: משאבה, מסננת, מפרדי אוויר, מד נפט, מונה, צינור הוצאות נפט, שסתומים וברזים וכן חלקים אחרים שאושרו בידי המפקח;

"בעל מערכת" — לרבות פועלו, סוכנו, שכירו, או כל מי שפועל במקומו, בשמו או בעדו;

"מוצר נפט" — סולר או קרוסין (נפט) כמוגדר בתקן הישראלי מס' 100;

"מיכלית" — כלי רכב להובלת מוצרי נפט;

"מסננת" — התקן להפרדת גופים זרים ומישקעים ממוצר נפט, קודם למדידתו;

"מפרדי אוויר" — התקן להפרדת אוויר וגז ממוצר נפט, קודם למדידתו;

"שסתום הפסקה" — שסתום להפסיק באופן אוטומטי זרימת הנוזל, כדי למנוע כניסת אוויר או גז למד-הנפט;

0.

"מד נפט" — מנגנון למדידת כמויות של נפט — שאושר בידי המפקח;

"מונה" — מנגנון לציון כמויות של מוצר נפט שנמדדו במד הנפט;

"צינור הוצאת נפט" — צינור גמיש להוצאת כמויות של מוצר נפט, שנמדדו במד הנפט;

"ספיקה מקסימלית" — כמות מקסימלית של מוצר נפט אשר מדידתה במערכת במשך דקה אחת לא תגרום לטעות העולה על הטעות המקסימלית המותרת.

1 ע"ר 1947, תוס' 1, עמ' 2.

2 ק"ת תשכ"ג, עמ' 1044.

43ב. המערכת תהיה, בכל חלקיה, מחמרים שיהיה בהם כדי להבטיח עמידה בפני בלאי ללא פגיעה בדרך שימושה הרגיל במסחר במשך שתי תקופות כיוול לפחות (תקופת כיוול — שנת לוח אחת), ויהיה עליה שלט שיסומנו בו באופן ברור, קריא ובר-קיימא —

עמידה בפני בלאי
ושלט-סימון

(1) שם היצרן;

(2) סימני זיהוי של דגם המערכת;

(3) סימני זיהוי של המערכת;

(4) סימון סוג המוצר או המוצרים אשר למדידתם המערכת נועדת.

43ג. (א) דגם המערכת טעון אישור מוקדם מאת המפקח.

אישור מוקדם
של הדגם

(ב) אישור המפקח יינתן על סמך תרשים זרימה.

(ג) תרשים הזרימה המאושר יימצא בתא המיכלית.

(ד) לא ייעשה כל שינוי בדגם המערכת אלא באישורו של המפקח.

43ד. לא יהיה במערכת התקן להטיית כמויות של מוצר הנפט אחרי מדידתו במד הנפט.

התקן להטיית
כמויות מוצרי
נפט

43ה. להוצאת גז ואוויר ממפריד האוויר ישמשו צינורית או התקן ממתכת שאושרו לכך בידי המפקח והמיועדים לזרימת גז ואוויר ממפריד האוויר אל האטמוספירה, או אל תא אחסון של המיכלית, או אל כלי קיבול שנמצא למטרה זו על המיכלית, או אל צינור הפריקה לאחר מד הנפט, אך לא אל צינור המיועד לזרימת מוצר הנפט אל מד הנפט.

הוצאת גז ואוויר
ממפריד האוויר

43ו. אם המערכת הפסיקה את זרימת מוצר הנפט אל המונה עקב הכנסות של גז או סכנת הכנסות של גז או אוויר למונה, יהיה מותר להמשיך במדידת הנפט רק אחרי שהגז או האוויר יורחקו; כדי לאפשר את ביצוע הרחקתם כאמור, יורכב במערכת שסתום הפסקה.

הרכבת שסתום

43ז. המערכת תהיה בנויה באופן שזרימת מוצרי הנפט בה תהיה אפשרית רק בכיוון אל קצה צינור ההוצאה.

כיוון הזרימה
של מוצרי הנפט

43ח. (א) מזורם מוצר הנפט מתא אחסון של המיכלית באמצעות משאבה, יהיה בקצה ההוצאה שסתום כדי להבטיח כי המערכת והצינור עד השסתום יהיו בכל עת מלאים במוצר נפט, הן כאשר אין זרימת מוצר נפט (במצב הסטטי) הן בעת זרימת הנפט (במצב הקינטי של מוצר הנפט).

הזרמה באמצעות
משאבה

(ב) השסתום יותאם ללחץ הפעולה של המערכת ופתיחתו תהיה אפשרית אך ורק תחת לחץ מוצר הנפט במצבו הקינטי, אחרי שהסתום הובא למצב פעולה; מותר להרכיב עין תצפית בקצה צינור ההוצאה ובמקומות הגבוהים של המערכת, כדי לאפשר בדיקת מצב המילוי של המערכת, ובלבד שעין התצפית לא תורכב אלא אחרי מד הנפט.

43ט. מזורס מוצר מתא אחסון של המיכלית בכח הגרביטציה, יהיה קצה צינור ההוצאה פתוח ("Dry hose").

הזרמה מכוח
הגרביטציה

43י. לשם הפעלה או הפסקה של זרימת מוצר נפט דרך המערכת, יותקנו ברז או שסתום שיופעלו ביד על ידי המפעיל.

הפעלה ידנית

43יא. (א) המונה יציין את כמויות מוצר הנפט שנמדדו בליטרים.

ציון כמויות

(ב) המקום, שבו מופיע ציון הכמות במונה, יהיה מוגן על ידי זכוכית שקופה בעלת חוזק מתאים או חומר אחר בעל חוזק ושקיפות דומים.

43יג. (ג) ציון הכמויות יהיה ברור, קריא וחד משמעי, לשם כך יישמרו הזכוכית או החומר האחר האמורים בתקנת משנה (ב) במצב נקי.

43יב. מותר שיהיה במונה התקן להדפסת תוצאות המדידה המצויינת במונה; שינוי סולם-הדירוג של התקן ההדפסה יהיה זהה לזה של התקן ציון התוצאות.

הדפסת התוצאות

43יד. בהתקן ההדפסה יקוימו דרישות אלה:

התקן ההדפסה

(1) תהיה אפשרות להכניס גליון הדפסה אל תוך ההתקן רק לפני התחלת פעולת המדידה ואפשר יהיה להוציא ממנו את הגליון רק אחרי גמר פעולת המדידה;

(2) ההתקן ידפיס על גליון הדפסה את הכמות שצויינה על ידי המונה בתחילת פעולת המדידה; הכמות שצויינה על ידי המונה בגמר פעולת המדידה תודפס בגמר הפעולה.

43יד. פעולת הציון של המונה תהיה אפשרית רק בפעולתה הנכונה של המערכת ובכיוון קדימה בלבד, חוץ מהחזרת הציון לאפס.

פעולת ציון
של המונה

43טו. החזרת הציון לאפס במונה-מדפס תיעשה בידי האדם המפעיל את הידית המיועדת לכך, באופן שאחרי הפעלת המונה לא תהיה אפשרות לנפק דלק אלא אם פעולת החזרה לאפס הושלמה והכמויות שנופסו הודפסו על כרטיס.

החזרת הציון
לאפס

43טז. (א) בהחזרה לאפס תותר סטיה מציון האפס שלא תעלה על 1/5 של אורך הרווח בין שנת האפס והשנה שלאחריה.

סטיה מותרת
בהתקן ההדפסה

(ב) בין הכמות המצויינת בהתקן הציון של המונה והכמות המודפסת בהתקן ההדפסה תותר סטיה שלא תעלה על ערך רווח אחד של השינוי.

43יז. מותר שיהיה במונה התקן שיסכם את כל הכמויות שנמדדו בפעולות מדידה נפרדות שצויינו והודפסו כל אחד לחוד בהתקני הציון וההדפסה; גודל הספרות המשמשות לציוני ההתקן לסיכום לא יעלה על מחצית גודל הספרות שבהתקן הציון.

התקן לסיכום
כללי

43יח. על מד הנפט יהיה שלט שבו יסומנו באופן ברור, קריא ובר-קיימא —

סימון מד הנפט

(1) שם היצרן ;

(2) סימני זיהוי של דגם מד הנפט ;

(3) סימני זיהוי של מד הנפט ;

(4) סימון סוג המוצר או המוצרים אשר למדידתם מיועד

מד נפט ;

(5) ציון הספיקה המקסימלית והמינימלית של מד הנפט.

43יט. על המונה יהיה שלט שבו יסומנו באופן ברור, קריא ובר-קיימא —

סימון המונה

(1) שם היצרן ;

(2) סימן זיהוי של המונה ;

(3) כל סימן אחר שהמפקח יורה.

43כ. על המונה של מד הנפט ועל כל חלק אחר של המערכת, כפי שיוורה המפקח בהודעה כללית או מיוחדת, יהיו מקומות להשחלת חותם הכיול באופן שאחרי ההחתמה בחותם הכיול לא תהיה אפשרות להתאים, לתקן, לכוון או לשנות את מד הנפט, המונה או החלקים האחרים, אלא אחרי שהוסרו או נזקקו חותם הכיול או החפץ המחזיק אותו.

מקום לחותם

43כא. המערכת תיבחן על ידי מדידה חוזרת של כמויות מוצר נפט מאותו סוג או צמיגות אשר להם היא מיועדת, שנמדדו במערכת ; המדידה החוזרת תיעשה בכלים שאושרו לכך בידי המפקח כתקן משנה.

בחינת המערכת לפי תקן משנה

43כב. מבקר רשאי לבחון את המערכת בכל דרגת ספיקה, מהספיקה המקסימלית ועד לספיקה המינימלית, כפי שהן רשומות על מד הנפט בהתאם לתקנה 43ית, ובלבד —

תנאי עריכת הבחינה

(1) שמספר המדידות לא יהיה פחות משלוש בספיקה הקטנה ביותר או פחות משניים בכל אחת מהספיקות שבהן נבחנת המערכת ;

(2) כמות מוצר הנפט בכל אחת מהמדידות לא תקטן מהכמות הזורמת דרך המערכת במשך דקה אחת בספיקה המקסימלית.

43כג. בשעת כיול של מערכת או בשעת ביקורתה תותר בכל בחינה כאמור בתקנה 43כא טעות עד 0.2% ביתר או בחסר מהכמות שצויינה במונה.

טעות מותרת בכיול

43כד. בשעת כיול-שנית של מערכת או בשעת ביקורתה תותר בכל בחינה כאמור בתקנה 43כא טעות עד 0.3% ביתר או בחסר מהכמות שצויינה במונה.

טעות מותרת בכיול שנית

43כו. לגבי מחיקת חותם כיול ממערכת יחולו השינויים המחוייבים מתקנות 109 עד 111.

מחיקת חותם

דין חותם או
התקן פגועים

43כ. הוחתמה מערכת בחותם כיול ביותר מאחד ההתקנים האמורים בתקנה 43, ונמחק או הוסר או נפגע חותם הכיול באחד ההתקנים האלה, או בהתקנים אחרים, וכן אם הוסרו או נפגעו התקנים שחתומים במערכת, תיראה המערכת כבלתי מכוילת ובלתי מוחתמת.

הודעה על
הסרת חותם

43כח. לא יסיר אדם חותם כיול ממערכת, וכן לא יסיר התקן הנושא חותם כיול ולא יפגע בו, אלא אם יודיע על כך למבקר לא יאוחר מ-24 שעות אחרי ההסרה או הפגיעה.

חותם של בעל
המערכת

43כט. אחרי הסרה או פגיעה כאמור בתקנה 43כו או 43כח יהיה מותר לבעל המערכת לכוון את המערכת, לתקנה או לשנותה, או להוסיף ולהשתמש בה כמות שהיא, בתנאי שיתקיימו שני אלה:

(1) מיד אחרי ביצוע הכיוון, התיקון או השינוי, ועל כל פנים לפני השימוש תחום המערכת בחותם של בעל המערכת, שאושר לצורך זה על ידי המפקח;

(2) בעל המערכת יודיע למבקר על הכיוון, השינוי או השימוש לא יאוחר מ-24 שעות אחרי ביצועם.

דין חותם של
בעל המערכת

43ל. מערכת שהוחתמה בחותם של בעל המערכת כאמור בתקנה 43כט יראו אותה עד להחתמה בחותם כיול המכוילת ומוחתמת בהתאם לתקנות אלה.

הגשת עזרה
למבקר

43לא. בעל מערכת יגיש למבקר, במילוי תפקידיו, כל עזרה שהמבקר עשוי לדרוש, ויעמיד לרשותו של המבקר מוצרי נפט כפי שיידרשו לו לשם מילוי תפקידיו לפי תקנות אלה.

מדית כמויות

43לב. לא יתחיל אדם למדוד כמויות של מוצרי נפט במערכת, ולא יתחיל להוציא ממנה מוצרי נפט לשם מכירה, אלא אם התקיימו שני אלה:

(1) המערכת מלאה במוצר נפט העומד להימדד או להימכר;

(2) ציון המונה של המערכת עומד באפס.

הוראות שימוש

43לג. לא ישתמש אדם במערכת לצורך מדית מוצרי נפט אלא אם מתקיימים בה שני אלה:

(1) המערכת מכוילת למדית מוצר נפט העומד להימדד;

(2) הספיקה שבה מבוצעת המדידה אינה עולה על הספיקה המקסימלית ואינה קטנה מהספיקה המינימלית, כפי שהן רשומות על פי תקנה 43(5).

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה ביום ח' באב תשל"ט (1 באוגוסט 1979).

ארנון רונן
מפקח על משקולות ומידות

נתאשר.
ט' בסיון תשל"ט (4 ביוני 1979)
(חמ 967-3)

גדעון פת
שר התעשייה, המסחר והתיירות

תקנות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז) (תיקון מס' 2),

תשל"ט - 1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955, אני מתקין תקנות אלה:

1. במקום התוספת השניה לתקנות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז), תשל"ג-1972, יבוא:

החלפת התוספת השניה

מחיר ליום אשפוז בלירות

סוג בית החולים

710 ממשלתי פסיכיאטרי
2500 ממשלתי בית חולים כללי
* 710 מחלקה פסיכיאטרית בכ"ח ממשלתי כללי

שם בית החולים

178.37 טרנובסקי - גבעת-שאול, ירושלים
588 עזרת-נשים
170.07 רוזנבלט - גבעת שאול, ירושלים
303 גן-מגד רמתיים
255.58 כפר-גנים
162.27 מגדאל - הוד-השרון
274.95 החלמה ונופש - נתניה
191.33 נוה-יעקב - פתח-תקוה
170.26 נס-ציונה - נס-ציונה
162.52 קרית-שלמה - רעננה
140.27 למפרט - בני-ברק
182.97 חולון - חולון
175.53 גבעת-נאה - פרדס-חנה
213.26 נוה-שלום - פרדס-חנה
194.93 אילנית - פרדס-חנה
348.17 זיו - מגדאל
337.98 שגב (סיעודיים) - גדרה
270.65 בלומנטל - חיפה
263.17 נאות מרגלית - ראשון-לציון
203 נוה-השרון - הוד-השרון
103.45 סנט וינסנט - ירושלים

710

קופת חולים של
ההסתדרות הכללית

טלביה - ירושלים
גהה - פתח-תקוה
שלומה - מגדאל

* לחברי קופות חולים בלבד.

אליעזר שוסטק
שר הבריאות

ט"ו באב תשל"ט (8 באוגוסט 1979)
(המ-612-3)

1 ס"ח תשט"ו, עמ' 121; תשל"ב, עמ' 126. 2 ק"ת תשל"ג, עמ' 126; תשל"ט, עמ' 660.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).