



רשומות

קובץ התקנות

8 במרס 1982

4323

י"ג באדר התשמ"ב

זכור	
710	תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), התשמ"ב-1982
718	תקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות) (תיקון), התשמ"ב-1982
719	תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סוג תאגיד), התשמ"ב-1982
720	תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל) (תיקון), התשמ"ב-1982
720	תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) (תיקון), התשמ"ב-1982
722	תקנות הנמלים (תיקון), התשמ"ב-1982
724	צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עפרונות, פסטלים ואריוזותיהם) (תיקון), התשמ"ב-1982

תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות).

התשמ"ב—1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א—1981¹ (להלן — הפקודה), וסעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח—1968² (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה —

הגדרות

"המנהל" — המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

"רוקח מחזוי" — רוקח מחזוי של משרד הבריאות או רוקח, עובד המדינה, שהוא הסמיכו;

"מנהל המחלקה" — מנהל המחלקה לרוקחות בתי חולים של משרד הבריאות;

"מי שתיה" — כמשמעותם בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה), התשל"ד—1974³;

"שיווק" — העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה, לרבות אספקה;

"תכשיר רפואי" — כמשמעותו בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשל"ח—1977⁴;

"חומר גלם" — כל חומר המשמש או המיועד לשמש להכנת תכשיר רפואי או להכנת מוצר אחר בבית המרקחת;

"הפרמקופיאה הרשמית" — כמשמעותה בסעיף 44 לפקודה.

2. לא תאושר לאדם בקשה לרשיון לפי החוק לבית מרקחת אלא אם הוא רוקח מורשה והוא ממלא אחר הוראות תקנה 3 ונתמלאו בעסק התנאים המפורטים בתקנות אלה להנחת דעתו של רוקח מחזוי במחוז בו מצוי בית המרקחת.

רשיון לבית מרקחת

3. (א) לבקשת רשיון לפי החוק לבית מרקחת, יצורפו נספחים אלה לאישור הרוקח המחזוי;

הנחת תרשימים הנדסיים

(1) תרשימים הנדסיים של תנוחה וחתך של מבנה בית המרקחת שבהם יפורטו —

א. רחבם, ארכם, גבהם, שטחם ויעודם של כל חדר ואגף בבית המרקחת;

ב. מקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האויר; היה האווירור מכני יצויינו המיתקנים וההספקים שלהם;

ג. סימון ציפוי הקירות, גובה הציפוי וסוגו;

ד. סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזורים הסניטריים, צינורות אספקת המים וצינורות סילוק השפכים, בציון קוטרם ושיפועם;

(2) תכנית ריהוט מפורטת;

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.
2 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשל"ח, עמ' 40.
3 ק"ת התשל"ד, עמ' 556; התשל"ח, עמ' 438.
4 ק"ת התשל"ח, עמ' 100; התשמ"ב, עמ' 353.

(3) מפה מצבית בקנה מידה של 1:100 שבה יצוינו שטח בית המרקחת וגבולותיו לפי הרישום בפנקסי המקרקעין על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט—1969.

(ב) לפני הרחבת בית המרקחת או לפני עריכת שינויים בו שיש בהם כדי לשנות את הגספחים המפורטים בתקנת משנה (א) יוגשו גספחים חדשים לפי הענין.

מבנה בית
מרקחת

4. (א) שטחו של בית מרקחת לא יפחת מ-60 מ"ר ולא יעלה על 500 מ"ר למעט השטח המוקצה לשירותים, ויהיו בו חדר קבלת קהל, מעבדה ומחסן.

(ב) החדרים יהיו צמודים זה לזה ובמפלס אחד; המעבדה תהיה מחוברת ישירות לחדר קבלת הקהל ולמחסן; המחסן יכול שיהיה מחובר ישירות גם לחדר קבלת הקהל.

(ג) בנוסף לדלת הכניסה הראשית תהיה גם דלת יציאה החוצה מן המחסן או מן המעבדה.

(ד) גובהו הפנימי של בית מרקחת לא יפחת מ-2.75 מ"ר.

חדרי בית
מרקחת

5. (א) השטח המזערי של חדרי בית מרקחת יהיה:

חדר קבלת קהל	30 מ"ר
מעבדה	12 מ"ר
מחסן	18 מ"ר

(ב) לגבי בית מרקחת של בית חולים יקבע הרוקח המחוזי את שטח המזערי של החדרים, בתנאי שלא יפחת מהאמור בתקנת משנה (א).

בית מרקחת
ששטחו עולה
על 120 מ"ר

6. עלה שטחו של בית מרקחת על 120 מ"ר יחולו הוראות אלה:

(א) (1) בחדר קבלת הקהל יוקצה אגף נפרד (להלן — האגף) להחזקת תכשירים רפואיים בלבד, שאליה לא תהיה גישה לקהל; החזקתם ומכירתם של תכשירים רפואיים לא תתקיים אלא באגף זה;

(2) א. בבית מרקחת ששטחו מעל 120 מ"ר ולא יותר מ-270 מ"ר, יהיה שטחו של האגף 25% משטחו של חדר קבלת הקהל;

ב. בבית מרקחת ששטחו מעל 270 מ"ר ולא יותר מ-500 מ"ר, יהיה שטחו של האגף 20% משטחו של חדר קבלת הקהל;

(3) האגף יופרד מחדר קבלת הקהל במחיצה מקיפה שגובהה 110 ס"מ לפחות, מצדה הפונה לקהל;

(4) הגישה לאגף תהיה נוחה, חפשית ופנויה.

(ב) במחסן בית המרקחת יוקצה אגף נפרד שישמש לאחסון תכשירים ותמרי גלם בלבד, וששטחו לא יפחת מ-14 מ"ר.

(ג) שטחה המזערי של המעבדה יהיה 16 מ"ר.

7. (א) לרשותו הבלעדית של בית מרקחת יהיה חדר שירותים ששטחו לא יפחת מ-2 מ"ר ויהיו בו המיתקנים שלהלן תקינים, שלמים וגקיים בכל עת:

(1) תא בית שימוש ובו אסלה ומכסה אסלה;

(2) מיתקן לרחיצת ידיים בסמוך לבית השימוש והכולל ברזים למים ומיתקן לסבון נוזלי או דטרגנט (להלן — כיור);

(3) מיתקן לייבוש ידיים או מגבות נייר ומכל לאיסופן (להלן — מיתקני יבוש).

(ב) חדר השירותים יהיה מצופה באריחי קיר בהירים עד לגובה של 1.80 מטר לפחות ומעליהם טיח וסיד בגוון בהיר.

(ג) מספר מיתקני השירותים שיעמדו לרשותו הבלעדית של בית המרקחת יהיה בהתאם למספר העובדים במשמרת אחת כאמור להלן:

מספר הכיורים	מספר האסלות	מספר העובדים
1	1	עד 7
2	2	8 עד 10
2	3	11 עד 20
2	4	21 עד 30
3	5	31 עד 40

לכל 10 עובדים נוספים יש להוסיף אסלה אחת וכיור אחד.

8. חדר שירותים הנמצא בתוך מבנה בית מרקחת יתקיימו בו בנוסף להוראות תקנה 5 גם הוראות אלה:

שירותים הנמצאים בבית מרקחת

(1) לא יחובר ישירות לאף חדר מחדרי בית המרקחת אלא באמצעות חדר כניסה;

(2) הכיור ומיתקני היבוש יכול שיימצאו בחדר הכניסה;

(3) בין חדר הכניסה לבין בית המרקחת לא יהיה כל פתח למעט דלת;

(4) שטח חדר השירותים וחדר הכניסה יתווסף לשטח הנקוב בתקנה 4(א).

9. הקירות, המחיצות והתקרות של בית מרקחת —

קירות, מחיצות ותקרות של בית מרקחת

(1) יהיו בנויים בטון, לבנים, בלוקי בטון או כל חומר בניה אחר עמיד בפני אש למעט מתכת, שאישר המנהל בכתב ובהתאם לתנאים שקבע;

(2) יהיו אטומים בפני חדירת רטיבות, חרקים או מכרסמים וקינונים;

(3) הקירות והמחיצות יהיו חלקים וצבועים צבע שמן עד לגובה של 2 מטר לפחות; התקרה ושטח הקירות והמחיצות שאינם צבועים בצבע שמן יהיו חלקים ומסויידים;

(4) לא יהיו עליהם ציבורות גלויים לעין;

(5) א. בבית מרקחת ששטחו עד 120 מ"ר המחיצה שבין חדר המעבדה ובין חדר קבלת הקהל יכול שתהא עשויה זכוכית משוריינת שקופה כולה או בחלקה, או חומר שקוף עמיד אחר להנחת דעתו של הרוקח המחוזי;

ב. בבית מרקחת ששטחו עולה על 120 מ"ר תהיה המחיצה החל בגובה של 110 ס"מ מהרצפה עשויה מזכוכית משוריינת שקופה, או חומר שקוף עמיד אחר להנחת דעתו של הרוקח המחוזי.

10. גובה המחיצות או הקירות בין חדרי בית מרקחת לא יפחת מ-2 מטר.

11. (א) ברצפת בית מרקחת יתקיימו תנאים אלה:

(1) תהיה ישרה ומרוצפת במרצפות שלמות ונקיות, או מצופה בציפוי אחר שאישר הרוקח המחזוי;

(2) תהיה בגובה של 15 ס"מ לפחות מעל רמת הרחוב הגובל.

(ב) הרוקח המחזוי רשאי לאשר רצפה הנמצאת במפלס אחד עם הרחוב הגובל או לאשר רצפה הנמוכה ממפלס הרחוב הגובל אם התקיימו תנאים אלה:

(1) הרצפה לא נמוכה יותר מ-2 מטר ממפלס הרחוב הגובל;

(2) גובה תקרת בית המרקחת הוא 1.50 מטר לפחות מעל למפלס הרחוב הגובל.

דלתות וחלונות

12. (א) דלתות וחלונות של בית מרקחת —

(1) יהיו נקיים, שלמים ותקינים;

(2) חלקי העץ יהיו צבועים בצבע שמן; דלתות או חלונות שחלקיהם עשויים מתכת אל חלד לא חלד לא חייבים בצביעה.

(ב) לפי דרישת הרוקח המחזוי יותקנו אמצעים למניעת חדירת יתושים, זבובים או מעופפים אחרים לתחום בית מרקחת.

מים

13. המים הזורמים בבית מרקחת יהיו באיכות מי שתיה.

אוויר

14. בית מרקחת יאוורר באמצעים אלה או באחד מהם:

(1) חלונות הנפתחים אל אוויר החוץ;

(2) מערכת מכנית לאיוורר מלאכותי.

תנאים לאיוורור
בחלונות

15. (א) שטחם של החלונות בכל חדר מחדרי בית מרקחת יהיה כשמינית לפחות משטח החדר בו מצויים החלונות.

(ב) לא הספיק שטח החלונות בבית מרקחת יושלם האיוורר בו במערכת מכנית לאיוורר מלאכותי.

תנאים לאיוורר
במערכת מכנית

16. מערכת מכנית לאיוורר מלאכותי תחליף במשך שעה אחת את האוויר בחלקי בית המרקחת המפורטים להלן בטור א' במספר הפעמים לפחות המצויין לצידם בטור ב':

טור א' חדרים	טור ב' מספר החלפות אוויר
חדר קבלת קהל	8
מעבדה	8
מחסן	4

17. (א) הטמפרטורה בבית מרקחת לא תעלה על 28°C (עשרים ושמונה מעלות צלזיוס).

(ב) לשם שמירה על הטמפרטורה הנדרשת כאמור יותקן ויופעל לפי הצורך

מזגן אוויר.

18. בית מרקחת יואר באמצעים אלה או באחד מהם :

(1) תאורה טבעית ;

(2) תאורה חשמלית המותקנת באופן השומר על נקיונה ובטיחותה.

19. (א) בית מרקחת יהיה נקי בכל עת.

(ב) יימצאו בו לפחות 2 פחי אשפה עם מדרס רגל.

(ג) לא יגור אדם בבית מרקחת ולא יהיה חיבור ישיר בין בית המרקחת ובין חדרי מגורים.

(ד) לא יימצא בבית מרקחת אדם שאינו נמנה עם צוות בית המרקחת למעט בשטח המיועד לקבלת קהל.

(ה) אין להחזיק בבית מרקחת בעלי חיים.

(ו) אין לעסוק בבית מרקחת בכל עיסוק שאינו כרוך בעבודה רוקחית.

(ז) אין להשכיר שום חלק מבית מרקחת.

20. בחזית בית מרקחת במקום הנראה לעין הקהל יהיו מודעות אלה :

(א) שלט מואר בשעות הלילה, גם כשבית המרקחת סגור, ובו פרטים אלה בשפות העברית או הערבית ובאותיות לטיניות :

(1) השעות שבהן פתוח בית המרקחת ;

(2) שמם הפרטי, שם המשפחה ומענם המדויק של בעל בית המרקחת והרוקח האחראי.

(ב) רשימה של תורנות בתי המרקחת.

21. בכל בית מרקחת יימצאו בכל עת :

(1) הפקודות והתקנות התקפות הנוגעות לבתי מרקחת לרבות אוגדן הפקודה, פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, וכל חקנה או הוראה עדכנית אחרת של משרד הבריאות ;

(2) המהדורה האחרונה של הפרמקופיאה הרשמית, אם קבע זאת המנהל ;

(3) רשימה עדכנית של תכשירים רפואיים על מרכיביהם המפורטים המשווקים בישראל ;

(4) ספרות מקצועית עדכנית שוטפת אחרת לרבות ה-Extra Pharma copoea (מרטינדל), במהדורתו האחרונה ;

(5) פנקס רישום עובדי בית המרקחת מעודכן ופתוח לביקורת בכל עת ; הרישום יכלול שמות העובדים, מענם, גילם, תפקידם, מספר רישום, באם הם רוקחים או עוזרי רוקח וכן יום קבלתם לעבודה והיום שבו חדלו לעבוד.

22. (א) אחת לשנה, בתום השנה האזרחית, יעביר הרוקח האחראי של בית מרקחת לרוקח המחוזי רשימת הרוקחים ועוזרי רוקח העובדים בבית המרקחת.

(ב) חל שינוי בצוות הרוקחים או עוזרי רוקח יודיע על כך הרוקח האחראי בכתב, תוך שבעה ימים מתחילת השינוי, לרוקח המחוזי.

23. לא יעבוד רוקח בבית מרקחת ולא יעסיק אדם אחר הסובל —

- (1) ממחלת עור מידבקת ;
- (2) מפצע, חבורה או שרטת פתוחה או מוגלתית ;
- (3) ממחלה מידבקת או שחוא נושא טפילים של מחלה מידבקת.

24. לא יעבוד רוקח בבית מרקחת ולא יעסיק עובד אלא אם הוא שומר על כללים אלה :

- (1) היגיינה אישית ;
- (2) לובש חלוק נקי ושלם ;
- (3) על חלוק הרוקח, עוזר הרוקח והמתמחה רשום שמו בצורה בולטת וקריאה במקום הנראה לעין.

אחוקה ושיחוק
של תכשירים

25. (א) כל התכשירים בבית מרקחת יוחזקו בתנאי איחסון נאותים שיבטיחו שמירת איכותם.

(ב) לא ישווקו תכשירים שפג תוקפם ; הרוקח המחזוי יתן לרוקח האחראי הוראות בדבר דרכי הוצאת תכשירים כאמור מהשימוש.

(ג) אין להחזיק בבית מרקחת ואין לשווק תכשיר המסומן במילים "דוגמת רופא".

(ד) תכשירים רפואיים המסווגים כטוקסיקה יוחזקו במחסן ובחדר קבלת הקהל בשטח שאינו מיועד לקבלת קהל, בארונות מיוחדים נעולים ומשולטים כאמור בפקודה.

(ה) כל התכשירים יוחזקו על גבי מדפים בהתאם לצורתם הפיזיקלית ובאופן שהנוזלים לא יוחזקו מעל מדפים שעליהם חמרים במצב צבירה אחר.

(ו) אין להחזיק בכלי קיבול אחד יותר מאצווה אחת.

(ז) אין להחזיק תכשיר ארוז בשקית נייר אלא אם נתקיים בו אחד מאלה :

- (1) התכשיר ארוז באריזה מקורית סגורה ואטומה של המפעל שייצרו, ייבאו או שיוקו, והוא מסומן כדון ;
- (2) התכשירים נארוזו בבית המרקחת בכמויות סבירות המיועדות לשיווק שוטף ומהיר, ועליהם סימון כדון.

(ח) לא ישווק רוקח או עוזר רוקח תכשיר רפואי שלא באריותו המקורית אלא אם האריזה נושאת עליה נתונים אלה :

- (1) שם בית המרקחת ;
- (2) שם התכשיר כפי שהוא מופיע באריזה המקורית באותיות דפוס קריאות וברורות בעברית ובאותיות לטיניות ;
- (3) סימני אזהרה כפי שהם מופיעים באריזה המקורית.

(ט) תרופות לשימוש פנימי שהמנות שלהן נמדדות בטיפות יוספקו רק בבקבוקי טפי המבטיחים מדידת מינון מדויקת.

החוקת כלי קיבול
בבית מרקחת

26. (א) בכל בית מרקחת יימצאו מערכות כלי קיבול מתאימים למשחות, לנוזלים ולאבקות בסידור נאות המאפשר גישה נוחה אליהם ועליהם שילוט יציב המציין את השם המקובל של הסם באותיות לטיניות.

(ב) מערכת כלי קיבול שבמעבדה ובחדר קבלת הקהל תכלול גם כרי חרסינה ובקבוקי זכוכית עם פקקי זכוכית המבטיחים שמירה נאותה על איכות החומר בהתאם לצרכי העבודה ואופי המקום.

(ג) אין להחזיק בבית מלקחת כלי קיבול מהסוגים הנקובים להלן, אין להשתמש בהם ואין לשווק בהם כל חומר :

- (1) כלי קיבול ששימש קודם לאחזקת מזון ;
- (2) בקבוק שמודפס או מודבק עליו או טבוע בו שם קודם ;
- (3) בקבוק המזוהה כמיועד להכיל משקה לצריכת אדם ובכלל זה משקאות אלכוהוליים ;
- (4) בקבוק שהכיל קודם לכן חומר חיסוי.

27. תכשירים רפואיים המוכנים לשיווק, יוחזקו אך ורק במקום המיועד להם בחדר קבלת הקהל ובמחסן.

תכשיר רפואי
המיועד לשיווק

28. (א) חמרי גלם יוחזקו במחסן ; במעבדה ובחדר קבלת הקהל ניתן להחזיק אך ורק חמרי גלם בכמות הדרושה לעבודה שוטפת, באריזה מקורית או בכלי קיבול מתאים מסומנים בתווית שעליה מצויינים :

חמרי גלם

- (1) שמו הפרמיקופיאלי או הגנרי המקובל של החומר ;
- (2) השתייכותו הפרמיקופיאלית ;
- (3) שם היצרן ;
- (4) מספר אצוותו המזוהה ;
- (5) תאריך ייצור או תאריך תפוגה במידה שצויין הדבר על גבי האריזה המקורית.

(ב) נפתחה אריזה מקורית של חמרי גלם יועבר תכנה לכלי קיבול המסומן בתווית כאמור בתקנת משנה (א).

29. תכשירי הדברה כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ"ב-1962, וכימיקאליים מזיקים יוחזקו בארון מיוחד המיועד להם בלבד, ונושא שלט "זהירות חמרי הדברה" ותווית "רעל-1" כמשמעותם בצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), התשל"ג-1972.

החזקת תכשיר
הדברה

30. כאשר בית מרקחת סגור ואינו בתורנות לא ינפק רוקח תכשיר רפואי אלא במקרים דחופים על פי מרשם רופא.

הספקת תכשירים

31. בכל בית מרקחת יהיו ארונות וכוונניות במספר מספיק, הממלאים אחר תנאים אלה :

החזקת ריקוק
וציוד

- (1) הארונות יוצבו על גבי סמוכות או תשתית מלאה ואטומה בגובה של לא פחות מ-15 ס"מ מהרצפה ;
- (2) לכל ארון תרופות יהיו דלתות ;
- (3) כל הכוונניות הפתוחות יוצבו בגובה של 30 ס"מ לפחות מעל לשטח הרצפה ;

7. ק"ת התשכ"ב, עמ' 1097; התש"ס, עמ' 910.
8. ק"ת התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ב, עמ' 476.

(4) הריהוט יהיה עשוי חומר מחמרים אלה :

- א. עץ צבוע או מצופה מבחוץ ומבפנים פורמאיקה או חומר חלק אחר קל לניקוי ובלתי חדיר לנוזלים, שאישר הרוקח המחוזי ;
- ב. מתכת אל-חלד ;
- ג. חומר חלק קל לניקוי ובלתי חדיר לנוזלים ולשומנים, שאישר הרוקח המחוזי.

החוקת מוצרים מותרים

32. (א) בבית מרקחת יוחזקו תכשירים רפואיים ויכול שיוחזקו בהם גם המוצרים שלהלן :

- (1) מזון ואבזרים לתינוקות ;
- (2) מזון דיאטטי ארון באריזה מקורית ;
- (3) אבזרים רפואיים ;
- (4) חמרי חבישה ;
- (5) תמרקים ;
- (6) אבזרים שנועדו לשימוש היגיינה אישית ;
- (7) תכשירי הדברה.

(ב) בבית מרקחת ששטחו עד 120 מ"ר יוקצה בחדר קבלת הקהל שטח אחסון של 75% לפחות מתוך כלל שטחי האחסון בחדר קבלת הקהל, לתכשירים רפואיים ולמוצרים הנקובים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (א).

(ג) בבית מרקחת ששטחו מעל 120 מ"ר לא יוחזקו המוצרים הנקובים בפסקאות (1) עד (6) של סעיף קטן (א) באגף כמשמעותו בתקנה 6.

תנאים למעבדה

33. המיתקנים והציוד הבסיסיים המפורטים להלן חייב שיימצאו במעבדה :

(1) כיור העשוי חרסינה או מתכת אל-חלד, שמידותיו הפנימיות יהיו 40×60 ס"מ לפחות ; הקיר שמאחוריו מצופה אריחי חרסינה בגובה של 50 ס"מ משפתו וברוחב של 50 ס"מ לפחות מצדדיו ומעליו, והקיר שמתחתיו מצופה אריחי חרסינה עד לרצפה ;

(2) מיתקן למים מטהרים שאישר הרוקח המחוזי, לרבות אמצעי סינון וטיהור אחרים ;

(3) מיתקן לייבוש בקבוקים ;

(4) שולחן עבודה מרווח ;

(5) ארון מיוחד לכל פריט מפריטים אלה :

א. אבזרים ;

ב. ריאגנטים שנועדו לביצוע בדיקות זיהוי פרמקופיאליות או אחרות ;

ג. בקבוקי רפואה נקיים, מגדלים ומסוגים שונים ;

ד. בקבוקי רפואה בלתי שטופים ;

בפסקה זו, "אבזרים" — כל כלי המבטיח פעילות מקצועית אמינה ובהתאם להיקף הפעילות בבית המרקחת ובכלל זה משורות, מכתשים, כוכים, נפות,

כלים ומיתקנים להתכה, להרתחה ועיקור, מבער גז ומכשירי חימום אחרים
הדרושים לעבודת רוקחות;

(6) מאזניים מכויילים ומדוייקים בכל עת בעלי מערכת משקולות קבילה
וקבועה לפי הפירוט הבא:

א. מאזני דיוק בעלי רגישות של חצי מיליגרם;

ב. מאזניים לשקילת כמויות עד 250 גרם;

ג. מאזניים לשקילת כמויות עד 5 ק"ג ושברי הקילוגרם;

(7) מקרר חשמלי.

34. מנהל המחלקה יתן לרוקח האחראי בבית מרקחת של בית חולים הוראות לענין
הכנת תרופות, תנאי אחסון ודרכי הפעלת בית המרקחת.

בתי מרקחת
בבתי חולים

35. (א) בית מרקחת שביום תחילתן של תקנות אלה התנהל לפי רשיון יהיה פטור
מהוראות תקנות 4(א), 5, 6 ו-31(2).

הוראות מעבר

(ב) תקנות 4(א), 5 ו-7 לא יחולו על חדר תרופות כמשמעותו בסעיף 36 לפקודה.

(ג) תקנות 4(ב), 6, 20(ב), 25(ג), 32(ב) ו-3(ג) לא יחולו על בתי מרקחת בבתי

חולים.

36. על כל החלטה של רוקח מחוזי לפי תקנות אלה ניתן לערור בפני המנהל חוך
30 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.

ערר

37. תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.

שמירת דינים

38. התנאים המיוחדים כמשמעותם בסעיף 43 לחוק לענין בתי מרקחת — בטלים.

ביטול

39. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תחילה

ד' בשבט התשמ"ב (28 בינואר 1982)
אליעזר שוסטק
שר הבריאות (חמ 557-3)

תקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות) (תיקון), התשמ"ב—1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת ההסגר [נוסח חדש], התשמ"א—1981, לפי
סעיפים 23 ו-70 לפקודת בריאות העם, 1940², ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי
סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה³, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 2 לתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל"ז—1977⁴ —

תיקון תקנה 2

(1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 747.

2 ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

4 ק"ת התשל"ז, עמ' 706; התש"ס, עמ' 155.

"(א) בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית תשולס אגרה כלהלן:

שקלים

76

(1) בעד הרכבת חיסון

"24

(2) בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית

(2) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ד) (1) בתקנה זו, "מדד" — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(2) שיעורי האגרה לפי תקנה זו יועלו פעמיים בשנה לפי שיעור עליית המדד כמפורט להלן:

א. אם יתברר כי המדד שפורסם בחודש פברואר של שנה פלוניית, שיראו אותו כמדד החדש, עלה לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שלפניו, שיראו אותו כמדד היסודי, תשולס האגרה החל ב-1 במרס שלאחר חודש פברואר האמור, כשהיא מוגדלת באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי;

ב. אם יתברר כי המדד שפורסם בחודש אוגוסט של שנה פלוניית, שיראו אותו כמדד החדש, עלה לעומת המדד שפורסם לחודש פברואר של אותה שנה, שיראו אותו כמדד היסודי, תשולס האגרה החל ב-1 בספטמבר שלאחר חודש אוגוסט האמור, כשהיא מוגדלת באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(3) המנהל יפרסם ברשומות את נוסח תקנת משנה (א) כפי שהוא מתוקן עקב האמור בפסקה (2).

ברוך מודן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

א' בשבט התשמ"ב (25 בינואר 1982)
(חמ 1029-3)

אני מאשר.

אליעזר שוסטק
שר הבריאות

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סוג תאגיד), התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(5) ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (להלן — החוק), ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה:

סוג תאגיד

1. חברה משפחתית כמשמעותה בפקודת מס הכנסה², היא סוג תאגיד שרשאי להרשם לענף לפי סעיף 4(א)(5) לחוק, אם אחד מחברי הגוף המנהל את עסקיה ממלא אחד התנאים שבאחת מהפסקאות (1) עד (4) לסעיף 4(א) האמור.

דוד לוי
שר הבינוי והשיכון

ט' בשבט התשמ"ב (2 בפברואר 1982)
(חמ 1555-3)

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.
2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניהוד למקובל) (תיקון), התשמ"ב—1982

בחוקף סמכותי לפי סעיפים 8(א) ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט—1969, ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 2 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניהוד למקובל), התשל"ו—1976, במקום פסקה (7) יבוא:
"7) קבלן משלם את אגרת הרשיון במועד שנקבע."

ט' בשבט התשמ"ב (2 בפברואר 1982)
(חמ 1554—3)
שר הבינוי והשיכון

1 סי"ח התשכ"ט, עמ' 218.
2 ק"ת התשל"ו, עמ' 1930.

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) (תיקון), התשמ"ב—1982

בחוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג—1962, אני מתקין תקנות אלה:

1. בחלק א' לתוספת השניה לתקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשכ"ה—1965—

תיקון התוספת השניה

(1) במקום סעיף 5 יבוא:

5. (א) במקום אסיפות קבוע, למעט אולם המשמש לעריכת טכסים ושמחות, גובה רצפת האולם מעל פני המדרכה בחזית הבנין לא יעלה על 12 מטר. כאשר האולם כולל עד 400 מקומות ישיבה, ועל 8 מטר כאשר הוא כולל יותר מ-400 מקומות ישיבה.

גובה רצפת הבנין ותנאים גופניים

(ב) באולם המשמש לעריכת טכסים ושמחות יחולו הוראות אלה:
(1) גובה רצפת האולם לא יעלה על 28 מטר מעל פני המדרכה בחזית הבנין כאשר האולם כולל עד 400 מושבים, על 22 מטר כאשר האולם כולל עד 600 מושבים, ועל 16 מטר כאשר האולם כולל מעל ל-600 מושבים.

(2) באולם לא יהיו מקומות ישיבה ושלחנות קבועים ברצפה ולא תהיה במה קבועה למעט במה אשר שטחה אינו עולה על 30 מ"ר שאינה קבועה ברצפה.

(3) סך כל מטען האש המותר באולם לא יעלה על 40 אלף קילו קלוריות למ"ר.

(ג) במקום אסיפות קבוע גובה רצפת האולם מתחת לפני המדרכה לא יהיה נמוך מ-6 מטר מפני המדרכה בחזית הבנין.

(2) בסעיף 20, סעיף קטן (ב) — יימחק.

(3) בסעיף 25, בראשו יבוא "על אף כל האמור בתקנות אלה".

1 סי"ח התשכ"ג, עמ' 2; התשל"ו, עמ' 241.
2 ק"ת התשכ"ה, עמ' 1944; התשמ"א, עמ' 1154.

(א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "כשהמושבים קבועים".

(ב) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) במקום אסיפות קבוע, המכיל 400 מושבים קבועים או יותר, יותקנו שני מעברים או יותר, לפי שיקול דעתו של המהנדס, בנוסף למעבר שבין השורה הראשונה לבמה. הרוחב של מעבר לאורך הקירות לא יקטן מ-1.30 מטר, ורוחב המעבר בין גושי המושבים לא יקטן מ-1.65 מטר. גוש מושבים יכיל 400 מושבים לכל היותר."

(5) אחרי סעיף 26 לתוספת השניה יבוא:

26א. במקום אסיפות קבוע עם מושבים לא קבועים ושולחנות יהיו המעברים הבאים:

"מספר המעברים
כשיש במקום
שולחנות

(1) בין כל שתי שורות שולחנות יהיה מעבר ברוחב

2.20 מטר לפחות;

(2) המרחק בין שורות שולחנות הסמוכים לקיר ובין

הקיר יהיה 90 ס"מ לפחות;

(3) קטע של שורות שולחנות צמודים לא יעלה על 15

מטר, ובין קטע לקטע יהיה מעבר שרחבו 1.10 מטר;

מידת המרחק לצורך זה תעשה בין הקצוות הסמוכים של השולחנות.

26ב. (א) במקום אסיפות קבוע עם מקומות ישיבה קבועים לא יפחת

שטח המזערי
לנפש

השטח המזערי לנפש מ-0.75 מ"ר.

(ב) במקום אסיפות קבוע עם מקומות ישיבה לא קבועים —

לא יפחת השטח המזערי לנפש מ-1.00 מ"ר.

(6) במקום סעיף 27 יבוא:

27. (א) במקום אסיפות קבוע חישוב מספר היציאות שבאולם ייערך

"יציאה

בהתאם לחלק ג', סימן ב', לוח ב', סעיף 3.04 לתקנות התכנון והבניה

(בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970.³

(ב) במקום אסיפות קבוע המכיל מעל ל-400 מושבים יופנו פתחי

היציאה לשני מסלולי יציאה נפרדים.

(ג) המידות הנדרשות לגבי דרכי המילוט, הדלתות, המסדרונות

וגרם המדרגות הן מידות נטו.

הוראות מעבר

2. הוראות תקנה 1(6) לא יחולו על מקום אסיפות קבוע, כל עוד לא נעשו שינויים

במבנה.

תחילה

3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

יוסף בורג

"בשבת התשמ"ב (3 בפברואר 1982)

(חמ 1394-3)

שר הפנים

3 ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשמ"א, עמ' 877.

תקנות הנמלים (תיקון), התשמ"ב-1982

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 20(ב) ו-21(ב) לחוק רשות הנמלים, התשכ"א-1961, וסעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971, ובאישור הממשלה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות הנמלים, התשל"א-1971: (להלן — התקנות העיקריות), בתקנה 189 —

(א) בתקנת משנה (א) —

(1) אחרי "בפרק זה" יבוא "ובתוספת החמישית";

(2) אחרי הגדרת "תפוסה של כלי שיט" יבוא:

"אגרה" — לרבות כל תוספת ולרבות תוספת הצמדה;

(3) במקום הגדרת "יום השינוי" יבוא:

"יום שינוי" —

(1) כל יום, לגבי האגרות שלהלן:

(א) אגרת איסוף מי שיפוליים, לפי סימן ב' בפרק

חמישה עשר;

(ב) אגרות מגדלור, מיגנש, עגינה וניתוב לפי סימן ב' בפרק

שבעה עשר;

(ג) אגרת הוצאת אשפה לפי סימן ג' בפרק שבעה עשר.

(2) כל 1 בחודש החל ביום י"ב בטבת התש"ס (1 בינואר 1980) —

לגבי כל האגרות שפורטו בפרק שבעה עשר למעט האגרות המנויות

בפסקה (1) לעיל ולמעט אגרות החסנה.

(3) המנהל הכללי של רשות הנמלים רשאי, באישור שר התח-

בורה, לקבוע מפעם לפעם מועד ארוך מיום או מחודש, לפי הענין,

לגבי האגרות הנזכרות בפסקאות (1) ו-(2) כולן או מקצתן.

(4) במקום הגדרת "השער החדש" יבוא:

"השער החדש" —

(1) השער היציג ביום התשלום, כפי שפורסם לאחרונה, לגבי

האגרות שפורטו בפסקה (1) להגדרת "יום שינוי";

(2) ממוצע השער היציג בשבעת הימים שקדמו ליום שינוי, לגבי

האגרות שפורטו בפסקה (2) להגדרת "יום שינוי";

"השער היציג" — שער החליפין היציג של הדולר של ארצות הברית

של אמריקה שמפרסם בנק ישראל;

(ב) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ב) (1) האגרות האמורות בפסקה (1) להגדרת "יום שינוי" ישולמו כשהן

מוגדלות או מוקטנות, לפי הענין, בכל יום שינוי, באופן יחסי לשיעור

השינוי של השער החדש לעומת שער הבסיס.

1 פ"ח התשכ"א, עמ' 145.

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

3 ק"ת התשל"א, עמ' 306; התשמ"א, עמ' 1045.

(2) האגרות האמורות בפסקה (2) להגדרת "יום שינוי" ישולמו כשהן מוגדלות או מוקטנות, לפי הענין, באופן יחסי לשיעור השינוי של השער החדש לעומת שער הבסיס; הגדלה או הקטנה של האגרות כאמור תעשה בכל יום שינוי אם שיעור השינוי בין השער החדש שחושב לאותו יום שינוי לבין השער שעל פיו גובים באותה עת את האגרות, עלה על שני אחוזים."

(ג) בתקנת משנה (ג), במקום "254(א)" יבוא "254".

(ד) במקום תקנת משנה (ה) יבוא:

"(ד) האגרות לפי תקנות אלה ישולמו בצירוף מס ערך מוסף החל על העסקה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו—1975."

תיקון תקנה 218

2. בתקנה 218 לתקנות העיקריות —

(1) בהגדרת "מטען אחד" בפסקה (1), במקום "או בחבקים" יבוא "או מאגדות בחבקים".

אחרי הגדרת "מטען אחד" יבוא:

"מטען אחד גלילי" — מטען גלילי נייר שכל אחת מיחידותיו כוללת מראש מענב, המאפשר ניטולה בעזרת המענב האמור, להנחת דעתו של מנהל הנמל."

תיקון תקנה 243

3. בתקנה 243 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ד) מנהל הנמל רשאי ליתן הנחה מאגרות החסנה לפי סימן זה למטען בשיטעון שמשקלו פחות מ-50 ק"ג, בשיעור שלא יעלה על 75%."

תיקון תקנה 253

4. בתקנה 253(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"אולם מנהל הנמל רשאי ליתן הנחה בשיעור שלא יעלה על 75% מן האגרות האמורות למשגור קטן שמשקלו פחות מ-50 ק"ג והמהווה חפצים אישיים, חפצי עולים או דוגמאות מסחריות."

תיקון התוספת החמישית

5. בתוספת החמישית לתקנות העיקריות, בחלק ב' —

(1) בסעיף 11, במקום פריט 4 יבוא:

פריטי משנה הכלולים בקבוצות המטען		קבוצת מטען	פריט
		חביות וגלילי נייר כבדים	4"
א. מטען בחביות סגורות שמשקלן עולה על 30 ק"ג כל אחת.	א.	מטען לא אחד	4.1
ב. גלילי נייר שמשקלם עולה על 1,000 ק"ג כל אחד.	ב.		
א. מטען בחביות סגורות כמטען אחד.	א.	מטען אחד	4.2
ב. מטען במכל לניטול נוזלים.	ב.		
ג. גלילי נייר מעונבים שמשקלם עולה על 1,000 ק"ג כל אחד.	ג.		

4 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

(1) בפריט 4, אחרי "מטען בחביות" יבוא "וגלילי גייר כבדים".

(2) בפריטי משנה 4.1 ו-4.2, המלה "בחביות" — תימחק.

(3) אחרי סעיף 16 יבוא:

"17. על אף האמור בפריט 13 שבסעיף 12, בעד מתן שירות סבלות למטעני בשר קפוא או מקורר שאינו אחד, תשולם האגרה כפי שנקבעה בפריט כאמור בתוספת של 50% עד תום ששה חדשים מפרסום תקנות אלה, ובתוספת של 100% מתום שישה חדשים כאמור."

חיים קורפו
שר התחבורה

ח' בשבט התשמ"ב (1 בפברואר 1982)
(חמ 137-3)

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עפרונות, פסטלים ואריזותיהם) (תיקון), התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו-31 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957¹, אני מצווה לאמור:

1. בסעיף 5 לצו מצרכים ושירותים (סימון עפרונות, פסטלים ואריזותיהם), התש"ם-1980² (להלן — הצו), במקום פסקה (2) יבוא:

תיקון סעיף 5

"(2) היו העפרונות מיועדים למכירה בתפוזרת — על גבי כל עפרון בנפרד;"

2. במקום סעיף 6 לצו יבוא:

החלפת סעיף 6

6. סימון העפרונות יכלול את הפרטים הבאים:

"פרטי הסימון
על עפרונות

(1) שם היצרן;

(2) ארץ הייצור;

(3) שם היבואן או המשווק הראשי ומענו או סימנו המסחרי הרשום."

גדעון פת

שר התעשייה והמסחר

כ"ד בשבט התשמ"ב (17 בפברואר 1982)
(3-1214)

1 ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשל"ט, עמ' 32.
2 ק"ת התש"ם, עמ' 1967.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).