

מ. ד. ה. מ. ש. פ. ט. י. מ.

לעכת הסדר המקרקעין
מחוז חיפה והגליל המערבי

13-02-1983

רח' מאיר 15 חיפה
ת"ד 9026, טל. 522296



רשומות



קובץ התקנות

30 בינואר 1983

4456

ט"ז בשבט התשמ"ג

עמוד

- | | |
|-----|---|
| 698 | תקנות שירות בטחון (תיקון), התשמ"ג-1983 |
| 698 | תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגוזות), התשמ"ג-1983 |
| 701 | צו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות) (תיקון), התשמ"ג-1983 |
| 702 | צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשמ"ג-1983 |

תקנות שירות בטחון (תיקון), התשמ"ג—1983

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 5, 6, 15, 33 ו-45 לחוק שירות בטחון, התשי"ט—1959 [נוסח משולב]¹, אני מתקין תקנות אלה:

1. בסעיף 17 לתוספת הראשונה לתקנות שירות בטחון, התשכ"ז—1967² (להלן — התקנות העיקריות) בסעיף קטן ג(2), לפני המלה "ארועים" יבוא "פרוטאינורה קבועה מעל 2,5 גרם או".

תיקון התוספת הראשונה

2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות —

תיקון התוספת השניה

(1) בסעיף 16 —

(א) בסעיף קטן ג(2), במקום "מסיבה כלשהי" יבוא "מסיבה לא ידועה";

(ב) בסעיף קטן ו, במקום "עד שנה לאחר הניתוח" יבוא "דחייה לשנה" ובטור "התקופה" המלה "עד" — תימחק;

(2) בסעיף 38, סעיפים קטנים א ו-ב — יימחקו וסעיפים קטנים ג ו-ד יסומנו א ו-ב כסדרם.

3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בטבת התשמ"ג (6 בינואר 1983).

תחילה

אריאל שרון
שר הבטחון

י"ט בטבת התשמ"ג (4 בינואר 1983)
(חמ 1094—3)

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 286.

2 ק"ת התשכ"ז, עמ' 3399; התשמ"ב, עמ' 191.

תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגות), התשמ"ג—1983

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216, לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל—1970¹, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה —

הגדרות

"מזלג" — שני הוויזים של מלגזה שבאמצעותם מורמים משאות;

"מלגזה" — מכונה להרמת משאות באמצעות מזלג, הנעה שלא על פסים, לרבות טרקטור המצויד בתורן הרמה;

"סל" — משטח או מכל המיועד לשמש להרמת בני אדם, המותקן על המזלג.

2. (א) לא יורם אדם במלגזה אלא בסל שנתקיימו בו התנאים האמורים בתקנות אלה.

תנאים להרמת בני אדם

(ב) לא יורמו במלגזה יותר משני בני אדם בעת ובעונה אחת.

3. לא יורם אדם במלגזה אלא אם —

נתוני המלגזה

(1) בודק מוסמך אישר כי המלגזה בעלת משקל נגדי וכושר הרמה מותר של 1800 ק"ג לפחות;

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337.

(2) המרחק בין מרכזי הגלגלים הקיצוניים באותו ציר הוא 900 מ"מ לפחות;

(3) במקרה של תקלה במערכת ההידראולית, מהירות ירידת הסל על מטענו המרבי אינה עולה על 0.50 מטר לשניה.

4. משקל הסל ביחד עם שני בני אדם ומשא, לא יעלה על חמישית מעומס ההרמה של המלגזה כפי שאישר בודק מוסמך ובכל מקרה לא יעלה על 500 ק"ג.

5. (א) שטח רצפת הסל לאדם לא יהיה קטן מ-0.6 מ"ר ומידות הסל לא יעלו על 1.20 מטר בכל כיוון.

(ב) רצפת הסל תהיה עשויה מחומר המונע החלקה.

(ג) ברצפת הסל יקבעו פתחי ניקוז למניעת היקוות נוזלים.

6. (א) גובה מעקות הסל בשלושת הצדדים שאינם פונים לתורן המלגזה לא יפחת מ-1 מטר מרצפת הסל; גובה מעקה ביניים לא יפחת מ-0.45 מטר מרצפת הסל.

(ב) גובה מעקה הסל בצד הפונה לתורן לא יפחת מ-1.70 מטר מרצפת הסל, והמרחק בין המעקה לכל חלק נע לא יקטן מ-100 מ"מ.

(ג) המעקות יהיו עשויים מוטות או צינורות מחומר קשיח ובחוזק מספיק.

7. מסביב לסל יותקנו לוחות רגל בגובה שלא יפחת מ-150 מ"מ.

8. (א) בדפנות הסל תותקן מחיצה עשויה רשת שקוטר החללים בין התילים בה לא יעלה על 20 מ"מ, או מחיצה מלאה שקופה.

(ב) הורכבה דלת בסל — תיקבע בדופן אחת בלבד ולא תתאפשר פתיחתה כלפי חוץ; הדלת תיסגר מכוח עצמה ותמנע אפשרות לפתיחתה המקרית.

9. בסל יותקנו בצדדים ובחזית מוטות לאחיות יד שימצאו 100 מ"מ פנימה מהמעקה ו-100 מ"מ מעליו ויהיו עשויים מצינורות עגולים או מרובעים, מחומר קשיח ובחוזק מספיק.

10. (א) מתחת לרצפת הסל יותקנו שני שרוולים עשויים צינורות בחד מלבני שרוחבו לא יהיה גדול מ-50 מ"מ מזה של כל אחד מזיזי המזלג.

(ב) אורך כל שרוול יהיה כאורך הרצפה, בתוספת 100 מ"מ לקצה הפונה לתורן המלגזה.

(ג) השרוול יותקן כך שהדופן החיצונית שלו תהיה במרחק שלא יהיה גדול מ-150 מ"מ פנימה משפת הרצפה הקרובה אליו.

(ד) גובה רצפת הסל כשהוא מורכב לא יעלה על 100 מ"מ מפני המזלג.

(ה) הסל יצוייד בשני מגננוני אבטחה או סגירה, בלתי תלויים זה בזה שכל אחד מהם יבטיח את הצמדת הסל לחלק האנכי של המזלג וימנע את החלקת הסל מהמזלג; המגננונים כאמור יימצאו במקום שניתן לפקח עליהם בידי הנמצאים בסל.

11. על אחת מדפנות הסל יוצג שלט נראה לעין אשר יפרט:

- (1) אם יש יותר מסל אחד — המספר הסידורי של הסל;
- (2) המספר הסידורי או מספר הרישוי של המלגזה או המלגזות שעליהן מותר להרכיב את הסל;
- (3) המשקל העצמי של הסל;
- (4) מספר האנשים שמותר להרים בסל;
- (5) עומס מרבי מותר להרמה בסל.

12. (א) הסל ייבדק לפני השימוש בו בידי בודק מוסמך למכונות הרמה, אשר יאשר התאמת הסל לדרישת התקן והתאמתו למלגזות שעליהן מותר להרכיב את הסל.

(ב) לפני הרכבת סל על מלגזה ושימוש בו, יבדוק תופש המקום או מי שהוא מינהו בכתב לענין זה, את תקינות הסל, פעולת מנגנוני הנעילה ומנגנוני ההרמה והפיקוד של המלגזה, וכן ירים את הסל הריק עד לגובה המרבי, ויבדוק את תקינות ההפעלה.

(ג) הבדיקה תיעשה בנוכחות מפעיל המלגזה והממונה על בני האדם שיש להרימם.

13. לפני הרמת אדם במלגזה ינקטו בצעדים הבאים:

- (1) המלגזה תועמד בשטח אופקי ותובטח מפני תזווה מקרית;
- (2) יוצבו מחסומים ושלט אזהרה במרחק נאות מן המלגזה למקרה שצופים שכלי רכב יעבור בקרבתה;
- (3) יובטח שאנשים לא יעברו, לא יימצאו ולא יעברו מתחת לסל כשהוא מורם;
- (4) יובטח שהרמת הסל לא תיעשה במקומות שבהם מוגבל שדה הראייה של מפעיל המלגזה ובקרבה מסוכנת לקווי מתח שלא נותקו ולקווי קיטור חשופים, אלא אם מותקן בסל מפסק שבאמצעותו ניתן להפסיק את פעולות ההרמה.

14. (א) בטרם יכנס אדם לסל יופעל בלם החנייה של המלגזה.

(ב) לא יימצא אדם בסל כשהמלגזה בתנועה.

15. (א) לא יופעל סל אלא בידי מפעיל מלגזה בעל ותק של שנה לפחות בהפעלת מלגזות.

- (ב) מפעיל המלגזה יימצא במושב הנהג של המלגזה כל עת שאדם נמצא בסל.
- (ג) מפעיל מלגזה ישמור על קשר-עין עם הנמצאים בסל כל עוד הם מצויים בו.

16. מפקח עבודה ראשי או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי, בתעודה, לפטור מהוראות תקנות אלה אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת.

אהרון אורן

שר העבודה והרווחה

ג' בשבט התשמ"ג (17 בינואר 1983)

(3-1621 an)

צו הבנקאות (ערביות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות) (תיקון),

התשמ"ג-1983

בחוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת הבנקאות, 1941, לאחר התייעצות עם הוועדה, אני קובע לאמור:

1. בסעיף 1 לצו הבנקאות (ערביות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות), התשל"ה — 1975² (להלן — הצו העיקרי) —

(1) בסעיף קטן (1) (4), במקום "(1) ו-(2) יבוא (1) עד (א2)".

(2) בסעיף קטן (1) (2), בסופו יבוא:

"לענין זה, זכות ההמרה של שטר ההון במניות המוסד הבנקאי לא תיחשב כזכות לפרעון השטר";

(3) במקום סעיף קטן (ט) יבוא:

"(ט) "בסי ההון של בנק חוץ" — הסכומים הרשומים בספרי בנק החוץ בישראל לזכות משרדיו מחוץ לישראל בניכוי סכומים הרשומים כאמור לחובת משרדיו מחוץ לישראל, ובלבד שסכומים אלה אושרו לענין זה בידי המפקח."

2. בסעיף 3 לצו העיקרי —

(1) אחרי פסקה (3) (ב) יבוא:

"(ג) ערבות לטובת הממשלה להבטחת תשלום בעד סחורות שהיא מספקת, ובלבד שהרוכש לא עשה שימוש כלשהו בסחורות והן לא הפכו חלק מהמלאי העסקי שלו."

(2) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) "ערבות להזמנת ניירות ערך" — התחייבות למנפיק ניירות ערך שהוצעו לציבור על פי תשקיף, או לבא מטעמו, לתשלום יתרת סכום הזמנת ניירות הערך שהזמין המוסד הבנקאי עבור לקוחותיו."

(3) בסוף פסקה (5) יבוא:

"(ה) ערבות לטובת ספק שירותים או סחורות להבטחת תשלומים בעד השירותים או הסחורות שהוא מספק;

(ו) ערבות לטובת משכיר ציוד להבטחת תשלומים של שוכר הציוד."

3. בסעיף 6 לצו העיקרי, אחרי פסקה (4) יבוא:

מבוצע	משקל
"(4א) ערבות להזמנת ניירות ערך	"50%.

4. בסעיף 7 לצו העיקרי —

(1) בסעיף קטן (א), במקום "400 אחוזים" יבוא "500 אחוזים";

1 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשמ"א, עמ' 241.
2 ק"ת התשל"ה, עמ' 2496; התשמ"ב, עמ' 510.

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "80 אחוזים מבסיס הפקדונות שלו" יבוא "500 אחוזים מבסיס ההון שלו";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "150 אחוזים" יבוא "200 אחוזים".

5. בסעיף 8 לצו העיקרי —

(1) בסעיף קטן (א), במקום "200 אחוזים" יבוא "250 אחוזים";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "55 אחוזים של בסיס הפקדונות שלו" יבוא "250 אחוזים מבסיס ההון שלו";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "50 אחוזים" יבוא "55 אחוזים".

6. בסעיף 9(א) לצו העיקרי, בסופו יבוא:

"אולם הדיווח לגבי ערבויות להזמנת ניירות ערך יהיה על בסיס הממוצע היומי של ערבויות אלה במשך החודש, ויתרה ממוצעת זו תיחשב כיתרת ערבויות אלה ביום האחרון של החודש".

7. תחילתו של צו זה ביום י"ז בשבט התשמ"ג (31 בינואר 1983).

משה מנדלבוים

ג' בשבט התשמ"ג (17 בינואר 1983)

נגיד בנק ישראל

(חמ 1532-3)

צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשמ"ג—1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הבנקאות, 1941¹, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

1. בצו זה —

"בורסה" — הבורסה לניירות ערך בתל-אביב או בורסה לניירות ערך באחת הארצות המנויות בתוספת הראשונה להיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח—1978²;

"מדד" — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"דולר" — דולר של ארצות הברית של אמריקה;

"מילות צמודי מדד" — מילות המדינה הצמודים למדד בשיעור 100%, שנרכשו במקור.

2. תאגיד בנקאי ישקיע כספי פקדון ללא תנועה, לפי ההוראה האחרונה שקיבל מבעל הפקדון (להלן — ההוראה), אם נתקיימו תנאים אלה:

(1) ההוראה ניתנה במשך ארבע השנים שקדמו למועד ההשקעה;

(2) ההוראה היתה להשקיע את הכספים באחת הדרכים הבאות:

(א) בניירות ערך הנסחרים בבורסה;

1 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשמ"א, עמ' 170—241.

2 ק"ת התשל"ח, עמ' 1006; התשמ"א, עמ' 1082.

- (ב) בקרן להשקעות בנאמנות, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א—1961³ ;
- (ג) בתכנית חסכון שאושרה לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילואות, התשט"ז—1956⁴ ;
- (ד) בפקדונות במטבע חוץ או צמודים למטבע חוץ ;
- (ה) בפקדונות בשקלים הצמודים למדד.

3. לא נתן בעל הפקדון הוראה להשקעת הכספים בתנאים הקבועים בסעיף 2, ישקיע התאגיד הבנקאי את כספי הפקדון ללא תנועה כלהלן :

סוג הפקדון	סוג ההשקעה
(1) חשבון עובר ושב בשקלים	מילואות צמודי מדד
(2) חשבון עובר ושב במטבע חוץ	פקדון באותו מטבע לתקופה של 3 חדשים ;
(3) פקדון לזמן קצוב בשקלים	מילואות צמודי מדד
(4) פקדון לזמן קצוב במטבע חוץ	פקדון לזמן קצוב באותו מטבע ולאותה תקופה ;
(5) פקדון צמוד לטווח ארוך בשקלים	מילואות צמודי מדד
(6) תכנית חסכון	תכנית חסכון המשכית לפי תקנות ובהעדר תכנית כאמור — מילואות צמודי מדד ;
(7) איגרות חוב בשקלים צמודות למדד ומניות נקובות בשקלים	מילואות צמודי מדד
(8) איגרות חוב נקובות במטבע חוץ או צמודות למטבע חוץ ומניות נקובות במטבע חוץ	(א) מילואות המדינה הצמודים לאותו מטבע חוץ שנרכשו במקור, ובהעדרם — מילואות כאמור הנסחרים בבורסה ;
	(ב) אם לא ניתן להשקיע כאמור בפסקה (א) — איגרות חוב של מנפיקים אחרים הנסחרות בבורסה והנקובות או הצמודות לאותו מטבע חוץ ;
	(ג) אם לא ניתן להשקיע כאמור בפסקה (ב) — מילואות המדינה הצמודים לדולר שנרכשו במקור, ובהעדרם — מילואות כאמור הנסחרים בבורסה ;
(9) קרן להשקעות בנאמנות	כספים שנתקבלו בפירוק הקרן יושקעו במילואות צמודי מדד ;
	רווחים שחולקו לבעלי תעודות השתתפות יושקעו בקרן.

3 ס"ח התשכ"א, עמ' 84; התש"ם, עמ' 156.

4 ס"ח התשט"ז, עמ' 52; התשל"ו, עמ' 159.

4. נסתיימה תקופת פקדון שהושקע כאמור בסעיף 3 או הגיע מועד פרעונה של השקעה אחרת כאמור באותו סעיף, יושקעו הכספים מחדש באותה דרך כל עוד לא נוצר קשר עם בעל הפקדון.

5. אם לא ניתן להשקיע את הכספים כאמור בסעיפים 2 או 3, ישקיע תאגיד בנקאי במילווה צמודי מדד, ואם לא ניתן להשקיע במילווה אלה ישקיע במילווה המדינה הצמודים למדד ונסחרים בבורסה.

6. על אף האמור בצו זה, אם במועד השקעת הכספים בפקדון ללא תנועה, קיים חוב, לרבות חוב מותנה, של בעל הפקדון לתאגיד הבנקאי, רשאי התאגיד הבנקאי להשקיע את הכספים בפקדון בדולרים לשלושה חדשים, בסכום שיאפשר פרעון החוב.

7. על אף האמור בצו זה, אם נתן בעל פקדון ללא תנועה הוראה לתאגיד בנקאי לבצע עבורו תשלומים ולחייב את הפקדון ללא תנועה, רשאי התאגיד הבנקאי להשאיר בחשבון עובר ושב סכום השווה ל-4000 שקלים או סכום שיאפשר את ביצוע התשלומים. הצפויים במשך ששה חדשים, לפי הגבוה שביניהם, וכן לממש לפי הצורך השקעות שנעשו לפי צו זה.

8. חובת ההשקעה לפי צו זה לא תחול על —

- (1) פקדון ללא תנועה במטבע ישראלי שאינו עולה על 2000 שקלים;
- (2) פקדון ללא תנועה במטבע חוץ שאינו עולה על 500 דולרים;
- (3) תשלום בודד שנתקבל בשל נייר ערך מסויים בסכום שאינו עולה במועד קבלתו על 1000 שקלים, אם התשלום נתקבל בשקלים, או על 500 דולרים, אם התשלום נתקבל במטבע חוץ.

9. (א) כל הסכומים הנקובים בסעיפים 7 ו-8 בשקלים, יועלו מדי ששה חודשים לפי השינויים שיחולו במדד.

(ב) אם יתברר לפי המדד שפורסם לחודשים ינואר ויולי מדי שנה (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש יולי 1982 (להלן — המדד היסודי), יוגדלו הסכומים באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ג) הסכומים המוגדלים כאמור בסעיף קטן (ב) יעוגלו לעשרה השקלים הקרובים.

(ד) המפקח על הבנקים יפרסם ברשומות את הסכומים כפי שהם מוגדלים עקב עליית המדד.

(ה) תחילתה של ההודעה לענין הגדלת הסכומים תהיה ב-1 בחודש שאחרי פרסום המדד החדש.

10. חישוב סכומים במטבעות שונים יהיה לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל.

משה מנדלבום
נגיד בנק ישראל

ג' בשבט התשמ"ג (17 בינואר 1983)
(חמ 1512-3)



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).