



רשומות

קובץ התקנות

15 במאי 1983

4494

ג' בסיון התשמ"ג

צמוד

- 1309 צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים — הקמה והסמכה) (תיקון), התשמ"ג—1983
- 1310 תקנות הספנות (ימאים) (מגורי צוות), התשמ"ג—1983
- 1328 הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון מס' 3), התשמ"ג—1983
- 1331 הודעת המדידות (אגרות), התשמ"ג—1983
- תיקון טעות דפוס

צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים — הקמה והסמכה) (תיקון), התשמ"ג—1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק בתי המשפט, התשי"ז—1957¹, ולאחר
התייעצות עם הרשויות המקומיות הנזכרות להלן, אני מצווה לאמור:

1. בסעיף 2 לצו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים — הקמה והסמכה), תיקון סעיף 2
התשמ"ג—1983² — אחרי פסקה (ב) יבוא:

"(ג) בית משפט השלום הרצליה — הרצליה ורמת-השרון."

משה נסים
שר המשפטים

כ"ו באייר התשמ"ג (9 במאי 1983)
(חמ 1653—3)

1 ס"ח התשי"ז, עמ' 148; התשמ"ב, עמ' 192.

2 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1042.

תקנות הספנות (ימאים) (מגורי צוות), התשמ"ג—1983

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 230(ב) לחוק הספנות (ימאים), התשל"ג—1973¹ (להלן — החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת שלפי החוק, אנו מתקינים תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

1. בתקנות אלה —

הגדרות

"אמנות ארגון העבודה הבינלאומי" — האמנה בדבר מגורי צוותים באניה (כפי שתוקנה ב-1949) (מס' 92)² והאמנה בדבר מגורי צוותים באניה (דרישות משלימות) (כפי שתוקנה ב-1970) (מס' 133)³;

"אניה" — כלי שיט העשוי לשיט והמונע בכוח מנוע, אשר תפוסתו ברוטו עולה על 100 טונות או שארכו המרבי עולה על 24 מטרים, לפי הענין;

"אניית נוסעים" — אניה שמתקיים בה אחד מאלה:

(1) היא מצוידת בתעודת בטיחות בת תוקף שניתנה בהתאם להוראות האמנה הבינלאומית בדבר בטיחות החיים בים, 1974;

(2) היא מצוידת בתעודה להובלת נוסעים;

"בוגר" — אדם שגילו עולה על 18 שנים;

"דרישות" — דרישות התקנות או המנהל באשר למגורי צוות;

"המנהל" — מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה או מי שהוא מינה לענין תקנות אלה;

"טון" — תפוסה ברוטו;

"ימאי דירוגי" — כל איש צוות באניה, למעט קברניט, קצינים וימאים דירוגיים בכירים; "ימאי דירוגי בכיר" — רב מלחים, רב שמנים, טבח ראשי וכלכל שני;

"כלי שיט" — כמשמעותו בחוק, זולת אם נאמר אחרת;

"אניה בבניה" — כמשמעותה בתקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), התשכ"ב—1962⁴;

"מגורי צוות" — חדרים באניה המשמשים למגורים, אוכל, שירותים, מקלחות, חדרי חולים, חדרי מנוחה ומחסנים המשמשים לאחסון צידה וציוד של אנשי הצוות;

"קצין" — מי שהוסמך לשמש בתפקידי קצונה או המשמש בפועל בתפקיד הטעון הסמכה לקצונה, למעט קברניט;

"קצין בכיר" — קצין מכוונת ראשי, חובל ראשון, קצין מכוונת ראשון;

"רישום מחדש" — שינוי ארץ הרישום של כלי השיט או שינוי בבעלות בו.

1 ס"ח התשל"ג, עמ' 329.

2 כתבי אמנה 889, כרך 26, עמ' 525.

3 כתבי אמנה 890, כרך 26, עמ' 561.

4 ק"ת התשכ"ב, עמ' 2454.

פרק ב': תחולה על אניות חדשות

2. תקנות אלה יחולו על כל אניה רשומה בישראל המפליגה בים, בין אם היא בבעלות ציבורית ובין בבעלות פרטית, והמועסקת לכל מטרה מסחרית או בהובלת מטען למטרות מסחריות, וכן על אניה בבניה.
3. המנהל יקבע את הדרישות לגבי אניות נוסעים המהלכות בים הפתוח לאחר התייעצות עם איגוד בעלי האניות ועם הארגון המוסמך של הימאים; בשום מקרה לא תהיינה דרישות המנהל פחותות מהדרישות שהוצגו באמנות ארגון העבודה הבינלאומי.
4. תקנות אלה יחולו על גוררות ככל שניתן להחילן מבחינת מבנה הגוררת ותנאי הפעלתה.
5. (א) תקנות אלה לא יחולו על—
 - (1) אניות שתפוסתן פחות מ-500 טונים;
 - (2) אניות העוסקות בדיג או בציד לווייתנים או בעיסוק דומה;
 - (3) רחפות וספיריות.
 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יחולו תקנות אלה, ככל שהדבר סביר ומעשי, על אניות שתפוסתן פחות מ-500 טונים.
6. המנהל רשאי לפטור אניה שתפוסתה בין 500 ל-1000 טונים מתחולת תקנות אלה.
7. המנהל, לאחר התייעצות עם איגוד בעלי כלי השיט, או בעל כלי השיט, ועם הארגון המוסמך של הימאים, רשאי לשנות כל דרישה מדרישות תקנות אלה, אם שוכנע שהשינוי אינו פוגע בתנאי המגורים המפורטים בדרישות תקנות אלה; פרטים על שינויים כאמור, ידווח המנהל לכללי של ארגון העבודה הבינלאומי.
8. המנהל, לאחר התייעצות עם איגוד בעלי האניות, או בעל האניה, ועם הארגון המוסמך של הימאים, רשאי, בהתחשב בצרכי המגורים של אנשי הצוות מחוץ לשעות העבודה, לאשר חריגות וסטיות מדרישות תקנות אלה לגבי אניות מהסוגים הבאים:
 - (1) אניות שאינן מצוותות בצוות קבוע;
 - (2) אניות הנושאות באורח זמני צוות תיקונים בנוסף לצוות הקבוע שלהן, או העוסקות בניסויים ימיים לקראת מסירתן לבעליהן;
 - (3) אניות המפליגות במסעות קצרים המאפשרים לאנשי הצוות לשוב לבתיהם מדי יום, או המאפשרים לאנשי הצוות להנות מסידורי מגורים מקבילים בחוץ.

פרק ג': תחולה על אניות שבנייתן הושלמה

9. (א) אניות שבנייתן הושלמה טרם כניסתן לתוקף של תקנות אלה, ואשר אינן עומדות בדרישות של תקנות אלה, רשאי המנהל לפי שיקול דעתו, לאחר התייעצות עם איגוד בעלי האניות, או בעל האניה, ועם הארגון המוסמך של הימאים, לדרוש, תוך פרק זמן סביר, שינויים בהן כדי להתאימן לדרישות תקנות אלה ככל שהדבר ניתן לביצוע בהתחשב בבעיות הטכניות והכלכליות הכרוכות בהחלת הוראות תקנות 27, 32 ו-39.

(ב) המנהל לא ידרוש שינויים כאמור אלא במקרים אלה :

- (1) האניה רשומה במרשם כלי השיט הישראלי ;
- (2) באניה מבוצעים שינויי מבנה יסודיים או תיקונים נרחבים הנוגעים למגורי הצוות והנובעים מתכנון ולא כתוצאה מתאונה או ממקרה חירום כלשהו.

10. אניה הנמצאת בתהליך בניה או הסבה טרם כניסתן לתוקף של תקנות אלה והמנהל טרם אישר את מגורי הצוות, רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו, לאחר התייעצות עם איגוד בעלי האניות, או עם בעל האניה, ועם הארגון המוסמך של הימאים, לדרוש שינויים לצורך התאמתה לדרישות תקנות אלה, ככל שהדבר ניתן לביצוע בהתחשב בבעיות טכניות, כלכליות ואחרות הכרוכות בהחלת הוראות תקנות 27, 32 ו-39.

שינוי באניות
בבניה או בהסבה

פרק ד' : אחזקה ובדיקה של מגורי צוות

11. (א) מגורי הצוות יוחזקו במצב נקי ומתאים למגורים.

אחזקה
מגורי צוות

(ב) הציוד והמיתקנים הדרושים לפי תקנות אלה יוחזקו במצב תקין ויחודשו ויתוקנו, לדרישת המנהל.

(ג) לא יכניס אדם למגורי הצוות, פרט למחסנים המהווים חלק מהם, כל מטלטלין שאינם שייכים או שאינם מיועדים לשימושם של אנשי הצוות הגרים בהם.

12. (א) קברניט של אניה או קצין שהוא מינה לכך, יבדוק את מגורי הצוות פעם בשבוע לפחות, בלוויית איש צוות אחד לפחות.

ביקורת
מגורי צוות

(ב) קברניט של אניה יהיה אחראי לכך שיירשמו ביומן הרשמי של האניה הפרטים הבאים :

- (1) תאריך ומועד הבדיקה ;
- (2) שמותיהם ודרגותיהם של האנשים שערכו את הבדיקה ;
- (3) פרטים על חריגות מתקנות אלה, שמצאו עורכי הבדיקה.

פרק ה' : בדיקה בידי מפקח כלי שיט

13. (א) בדיקת מגורי הצוות באניה תיערך בידי מפקח כלי שיט פעם בשנה.

מועדי ביקורת

(ב) מפקח כלי שיט רשאי לקבוע בכל עת, בהודעה לבעליה או לקברניטה של אניה ישראלית, כל מועד אחר, כפי שימצא לנכון, לבדיקת מגורי צוות באניה, שיחול תוך תקופה קצרה מהתקופה שנקבעה לאותה אניה לפי תקנת משנה (א).

14. בנוסף על האמור בתקנה 13, יורה המנהל למפקח כלי שיט על עריכת בדיקת מגורי צוות באניה, אם הארגון המוסמך של הימאים הגיש לו תלונה שבה מתקיימים כל אלה :

בדיקת תלונה

- (1) התלונה הוגשה בכתב ;
- (2) בתלונה פורטו החריגות מדרישות תקנות אלה, לגבי אותה אניה ;
- (3) תוכן התלונה הועבר לבעל האניה ;
- (4) התלונה הוגשה 24 שעות לפחות לפני מועד הפלגתה של האניה.

15. (א) מיקומם של מגורי הצוות, אמצעי הגישה אליהם, מבנם וסידורם ביחס למדורים אחרים יהיו כאלה שיבטיחו בטיחות נאותה, הגנה מפני מזג אויר והים, בידוד מתחם או מקור, רעש רב מדי או נביעה ממדורים אחרים.

(ב) מגורי הצוות יהיו מתוכננים וממוקמים באופן שסידורם וצידודם לא יסכן את הבטיחות והבריאות של הצוות ולא יפריע לנוחיותו ורווחתו.

(ג) יובטח שלא תיווצר סכנה במגורי צוות מפליטה או נזילה של גזים, חשמל, חום או קור, וכי ריחות בלתי נעימים או רעש ממטבחים, בתי מלאכה וכיוצא באלה לא יחדרו אליהם.

מיקום המגורים

16. מגורי הצוות יהיו כולם מעל לקו הטעינה הקיצי; שום חלק ממגורי הצוות לא יהיה קדימה למחיצת ההתנגשות; חדרי שינה המהווים חלק ממגורי הצוות לא יהיו ממוקמים מתחת למעברי עבודה ושטחי מטען.

הפרדת ממדורים אחרים

17. לא יהיו פתחים ישירים מחדרי השינה אל המדורים למטען ומכונות או למטבחים, למחסני מנורות וצבעים או מחסני מכונות, סיפון ומחסנים כלליים אחרים, וכן לחדרי יבוש, למקומות רחצה ציבוריים או לבתי שימוש; המחיצות המפרידות את המקומות האמורים מחדרי שינה ומחיצות חיצוניות תהיינה בנויות פלדה או חומר אחר, שאישר המנהל, ואטומות למים ולגזים.

בידוד

18. (א) מחיצות חיצוניות של חדרי שינה וחדרי אוכל תהיינה מבודדות בצורה נאותה מסוכות המכונות והמחיצות התוחמות מטבחים או ממדורים אחרים שבהם נוצר חום; הן תהיינה מבודדות למניעת השפעת החום במגורים או מעברים סמוכים; כן יותקנו אמצעי הגנה מפני השפעת חום של צינורות קיטור או צינורות אספקת מים חמים.

(ב) הבידוד המותקן יבטיח הגנה במקרה של תקלה במערכת החימום או הקירור במגורים.

(ג) חדרי שינה, חדרי אוכל, חדרי בידוד, ומסדרונות במגורי הצוות יהיו מבודדים באופן המונע עיבוי או חימום יתר.

(ד) צינורות קיטור ופליטה ראשיים לכוננות וציוד דומה לא יעברו דרך מגורי הצוות ככל שניתן וכן לא יעברו דרך מעברים המוליכים למגורי הצוות אלא כאשר הם מבודדים ומסוכים כראוי.

(ה) חמרי הבידוד בכל המקרים האמורים בסעיף זה יהיו עשויים חומר בלתי דליק.

חברים

19. (א) חברים המשמשים לכיסויי סיפון ובידוד יהיו מתאימים ליעודם ולא יסכנו את אנשי הצוות, ובמיוחד יקנו אחיזה לרגל, יבודדו נגד חום ורעש, יהיו בעלי התנגדות לאש, לספיגת מים, להידבקות, בעלי עמידה נגד חיכוך, ובעלי עמידות בתנאי מזג האויר וההתבלות.

(ב) מחיצות פנימיות יהיו מחברים שאישר המנהל אשר אינם מאפשרים מחסה לחרקים, והניתנים לניקוי בנקל.

(ג) פנלים פנימיים או ציפויים יהיו מחמרים בעלי משטח קל לניקוי; קצותיהם של הלוחות לא יהיו חדים.

(ד) שטח פני קירות, תקרות, רהיטים ואבזורים בחדרי שינה ובחדרי אוכל יהיה ניתן לניקוי בנקל, ואם הוא צבוע יהא צבוע בהיר; השימוש בסיד אסור.

(ה) הסיפונים בכל מגורי הצוות יהיו מחמרים ומבנה שאישר המנהל ויהוו משטח אטים לרטיבות וקל לניקוי.

(ו) במקום שהרצפות יצוקות יהיו החיבורים עם הצדדים מעוגלים, למניעת סדקים.

(ז) מחיצות ותקרות במגורים תהיינה מצופות.

20. כל חדר המהווה חלק ממגורי צוות יסומן בבירור בתווית או שלט שייקבעו בדלת החדר או מעליה; התווית או השלט יציינו את השימוש המיועד של החדר ואם המדובר בתאי מגורים, את מספר האנשים הגרים בחדר ודרגתם.

סימון

21. במגורי הצוות יותקן ניקוז יעיל.

ניקוז

22. (א) במגורי הצוות יתקימו הדרישות בנוגע להגנה בפני אש לפי דרישות האמנה הבינלאומית לבטיחות החיים בים, 1974.

הגנה בפני אש
ודרכי מילוט

(ב) חמרים המשמשים למזרונים, ריפוד וכרים יהיו מעכבי אש.

(ג) בכל חדר שינה, חדר אוכל וחדר בידוד יותקן צוהר אחד, בעל קוטר שלא יפחת מ-40 סנטימטרים, הניתן לפתיחה או לשבירה על ידי פטיש שימוקם לידו.

23. (א) במגורי הצוות יהיה מיזוג אויר, ובחדרים המשמשים כמחסנים, מטבחים, חדרי כביסה וחדרי יבוש תותקן מערכת איורור בעלת אספקה ופליטה בלבד.

מיזוג אויר,
חימום וקירור

(ב) מספר חילופי האויר לשעה במדורים אשר אינם ממוזגים, לא יפחת מ —

(1) במטבחים: אספקה — 20 חילופי אויר, פליטה — 40 חילופי אויר;

(2) בחדרי היבוש ובחדרי ההגשה — 10 חילופי אויר.

(ג) האויר הנפלט ממדורים סניטריים, מטבחים ובתי חולים, יוצא לאויר הפתוח ולא ימוחזר; פתחי כניסת האויר למערכת האיורור יותקנו באופן שלא ישאבו אויר-מזוהם ממקור כלשהו באניה.

(ד) בית החולים יהיה מצויד, בנוסף למערכת מיזוג האויר, גם במערכת איורור טבעית מספקת, בעלת יכולת אספקה ופליטה.

(ה) מערכת מיזוג האויר, בין מרכזית ובין מורכבת מיחידות בודדות, תפעל כך שתוכל —

(1) לספק אויר בלתי מזוהם;

(2) לשמר את האויר בטמפרטורה מניחה את הדעת ולאפשר לחות יחסית לתנאי מזג האויר שמחוץ לאניה, וכן להבטיח מספר מספיק של חילופי אויר בכל המדורים הממוזגים;

(3) להתאים לתנאים השוררים בים ולא לגרום לרעשים בלתי סבירים או לתנודות מטרידות.

(ו) מערכת מיוזג האויר תופעל בכל שעה שהצוות עובד או גר באניה, לפי שיקול דעתו של הקברניט.

(ז) מגורי הצוות יהיו בנויים באופן שניתן יהיה לאווררם גם באמצעים אחרים מלבד האמורים לעיל, וזאת למקרה של תקלה במערכת מיוזג האויר.

(ח) מערכת חימום סבירה תותקן בכל המדורים שאינם קשורים למערכת מיוזג האויר.

(ט) כל כניסות האויר יצויידו במסננים שימנעו כניסת חרקים.

24. (א) מגורי הצוות יהיו מוארים כיאור.

תאורה

(ב) חדרי שינה וחדרי אוכל יהיו מוארים באור טבעי ויהיו מצוידים באור מלאכותי מספיק.

(ג) לענין תקנה זו תיחשב התאורה הטבעית בחדר כמתאימה, אם היא מספקת כדי קריאת עיתון רגיל בכל מקום בחדר, בידי אדם בעל ראייה נורמלית, במשך שעות היום ובמוזג אויר בהיר.

(ד) בכל אניה תותקן תאורה חשמלית במגורי הצוות, ובמקרה שאין שני מקורות חשמל עצמאיים לתאורה, תסופק תאורה נוספת באמצעות מנגנון תאורה לזמן חירום.

(ה) בחדרי שינה ובבתי חולים תותקן מנורת קריאה בראש כל מיטה.

(ו) (1) המדורים המפורטים בתוספת הראשונה יוארו בנוסף על האמור בתקנה זו גם בתאורה נאותה, בעוצמה המפורטת בתוספת האמורה לצד כל אחד מהם;

(2) התאורה החשמלית למדורים כאמור תיחשב כנאותה אם בעת מדידתה במישור האופקי, באופן שנקבע בפסקה (3), היא יציבה ונשמרת בעצמת האור שנקבעה ובכפוף לסטיה מותרת של עשרה אחוזים; בעת המדידה יהיו המדורים צבועים בצבע חדש והמנורות תהיינה חדשות;

(3) מדידת האור בתוך כל מדור תבוצע כאשר כל גופי התאורה מופעלים במלוא עצמתם המתוכננת וכאשר אין אפשרות לכניסת אור מבחוץ; ניתן לבצע את המדידות כאשר תאורה מקומית מופעלת, למעט תאורה הנובעת ממנורות הקריאה הקבועות בראש המיטה, בתא המכיל יותר ממיטה אחת; לגבי תאורה כללית של מדור, תימדד התאורה במישור האופקי בגובה של 70 סנטימטרים מעל לסיפון או לרצפת המדור; המדידה תיערך בתוך השטח המוגדר באמצעות יצירת קווים החוצים את המרחק בין מנורות התקרה והמחיצות הסמוכות של המדור. לגבי תאורה מקומית של משטח עבודה תימדד התאורה על המשטח.

(ז) מנורה תוצב בראש כל מעבר מדרגות או סולם או כוה או לידם, ובדלת של כל הארונות לבגדי סערה או בגדי עבודה או לידם.

25. לענין מניעה והגנה מרעש מוזיק ומדידת מפלסי רעש, יחולו הוראות תקנות הנמלים (מניעת רעש מוזיק באניות), התשל"ב-1972.⁵

מניעת רעש מוזיק

5 ק"ת התשל"ב, עמ' 1378.

26. באניות שבצוותם משרתים ימאים בעלי הרגלים דתיים וחברתיים שונים, רשאי המנהל, ללא אפליה ותוך התחשבות בטובתם של אנשי הצוות, ובהסכמת ארגון בעלי האניות והארגון המוסמך של הימאים, להתיר שינויים בתנאים המפורטים בתקנה 32(א) ו-39(ג) לענין שטח רצפה, ובתקנה 39(ב) ו-39(ו) לענין שירותים סניטריים; המנהל רשאי להתיר שינויים כאמור, בתנאי שלא יפגעו בתנאי המגורים שלהם וזכאים הימאים מכוח תקנות אלה; פרטי השינויים כאמור יועברו למנהל הכללי של ארגון העבודה הבינלאומי.

פרק ז': דרישות מיוחדות ופרטים טכניים

27. (א) הגובה הפנוי של מגורי הצוות, מדוד מעל קצה הרצפה אל תחתית התקרה או אל כל עצם בולט אחר מהתקרה, לא יפחת —

גבהם של
מגורי צוות

(1) באניות שתפוסתן פחות מ-10,000 טונות — מ-2.08 מטר;

(2) באניות שתפוסתן 10,000 טונות או יותר — מ-2.16 מטר.

(ב) המנהל רשאי להתיר הפחתות מוגבלות בגובה הפנוי בכל מדור או חלק ממנו אם נראה לו סביר לעשות כן, ובתנאי שהפחתה כזאת לא תגרום לצוות אי-נוחות; בשום מקרה לא יפחת הגובה הפנוי מ-1.95 מטר.

28. המידות הפנויות המזעריות של דלתות הכניסה לתאים לא יפחתו מ-65 סנטימטרים ברוחב ו-1.90 מטרים בגובה, לא כולל את המשקוף.

דלתות

29. המדרגות במגורי הצוות תהיינה בנויות במידות אלה:

מדרגות

(1) עומק המדרגה לא יפחת מ-24 ס"מ;

(2) המרחק האנכי ממדרגה למדרגה יהיה בין 18 ל-22 ס"מ; מרחק זה כולל גם את המרחק בין המדרגה הנמוכה ביותר והגבוהה ביותר.

30. (א) מעקים ומאחזים יותקנו במעברים ובמעברי המדרגות בצידם האחד לפחות וגבהם של המעקים לא יפחת מ-78 סנטימטר ולא יעלה על מטר אחד.

גידור ומעקים

(ב) רחבות בראש מדרגות ובמקומות מוגבהים פתוחים בין סיפונים, יהיו מגודרות באופן שימנע נפילת אנשים מהן.

פרק ח': חדרי שינה וחדרי מגורים

31. (א) לכל אחת מקבוצות הימאים הבאות יותקנו, ככל שהדבר ניתן לביצוע, חדרי שינה נפרדים:

חדרי שינה

(1) קצינים;

(2) ימאים דירוגיים בכירים;

(3) צוערים;

(4) ימאים דירוגיים ממחלקת סיפון, שאינם ימאים דירוגיים בכירים;

(5) ימאים דירוגיים ממחלקת המכונה, שאינם ימאים דירוגיים בכירים;

(6) ימאים דירוגיים ממחלקת המשק, שאינם ימאים דירוגיים בכירים.

(ב) המספר המרבי של אנשי הצוות שיתגוררו בחדר שינה יהיה:

(1) קצינים וימאים דירוגיים בכירים — אחד;

- (2) צוערים וחניכים — לא יותר משניים;
- (3) ימאים דירוגיים אחרים — באניות שתפוסתן 13,000 טונות או יותר — לא יותר מאחד לימאים שתפקידם מדרגת מלח כשיר ומעלה, מסיק ומעלה, טבח שני או מלצר ומעלה;
- (4) באניות שתפוסתן מתחת ל-13,000 טונות — לא יותר משניים.
- (ג) באניה שתפוסתה 3,000 טונות או יותר, יהיו לקצינים הבכירים בנוסף לחדרי השינה שלהם, חדרי מגורים, אם הדבר ניתן לביצוע.
- (ד) חדרי השינה יהיו מתוכננים ומצוידים באופן שתובטח נוחות סבירה לגרים בהם וקלות השמירה על הנקיון.
- (ה) אנשי צוות אשר אינם מועסקים במשמרת אחת ישוכנו, ככל שהדבר ניתן לביצוע, בחדרים נפרדים.
- (ו) לנשים המועסקות באניה יסודרו חדרי שינה נפרדים מעבר לנדרש בסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) במידת הצורך.

שטח הרצפה

32. (א) שטח הרצפה ליחיד, בחדר שינה המיועד לימאים דירוגיים, לא יפחת מ-4.80 מ"ר בתא המיועד לימאי אחד, ומ-3.80 מ"ר בתא המיועד לשניים.
- (ב) בחדרי שינה לקצינים שלא מצורף להם חדר מגורים, לא יפחת שטח הרצפה ליחיד מ-6.50 מ"ר באניות שתפוסתן פחותה מ-3,000 טונות, ומ-7.50 מ"ר באניות שתפוסתן 3,000 טונות ומעלה.
- (ג) במקרים שבהם גודל האניה, הפעילות שבה היא מועסקת וסידורה הפנימי מאפשרים זאת, יותקן חדר שינה אישי לכל איש צוות בוגר.
- (ד) שטח התפוס במיטות, ארונות, שידות ומושבים ייכלל במדידת שטח הרצפה; שטחים קטנים או בעלי צורה חריגה שאינם יכולים לשמש מקום לקביעת רהיטים יוצאו מן המדידה האמורה.

מיטות

33. (א) לרשות אנשי הצוות יעמדו, מיטות אישיות לשימושם הבלעדי; המיטות לא יוצמדו זו לצד זו בצורה שהגישה למיטה אחת מתאפשרת רק מעל לאחרת;
- (ב) המיטות לא יסודרו בלמעלה משתי קומות; במקרים שבהם מונחות המיטות לאורך דופן האניה, ליד החלון, לא תוצב מיטה מעל למיטה.
- (ג) כאשר המיטות מוצבות אחת מאחורי השניה, בטור עורפי, הן יהיו מופרדות למראשותיהן במחיצות העשויות חומר מוצק ויציב.
- (ד) בצד כל מיטה יותקנו לוחות מגן למניעת נפילת אדם ממנה;

- (ה) (1) גובה מיטה לא יפחת מ-0.30 מטר מרצפת החדר כאשר הוא מדוד מקצהו התחתון של המזרון;
- (2) כאשר שתי מיטות בנויות האחת מעל לשניה המרחק בין התקרה לבין תחתית המזרון במיטה העליונה יהיה 0.76 מטר לפחות, ותחתית המזרון במיטה התחתונה תהיה במרחק של 0.91 מטר לפחות מתחתית המזרון שבמיטה העליונה; לענין מדידות אלה, יימדד המרחק אל התקרה או אל הקורה הגמוכה ביותר הבולטת מהתקרה.

(1) (1) בכפוף לאמור בפסקה (2), לא יפחת גודל המיטות המותקנות לצוות מ-0.80 מטר רוחב ו-1.98 מטר אורך ;

(2) גודל המיטות המותקנות באניה שתפוסתה 3,000 טונות ומעלה והמיועדות לקצינים בכירים, יהיה 1.10 מטר לפחות ברוחב ו-1.98 מטר באורך ;

(3) המידות תילקחנה בצד הפנימי של לוחות המגן או מעקי המגן כשאורך ורוחב בזווית ישרה ;

(4) המיטות ייבנו, ככל שהדבר ניתן לביצוע, באופן שיאפשר הרחבתן לשם אחסון בני משפחה המתלווים לאנשי הצוות.

(ז) המסגרת ולוחות המגן של המיטות יהיו מחומר שאישר המנהל ; חומר זה יהיה קשה וחלק שאינו נוטה להחליד או לשמש מחסה לחרקים.

(ח) נבנו המיטות במסגרות העשויות צינורות — יהיו הצינורות חתומים לחלוטין וללא חורים, למניעת גישה של חרקים.

(ט) כל מיטה תצויד במזרון עשוי חומר גמיש מתאים אשר ידחה רטיבות ושלא ישמש מחסה לחרקים ; המזרונים יהיו עשויים או עטופים בחומר דוחה אש ; בכל מיטה תותקן תחתית מחומר אטים לאבק.

34. חדרי השינה וחדרי המגורים לאנשי הצוות יהיו מצוידים, בנוסף למיטות, בצויד ובמיתקנים המפורטים בתוספת השניה.

רהיטים
ומיתקנים

פרק ט': חדרי אוכל, מטבחים, חדרי הכנה ומקומות בידור

35. (א) בכל אניה יותקנו חדר אוכל לקצינים ולצוערים וחדר אוכל נפרד לימאים הדירוגיים ולחניכים.

חדרי אוכל
וחדרי הכנה

(ב) המנהל רשאי לאשר התקנת חדר אוכל יחיד בהתאם להוראות תקנה 6.

(ג) חדרי אוכל ימוקמו בנפרד מחדרי השינה וקרוב ככל שניתן למטבח.

(ד) המידות והצויד של כל חדר אוכל יותאמו למספר הגדול ביותר של אנשים העשויים להשתמש בו בכל זמן ; לחדר תהיה קיבולת ישיבה כוללת השווה לפחות למחצית מספר האנשים שהאניה מורשית להסיע.

(ה) שטח הרצפה של חדר אוכל לא יפחת ממטר מרובע אחד לכל איש בהתאם לקיבולת הישיבה שלפי תקנת משנה (ד).

(ו) בצמוד לכל חדר אוכל יותקן חדר הכנה ; המנהל רשאי לאשר התקנת חדר הכנה אחד בלבד לשני חדרי האוכל, אם המיקום נוח לכך.

36. חדרי אוכל יצוידו בשולחנות ובמושבים מתאימים, קבועים או ניידים ; כן יצוידו חדרי האוכל, המטבח וחדרי ההכנה ברהיטים ובצויד כמפורט בתוספת השלישית.

ציוד וריהוט

37. (א) בכל אניה יש לספק מקום, או מקומות, בסיפון הפתוח שאליו תהיה לאנשי הצוות גישה. כאשר אינם בתפקיד ; מקומות אלה יהיו בשטח מספיק, בהתחשב בגודל האניה והצוות ; מקומות הבידור יהיו ממוקמים באופן שהאנשים המשתמשים בהם יהיו מוגנים מרוח, נתזים, גזי פליטה ופליטת איוורור.

מקומות בידור
ומיתקני בידור

(ב) מיתקני הבידור יהיו מרוהטים כראוי, וייתקנו בנפרד לקצינים וימאים דירוגיים; חדרי הבידור שאינם מותקנים בנפרד מחדרי אוכל יותקנו בהתאם לצרכי הבידור המפורטים בתקנות אלה.

(ג) אבזרים לחדרי בידור יכללו לפחות ארון ספרים ואמצעים לקריאה, כתיבה ומשחקי חברה.

(ד) באניה שתפוסתה 3,000 טונות או יותר, יותקן חדר עישון או חדר ספריה שבו ניתן להציג סרטי קולנוע או טלוויזיה; מחיצה נידת תפריד בין חדר זה לחדר אוכל.

(ה) באניה שתפוסתה 8,000 טונות או יותר, יותקן חדר לתחביבים ומשחקים וככל שניתן תותקן בה בריכת שחיה.

(ו) במידת האפשר יותקנו באניה אנטנה מרכזית לרדיו וטלוויזיה עם חיבורים לכל תא ולמקומות הבידור וכן תינתן אפשרות לרכוש משקאות, מזון ומצרכים אחרים.

פרק י': שירותים סניטרים, מיתקני כביסה וחדרי החלפה

שירותים סניטרים

38. (א) בכל אניה יותקנו שירותים סניטריים מספיקים לרבות בתי שימוש, כיורי רחצה ואמבטיות או מקלחות.

(ב) לכל אחת מקבוצות הימאים הבאות יותקנו מקומות רחצה ובתי שימוש נפרדים:

(1) קצינים וצוערים;

(2) ימאים דירוגיים בכירים;

(3) ימאים דירוגיים.

(ג) מקומות הרחצה יהיו ממוקמים קרוב לחדרי השינה של הימאים שלהם נועדו, ובנוסף לכך יהיו מקומות רחצה גם בצמוד לחדר המכונות.

(ד) לנשים שמועסקות באניה יותקנו שירותי סניטריה נפרדים.

כיור רחצה, בתי שימוש ואמבטיות

39. (א) כיור רחצה יותקן —

(1) בכל תא או בחדר מקלחת המיועד לשימוש אדם אחד בלבד;

(2) בכל בית שימוש אשר אינו מחובר ישירות לתא;

(3) במטבח, בתא ארון תרופות ובבית שימוש;

(4) ליד כל חדר אוכל, למעט באותם מקרים שבהם בית שימוש ציבורי ממוקם בקרבת מקום.

(ב) בכל אניה יותקן במקום נוח בית שימוש אחד ומקלחת לכל שישה אנשים או חלק מהם.

(ג) בכל אניה יוצמדו לחדרי שינה של קצינים בכירים חדרי רחצה פרטיים נפרדים מצויידים בבית שימוש ובאמבטיה או במקלחת.

(ד) באניה שתפוסתה 10,000 טונות או יותר יוצמדו לכל שני תאים של קצינים וצוערים חדרי רחצה אישיים כאמור, ובאניה שתפוסתה 15,000 טונות או יותר יוצמדו לכל חדר שינה של קצינים ולכל שני חדרי שינה של צוערים, חדרי רחצה אישיים.

(ה) באניה שתפוסתה 10,000 טונות או יותר יוצמד חדר רחצה פרטי, המחובר לכל שני חדרי שינה של ימאים דירוגיים בכירים.

(ו) באניה שתפוסתה 13,000 טונות או יותר, יוצמד חדר רחצה, המחובר לכל שני תאים, לחדרי השינה של הימאים הדירוגיים.

(ז) באניה שתפוסתה 1,600 טונות או יותר, יותקנו מדורים נפרדים המכילים בית שימוש וכיור רחצה על גשר הפיקוד וליד הכניסה לחדר המכונות, אלא אם כן הותקנו ליד מרכז הבקרה של המכונה.

(ח) כל מדורי בתי השימוש הציבוריים יכילו כיור רחצה יומיתקן למגבות סניטריות.

(ט) שטח תא בית שימוש ציבורי יהיה 1.50 מ"ר לפחות; שטח זה יוגדל במידת הצורך בהתחשב בנוחיות הכניסה לחדר כאשר הדלת נפתחת פנימה.

(י) באניות שבהן מאוכסנים קציני רדיו או מפעילים בקומה נפרדת, יותקנו מיתקנים סניטריים ליד או בצמוד למקום מגוריהם.

(יא) כיורי רחצה ואמבטיות יהיו בגודל מספיק להנחת דעתו של המנהל, ובנויים מחמרים שהוא אישר בעלי שטח פנים חלק בלתי נוטה להיסדק, להתקלף או להחליד.

(יב) כל בתי השימוש יהיו מאווררים לאויר הפתוח, ופתחיהם יותקנו בנפרד מכל חלק אחר של המגורים.

(יג) כל בתי השימוש יהיו מדגם מאושר ומצוידים במיתקן שטיפה של מים, ומין בכל עת ומבוקר באופן עצמאי.

(יד) צינורות לביוב ולשפכים יהיו בעלי מידות נאותות בנויים באופן שתצומצם אפשרות סתימה בהם ואפשר יהיה בנקל לנקותם ולבדקם.

(טו) מיתקנים סניטריים יתאימו לדרישות אלה:

(1) הרצפות תהיינה מחומר בר-קיימא שאישר המנהל, קל לניקוי ובלתי חדיר לרטיבות, ותהיינה מנוקזות בצורה נאותה;

(2) מחיצות תהיינה מפלדה או מחומר אחר שאישר המנהל ותהיינה אטימות למים עד לגובה 23 סנטימטר לפחות מפני הרצפה;

(3) המיתקנים יהיו מוארים, מוסקים ומאווררים במידה מספקת;

(4) במקום שיש יותר מבית שימוש אחד או מקלחת במדור, הם יהיו מחוצצים במידה מספקת כדי להבטיח פרטיות.

(טז) כל תא מקלחת יצויד במעקה יד, שפה ומיתקן ניקוז; כל אמבטיה או מקלחת יצוידו במכבר או שטיח, ובמחזיק סבון.

(יז) כל בית שימוש יהיה מצויד במחזיק נייר טואלט, ומעקה יד או מאחז.

40. (א) לאנשי צוות יותקנו מיתקנים לכביסה, ייבוש וגיהוץ בגודל מתאים למספר אנשי הצוות למשך ההפלגה; מיתקנים אלה ימוקמו, ככל האפשר, בסמוך למקום המגורים.

מיתקני כביסה

(ב) אלה המיתקנים שיוותקנו:

(1) מכונות כביסה;

(2) מכונות ייבוש או חדרי ייבוש מוסקים ומאווררים כראוי;

(3) מגהצים וקרשי גיהוץ.

41. באניה שתפוסתה 1,600 טונות או יותר אשר אינה מצוידת בחדרי שינה פרטיים וחדרי מקלחת פרטיים או פרטיים למחצה לכל אנשי מחלקת המכונה, יותקנו מדורים להחלפת בגדים שיהיו ממוקמים מחוץ למדור חדר המכונה עם גישה נוחה אליהם, ומצוידים בארונות בגדים אישיים; כן יותקנו בהם מקלחות וכיורי רחצה.

פרק י"א: בית חולים ותא תרופות

42. (א) באניה העוסקת בהפלגה הנמשכת למעלה משלושה ימים יותקן בית חולים נפרד.

(ב) בית החולים יהיה ממוקם בצורה מתאימה כך שהגישה אליו תהיה נוחה והחולים יאוכסנו בנוחיות באופן שניתן יהיה לטפל בהם בכל מזג אויר.

(ג) סידורי הכניסה, מיטות, תאורה, איורור, חימום ואספקת מים יתוכננו כך שיבטיחו נוחיות ותנאי טיפול נאותים לחולים.

(ד) רוחב הכניסה המזער של בית חולים יהיה לפחות 0.76 מטר או ככל האפשר קרוב לכך לפי הנסיבות; בית החולים יהיה מסודר כך שאפשר יהיה לשאת לתוכו בקלות אלונקה ולהנחיה לצד מיטה פנייה.

(ה) בבית החולים תהיה מיטה אחת לכל 25 אנשים שהאניה מורשית לשאת, אך בכל מקרה לא פחות משתיים.

(ו) היו מיטות בית החולים בנויות בשתי קומות, חיבננה המיטות העליונות באופן שניתן יהיה לפרק אותן או לקפלן במהירות; בכל מקרה תותקן בבית החולים מיטה אחת שלא תהיה, מעליה מיטה נוספת ושניתן יהיה לגשת אליה משני צדיה וממרגלותיה.

(ז) בבית חולים קבוע, יהיו ליד כל מיטה, ובהישג יד החולה —

(1) ארון בעל חתך אפקי של 0.10 מ"ר שגובהו 0.60 מטר, שבו משטח עליון ומדף;

(2) בקבוק מים;

(3) כוס.

(ח) בבית חולים יותקנו פריטי הציוד הבאים:

(1) מושב אחד לפחות ליד מיטה;

(2) תא לבגדים, בגובה של 1.80 מטר, ברוחב של 0.56 מטר ובעומק 0.46 מטר, כשכל המידות מדודות מבפנים;

(3) לחצן — פעמון חשמלי או מכשיר טלפון שיהיה בהישג יד מכל מיטה ושיקשר עם גשר הפיקוד;

(4) מנורה ניידת ושקע חשמלי;

(5) סידור לאחסנת מכלי חמצן.

(ט) בית שימוש, אמבטיה וכיור רחצה יותקנו לשימושם הבלעדי של דיירי בית החולים.

(י) בית החולים לא ישמש אלא לצרכים רפואיים.

43. (א) בכל אניה יותקן תא תרופות בצמוד לבית החולים, ומרוחק מכל מקור חום.

(ב) תא התרופות ייבנה כך שיתאים לאחסון תרופות וציוד רפואי בהתאם לדרישות המדריך הרפואי הבינלאומי לאניות שמפרסם ארגון הבריאות העולמי בג'נבה.

(ג) בתא התרופות יהיו:

(1) דלת חיצונית שבה מותקן מנעול יעיל;

(2) ארון פנימי שבו דלת ומנעול בעל מפתח מיוחד לאחסון תרופות רעילות בלבד;

(3) מדפים בנויים כך שיאפשרו זיהוי התרופות המאוחסנות בהם;

(4) דלפק תרופות או שולחן תרופות בעלי שטח פנים קל לניקוי;

(5) שתי מגירות לפחות, המתאימות לאחסון כלים רפואיים;

(6) אצטבה להחזקת מכשירים למדידת תרופות;

(7) ספר לצוות שבו הוראות הכתובות בשפה מובנת לענין השימוש בתרופות ובציוד הרפואי המסופק לצוות, שאישר אותו המנהל.

(ד) תא התרופות יהיה מואר בנורה חשמלית, בתוכו או בקרבתו, שתאפשר ראייה ברורה של תוכן התא כולו בהעדר אור מכל מקור אחר.

(ה) תא התרופות והמקום שבו הוא מותקן יהיו מאווררים למניעת קלקולן של תרופות.

(ו) בצמוד לתא התרופות תיקבע אלונקה.

פרק י"ב: מחסנים, מי שתיה ושונות

44. (א) באניה יותקנו אמצעי אחסון לאלה:

(1) מזון יבש;

(2) מזון בקירור;

(3) חמרי ניקוי;

(4) לבנים;

(5) מטען של הצוות.

(ב) ייעשו סידורים להבטיח שמזון ואספקה המסופקים לאניה יוטענו ללא מעבר והפרעה במגורי הצוות ובמידת האפשר יותקנו מכשירי טעינה מיוחדים לענין זה.

(ג) בקרבת חדרי השינה, אך מחוצה להם, יותקנו מיתקני תליה מאווררים לבגדי סערה.

(ד) באניה שתפוסתה יותר מ-3,000 טונות יוכשרו ויצוידו חדר למחלקת הסיפון וחדר למחלקת המכונה כמשרדים.

(ה) באניות הפוקדות דרך קבע גמלים הנגועים ביתושים ייעשו סידורים להגנת מגורי הצוות מפני חדירתם.

אמצעי אחסון

(ו) אניות המפליגות דרך קבע באזורים טרופיים ובמפרץ הפרסי תהיינה מצוידות בסוככים שיוחקנו מעל לסיפונים החשופים, מעל למגורי הצוות ומעל לסיפון או סיפוני הבידור.

אספקת מי שתיה

45. (א) בכל אניה תהיה אספקה סדירה של מי שתיה שתהא מספקת ומתאימה לשתייה, לבישול ולרחצה; מים חמים וקרים יסופקו לכל כיורי הרחצה, חדרי הרחצה והמקלחות; כל מקלחת תצויד בברז מערביל המונע כויות; מים קרים יסופקו לברזים במטבחים ובמזווים, ובאניות שתפוסתן 1,000 טונות או יותר יהיה מיתקן למי שתיה קרים.

(ב) מכלי מי שתיה יהיו —

- (1) מוגנים מפני חלודה באופן שלא תושפע איכות המים, ריחם או טעמם;
- (2) מופרדים ממכלים אחרים באמצעות קופרדק;
- (3) ניתנים לניקוז מושלם בכל עת ואינם בנויים כמכלים שבתחתית הכפולה;
- (4) מאווררים במידה מספקת;
- (5) מצוידים במיתקן מדידה שיאפשר קריאת התכולה ללא פגיעה באיכות המים.

- (ג) (1) צנרת מי שתיה לא תהיה מחוברת למערכות צנרת אחרות, לא תעבור דרך מכלים המכילים נוזלים אחרים ותסומן בסימן מיוחד שקבע המנהל;
- (2) ברזים למי רחצה וכן ברזים במטבחים, במזווים, בבתי חולים, ובמחסנים יהיו מחוברים לרשת מי שתיה בלבד;
- (3) צינורות איורור, מילוי ומדידה יתנשא למרחק מעל הסיפון;
- (4) זרנוקים למי שתיה יהיו מסומנים ומצוידים בחיבורים שמתאימים אך ורק למערכת אספקת מי השתייה וקצותיהם יהיו סגורים במכסים מחוברים בשרשרת.

(ד) מי השתייה יתאימו לתקן ישראלי שקבע מכון התקנים, ויבדקו פעם בשנה, לפחות, בדיקה בקטריולוגית במעבדה שאישר המנהל; התוצאות, ובמידת הצורך, הצעדים שנקטו לשיפורם, יירשמו ביומן הרשמי של האניה.

פרק י"ג: הוראות כלליות

46. (א) המנהל רשאי להורות לבעל אניה או קברניטה שלא להשיט אניה מנמל עד שיתמלאו לגביה הוראות תקנות אלה.

(ב) הפרת הוראות תקנות אלה מהווה עבירה, שדינה — מאסר שישה חדשים או קנס.

תחילה

47. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 24(ו))

עובדות האור למדורי האניה

בלוקסים	1. תאים — כולל חדרי מיטות ושרקלינים
400	שולחן כתיבה
200	מיטה, ליד הכרית
200 (300 מ"מ ממרכז המראה)	מראת רחצה
140	כללי
400	משרדים
100	חדר רחצה
	2. בית חולים
1000	שולחן ניתוח
280	חדר ניתוח
200	מיטה, ליד הכרית
200	חדר טיפול
100	כללי
100	חדר רחצה
70	ארון תרופות (פנים)
	3. מקומות ציבוריים וחדרי שירותים
140	חדרי מרגוע, אוכל ועישון
100	מכבסה, חדרי יבוש וגיהוץ
100	מעלית
70	מדרגות (למעלה ולמטה)
35	מעברים
25	סיפון פתוח ליד מגורים
	4. שטחי ניווט
400	חדר אלחוט — שולחן
140	חדר אלחוט — כללי
140	חדר מפות
100	גשר פיקוד
	5. חדרי מכונות
280	חדר בקרה
200	שולחן עבודה
140	מכשירי בקרה
140	בית מלאכה — כללי

400

שטחי עבודה

70

מסוכות

70

כללי

6. משק

400

מטבח — שולחן הכנה

200

מאפיה, אטליו

140

מטבח — כללי

100

מחסן יבש, מחסן קירור

100

חדר הדחת כלים

תוספת שניה

(תקנה 34)

רהיטים ומיתקנים להדרי שינה והדרי מגורים

א. ציוד חדר שינה לימאים דירוגיים

(1) לכל ימאי המתגורר בחדר יהיו :

(א) שתי מגירות בתאי יחיד ומגירה אחת בתאים המיועדים למגורים של יותר מאיש אחד ; המגירות יהיו בעלות קיבולת של לפחות 0.06 מ"ק ;

(ב) ארון בגדים אחד לפחות בגובה 1.80 מטר וברוחב 0.56 מטר על 0.46 מטר בתאי יחיד, ו-0.56 מטר על 0.36 מטר בתאים אחרים. כל המידות מדודות בפנים. בארון הבגדים — מדף עליון 20 ס"מ מלמעלה, מוט בגדים 0.05 מטר מתחת למדף, ומדף אחד יותקן 20 ס"מ מעל לתחתית עם מגירה מתחתיו ;

(ג) לפחות מתלה אחד למעיל, בנוסף לכל וו מעילים המותקן בארון ;

(2) שולחן קבוע או מתקפל או שולחן כתיבה ;

(3) ספת ישיבה נוחה ומרופדת באורך של 1.70 מטר לפחות ;

(4) כסא אחד בתא ליחיד ושני כסאות בתאים אחרים ;

(5) אצטבה לספרים ;

(6) שטיח צר אשר יונח בצד אחד של כל מיטה או נדבך של מיטות ;

(7) מסביב לכל מיטה יותקן וילון, אלא אם כן מתגורר בחדר אדם אחד בלבד ;

(8) וילון לכל חלון ;

(9) כיור רחצה, אלא אם כן הותקן בחדר מקלחת המיועד לאדם אחד, והצמוד לחדר ;

(10) כיור רחצה יצוייד בלוחות מחומר עמיד למים שיותקנו על הקיר מאחורי כיור הרחבה ובצדדים אם כיור הרחצה מותקן בגומחה, אלא אם כן הקירות מוגנים באמצעים מתאימים אחרים ; תיבה מתאימה להכיל צרכי

רחצה וגילוח תותקן מעל לכיור הרחצה, או לידו בחדר יחיד, ושתי תיבות כאמור בחדרים המיועדים ליותר מאדם אחד; מראה מתאימה תותקן למטרת הגילוח והרחצה.

ב. ציוד נוסף בחדרי שינה לימאים דירוגיים בכירים

- (1) לכל אדם המתגורר בחדר תהיינה שתי מגירות בעלות קיבולת של 0.04 מ"ק כל אחת, במקום האמור בפרט א(1)(א);
- (2) במדף מתאים בכל חדר המיועד להחזקת 2 בקבוקים ו-4 כוסות.

ג. ציוד נוסף לחדרי שינה לצוערים

- (1) לכל אדם המתגורר בחדר תהיינה שתי מגירות בעלות קיבולת של לפחות 0.04 מ"ק כל אחת, במקום האמור בפרט א(1)(א);
- (2) לכל איש המתגורר בחדר יותקן מדף ספרים במקום האצטבה כאמור בפרט א(5).
- (3) יותקן שולחן כתיבה עם מגירות, במקום האמור בפרט א(2).

ד. בחדר שינה שבו מתגורר יותר מאיש אחד יצויידו כל מגירה, תא או ארון בגדים במנעול ביטחון (או hasp — וו מהדק עבור מנעול תליה). בכל חדר ליחיד, התא או ארון הבגדים יצויידו במנעול או וו מהדק כאלה.

ה. ציוד חדרי שינה לקצינים

- (1) מגירות בקיבולת כוללת של 0.30 מ"ק או קרוב ככל האפשר לפי הנסיבות; שתי מגירות לפחות תותקנה מחוץ לארון בגדים;
- (2) ארון בגדים או ארונות בגובה 1.80 מטר לפחות ובעלי חתך אנכי של 4600 ס"מ מרובעים לפחות, כל המידות מדודות בפנים;
- (3) לפחות שני ווים למעילים בנוסף לכל וו מעיל המותקן בתוך ארון בגדים;
- (4) שולחן כתיבה מצוייד במגירות, בנוסף למגירות שלפי פרט א;
- (5) כסא עם משענת לזרועות;
- (6) ספה מרופדת במידות 1.80 מטר על 0.65 מטר, לפחות;
- (7) מראה בתוך ארון הבגדים;
- (8) תיבה מתאימה להכיל צרכי טואלט;
- (9) מראה מתאימה לצרכי טואלט;
- (10) אצטבה או תיבה מתאימה להחזקת בקבוקים וכוסות;
- (11) לוחות התזה, המותקנים על הקיר מאחורי כיור הרחצה ובצדדים אם כיור הרחצה מותקן בגומחה, אלא אם כן הקיר מוגן על-ידי אמצעים מתאימים אחרים;
- (12) שטיח צר מצמר או חומר דומה אחר;
- (13) וילונות לכל חלון;
- (14) ארון ספרים בכל חדר שבו מתגורר קצין בכיר;
- (15) ארון ספרים או אצטבה לספרים בכל חדר שבו מתגוררים קצינים אחרים.

ו. הציווד הנזכר בפרט ה (4), (5), (6), (14) ו-(15) ניתן להתקינו בטרקלינים המיועדים לשימושם הבלעדי של הקצינים הנוגעים בדבר, במקום בחדרי השינה שלהם, והציווד הנזכר בפרט ה (8), (9), (10) ו-(11) ניתן להתקנה בתא הרחצה המיועד לשימוש הבלעדי של קצין, במקום בחדר השינה של אותו קצין.

ז. בכפוף לאמור לעיל, כל הארונות, ארונות הבגדים, שולחנות, שולחנות כתיבה, החלקים הבלתי מרופדים של כסאות וספות ורהיטים דומים, יהיו עשויים מחומר חלק ואטים שאינו נסדק, מתעקם או מחלד.

ח. כל הרהיטים המותקנים בחדרי שינה יהיו עשויים כך שלא יאפשרו מחסה לחרקים.

תוספת שלישית

(תקנה 36)

רהיטים וציווד לחדרין אוכל, מטבח וחדרי הכנה

א. ציווד חדר אוכל

שולחנות אוכל עם מירווח ביניהם של 60 ס"מ לפחות מדודים לאורך שפת השולחן, כל שולחן ברוחב של 60 ס"מ לפחות אם הותקנו מושבים משני צדין, או 40 ס"מ אם הותקנו מושבים בצדו האחד בלבד ; המשטח העליון של השולחנות והמושבים יהיו מחומר עמיד בפני לחות, ללא סדקים וניתן לניקוי בנקל.

ב. ציווד חדר הכנה

כירה, דוד חימום מים עם אספקת מי שתיה, שולחן בישול, תא לכלים ומזון, כיור כפול לרחיצת כלים עם אספקת מים חמים וקרים, מיתקן למגבות סניטריות, חורי ניקוז ברצפה, מכלים ניידים בלתי דליקים לקיבול אשפה.

ג. ציווד נוסף בחדר אוכל או בחדר הכנה

- (1) שני מקררים, שימוקמו במקומות נוחים בחדרי ההכנה או חדרי האוכל, בעלי קיבולת מספקת לכל האנשים המשתמשים בכל חדר אוכל ;
- (2) בחדר ההכנה המשמש שני חדרי אוכל יותקנו שני מקררים האחד לימאים הדיורגיים והשני לקצינים ;
- (3) מקום איחסון לכלי אוכל יותקן בחדרי האוכל או בחדר ההכנה.

ד. ציווד מטבח

כלי בישול, כיור כפול, כיור רחצה לידיים ומיתקן למגבות סניטריות, ברזי מי שתיה חמים וקרים, ארון לסירים ומחבתות, מכל לקיבול אשפה עם מכסה על ציר העשוי מחומר בלתי דליק וחורי ניקוז ברצפה ; סילוק אשפה יעשה, במידת האפשר, באמצעות משרפה ומגלשה קבועה לאשפה, או בשימוש במכלים אטומים.

ה. ארון מיוחד לחמרי ניקוי בצמוד למטבח או לחדר ההכנה.

י"ג בשבט התשמ"ג (27 בינואר 1983)

(חמ 1386-3)

חיים קורפו
שר התחבורה

אהרן אוזן
שר העבודה והרווחה

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון מס' 3) התשמ"ג—1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, אני מורה לאמור:

1. בסעיף 1 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג—1973¹ (להלן — ההוראות העיקריות) —

(1) במקום הגדרת "מחזור" יבוא:

"מחזור" — אחד מאלה:

(א) סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים — לרבות מסים עקיפים, בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן — השנה הקובעת), והכל לפי הסכום הגבוה;

(ב) לגבי נישום שפנקסיו היו בלתי קבילים בשנה הקובעת — אחד מאלה, לפי הסכום הגבוה שביניהם:

(1) הסכום השווה למחזור שנקבע לצורך השומה בשנה הקובעת, כשהוא מותאם לעליית המדד כמשמעותו בסעיף 120א לפקודה, מהמדד שהתפרסם בחודש הראשון של השנה הקובעת ועד למדד שהתפרסם בחודש הראשון של שנת המס הקודמת;

(2) הסכום האמור בסעיף קטן (א);

לענין זה, "שומה סופית" — שומת מס הכנסה או שומת מס ערך מוסף שנערכה לתקופה מקבילה לשנת מס, שאין עוד לגביה זכות להשגה או לערעור.

(2) בהגדרת "מוזמן", הסיפה המתחילה במלים "ולרבות שווה כסף" — תימחק.

(3) בהגדרת "תיק תיעוד חוץ", במקום "לפי סדר קבלתו" יבוא "לפי שיטה המאפשרת איתור התיעוד".

2. בסעיף 8 להוראות העיקריות, ברישה, במקום "יכלול" יבוא "ייערך לכל משלוח טובין מהעסק, אלא אם נערכה חשבונית באותו מועד ויכלול".

3. בסעיף 12 להוראות העיקריות —

(1) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא:

"אלא אם כן כוללת מערכת החשבונות של הנישום רישום שיטתי של הניכויים במקור המאפשר איתור הדדי של הניכויים במקור ושל התקבולים שמהם נוכו";

(2) בסעיף קטן (ו), בפסקה (1), בסופה יבוא "אשר שימשו או נועדו לשמש לנישום בעסקו";

(3) סעיף קטן (ח) — בטל.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

2 ק"ת התשל"ג, עמ' 626; התשמ"א, עמ' 780; התשמ"ג, עמ' 1070 ועמ' 1085.

"(ג) נישום המנהל, מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה יכלול במערכת חשבונותיו כל חשבון בנק שלו הכולל פעולות שנעשו בעסקו."

5. האמור בסעיף 19א להוראות העיקריות יסומן (א), ובמקום כותרת השוליים יבוא "נוהל רישום עסקאות מסויימות" ואחריו יבוא :

"(ב) (1) בסעיף קטן זה —

"עסקת חליפין" — מכר של טובין או מתן שירות תמורת שווה כסף ;
 "שווה כסף" — לרבות שירות, וכן תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון המקבל בבנק.

(2) נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום עסקות חליפין בפנקסים המנוהלים על פי שיטת החשבונאות הכפולה, ינהל רישום עסקות חליפין בספר כרוך.

(3) רישום עסקת חליפין תמורת טובין או שירות ייעשה סמוך לביצוע הפעולה; רישום עסקת חליפין תמורת תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או תמורת העברה לזכות חשבון המקבל בבנק ייעשה ביום קבלת ההודעה על ידי המקבל על ביצוע הפעולה.

(ג) (1) בסעיף קטן זה —

"חברת אשראי" — חברה שעיסוקה במתן אשראי והמנפיקה ללקוחותיה כרטיסי אשראי המשמשים בידי המחזיק בהם ראייה להתחייבות חברת האשראי לשלם תמורת הטובין או השירותים שרכש ;
 "מעביד" — לרבות ועד עובדים."

(2) נישום המוכר טובין או נותן שירותים תמורת התחייבות חברת אשראי או מעביד יראו ברישום התקבול שנתקבל מחברת האשראי או מהמעביד רישום שנעשה במועד לגבי המכירות או השירותים אם נתמלאו כל אלה :

(א) יערוך לפחות אחת לחודש, בסופו, חשבונית לחברת האשראי או למעביד ועד למועד זה ישמור בעסקו את שוברי המכירה ;

(ב) ישמור את כל מסמכי ההתחשבות בינו לבין חברת האשראי או בינו לבין המעביד כחלק ממערכת חשבונותיו.

6. סעיף 19ב להוראות העיקריות — בטל.

7. בתוספת א' להוראות העיקריות —

(1) בסעיף 2(ג), פסקאות (4) עד (9) יסומנו (5) עד (10) כסדרן ולפניהן יבוא :
 "(4) שובר קבלה ;"

(2) אחרי סעיף 5 יבוא :

6. יצרן השולח טובין מעסקו ימסור לידי המוביל עותק מתעודת המשלוח או החשבונית ויצוין בו את שעת יציאת הטובין."

"משלוח טובין

בתוספת ב' להוראות העיקריות, אחרי סעיף 3 יבוא :

4. סיטונאי השולח טובין מעסקו ימסור לידי המוביל עותק מתעודת המשלוח או מהחשבונית ויציין בו את שעת יציאת הטובין.

בתוספת ג' להוראות העיקריות —

- (1) בסעיף 1, במקום הגדרת "עוסק יחיד" יבוא :

"עוסק יחיד" —

- (א) קמעונאי שבעסקו מועסקים הוא לבדו או הוא עם בן משפחה אחד ונתקיימו בו כל אלה :

- (1) עיקר הכנסתו נובע ממכירת דברי מכולת, ירקות, פירות, סיגריות או משקאות קלים ;

- (2) מחזור עסקו אינו עולה על הסכום שנקבע בסעיף 2(ד) לתוספת זו ;

- (ב) קמעונאי שעסקו מכירת ירקות או פירות בדוכן או במקום פתוח ;

- (ג) נישום שהורשה על ידי הנציב בהתאם לסעיף 130(א)2 לפקודה לנהל את פנקסיו לפי סעיפים 2(ה) או 2(ז) לתוספת זו.

- (2) בסעיף קטן 2(ה), במקום "שמתקיימים בו תנאים (א) או (ב)" יבוא "שמתקיים בו תנאי (א)".

- (3) בסעיף קטן 2(ז), במקום "תנאי (ג)" יבוא "תנאי (ב)".

- (4) סעיפים 3 ו-4 יסומנו 4 ו-5 כסדרם ולפניהם יבוא :

3. קמעונאי החייב בניהול מערכת חשבונות על פי סעיפים 2(ג) ו-2(ד) יחזיק כספי הפדיון היומי בקופה או במקום קבוע אחר בעסק שיועד לכך ; לגבי כספים שלא מהפדיון שהוכנסו לקופה, לרבות יתרות מיום קודם, וכן לגבי כספים שהוצאו מן הקופה ינוהל רישום מיוחד ; רישום כאמור ייערך בכל יום ואין חובה לשמור עליו לאחר סיכום הפדיון היומי.

"החוקת כספי
פדיון

10. בתוספת ד' להוראות העיקריות, בסעיף 1, במקום הגדרת "יחידת בניה" יבוא :

"יחידת בניה" —

- (1) בנין או מבנה ;

- (2) עבודות בניה אחרות המבוצעות בחטיבה אחת, באתר אחד באותה תקופה.

בתוספת ו' להוראות העיקריות, בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

- "(ג) הרישום ביומן הרופא ייעשה במועדים הבאים :

- (1) שם המתרפא — עם קבלתו לטיפול ;

- (2) תקבולים ותשלומים — תוך 3 ימים מיום ביצוע הפעולה."

(1) סעיף 3(ד) — בטל וסעיף קטן (ה) יסומן (ד);

(2) סעיף 6 — בטל.

13. בתוספת י"א להוראות העיקריות —

(1) בסעיף 2(ג), פסקאות (3) עד (6) יסומנו (4) עד (7) כסדרן ולפניהן יבוא:

"(3) ספר הזמנות";

(2) אחרי סעיף 2(ג) יבוא:

"(ד) נותן שירות החייב בניהול מערכת חשבונות על פי סעיף 2(ג) ונותן שירותיו במקום עסקו הקבוע יחזיק כספי הפדיון היומי בקופה או במקום קבוע אחר בעסק שיועד לכך; לגבי כספים שלא מהפדיון שהוכנסו לקופה, לרבות יתרות מיום קודם, וכן לגבי כספים שהוצאו מהקופה יגוהל רישום מיוחד; רישום כאמור ייערך בכל יום ואין חובה לשמור עליו לאחר סיכום הפדיון היומי."

(3) בסעיף 3, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) בעל כלי רכב להובלה ישמור בכלי הרכב את תעודת המשלוח או את החשבונית אשר קיבל מאת שולח המטען, משך כל הנסיעה עד למסירת המטען למקבלו."

14. בתוספת י"ב להוראות העיקריות, בסעיף 2, סעיפים קטנים (ו) עד (ט) יסומנו (ח) עד (י) כסדרם ולפניהם יבוא:

"(ז) חקלאי השולח טובין מעסקו ימסור לידי המוביל עותק מתעודת המשלוח או מהחשבונית ויצייץ בו את שעת יציאת הטובין."

א' באייר התשמ"ג (14 באפריל 1983)
(חמ 308—3)

ד ב נ י י ג ר
נציב מס הכנסה

הודעת המדידות (אגרות), התשמ"ג—1983

בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) ו-(ה) לתקנות המדידות (אגרות), התשל"ז—1977 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב העליה במדד חל מיום י"ח בניסן התשמ"ג (1 באפריל 1983) שינוי בסכומי האגרות שלפי תקנות 2 ו-3 לתקנות, כלהלן:

(1) נוסח הרישה של סעיף 2 לתקנות יהיה:

"בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך 330 שקלים לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או לחלק משעת עבודה כאמור; ואלה העבודות:"

1 ק"ת התשל"ו, עמ' 1163; התשמ"א, עמ' 727.

"בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי מבקש השירות או בידי עובד אגף המדידות, ישלם המבקש, בנוסף לכל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב להלן:

שקלים

- | | |
|-------|---|
| 6.95 | (1) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אוימוטים ופרטים כיוצא באלה, לכל קו או נקודה |
| 14.70 | (2) תיאור נקודות, לכל יחידה |
| 14.70 | (3) מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום |
| 14.70 | (4) פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום |

רון אדלר
מנהל אגף המדידות

ד' באדר התשמ"ג (17 בפברואר 1983)
(חמ 334-3)

תיקון טעות דפוס

בהודעת האורחות (אגרות), התשמ"ג-1983, שפורסמה בקובץ התקנות 4476, התשמ"ג, עמ' 1055, בטור "האגרה בשקלים", ליד פרט 6, במקום "55" צ"ל "555".



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).