



1



רשומות

קובץ התקנות

9 במאי 1991

5354

כ"ה באייר התשנ"א

עמוד

836 תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשנ"א-1991

842 תקנות המכס (תיקון מס' 4), התשנ"א-1991

תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה, התשכ"א-1961¹ (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה², אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 1
 1. בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961¹ (להלן - התקנות העיקריות) - אחרי הגדרת "רכב איטי" יבוא:

"רכב אספנות" - אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות".
 - (2) בהגדרת "רכב מיושן", בפסקה (1), במקום "למעט אוטובוס" יבוא "למעט טרקטור, גרור ואוטובוס".
2. תיקון תקנה 9א9
 1. בתקנה 9א(א) לתקנות העיקריות, במקום "ברכב פרטי" יבוא "ברכב נוסעים פרטי".
3. תיקון תקנה 18
 1. בתקנה 18(ב) לתקנות העיקריות, במקום "עד ב'24" יבוא "עד ב'25" ואחרי "עד ב'59" יבוא "ד'9".
4. תיקון תקנה 47
 1. בתקנה 47(ב) לתקנות העיקריות, בפסקה (3), המלה "האחר" - תימחק.
5. תיקון תקנה 54
 1. בתקנה 54(ד) לתקנות העיקריות, במקום "תקנות 16, 19, 51 ו-52" יבוא "תקנות 16, 51 ו-52".
6. תיקון תקנה 62
 1. בתקנה 62 לתקנות העיקריות -
 - (1) בתקנת משנה (ב), במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) ברכב משטרה, ברכב משטרה צבאית וברכב צה"ל שאושר כרכב בטחון - כחול";
 - (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ג) הנוהג ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) לא יפיץ אור מהבהב כאמור אלא אם כן הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ובשעות מילוי התפקיד בלבד."
7. תיקון תקנה 107
 1. בתקנה 107(ד) לתקנות העיקריות, במקום "בתקנה 347" יבוא "בתקנות 347 ו-347א".
8. תיקון תקנה 247
 1. בתקנת משנה (א), במקום פסקאות (4) ו-(5) יבוא:

"(4) המציא אישור שכושר הראיה שלו בשתי העיניים הוא כאמור בתקנות 198(2) ו-199(א)(2) ואישור רפואי כאמור בתקנות 192 ו-193;

(5) סיים שטים עשרה שנות לימוד";
 - (2) תקנת משנה (ג) - בטלה.
9. תיקון תקנה 273
 1. בתקנה 273(ו) לתקנות העיקריות, אחרי "לרכב מיושן" יבוא "או לרכב אספנות".
10. תיקון תקנה 276
 1. בתקנה 276(ב) לתקנות העיקריות, במקום "מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה" יבוא "מנהל אגף הרכב".

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² ס"ח התשל"ה, עמ' 207; התשמ"ב, עמ' 170.
³ ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ח, עמ' 800; התש"ן, עמ' 380, עמ' 711 ועמ' 1111; התשנ"א, עמ' 102, עמ' 286 ועמ' 458.

- (1) בתקנת משנה (א)4, במקום "לרכב חילוץ" - "יבוא לרכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עד 16,000 ק"ג" -
- (2) במקום תקנת משנה (ד) יבוא:

"(ד) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אופנוע ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 6,000 ק"ג ובלבד שבעל הרכב המציא תעודה כאמור בתקנה 273(ו) ואישור ממעבדה מוסמכת, על פי מפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין."

12. אחרי תקנה 281 לתקנות העיקריות יבוא:

- "רכב אספנות 281א. (א) רישיון לרכב אספנות יהיה לששה חדשים, בכפוף לאמור בתקנה 273, ובלבד שבעלו יציג תעודה, כאמור בתקנה 273(ו), פעם אחת בשנה.
- (ב) רשות רישוי תקבע לרכב אספנות לוחית זיהוי מסדרה שתיוחד לרכב כאמור.
- (ג) רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א' עד ה' שאינם חלים בחג או במועד.
- (ד) רכב אספנות לא ימש, את צרכי עיסוקו של בעלו.
- (ה) רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף."

13. בתקנה 282א(א) לתקנות העיקריות, בהגדרת "תקנות או"ם" -

- (1) בפסקה (1) -
- (א) בפסקת משנה (ב), המלים "ואופניים עם מנוע עזר" - יימחקו;
- (ב) בפסקת משנה (ד), במקום "אופניים עם מנוע עזר ששנת ייצורם" יבוא "אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק, ששנת ייצורו";
- (2) במקום פסקאות (2) ו-(3) יבוא:
- "(2) לענין זיהום אויר -
- (א) לגבי רכב המונע במנוע בנוזן, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב) - התקן המפורט בתקנה 15.03 של המועצה;
- (ב) לגבי רכב נוסעים פרטי, ורכב פרטי דו-שימושי המונע במנוע בנוזן שנפח מנועו 2000 סמ"ק או יותר וששנת ייצורו 1992 או לאחריה - הנחיה 88/76/EEC של השוק האירופי המשותף E.E.C או תקנה 40-86 CFR לתקנות הפדרליות של ארצות הברית של אמריקה;
- (ג) לגבי רכב המונע במנוע דיזל - התקן המפורט בתקנה 24 של המועצה."

14. בתקנה 282ב לתקנות העיקריות, במקום "אופניים עם מנוע עזר" יבוא "אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק".

15. תיקון תקנה 282: בתקנה 282 לתקנות העיקריות, אחרי תקנה משנה (ג) יבוא:
 "(ד) בנוסף לאמור בתקנות משנה (א), (ב) ו-(ג) לא יירשם רכב נוסעים פרטי ורכב נוסעים דו-שימושי המונע כמנוע בנזין ושנת ייצורו 1992 או לאחריה, אלא אם כן מותקן בו מנוע המותאם להפעלה בבנזין נטול עופרת."
16. תיקון תקנה 282: בתקנה 282 לתקנות העיקריות, במקום "מנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה" יבוא "מנהל אגף הרכב".
17. תיקון תקנה 282: בתקנה 282 לתקנות העיקריות, בסופה, המלים "במשרד התחבורה" - יימחקו.
18. הוספת תקנה 282: אחרי תקנה 282 לתקנות העיקריות יבוא:
- "מניעת הפרעות קשר 282ח. רכב מנועי, למעט טרקטור, מכונה ניידת ואופנוע, ששנת ייצורו 1981 או לאחריה, שבו המנוע בעל הצתה חשמלית, יעמוד בתקנים כמפורט בפרק ג' בתוספת השניה, למניעת הפרעות קשר אלחוטי."

19. תיקון תקנה 313: בתקנה 313(א)(3) לתקנות העיקריות, במקום:
- | | |
|--------|-----------------------------|
| מטרים | |
| 11.00 | "רכב משא בעל 2 סרנים |
| "12.00 | רכב משא בעל 3 סרנים או יותר |
| | יבוא: |
| "12.00 | "רכב משא |

20. תיקון תקנה 314: בתקנה 314(א) לתקנות העיקריות, במקום פסקאות 10 ו-11 יבוא:
- | | |
|---------|---|
| ק"ג | |
| 19,000 | "10. גרור בעל שני סרנים הנגרר על ידי רכב בעל שני סרנים |
| 25,000 | 10א. גרור בעל שני סרנים הנגרר על ידי רכב בעל סרן אחד וצמד סרנים |
| "27,000 | 11. גרור בעל סרן אחד וצמד סרנים הנגרר על ידי רכב בעל סרן אחד וצמד סרנים |

21. תיקון תקנה 316: בתקנה 316 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:
 "(א) לא יירשם רכב מן הסוגים המפורטים בתקנה זו, אלא אם כן הספק מנועו ביחס למשקלו הכולל המותר כפי שקבע יצרנו הוא כמפורט להלן:

הספק לכל 1000 ק"ג משקל כולל מותר

לפי תקן I.S.O (קילוואט)	לפי תקן DIN 70020 (כוח סוס)	סוג הרכב
9.6	13	אוטובוס ציבורי
8.8	12	אוטובוס פרטי
5.9	8	רכב מסחרי
		גורר, תומך, רכב עבודה
"4.5	6.12	ורכב מסחרי הגורר גרור

22. תיקון תקנה 324: בתקנה 324 לתקנות העיקריות -
 (1) בהגדרת "בלמנוע", הסיפה המתחילה במלה "ולשירותי" - תימחק;

(2) אחרי הגדרת "מכשיר אוהרה" יבוא:

"מאיט (Retarder) - מנגנון האטה חשמלי או הידראולי המותקן במערכת ההנעה של הרכב, והמיועד להאט הרכב בלא שהוא קשור למערכת הבלמים של הרכב."

תיקון תקנה 330

23. בתקנה 330 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:

"(ו) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר ואשר שנת ייצורו 1987 או לאחריה, יותקן מאיט.

(ז) באוטובוס שבו מותקנת מערכת בלמים המופעלת בלחץ אוויר ששנת ייצורו 1991 או לאחריה, תותקן מערכת למניעת נעילת הגלגלים בשעת בלימה (A.B.S.) מסוג שאישר מנהל אגף הרכב."

תיקון תקנה 344

24. בתקנה 344 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (י) יבוא:

"(יא) ברכב ששנת ייצורו 1981 או לאחריה יותקן מתג שבאמצעותו ניתן להפעיל לפחות את מחווני הכיוון הקדמיים והאחוריים שברכב בעת ובכונה אחת."

תיקון תקנה 345

25. בתקנה 345(ב) לתקנות העיקריות, במקום המלים "לרבות אופניים עם מנוע עזר ואופנוע" יבוא "לרבות אופנוע".

החלפת תקנה 347א

26. במקום תקנה 347 לתקנות העיקריות, יבוא:

347א. (א) ברכב מנועי, למעט טרקטור, מכונה ניידת ואופנוע, ששנת ייצורו 1988 או לאחריה, בנוסף לפנס האחורי יותקנו פנס ערפל אחורי אחד או שני פנסים ובלבד שיתקיימו בפנס כל אלה:

(1) האמור בתקנה 341 (א);

(2) יופעל בנפרד מהפנס האחורי ורק כאשר יודלקו פנסי החזית;

(3) תותקן בלוח המחוגנים של הרכב מנורת ביקורת שתידלק כאשר יודלק הפנס.

(ב) אור פנס הערפל יהיה אדום והפנס יופעל לפי האמור בתקנה 107(ד).

תיקון תקנה 348

27. בתקנה 348 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

"(א) ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור, מכונה ניידת ורכב איטי, ששנת ייצורו 1986 או לאחריה, יותקנו פנס אחד או שני פנסים, לפי הענין, לנסיעה אחורנית; אור הפנס יהיה לבן ויאיר את הדרך מאחרי הרכב למרחק שלא יעלה על 10 מטרים."

תיקון תקנה 355

28. בתקנה 355 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי ובמונית ששנת ייצורם 1981 או לאחריה, וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 5,000 ק"ג וששנת ייצורו 1989 או לאחריה, יותקנו במושבים הקדמיים משענות ראש לנוהג ברכב וליושב לצדו."

תיקון תקנה 356

29. בתקנה 356(ב) לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה במלה "ושירותי" - תימחק.

תיקון תקנה 357

30. בתקנה 357 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי, ברכב סיור כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, במונית, באוטובוס וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2000

⁴ ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164: התשמ"ט, עמ' 194.

ק"ג ובכל רכב עם תא נהג, למעט טרקטור ורכב איטי, ששנת ייצורו 1987 או לאחריה, יותקן מנגנון להתזת מים על השמשה הקדמית שיאפשר ניקוי השמשה כאמצעות המגבים."

31. אחרי תקנה 357 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 357א

357א. ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי, ברכב סיור כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, ובמונית ששנת ייצורם 1985 או לאחריה, יותקן מפשיר אדים בשמשה האחורית."

32. בתקנה 361 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא: תיקון תקנה 361

"(ג) באופנוע תותקן, בצדו השמאלי, מראת תשקיף."

33. האמור בתקנה 367 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא: תיקון תקנה 367

"(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על רכב האמור בה שהיה רשום על פי הפקודה לפני יום ז' בטבת התשנ"א (24 בדצמבר 1990) ותחול עליו הוראת תקנה זו כנוסחה לפני היום האמור, אלא אם כן היה צורך להחליף בו את המשולש."

34. אחרי תקנה 369 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 369א

369א. בעל טיולית כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, יבטיח, כי תימצא בה בקביעות ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית."

35. בתקנה 370 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ג) - בטלה. תיקון תקנה 370

36. בתקנה 383 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא: תיקון תקנה 383

"(ג) באופנוע ובקטנוע עם רכב צדי תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וכן יהיה הרכב הצדי צבוע בקצהו האחורי הקיצוני בפס בצבע מחזורי אור ברוחב של 2.5 ס"מ ובאורך של 15 ס"מ לפחות."

37. במקום תקנה 408 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 408

408. (א) בכל עת שאוטובוס מסייע נוסעים יימצאו בו: "ציוד לעזרה ראשונה

(1) שני פטישים או מכשירים אחרים לניפוץ שמשות בשעת הסכנה;

(2) ארגז עזרה ראשונה שבו ציוד כמפורט בתוספת השביעית וכן דף נייר שבצדו האחד רשימת הציוד המצוי בארגז ובצדו השני הוראות הטיפול בציוד;

(3) אלונקה אחת לפחות - כאשר מסייעים בו קבוצת נוסעים בסיור;

(4) ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית; הוראה זו לא תחול על אוטובוס הפועל בקו שירות עירוני.

(ב) הציוד כאמור בתקנת משנה (א) יהיה תמיד במצב תקין וראוי לשימוש ויותקן במקום נראה לעין שהגישה אליו חפשית."

38. בתקנה 425א לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ז) - בטלה. תיקון תקנה 425א

"(ד) האגרה בעד רשיון הסעה כאמור בתקנת משנה (א), תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה."

תיקון התוספת הראשונה

40. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -

(1) בחלק א', האמור בפרט 8 יסומן (א), ואחרי יבוא:

"12

"(ב) בעד כפל כתב הסמכה

(2) בחלק ג', בפרט 16, בסופו יבוא:

"50

"כפל רשיון רכב בו רשום שעבוד

(3) מתחת כותרת חלק ד', במקום "(תקנה 526)" יבוא "(תקנות 490 ו-526)" ואחרי פרט 2 יבוא:

"25

"3. אגרה בעד מתן רשיון הסעה

תיקון התוספת השנייה

41. בתוספת השנייה לתקנות העיקריות בחלק ג' -

(1) בפרט 1-

(א) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) נוסח התווית יהיה "נהג חדש", מידותיה 20x12 ס"מ ויהיה בה אמצעי להצמדתה לחלון";

(ב) פסקה (3) - תימחק.

(2) אחרי פרט 11 יבוא:

"11. תקנים למניעת הפרעות קשר

(תקנה 282ח)

תקנים למניעת הפרעות קשר יהיו מתאימים לאחד מאלה:

(1) 72/245/EEC

(2) 89/491/EEC

(3) ECE 10

(4) ת"י 81

(5) ת"י 87

(3) בפרט 19, אחרי "(6) DGM" יבוא "(7) DIN" ובמקום "J.I.S. IUNHX (5)"; יבוא "סימון J.I.S."

(4) בפרט 25, אחרי "FMVSS 125 (3)" יבוא:

"(4) משולש אזהרה שיוצר בישראל על דעת הרשות המוסמכת במשרד התחבורה או שיובא לישראל ושוחרר על דעת אותה רשות לפני ד' בתשרי התשמ"ה (30 בספטמבר 1984)."

תיקון התוספת השלישית

42. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -

(1) מתחת לכותרת, במקום "(תקנות 294 ו-302)" יבוא "(תקנות 294 ו-300)";

(2) בסעיף 1 -

(א) בסעיף קטן (א), המלים "או אופניים עם מנוע עזר" - יימחקו.

(ב) כסעף קטן (ה), המלים "ובאופניים עם מנוע עזר" - יימחקו.

43. בתוספת השביעית לתקנות העיקריות -

(1) מתחת לכותרת, במקום "תקנה 408(א))" יבוא "תקנות 369 א ו-408)".

(2) במקום פרט ה יבוא:

"ה. ערכת חילוץ מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים".

כ"ו בניסן התשנ"א (10 באפריל 1991)

(3-83)

משה קצב

שר התחבורה

תקנות המכס (תיקון מס' 4), התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס¹, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 17 לתקנות המכס, התשכ"ו-1965² (להלן - התקנות העיקריות), אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

תיקון תקנה 7

"(ה) רשאי המנהל, בהתייעצות עם גזבר הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ליתן או לחדש רשיון למסוף למטעני עולים אף אם שטח הקרקע של המסוף קטן מן האמור בתוספת השביעית, ובלבד ששטח המסוף לא יקטן מ-15,000 מ"ר למחסן סגור, בתוספת 15,000 מ"ר למחסן חצרים."

2. תוקפה של תקנה זו עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993).

תוקף

ח' באייר התשנ"א (22 באפריל 1991)

(תמ 3-25)

יצחק מודעי

שר האוצר

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.
² ק"ת התשכ"ו, עמ' 224; התשנ"א, עמ' 284, עמ' 744 ועמ' 808.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).