



רשומות

קובץ התקנות

24 ביולי 1996

5774

ח' באב התשנ"ו

עמוד

1455	הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התשנ"ו-1996
1461	צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה - אליכין), התשנ"ו-1996
1461	אכרזת חדרה (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשנ"ו-1996

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(ו) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961¹, אני קובע
לאמור:

1. בסעיף 1 להודעת התמרורים (קביעת תמרורים), התש"ל-1970² (להלן - ההודעה) תיקון סעיף 1 העיקרית, בסופו יבוא:

"תמרור פולט אור" - תמרור מאיר באמצעות טכנולוגיה של פליטת אור שיסומן בלוח התמרורים באות "פ"; קנה המידה לתמרורים אלה 1:20 לפחות."

¹ ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ז, עמ' 374.


² ק"ת התש"ל, עמ' 438; התשמ"ח, עמ' 74 ו-995; התשנ"ד, עמ' 216 ו-1248; התשנ"ה, עמ' 1588.

תיקון התוספת 2. בתוספת להודעה העיקרית -


(1) בחלק א' -

(א) בתמרוור א-11, בטור 5, בסופו יבוא "או מעל הכביש";

(ב) אחרי תמרוור א-11 יבוא:

1.	2.	3.	4.	5.
צורת התמרוור וצבעו	מספרו	פירושו	מיקומו ופרטים נוספים	עומד בדרך בצידה
	א-11 אפ	עבודות בדרך	כ-150 מ' לפני מקום העבודה	הימני או משני צדי הכביש או מעל הכביש

(ג) אחרי תמרוור א-23 יבוא:

1.	2.	3.	4.	5.
צורת התמרוור וצבעו	מספרו	פירושו	מיקומו ופרטים נוספים	עומד בדרך בצידה
	א-24 אפ	גודש תנועה לפניך	לפני מקום הגודש	הימני או משני צדי הכביש או מעל הכביש

(ד) בתמרור א-44, במקום האמור בטור 3 יבוא: "תמרור להודעה".

(ה) אחרי תמרור א-44 יבוא:

1.	2.	3.	4.	5.
צורת התמרור וצבעו	מספרו	פירושו	מיקומו ופרטים נוספים	עומד בדרך בצידה

א-44 אפ תמרור להודעה הימני או השמאלי או מעל הכביש

גודש לפני
CONGESTION

(2) בחלק ב' -

(א) בתמרור ב-20 -

(1) בטור 4, בסופו יבוא: "אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנהיג שמתחתיו";

(2) בטור 5, בסופו יבוא: "או מעל הכביש".

(ב) אחרי תמרור ב-20 יבוא:

1.	2.	3.	4.	5.
צורת התמרור וצבעו	מספרו	פירושו	כוחו יפה ממקום הצבתו	עומד בדרך בצידה

ב-20 אפ מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור, אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנהיג שמתחתיו.

עד לצומת הקרוב או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת אם הוא מוצב לפני הצומת הקרוב; צוין אחרת בתמרור שמתחתיו - יחול האמור בו; אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנהיג שמתחתיו.

60

(ג) בתמרור ב-32, בטור 3, המילים "ב-30, ב-31" - יימחקו; ובטור 5, המילים "ב-30, ב-31" - יימחקו;

(ד) בתמרור ב-58, בטור 3, במקום הסיפה המתחילה במילים "צוינו מספרי הזהיג" יבוא "צוינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור א-44 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו".

(ה) במקום תמרור ב-60 יבוא:

1.	2.	3.	4.	5.
צורת התמרור וצבעו	מספרו	פירושו	כוחו יפה ממקום הצבתו	עומד בדרך בצידה
	ב-60	אסורה הכניסה לטרקטור ולרכב עבודה	לדרך שלפניך	משני צידי הכביש או הדרך

(3) בחלק ד' -

(א) בתמרור ד-15, בטור 3, הסיפה המתחילה במילים "אבני שפה צבועות אדום צהוב:" - תימחק.

(ב) במקום תמרור ד-18 יבוא:

1.	2.	3.
צורת התמרור וצבעו	מספרו	פירושו


ד-18
מקום עצירה לסוג מסוים של רכב במקום בו קיים מפרץ לכך:
אסור לעצור רכב בתוך המפרץ או ליד קו קטעים. מותר לעצור רכב לצורך הורדת או העלאת נוסעים בלבד בתוך המפרץ אם הרכב נמנה עם אותו סוג רכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור.



עובי קווי הצבע: 10 ס"מ לפחות.


היחס בין אורך הקטע הצבוע ואורך הרווח: 1:1

(ג) אחרי תמרור ד-20 יבוא:

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו
	ד-21	אבני שפה צבועות אדום-צהוב: אסורה כל עצירה למעט סוג רכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור (תחנת אוטובוס בקו שירות, תחנת מוניות, תחנת הסעה לחיילים).

(4) בחלק ה' -

- (א) במקום הכותרת יבוא: "רמזורים ותמרורי בקרת נתיבים";
 (ב) במקום הגדרת טור 1 יבוא: "צורת התמרור וצבעו";
 (ג) במקום תמרור ה-12 יבוא:


1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו לגבי נוהג רכב	4. פירושו לגבי הולך רגל
	ה-12 פ	מותר לנסוע בנתיב זה.	
	*		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו לגבי נוהג רכב	4. פירושו לגבי הולך רגל
----------------------	----------	-------------------------	-------------------------

הנסיעה בנתיב זה אסורה
ממקום הצבת התמרור ועד
תמרור ה-12 פ או עד תמרור
ב-20 פ המוצב מעל הנתיב,
או עד הצומת הקרוב.

ה-13 פ


*



עבור לנתיב הסמוך מימין
כאשר תנאי התנועה
מאפשרים זאת.

ה-14 פ


*



עבור לנתיב הסמוך משמאל
כאשר תנאי התנועה
מאפשרים זאת.

ה-15 פ

*



* תמרורים ה-12 פ עד ה-15 פ הם תמרורי בקרת נתיבים שמוצבים מעל נתיבי נסיעה, וחלים רק על רכב בנתיב שמתחתם.

כ' בתמוז התשנ"ו (7 ביולי 1996)

(חמ 766-3)

אלכס לנגר
המפקח הארצי על התעבורה

צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה-אליכין), התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות¹, אני מצווה לאמור:

תיקון פרט (עג)
לתוספת הראשונה

1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953², במקום פרט (עג) יבוא:

"(עג) המועצה המקומית אליכין.

תאריך הקמתה: כ"ט בסיון התשל"ז (15 ביוני 1977).

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל) -

הגושים: 7921 פרט לחלקות 99, 107 עד 109;

7922 פרט לחלק מחלקה 272 כמסומן במפת שטח שיפוט המועצה המקומית אליכין הערוכה בקנה מידה של 1:5,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט"ז בתמוז התשנ"ו (3 ביולי 1996) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה ובמשרד המועצה המקומית אליכין (להלן - המפה);

10039 פרט לחלק מחלקה 29 כמסומן במפה.

החלקות: חלק מחלקות 71, 81 בגוש 7923 כמסומן במפה;

33 עד 37 וחלק מחלקות 25, 27, 29 עד 32 בגוש 10040 כמסומן במפה;

חלק מחלקות 4, 9 עד 11 בגוש 10406 כמסומן במפה."

ט"ז בתמוז התשנ"ו (3 ביולי 1996)

אליהו סויסה

(חמ 701-3)

שר הפנים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

² ק"ת התשי"ג, עמ' 1174; התשל"ז, עמ' 2278; התשנ"א, עמ' 218.

אכרזת חדרה (שינוי תחום העיריה) (תיקון), התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות¹ (להלן - הפקודה), ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

שינוי תחום
עיריית חדרה

1. תחום עיריית חדרה כמפורט בסעיף 1 לאכרזת חדרה (שינוי תחום העיריה), התשכ"ד-1963², ישונה, ובמקום הפירוט האמור יבוא:

"הגושים: 7729 עד 7731, 10001 עד 10016, 10020 עד 10022, 10025 עד 10027, 10030 עד 10038, 10041 עד 10051, 10053, 10054, 10402 עד 10405, 10407 עד 10410, 10570 עד 10575, 10577, 10578, 10580 עד 10585, 10649, 10651, 10652, 10654 - בשלמותם.

חלקי גושים: 7722 פרט לחלקי חלקות 16, 21, 22, 27, 28, 46, 50, 51, 66, 71, 73 - כמסומן במפה של תחום עיריית חדרה, הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה בידי שר הפנים ביום ט"ז בתמוז התשנ"ו (3 ביולי 1996) ושהעתקים ממנה מופקדים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

² ק"ת התשכ"ד, עמ' 96; התשמ"א, עמ' 338; התשנ"ב, עמ' 1171.

במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על המחוז, חיפה, ובמשרד עיריית
חדרה (להלן בפרט זה – המפה);

7723 פרט לחלקות 37 עד 39, 51 בשלמותן וחלקי חלקות 6 עד 8, 24, 34, 35, 40 עד
47, 50, 52 עד 54, 56 כמסומן במפה;

7726 פרט לחלק מחלקה 4 כמסומן במפה באות "א";

7727 פרט לחלק מחלקה 153 כמסומן במפה באות "א";

7728 פרט לחלקה 70 בשלמותה וחלקי חלקות 16, 46 עד 48, 57, 77, 89 (דרכים)
כמסומן במפה;

10017 פרט לחלקות 18 עד 33 בשלמותן;

10018 פרט לחלקות 8, 9, 13, 14 וחלקי חלקות 1, 6, 7, 11, 12 – כמסומן במפה;

10019 פרט לחלקות 1 עד 4;

10024 פרט לחלקות 6 עד 13, 17, 18 בשלמותן;

10576 פרט לחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

10643 פרט לחלק מחלקות 1, 2 (דרך) – כמסומן במפה;

10653 פרט לחלק מחלקה 1 – כמסומן במפה;

10039 כמסומן במפה;

החלקות: 55, 56, 61, 101 (דרך) וחלקי חלקות 57, 59, 60, 62, 63, 102 (דרך), בגוש 7889
כמסומן במפה;

115 עד 117 בשלמותן וחלקי חלקות 118 עד 120, 123 עד 125, בגוש 7890 – כמסומן
במפה;

11, 22, 31 עד 33, 38 עד 41 וחלקי חלקות 16 (דרך) בגוש 10023 כמסומן במפה;

3 עד 5, 17 בשלמותן וחלק מחלקה 1 (דרך) בגוש 10028 כמסומן במפה;

33 עד 37 וחלקי חלקות 25, 27, 29 עד 32 בגוש 10040 כמסומן במפה;

8, 17, 19 עד 21 ורצועה ברוחב של 10 מ' בחלקן הצפוני של החלקות 2, 3, 14 בגוש
10052 כמסומן במפה;

חלקי חלקות 4, 9 עד 11 בגוש 10406 כמסומן במפה;

חלק מחלקה 1 בגוש 10644 כמסומן במפה;

חלק מחלקה 1 בגוש 10647 כמסומן במפה;

חלק מחלקה 1 בגוש 10648 כמסומן במפה."

ט"ז בתמוז התשנ"ו (3 ביולי 1996)

א ל י ה ו ס ו י ס ה
שר הפנים

(חמ-1926-3)



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק ,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).