



רשומות



קובץ התקנות

13 במאי 1999

5971

כ"ז באייר התשנ"ט

עמוד

752. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ"ט-1999
760. קביעת הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה
בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל) (תיקון), התשנ"ט-1999
760. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התשנ"ט-1999
761. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 5),
התשנ"ט-1999
761. החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשנ"ט-1999
762. הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) (שיעור אגרה)
(מס' 2), התשנ"ט-1999

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה),

התשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968¹, ובהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה², וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"אוצר השקה" – בור או מכל לאגירת מי גשמים המחובר ישירות לבור הטבילה;

"אוצר זריעה" – בור או מכל לאגירת מים מרשת הספקת מי שתייה;

"אוצר מי גשם" – בור לאגירת מי גשמים;

"אוצרות מים" – אוצר מי גשם, אוצר זריעה ואוצר השקה;

"בור טבילה" – בריכת מים במקווה המיועד לטבילת בני אדם;

"הל"ת" – הוראות למיתקני תברואה, התשל"ל-1970, כהגדרתן בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התשל"ל-1970⁴ (להלן – תקנות התכנון והבניה), שהעתק מהן הופקד בכל לשכת בריאות מחוזית ונפתית;

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

"חיטוי" – תהליך של השמדת מיקרואורגניזמים;

"כלור או ברום חופשי נותר" – כמות הכלור או הברום, לפי הענין, הזמינה לחיטוי מי בור הטבילה שלא הגיבה עם אמוניה, תרכובות חנקן וחומרים אחרים;

"מנהרס בטיחות" – בעל אישור כשירות כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות), התשנ"ו-1996⁵;

"מעבדה מוכרת" – מעבדה שהכיר בה המנהל לענין תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), התשל"ד-1974⁶ (להלן – תקנות איכות מי שתייה), לביצוע בדיקות מיקרוביולוגיות או כימיות, לפי סוג הבדיקה;

"מקווה" – מקום שבו נעשית טבילה לצורכי טהרה, שהוא עסק טעון רישוי לפי פרט 77.4 בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995⁷.

פרק ב': רשיון

2. (א) לא יאושר לאדם רשיון למקווה ולא ינהל אותו אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה להנחת דעתו של המנהל.

תנאים כלליים
לאישור רשיון

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ה, עמ' 206.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 214.

³ ס"ח התשל"ו, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

⁴ ק"ת התשל"ו, עמ' 1841; התשנ"ו, עמ' 216.

⁵ ק"ת התשנ"ו, עמ' 1444.

⁶ ק"ת התשל"ד, עמ' 556; התשנ"ז, עמ' 327.

⁷ ק"ת התשנ"ה, עמ' 1217; התשנ"ו, עמ' 782.

(ב) לבקשה לקבלת רשיון למקווה יצרף המבקש את התכנית שהגיש למוסד התכנון לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965⁸, לקבלת היתר בניה וכן יצרף תכניות נוספות כמפורט להלן:

- (1) תרשים של הסביבה בקנה מידה 1:2,500 ובו תיאור וזיהוי של הרחובות הסמוכים והמבנים השכנים הקיימים והמתוכננים לפי תכנית בנין עיר;
- (2) תרשים של המגרש בקנה מידה 1:250 בציון דרכי הגישה אליו עם רכב, המדרגות שייבנו בו, מיקום מכלי אשפה וחיבורים למים ולביוב;
- (3) תכנית בניה של המבנה בקנה מידה 1:100;
- (4) תכנית סניטרית מפורטת של המקווה בקנה מידה 1:50, שמהנרס בטיחות אישר בחתימתו, ושצוינו בה כל אלה:

(א) רוחבו, אורכו ועומקו של כל בור טבילה;

(ב) מיקומם וגודלם של אוצרות המים;

(ג) פרטי המיתקנים שבשטח המקווה לרבות מערכת חימום המים ומערכת חימום חלל בור הטבילה, חדרי הרחצה וההלבשה;

(ד) מיקומם ומידותיהם של צינורות אספקת המים לבור הטבילה והצינורות להרכתו, לרבות מקומו של מז"ח כהגדרתו בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב-1992⁹;

(ה) פירוט חומר הציפוי של הקרקעית והרפנות של כל בור טבילה וצבעו;

(ו) מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האוורור הטבעיים, ופירוט מיתקני האוורור המלאכותי, לרבות הספקיהם;

(ז) שיפוע הרצפות בחדרים ושיפוע המדרגות המובילות לבור הטבילה;

(ח) נקודות ניקוז בחדרי רחצה וחדרי בור טבילה;

(ט) חתך דרך בריכת הטבילה ואוצרות המים;

(י) סימון קבועות סניטריות ואבזרים, צינורות הספקת המים, צינורות השפכים ואופן סילוק השפכים;

(יא) פרשה טכנית של הפעלת המקווה.

(ג) הסימון של הקבועות הסניטריות ומערכת הספקת המים יהיה בהתאם להל"ת.

(ד) מצא המנהל כי קנה המידה של תרשים או תכנית מן הקבוע בתקנת משנה (ב) אינה משקפת די הצורך את הפרטים בה, הוא רשאי לדרוש כי יהיו בקני מידה אחרים.

פרק ג': המבנה

3. (א) מבנה המקווה, לרבות כל מבנה עזר, יהיה יציב ובנוי בטון, לבנים, בלוקי מלט או כל חומר בניה קשיח אחר שאישר המנהל, ולמעט אסבסט.

⁸ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ו, עמ' 110.
⁹ ק"ת התשנ"ב, עמ' 1030.

- (ב) כל חלקי המבנה יהיו אטומים וימנעו חדירת רטיבות לתוכם או מתוכם.
4. המחיצות הפנימיות בין כל תאי המקלחת ובין כל תאי השירותים יותקנו עם מרווח של 25 סנטימטרים מהרצפה.
5. הקירות בחדרי ההלבשה, בחדרי הטבילה והרחצה ובתאי השירותים יהיו מצופים באריחי קיר שלמים, חלקים ובצבע בהיר עד לגובה 180 סנטימטרים לפחות.
6. (א) רצפת המקווה תהיה בלא שקעים או סדקים ותהיה מרוצפת במרצפות בצבע בהיר או בחומר בהיר שאישר המנהל.
(ב) הרצפה תהיה בנויה בשיפוע לנקודות ניקוז.
- (ג) הרצפה בחדרי הטבילה והרחצה תהיה מצופה באריחים המונעים החלקה בדרגת חספוס מתאימה.
7. (א) הדלתות החיצוניות במקווה יהיו אטומות לחדירת מים ומזיקים.
(ב) משקופי הדלתות יהיו עמידים בפני שיתוך (קרוויה), ובלתי חדירים למים ויהיו צבועים בצבע בהיר.
- (ג) הדלתות הפנימיות יהיו מחומרים הניתנים לרחיצה במים ויותקנו כך שותירו מרווח של 25 סנטימטרים מהרצפה.
8. החלונות במקווה יאפשרו אוורור ותאורה נאותים להנחת דעתו של המנהל.
9. חדרי השירותים, ההלבשה, הטבילה והרחצה, והפרוזדורים המוליכים אליהם, יהיו מאווררים היטב, להנחת דעתו של המנהל.
10. תאי השירותים, ההלבשה, הטבילה והרחצה, והפרוזדורים המוליכים אליהם, יהיו מוארים היטב באור טבעי או מלאכותי.
11. במקווה יותקנו ברזים למי שתיה, באזור נפרד מהשירותים, שמתקיימים בהם דרישות הל"ת; מספר הברזים ייקבע לפי יחס של ברז אחד לפחות לכל 50 מבקרים.
12. הקבועות הסניטריות במקווה, מערכת המים, הביבים ואבזריהם יעמדו בדרישות הל"ת ומספרם ייקבע על פי הטבלאות להלן:
- (1) המספר המזערי של הקבועות הסניטריות בחדרי השירותים לנשים ייקבע לפי מספר בורות הטבילה כדלקמן:

מספר בורות טבילה	מספר אסלות	מספר כיורים	מספר אמבטיות
1	2	2	2
2	3	3	3
3	4	4	4
4	5	5	5

לכל בור טבילה נוסף יותקנו אסלה, כיור ואמבטיה נוספים.

(2) המספר המזערי של תאים ומיתקנים בחדרי השירות לגברים ייקבע לפי מספר המבקרים כדלקמן:

מספר המבקרים	מספר אסלות	מספר משתנות	מספר כיורים	מספר מקלחות
10-1	1	—	1	2
20-11	1	1	1	4
30-21	2	2	2	6
40-31	2	2	2	8
50-41	3	2	2	10
60-51	3	3	3	12
70-61	4	3	3	14
80-71	4	4	4	16
לכל 20 נוספים	1	1	1	2

13. (א) חדרי ההלבשה ימוקמו באופן שתתאפשר גישה נוחה אל חדרי השירותים ואל חדרי הרחצה.

(ב) חדרי ההלבשה יכילו תאים נאותים לשמירת הבגדים וכן ספסלים או כיסאות במספר מספיק למספר המבקרים; על הקירות או צמוד לספסלים יותקנו מתלים במרחק של 60 סנטימטרים לפחות זה מזה.

(ג) לענין תקנה זו ותקנות 11 ו-12(2) יחושב מספר המבקרים לפי מספר הטובלים המרבי כאמור בתקנה 36, כשהוא מוכפל ב-2.

14. מיקום חדרי השירותים יהיה בין חדרי ההלבשה לבין חדרי הרחצה.

חדרי שירותים

15. (א) בכל כיור יהיה ברז למים חמים וקרים.

מיתקן לרחיצת ידיים

(ב) ליד כל כיור המשרת את חדרי השירותים יותקן מיתקן לסבון נוזלי שיכיל סבון כאמור בכל עת; לכל 5 כיורים יותקן מיתקן אחד למגבות נייר חד פעמיות ומיתקן חשמלי לייבוש ידיים.

16. (א) הרהיטים והציוד יהיו עשויים או מצופים חומר הניתן לרחיצה ולחיטוי, עמיד בפני שיתוך ובלתי חדיר למים.

רהיטים וציוד

(ב) ארונות ודרגשים יותקנו על רגליים, באופן שיישאר רווח בינם ובין הרצפה, המאפשר את ניקוי הרצפה בנקל.

(ג) במקווה יוקצה מקום נפרד להחזקת כבסים נקיים ומקום נפרד נוסף לאיסוף כבסים מלוכלכים.

(ד) במקווה יוקצה ארון לאחסון חומרי ניקוי וחיטוי בלבד וארון לאחסון הכלים והחומרים לתחזוקת המקווה.

(ה) לא יימצאו בחדרי המקווה שטיחים למניעת החלקה וספיגת רטיבות מכל סוג שהוא.

17. בחדר ההמתנה במקווה או במקום מתאים אחר, יותקן ארגז או ארון לעזרה ראשונה שיכיל את הפריטים המפורטים בתוספת.

עזרה ראשונה

18. לא ייעשה במקווה טיפול לא רפואי בגוף האדם מן המנויים בתקנה 2 לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם) התשנ"ג-1992¹⁰, אלא אם כן ניתן לכך רשיון לפי התקנות האמורות ובהתאם להוראותיהן.

טיפול לא רפואי
בגוף האדם

19. מיתקני החימום של המקווה - מיתקני חימום של המבנה

- (1) יוצבו בחדר נפרד;
- (2) תותקן בהם צנרת לפליטת מזהמים אל מחוץ למבנה;
- (3) לא יגרמו למטרדי רעש, ריח או עשן לשכנים.

פרק ד': בור הטבילה

20. בור הטבילה ייבנה כמפורט להלן: מבנה בור הטבילה

- (1) דפנותיו ורצפתו יהיו חלקים, ללא סדקים ומצופים באריחים בהירים או בחומר אטום אחר שאישר המנהל;
- (2) פינות החיבורים שבין דופנות בור הטבילה ובין הקרקעית יהיו מעוגלות כדי שניקוין יתאפשר בנקל;
- (3) שפת בור הטבילה תהיה גבוהה ממפלס הרצפה ב-10 סנטימטרים לפחות.

21. מדרגות בור הטבילה יהיו כמפורט להלן: מדרגות

- (1) מדרגות בור הטבילה לא יהיו לולייניות;
- (2) רומה של כל מדרגה לא יעלה על 17 סנטימטרים;
- (3) השלח של כל מדרגה לא יפחת מ-24 סנטימטרים;
- (4) לאורך המדרגות ומסביב לבור הטבילה יהיה מעקה, עשוי מתכת אל-חלד או חומר אחר העמיד בפני מים, להנחת דעתו של המנהל.

22. (א) מערכת חימום המים בבור הטבילה תאושר בידי מהנדס בטיחות. מערכת חימום המים
(ב) גוף חימום המים יהיה עשוי חומר עמיד בפני חומרי החיטוי המאושרים לפי תקנות 27 ו-28 לחיטוי מקוואות.

פרק ה': אוצרות המים

23. (א) אוצרות המים יהיו בנויים בטון או חומר בנין יציב אחר אשר אינו סופג רטיבות ואינו חדיר למים. אוצרות המים

- (ב) קירות אוצרות המים ורצפותיהם יהיו חלקים, בלא סדקים ובצבע בהיר.
- (ג) לאוצרות המים יהיה פתח עם מכסה שמידותיו 60 X 40 סנטימטרים לפחות או קוטר של 50 סנטימטרים לפחות אם הוא עגול; המכסה יאטום באופן מוחלט את אוצר המים וימנע חדירה של מים ולכלוך אליו; המכסה יהיה ניתן לפתיחה בנוחות.
- (ד) אוצרות המים ינוקו ביסודיות פעם בשנה לפחות, לקראת עונת הגשמים.

¹⁰ ק"ת התשנ"ג, עמ' 34; התשנ"ה, עמ' 378.

24. החלק של גג המקווה המיועד לאיסוף מי הגשם יצופה בחומר המאפשר את ניקוי היסודי. אוצר מי גשם

פרק ו': המים, הספקתם ואיכותם בבור הטבילה ובאוצרות המים

25. המים המוזרמים למקווה יהיו באיכות מי שתיה לפי תקנות איכות מי שתיה, אך רשאי המנהל להחריג הזרמת מים באיכות אחרת בתנאים שיורה, ובלבד שהם יוזרמו לתוך בור הטבילה בלבד. אספקת המים

26. במי בור הטבילה יתקיימו תנאים אלה: איכות מי בור הטבילה

(1) ערך ההגבה (pH) שלהם יהיה בין 7 ל-8;

(2) עבירותם לא תעלה על יחידה נפלומטרית אחת אלא אם כן אישר המנהל רמה גבוהה יותר;

(3) לא יימצאו ב-100 מיליליטרים שלהם -

(א) יותר מ-10 חיידקי קוליפורמים כלליים;

(ב) יותר מ-2 חיידקים מקבוצת *Staphylococcus Aureus* בשתי בדיקות רצופות;

(ג) שום חיידק *Pseudomonas Aeruginosa*.

27. חיטוי מי בור הטבילה ייעשה כמפורט להלן: חיטוי מי בור הטבילה

(1) המים יחוטאו באמצעות כלור, ברום או חומר חיטוי אחר שאישר המנהל;

(2) ריכוז הכלור החופשי הנותר במים יהיה בין 1.5 ל-3 מיליגרם לליטר (מג"ל); ריכוז הברום החופשי הנותר יהיה בין 3 ל-6 מג"ל.

(3) ריכוז של כל חומר חיטוי אחר יהיה שווה ערך לריכוז הכלור;

(4) ריכוז חומר החיטוי במים ייבדק פעם אחת ביום לפחות ויירשם ביומן הרישום האמור בתקנה 32, בידי מי שבעל הרשיון מינה לכך.

28. חיטוי מי אוצר ההשקה ייעשה כמפורט להלן: חיטוי מי אוצר ההשקה

(1) המים יחוטאו באמצעות כלור, ברום או חומר חיטוי אחר שאישר המנהל;

(2) ריכוז הכלור החופשי הנותר במים יהיה 0.8 מג"ל לפחות; ריכוז הברום החופשי הנותר יהיה 1.6 מג"ל לפחות;

(3) ריכוז של כל חומר חיטוי אחר יהיה שווה ערך לריכוז הכלור;

(4) ריכוז חומר החיטוי במים ייבדק פעם בחודש.

29. (א) בעל רשיון המקווה ידאג לבצע פעם בחודש לפחות בדיקות של התאמת המים לדרישות תקנות אלה באמצעות מעבדה מוכרת; המנהל רשאי להורות על תדירות בדיקות שונה לבור טבילה או לאוצר מים שהתנאים בהם מחייבים זאת לדעתו. דיגום ובידוק בקטריולוגיות

(ב) דיגום מי בור הטבילה לצורך בדיקות ייעשה בשעות פעילות המקווה בידי אדם בעל הכשרה כאמור בתקנה 15(א) לתקנות איכות מי שתיה.

(ג) בעת הדיגום ייבדק ויירשם ריכוז חומר החיטוי הפעיל הנותר, רמת ההגבה והעבירות.

(ד) בעל רשיון המקווה יעביר את תוצאות הבדיקות למנהל, באמצעות מעבדה מוכרת, בתוך שבוע מיום ביצוען ובמקרה של תוצאות חריגות מהאמור בתקנה 27, בתוך 24 שעות.

(ה) המנהל רשאי להורות על אופן נטילת דגימות המים לשם ביצוע הבדיקות ועל ביצוע בדיקות מים נוספות במעבדה מוכרת, לגילוי חיידקים אחרים או חומרים אחרים המזיקים לבריאות.

(ו) נמצאו בבדיקה כאמור בתקנת משנה (ה), חיידקים או חומרים אחרים שעלולים להזיק לבריאות, רשאי המנהל להורות לבעל רשיון המקווה לנקוט אמצעים כדורש, דרך כלל או באופן חד-פעמי, למניעת הימצאותם.

פרק ז': הפעלה, תחזוקה וניקיון

30. (א) המקווה יופעל בהתאם למפורט בפרשה הטכנית שהומצאה עם הבקשה לרשיון לפי תקנה 2(ב)X4(יא).

(ב) המנהל רשאי להוסיף הנחיות או תנאים נוספים להפעלה תקינה של המקווה, לפי שיקול דעתו.

(ג) פעולות חיטוי של מי בור הטבילה והחזקת המקווה ייעשו באחריות אדם בעל הכשרה טכנית שאישר המנהל.

31. בכל שעות פעילות המקווה יהיה נוכח במקום אדם שעבר הדרכה שהכיר בה המנהל בנושאי תברואה ועזרה ראשונה.

32. בעל רשיון המקווה ידאג לניהול יומן שבו יירשמו מספר הטובלים בו ביום, שעת הכנסת חומר החיטוי למי בור הטבילה וריכוזו, וביצוע כל בדיקה אחרת שהורה המנהל.

33. (א) פעם אחת ביום לפחות ירוקן בור הטבילה ממימיו וינקה ביסודיות.
(ב) המנהל רשאי להורות על ריקון המים בתדירות שונה, אם ראה כי פעולה זו דרושה לשיפור איכות מי הבור.

34. (א) מי בור הטבילה ואוצרות המים, מי השטיפה של המסננים ושפכים אחרים, יסולקו למערכת ביוב ציבורי באופן שלא יגרמו להצפת ביבים.

(ב) סילוק השפכים יהיה דרך מרווח אוויר כמפורט בהל"ת או דרך אמצעי אחר שימנע זרימה חוזרת מהביבים למקווה או מהמקווה לרשת המים העירונית.

(ג) שפכים שאין אפשרות לסלק למערכת הביוב הציבורי יטופלו ויסולקו ובהתאם להוראות המנהל באופן שלא יסבו נזק או מפגע לחצרי המקווה ולסביבתו.

35. (א) כלים וחומרים הדרושים לתחזוקת המקווה ולביצוע פעולות ניקוי וחיטוי בו יימצאו, בכל עת, למעט בשעת השימוש בהם, בארון המיועד להם בלבד.

(ב) חדרי המקווה, המיתקנים, הציוד, חדרי השירות, הרצפות, וכן חצר המקווה יהיו נקיים וראויים לשימוש נאות כל זמן שהמקווה פתוח למבקרים.

(ג) מגבות, חלוקים, נעליים וחפצים לשימוש חוזר ולא חד-פעמי, יכובסו, ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש בהם.

הפעלה

תברואה

יומן רישום

הרקת בור הטבילה

סילוק השפכים

ניקיון המבנה, החצר, הריהוט והציוד

פרק ח': המבקרים במקווה

36. במקווה של גברים לא יעלה מספר הטובלים בעת ובעונה אחת על טובל אחד לכל 400 ליטרים נפח מים של בור הטבילה.
37. על טובל במקווה להתקלח במים חמים ובסבון לפני הטבילה.
38. (א) אדם שיש לו מחלת עור, פצעים מוגלתיים, הצטננות, דלקת עיניים או מחלה מידבקת אחרת (להלן – חולה), לא יטבול במקווה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקווה של נשים תותר כניסה של חולה למים, ובלבד שאחרי טבילתה יוחלפו מי הטבילה, והבור ינוקה ויחוטא.
39. בעל רשיון המקווה יציב במקומות בולטים לעין שלטים להדרכת הטובלים, ובהם הוראות בנוסח המפורט להלן:
- (1) כל טובל חייב להתקלח במים חמים ובסבון לפני כניסתו לבור הטבילה;
 - (2) אנשים החולים במחלת עור, בפצעים מוגלתיים, בהצטננות, בדלקת עיניים או במחלה מידבקת אחרת לא יטבולו במקווה;
 - (3) אישה חולה תודיע לבלנית על מחלתה.
40. עותק של תקנות אלה יהיה מופקד במקווה לעיון המבקרים בו.
41. תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
42. המנהל רשאי לפטור מקווה שפעל ערב יום התחילה מקיום הוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לתקופה שעליה יורה, ובלבד שתובטח, להנחת דעתו, איכותם הנאותה של מי בור הטבילה.

תוספת

(תקנה 17)

הכמות	הפריט
4	1. תחבושות אישיות סטריליות
8	2. פד סטרילי 3 X 3 ס"מ
100 גרם	3. צמר גפן
4	4. אגד 7.5 ס"מ
10	5. אגד מדבק
30 סמ"ק	6. כלורהקסידין תמיסה לחיטוי
1	7. מספריים לחומר עם כפתור
גליל אחד	8. ספלנית נייר
1	9. נתיב אוויר

י"ב באדר התשנ"ט (28 בפברואר 1999)

(חמ 2481-3)

יהושע מצא
שר הבריאות

**קביעת הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל) (תיקון).
התשנ"ט-1999**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 116 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב],
התשכ"ט-1969,¹ ובהתייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ, אני קובע לאמור:

1. בסעיף 2 לקביעת הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל), התשנ"ב-1992² -
- (1) סעיפים קטנים (א) ו-(ב) - יימחקו;
- (2) בסעיף קטן (א1), במקום "על פי הנוסח שבתוספת" יבוא "לפי תקנה 104 וזו לתקנות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, התשל"ג-1973³ (להלן - התקנות)".

י"ז באייר התשנ"ט (3 במאי 1999)

(חמ 2120-3)

א ל י ה ו מ צ א

שופט בית המשפט העליון

יושב ראש ועדת הבחירות

המרכזית לכנסת ה-15 ולראש הממשלה

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשנ"ט, עמ' 76.

² ק"ת התשנ"ב, עמ' 863 ועמ' 1119; התשנ"ו, עמ' 752.

³ ק"ת התשל"ג, עמ' 1978; התשנ"ו, עמ' 822.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), התשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 8, 15 ו-42 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
התשי"ח-1957,¹ אני מצווה לאמור:

1. אלה בטלים:
- (1) צו הפיקוח על המזונות (איסור שימוש בצורכי אוכל להזנת בעלי חיים),
התשי"ג-1953;²
- (2) צו שעת חירום (השימוש בלחם ובקמח להזנת בעלי חיים), התשי"ז-1957;³
- (3) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקצאת מנות), התשט"ו-1955;⁴
- (4) צו ההגנה (מצרכים מוקצים למוסדות), התשט"ז-1956;⁵
- (5) צו ההגנה (מכירת משקאות קלים), התשי"ז-1957;⁶
- (6) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת מי סודה בקיוסקים), התשל"ג-
1973;⁷
- (7) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פרי הדר לתעשייה), התש"ם-1979.⁸

י"ג באייר התשנ"ט (29 באפריל 1999)

(חמ 1957-3)

נ ת נ ש ר נ ס ק י

שר התעשייה והמסחר

⁵ ק"ת התשט"ז, עמ' 809; התשי"ח, עמ' 1056.

⁶ ק"ת התשי"ז, עמ' 1684.

⁷ ק"ת התשל"ג, עמ' 1690.

⁸ ק"ת התש"ם, עמ' 655.

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשנ"ו, עמ' 200.

² ק"ת התשי"ג, עמ' 677; התשי"ז, עמ' 1232.

³ ק"ת התשי"ז, עמ' 1231; התשי"ח, עמ' 1056.

⁴ ק"ת התשט"ו, עמ' 1192; התשי"ח, עמ' 690.

התשי"ט, עמ' 1390.

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 5), התשנ"ט-1999

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996¹
(להלן – החוק), אנו מצווים לאמור:

1. על אף האמור בפרט 41 בתוספת להודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל פרק ו'², תהיה רמת הפיקוח על מחירי פוליאטילן מתוצרת כרמל חברת אולפינים בע"מ, בתקופה שמיום י"א באייר התשנ"ט (27 באפריל 1999) עד יום י"ז באייר התשנ"ט (3 במאי 1999), לפי פרק ה' לחוק.

י' באייר התשנ"ט (26 באפריל 1999)

מאיר שטרית	נתן שרנסקי
(חמ 2722-3)	שר התעשייה והמסחר
שר האוצר	

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

² י"פ התשנ"ו, עמ' 2707.

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשנ"ט-1999

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977¹, מחליטה ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לאמור:

1. בסעיף 1 להחלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977² (להלן – ההחלטה העיקרית) –

(1) לפני ההגדרה "ראש רשות לשעבר" יבוא:

"ראש רשות מקומית" – לרבות סגניו בשכר;

(2) אחרי ההגדרה "שאי" יבוא:

"תוספת שכר" – תוספת שכר בגובה של 40% ששולמה לראש רשות מקומית ולראש רשות לשעבר החל ביום י"ח בתשרי התשנ"ז (1 באוקטובר 1996), לרבות הערכונים.

2. בסעיף 5 להחלטה העיקרית, ברישה –

(1) במקום "ארבעים" יבוא "ארבעים וחמש";

(2) במקום "שליש" יבוא "שישית".

3. בסעיף 10(א) להחלטה העיקרית, ברישה, המילים "במשך מחצית מאותה תקופה" – יימחקו.

4. בסעיף 19 להחלטה העיקרית, בסופו יבוא:

(ג) על אף האמור בסעיפים 17 עד 19, תשולם לשאיירי של ראש רשות שלא היה זכאי לקצבה אילו פרש ביום פטירתו מחמת שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ק"ת התשל"ז, עמ' 1663.

בסעיף 5, ואילו פרש ביום הבחירות הבאות לאותה רשות מקומית, היו מתקיימים בו התנאים האמורים, קצבה בשיעור שהיה משתלם לנפטר אילו פרש ביום הבחירות הבאות לאותה רשות; על שאיריו של ראש רשות כאמור לא יחולו הוראות סעיף 18.

(ד) שאיריו של ראש רשות כאמור בסעיף קטן (ג) רשאים, בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של ראש רשות, לוותר, בכתב, על קצבה כאמור בסעיף קטן (ג); ויתרו כאמור, יחולו עליהם הוראות סעיף קטן (ב)."

5. הוראות החלטה זו לא יחולו על מי שקיבל קצבה לפי ההחלטה העיקרית ביום י"ח בתשרי התשנ"ז (1 באוקטובר 1996) (להלן – יום התחילה).

שמירת זכויות

6. (א) תחילתם של סעיפים 2 ו-3 ביום התחילה.

תחילה

(ב) תחילתו של סעיף 4 ביום י"ח בחשון התשנ"ג (2 בנובמבר 1993).

7. (א) ראש רשות מקומית שהחל את כהונתו לפני יום התחילה, וביום התחילה לא שולמה לו תוספת שכר עד לסיום תקופת כהונתו הנוכחית, יחושבו זכויותיו לפי הוראות סעיף 5 להחלטה העיקרית.

הוראות מעבר

(ב) ראש רשות מקומית שביום התחילה שולמה לו תוספת שכר, יחושבו זכויותיו עד יום התחילה לפי הוראות סעיף 5 להחלטה העיקרית, ומיום התחילה יחולו עליו הוראות סעיפים 2 ו-3 להחלטה זו.

י"ז באב התשנ"ח (9 באוגוסט 1998)

(חמ 977-3)

מיכה גולדמן

יושב ראש ועדת הפנים

ואיכות הסביבה של הכנסת

הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) (שיעור אגרה) (מס' 2), התשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) התשל"ח-1978¹ (להלן – התקנות), אני מודיע לאמור:

1. נוסח תקנה 6(א) לתקנות מיום ט"ו בניסן התשנ"ט (1 באפריל 1999) יהיה: (א) "עם הגשת ערר ישלם העורר אגרה בסך 200 שקלים חדשים."

ד' באייר התשנ"ט (20 באפריל 1999)

(חמ 509-3)

יהונתן קפלן

נציב מס הכנסה (בפועל)

¹ ק"ת התשל"ח, עמ' 1183; התשנ"ט, עמ' 533.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק ,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).