



1



רשומות

קובץ התקנות

13 ביוני 2002

6175

ג' בתמוז התשס"ב

עמוד

824	תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002
829	תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
833	תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ב-2002
834	תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002
838	תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
	תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2002
839	
840	הודעת בית משפט (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
842	הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
843	הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
844	הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשס"ב-2002
846	הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002
	הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון). (מס' 3), התשס"ב-2002
846	

תיקון טעות

תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 151(ב) ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹ (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה -

"בנין עזר" - בנין שנבנה ליד הבנין העיקרי, בחצרו, בחלק ממנו, או על גגו ומשרת את הבנין העיקרי;

"בקשה להקלה" - בקשה להיתר הכוללת הקלה, לפי סעיף 147 לחוק;

"הבנין העיקרי" - בנין המוקם בעבור השימוש הקבוע בתכנית;

"מרחב מוגן דירתי" - כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990²;

"שטחי שירות" - כהגדרתם בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992³ (להלן - תקנות אחוזי בניה).

סטיה ניכרת

2. סטיה ניכרת מתכנית, לענין סעיף 151 לחוק, היא אחת מאלה:

(1) שימוש בבנין או בקרקע שיש בו שינוי מהשימוש שנקבע בתכנית והוא משנה את אופיה של הסביבה הקרובה;

(2) בניה בשינוי מהוראות הבניה הקבועות בתכנית, המשנה את אופיה של הסביבה הקרובה;

(3) בניה בשינוי מהוראות הבניה הקבועות בתכנית, באופן שלא תאפשר לעשות שימוש בבנין בהתאם לייעוד הקבוע לו בתכנית;

(4) הוספת בנינים במגרש על מספר הבנינים המותר לפי התכנית, אלא אם כן בין הבנינים נשמר מרחק הגדול פי שניים מהמרחק שנקבע בתכנית כמרחק שבין גבול הבניה מצד הבנין ובין גבול המגרש, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(א) המרחק הקצר ביותר בין הבנינים לא יפחת משישה מטרים, כאשר המרידה תתבצע בין הקירות החיצוניים;

(ב) הוספת הבנין במגרש לא תשנה את אופיה של הסביבה הקרובה; ואולם לא תותר הוספת בנין במגרש כאמור באזור שיעודו בתכנית הוא חקלאי;

(5) בניה מעבר לקו שנקבע בתכנית כגבול לבניה בחזית המגרש, למעט אחת מאלה:

(א) בניית גזוזטראות הנמצאות 2.50 מטרים לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ושאינן בולטות מעבר לקו האמור יותר מ-2 מטרים או 40% מהמרווח הקדמי של המגרש, הכל לפי הבליטה הקטנה;

(ב) בניה בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבנינים, באותו קטע רחוב, בין שני צמתים;

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450.

² ק"ת התש"ן, עמ' 1020.

³ ק"ת התשנ"ב, עמ' 798.

(6) בניה מעבר לקו שנקבע בתכנית כגבול לבניה מצדי המגרש, למעט אחת מאלה:

(א) בניית קיר, עם פתחים, לרבות בליטה או גזוזטרה החורגת ב־10% או פחות, מהמרווח שנקבע בתכנית בצדי המגרש והמשאירה מרחק של 2.70 מטרים לפחות, מהגבול הצדדי של המגרש;

(ב) בניית קיר, שאין בו פתחים, המשאירה מרחק של 2.70 מטרים לפחות, מהגבול הצדדי של המגרש;

(7) בניה מעבר לקו שנקבע בתכנית כגבול לבניה בצדו האחורי של המגרש, למעט אחת מאלה:

(א) בניית קיר, עם פתחים, החורגת ב־10%, או פחות, מהמרווח שנקבע בתכנית בצדו האחורי של המגרש;

(ב) בניית גזוזטרה בגובה של 2.50 מטרים לפחות, מעל מפלס פני הקרקע הסופיים, והחורגת ב־2 מטרים או 40%, לפי הנמוך מבין השניים, מהמרווח בצדו האחורי של המגרש;

(ג) בניית קיר, שאין בו פתחים, החורגת ב־30% או פחות מהקו שנקבע בתכנית כגבול לבניה בצדו האחורי של המגרש;

(8) הוספת קומות, מעל למספר הקומות המותר לפי התכנית, שלא מתקיימים לגביה התנאים המצטברים כדלקמן:

(א) הבנין, לאחר הוספת הקומות, משתלב בסביבה הקרובה;

(ב) מספר הקומות הוא בהתאם למפורט בטבלה להלן:

מספר הקומות המותר לפי התכנית, למעט קומות מרתף ולרבות קומת עמודים מפולשת	מספר הקומות, לרבות קומת עמודים מפולשת, שמותר להוסיף בהקלה
1 עד 2	1
3 עד 4	2
5 עד 9	3
10 עד 15	4
16 ומעלה	5

על אף האמור בפסקת משנה זו, הוספת קומות מרתף הכוללות שטחי שירות בלבד והוספת קומה אחת שגובהה עד 2.20 מטרים נטו בבנינים שגובהם לאחר מתן ההקלה 16 קומות ומעלה, לא תיחשב כתוספת קומה לענין תקנות אלה; בפסקה זו -

"מרתף" - חלק מבנין, שהחלל שבין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא כולו או חלקו מתחת למפלס פני הקרקע המתוכננים או פני הרחוב לאורך יותר מפאה אחת של החלל, ושפני תקרתו אינם גבוהים יותר מ־1.20 מטרים מפני הקרקע האמורים או מפני הרחוב;

"קומה" - חלל, בכל צורה גאומטרית שהיא, המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, שגובהו גדול מ־1.80 מטרים, למעט עליית גג ויציע;

(9) הוספת דירות מגורים, למעט תוספת דירות מגורים שנתקיימו בה התנאים המצטברים כדלקמן:

(א) במגרש בודד -

(1) תוספת דירות המגורים היא בשיעור של 20% או פחות, מהמספר המרבי של דירות המגורים, המותר לבניה על מגרש, על פי הוראות התכנית החלה על המגרש;

(2) שטחן הממוצע של הדירות במגרש לאחר מתן ההקלה עולה על 80 מטרים רבועים;

(3) הבקשה להקלה חתומה בידי כל בעלי הזכויות במגרש;

(ב) במספר מגרשים הגובלים זה בזה -

(1) תוספת דירות המגורים היא בשיעור של 20% או פחות, ממספר דירות המגורים המותרות לבניה על המגרשים הגובלים (להלן - המגרשים);

(2) שטחן הממוצע של הדירות במגרשים, לאחר מתן ההקלה, עולה על 80 מטרים רבועים;

(3) הבקשה להקלה חתומה בידי כל בעלי הזכויות במגרשים;

(4) בבקשה להקלה צוין מספר דירות המגורים המותרות לבניה במגרשים לפי התכנית וההקלות שאושרו לגבי מספר דירות המגורים במגרשים קודם להגשתה;

(ג) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) במקרה שבחישוב מספר דירות המגורים, לאחר הוספת התוספת המותרת, התקבל גם חלק מדירה שהוא 50% ויותר - הוא יעוגל לדירת מגורים שלמה; בפסקה זו -

"דירת מגורים" - מערכת חדרים או תאים, שנועדה לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים בלבד;

"שטח דירת מגורים" - שטחים בדירת מגורים שנועדו למטרות עיקריות, כמשמען בתקנה 9 לתקנות אחוזי הבניה, בתוספת שטחו של מרחב מוגן דירתי כמשמעו בתקנה 9(ד) לתקנות האמורות.

(10) בניה שלא בהתאם לדרישות בינוי או עיצוב המפורטות בתכנית, שנועדו לקבוע את אופיה של הבניה בתחום התכנית או לשמור על אופי וחזות הסביבה;

(11) בניה בניגוד להוראות התכנית שנועדו למניעת מטרדים לרבות הוראות למניעה והסדרה של פליטה לסביבה של חומר או אנרגיה ומניעה והסדרה של סיכון מחומרים מסוכנים או מקרינה, אלא אם כן סולק המטרד ולמעט הקלה הבאה להבטיח שיפור סביבתי;

(12) בניה בניגוד להוראות התכנית שמטרתן טיפול בנגר העילי;

(13) בניה בניגוד להוראות התכנית הבאות למנוע השחתת ערכי דת, היסטוריה ונוף, או הוראות תכנית בדבר שימור מבנים או אתרים;

(14) סטיה מהוראות התכנית הבאות למנוע הפרעה לתנועה, או הגבלת שדה הראיה של נוהג בכלי רכב בדרך, למעט הקלה הבאה להבטיח שיפור תחבורתי;

(15) סטיה מהוראות התכנית בדבר מספר מקומות חניה לכלי רכב או מהוראות התכנית המחייבות התקנת מקומות חניה תת־קרקעיים;

(16) שינוי השימוש בשטח בבנין, שנועד לשמש, על פי תכנית, כשטח שירות או שהוסף כשטח שירות, לפי תקנה 13 לתקנות אחוזי הבניה – לשטחים למטרות עיקריות;

(17) סטיה מהוראות התכנית המתנות מתן היתר בניה באישורה של תכנית מפורטת, או בקבלת אישורה של רשות מוסמכת למתן היתר הבניה;

(18) סטיה מהוראות תכנית בדבר תקופת תוקפה של התכנית;

(19) סטיה מהוראות תכנית, כשנקבע בתכנית, כי סטיה מהן מהווה סטיה ניכרת.

סטיה ניכרת
באזור חקלאי

3. על אף האמור בתקנה 2, באזור שייעודו בתכנית הוא חקלאי, לא תיחשב כסטיה ניכרת הוספה, במגרש אחד, של דירת מגורים אחת בבנין נפרד, אם לפי התכנית מותר בנין מגורים אחד בלבד על אותו מגרש.

הגדלת סטיה
בקו בנין

4. על אף הקבוע בתקנה 2(5) עד (7) –

(1) הקמת בנין עזר או חלק מבנין, בחריגה מקווי הבנין הקבועים בתכנית והמיועד לשמש כאחד או יותר מהמפורטים להלן, לא יהווה סטיה ניכרת מתכנית:

(א) סככה לרכב פרטי ובלבד ששום חלק מהסככה לא יבלוט מעבר לגובה של 2.60 מטרים, מפני הקרקע הסופיים;

(ב) ביתן שמירה ובלבד ששום חלק מהביתן לא יבלוט מעבר לגובה של 2.60 מטרים מפני הקרקע הסופיים, ובתנאי שהיתר הבניה לביתן שמירה בבנין מגורים יינתן לתקופה מוגבלת;

(ג) מקלט או מרחב מוגן דירחי המוקם כתוספת לבנין קיים;

(ד) פיר מעלית המוקם כתוספת לבנין קיים;

(ה) בריכת שחיה לא מקורה;

(ו) מיתקן עזר לטיפול בשפכים או באוויר, חדר לאחסנת מכלים או מכולה לאצירת אשפה, כולם בגבהים ובגדלים הנדרשים בידי הרשות המוסמכת על פי דין לאותו ענין;

(ז) מדרגות וכבשים בלתי מקורים, המשמשים כיציאת חירום ובלבד שהמגרש הגובל בצד הכבש או המדרגות אינו מיועד למגורים;

(ח) כבש גישה לחניה בבנין העיקרי, בבנינים המיועדים לתעשייה או למסחר, ובלבד שהמגרש הגובל בצד הכבש אינו מיועד למגרש מגורים, או למכנה ציבור, אכסון, או משרדים;

(ט) הקמת בנין או חלק מבנין במידות העולות על אלה הקבועות בפרט 4.09 בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970⁴, למעט הפריטים המפורטים בתקנה זו.

(2) בניית שני בנינים צמודים על שני מגרשים גובלים, בהסכמת הבעלים, לא תהווה סטיה ניכרת מתכנית ובלבד שהקירות של שני הכנינים הבנויים על הגבול המשותף חופפים.

5. במגרש פלוני שרוחבו בקו מקביל לחזיתו של המגרש קטן יותר מאשר הרוחב הרגיל של המגרשים בסביבה - הגדלת סטיה

(1) תוגדל החריגה המפורטת בתקנה 2(א) באחוזים שבהם קטן רוחב המגרש בקו המקביל האמור מהרוחב הרגיל של המגרשים בסביבתו, ובלבד שהמרווח הצדדי לא יהיה פחות משמונה עשיריות מהמרווח הצדדי שנקבע בתכנית;

(2) תוגדל החריגה המפורטת בתקנה 2(ב) באחוזים שבהם קטן רוחב המגרש בקו המקביל האמור מהרוחב הרגיל של המגרשים בסביבתו, ובלבד שבצד אחד של המגרש לא יהיה המרחק מהגבול הצדדי של המגרש פחות מ-2.70 מטרים.

6. אין בתקנות אלה כדי לחייב מוסד תכנון לאשר מתן היתר לשימוש חורג או מתן הקלה מתכנית, אם אין בהם סטיה ניכרת מהוראות התכנית. שמירת סמכויות מוסד תכנון

7. תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשכ"ז-1967⁵ - בטלות. ביטול

8. (א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה ותחולה

(ב) תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שהוגשה ביום תחילתן או לאחריו, ועל בקשה להיתר שהוגשה ערב תחילתן של תקנות אלה יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשכ"ז-1967.

9. (א) על אף האמור בתקנות 2 ו-3 יראו לגבי תכנית שהופקדה עד יום כ"ט בתמוז התשמ"ט (1 באוגוסט 1989) - כסטיה ניכרת, הגדלת שטח הרצפה הכולל המותר לפי התכנית, באחוזים משטח המגרש, העולה על 6%, בתוספת - הוראת מעבר

2.5% - לכל קומה נוסף על מספר הקומות המותר לפי התכנית, ולא יותר מ-5%;

5% - אם מספר הקומות בבנין או גובה הבנין מחייב התקנת מעלית ולא קיימת מעלית בבנין במועד הגשת הבקשה להקלה ובתכנית החלה לא קיימות זכויות בניה להקמת מעלית ובלבד שלא תותר תוספת של יותר מ-5%.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לגבי תכנית שהופקדה עד יום כ"ט בתמוז התשמ"ט (1 באוגוסט 1989) -

(1) לא יראו כסטיה ניכרת מתכנית כאמור הגדלת שטח הרצפה שנתקיימו בה התנאים המפורטים בתקנה 3;

⁴ ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשס"ב, עמ' 430 ועמ' 829.

⁵ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2289; התשנ"ו, עמ' 853.

(2) בהקלה המתירה בניה על מגרש ששטחו קטן מהשטח המזערי המותר לפי תכנית, לא יראו כסטיה ניכרת גם סטיה העולה על האמור בתקנת משנה (א) בשיעור היחס שבו קטן שטחו של המגרש מהשטח המזערי האמור, ובלבד שהסטיה אינה עולה על מכפלת הסטיה המפורטת בתקנת משנה (א) ב-1.2.

(ג) תקנה 2(8) לא תחול על היתר בניה מכוחה של תכנית שתחילתה בין יום א' בתשרי התשנ"ז (14 בספטמבר 1996) לב"ט באלול התשס"ב (6 בספטמבר 2002) כל עוד לא חלפו חמש שנים ממועד תחילת תוקפה; בהיתר בניה כאמור בתקנת משנה זו ניתן יהיה להיתר בהקלה, הוספה של עד קומה מפולשת אחת ועוד שתי קומות מעל למספר הקומות המותר לפי התכנית וכן קומה הנבנית מתחת לקומת הקרקע שאינה מכסה יותר משני שלישים משטח הבנין אם שיפוע המגרש בירידה מהרחוב אינו עולה על 25%.

(ד) תקנה 2(16) לא תחול על שימוש חורג על פי היתר שניתן לפני יום י"ט באדר א' התשנ"ב (23 בפברואר 1992), לגבי בנין או חלק ממנו שהיו קיימים אותה שעה; דין הארכת תוקפו של היתר לשימוש חורג כאמור, בלא הרחבת היקפו, אף אם נעשתה אחרי תחילתן של תקנות אלה, כדין היתר לשימוש חורג שניתן לפני תחילתן.

ג' באייר התשס"ב (15 באפריל 2002)

א ל י ה ו י ש י

(חמ 2061-3)

שר הפנים

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970² תיקון תקנה 1 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "מקלט" יבוא:
"מרווח" - השטח התחום בין קו הבנין לבין גבול המגרש;

2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, במקום חלק ד' יבוא:

"חלק ד' - בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב

הגדרות 4.01. בחלק זה -

"אומנה" - עמוד תמיכה או עמוד-נושא קורה לחיזוק הבנין;

"ארגז רוח" - מבנה העוטף מוחילה וסוגר את המרווח הנוצר בין אגדי גג משופע וקיר חיזון של בנין;

"בליטה" - תקרה, עמוד, כרכוב או חלק אחר של בנין הבולט מקירותיו החיצוניים כלפי חוץ;

"בנין קיים" - בנין שניתן לגביו היתר בניה ערב תחילתן של תקנות אלה;

¹ ס"ח התשכ"ה; עמ' 307.

² ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשס"ב, עמ' 430.

"ברייסול" – אלמנט בולט בחזית בנין ובו לוחות אופקיים או אנכיים להסתרה מפני השמש;

"גבליה" – חלק מבנין הבולט מקירו החיצוני של הבנין;

"גשמה" – צינור אנכי הקולט את מי הגשם מהגג ומובילם אל נקז גשמים או אל אמצעי סילוק אחר;

"חצר אנגלית" – שטח בחצר הבנין, שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה, המיועד לספק אור ואוורור לשטחים ולחללים במרתף הבנין;

"כרכוב" – גגון בולט ממבנה המשמש למטרת הצללה, הגנה מפני השמש או לנוי;

"מדרכה" – שטח המיועד למדרכה כחלק מדרך לרבות שטח הגובל בדרך ושוב יש זכות מעבר לציבור;

"מזחילה" – תעלה פתוחה אופקית, הקולטת מי גשם מגג משופע של בנין או של חלק ממנו ומובילה אותם אל הגשמה;

"מצללה (פרגולה)" – כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968³;

"סף" – אדן או מפתן, במישור התחתון של פתח, המקשר את שתי מזוזות הפתח;

"תקנות חישוב שטחים" – תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992⁴.

4.02. (א) יראו כל תכנית כאילו היא מתירה את הקמתם של בנינים, על חלקיהם, כמפורט בחלק זה והוא כשארין הוראה מפורשת בתכנית האוסרת בניה זו.

(ב) נקבעו בתכנית הוראות מפורשות לענין או לענינים הקבועים בחלק זה, ינהגו בנושאים אשר פורשו בתכנית לפי הוראות התכנית, ובכל יתר הנושאים שחלק זה דן בהם ינהגו לפי חלק זה; ואולם לא תאושר בתכנית בליטה מעבר לקו הרחוב במידה העולה על המידות המפורטות בסימן זה.

(ג) אין באמור בסימן זה כדי להוסיף שטחי בניה מעבר לשטחי הבניה המותרים בהתאם להוראות תקנות חישוב שטחים.

4.03. ועדה מקומית תהא רשאית, בכפוף להוראות חלק זה, להתיר בנייתן של הבליטות המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן (להלן – הטבלה) ובלבד שלא יבלטו מעבר למרחק כמפורט בטור ב' בטבלה או שאורכן, ביחס לרוחב המדרכה, לא יעלה על הקבוע בטור ג' בטבלה, הכל לפי הקטן, וכן שנתקיים בהן האמור בטורים ד' וז' בטבלה ויתר הוראות חלק זה:

תחולה

בליטות המותרות מבנין

³ ק"ת התשכ"ט, עמ' 560; התשס"ב, עמ' 122.

⁴ ק"ת התשנ"ב, עמ' 798; התשנ"ז, עמ' 325.

	מספר	טור א'	טור ב'			טור ג'	טור ד'	טור ה'	הערות
			1	2	3				
		סוג בליטה	אורך הבליטה מקו בנין צדי או אחורי	אורך הבליטה מקו בנין קדמי שאיננו קו רחוב	אורך הבליטה מקו בנין קדמי שהוא קו רחוב	אורך ביחס לרחב מדרכה	מרחק אופקי מינימלי בין אבן שפת מדרכה לבין קצה הבליטה	גובה מינימלי ממדרכה או מפני הקרקע	
			במטרים	במטרים	במטרים		במטרים	במטרים	
1		כרכוב, גג, ארגז רוח, מזחילה, גבלית, מסתור כביסה	0.75	0.75	0.75	-	0.6	2.4	ראה פרט 4.07
2		שלט ניצב למבנה	1.2	1.2	1.2	1/3	0.6	2.4	ראה פרט 4.07
3		מרפסת - אם אין כוונה אחרת משתמעת בתכנית	0	1.2	1.2	1/3	0.6	2.4	ראה פרט 4.07
4		סף, אומנה דבוקה, כותרת עמוד, סורג חלון, ברי-סול, ארגז מיזוג אויר, מערכת טיהור אויר, שלט צמוד חזית, סוכך מקופל	0.3	0.3	0.3	-	-	2.4 ממדרכה בלבד	ראה פרט 4.07
5		סוכך, גגון בולט מעל כניסה למבנה או חלק ממבנה	3.0	3.0	3.0	-	0.6	2.4	ראה פרטים 4.07 ו-4.08
6		שער נפתח לרבות דלת (במצב פתוח)	עד גבול המגרש	עד קו הרחוב	0	-	-	-	
7		כניס חלון או תריס	עד גבול המגרש	ללא הגבלה	ללא הגבלה	-	0.6	2.4 ממדרכה בלבד	ראה פרט 4.07
8		מרזב אנכי או זרובית	0.2	0.2	0.2	-	-	-	
9		זרקור לרבות הזרוע התומכת בו	0	2.5	2.5	1/3	0.6	2.4	ראה פרט 4.07
10		עמודים או קורות ואלמנטי שלד לחיזוק בנין קיים או לתוספת קומות	0.75	0.75	0	-	-	קורות-2.20	
11		ארובה, מערכת טיהור אויר ומערכת מיזוג אויר כתוספת לבנין קיים	0.6	0.6	0	-	-	2.4	

4.04. (א) בליטה תעוצב ותמוקם. תוך התחשבות בשאר חלקי הבנין והסביבה ולהנחת דעתו של מהנדס הועדה המקומית.

הבטחת מראה
הרחוב ומעבר
תשתיות

(ב) בניה מעבר לקו רחוב לא תפגע במראה הרחוב ולא תפריע להנחת מיתקני תשתית או לשחיקת עצים.

4.05. בליטות מעבר לקו מגרש יותרו רק לעבר קו רחוב או שטח ציבורי פתוח.

בליטות מעבר
לקו מגרש

4.06. תותר הבלטת יסודות הבנין מעבר לקו רחוב באישור מהנדס הועדה המקומית ובלבד שלא יעלו על מפלס פני הקרקע הסופיים של הרחוב.

הבלטת יסוד
בנין

4.07. בבליטות מספר 1 עד 5, 7 ו-9 בטור א' שבטבלה, לא תותר הקמה של תמיכות או עמודים מחוץ לקו בנין אלא אם כן מתקיים בתמיכה או בעמוד האמור בטור ה' בטבלה.

איסור הקמת
תמיכות ועמודים

4.08. על גגון, כאמור במספר 5, בטור א' שבטבלה, יחולו גם תנאים אלה:

תנאים נוספים
להבלטת גגון
או סוכך

(1) רוחבו של הגגון, למעט סוכך מתקפל, בחלק הבולט, לא יעלה על כפל רוחבה של הכניסה שמתחתיו;

(2) המרחק בין הקצה הבולט של הגגון מעבר לקו בנין, צדי או אחורי, לבין המישור האנכי, העובר דרך גבול המגרש הצדי או האחורי, לפי הענין, כאשר מעברו נכס בנוי או נכס שעליו מותרת בניה, יהיה 1.5 מטרים לפחות.

4.09. ועדה מקומית תהא רשאית להתיר את בנייתם של המפורטים להלן במרווח:

בניה מותרת
במרווח

(1) גדר שגובהה 1.5 מטרים לכל היותר ובאזורים שאינם מיועדים למגורים - 2 מטרים לכל היותר - מפני הקרקע הגבוהים ביותר, הסמוכים לגדר;

(2) קיר תומך ובלבד שלגבי קיר תומך שבגבול מגרשים שגובלים זה עם זה, לא יעלה צירוף גובהו עם גובה הגדר הבנויה עליו מפני הקרקע הגובלת עמם - על 3 מטרים; ואולם אם בשל הפרש גבהים שבין אותם מגרשים, יש לבנות קיר כאמור בגובה העולה על 3 מטרים - לא יהא הקיר רצוף אלא מדורג בקפיצות אופקיות של 0.6 מטרים;

(3) פיר, ארובה ותעלות אוורור למרתפים לרבות חצר אנגלית וכן יציאות חירום, ברוחב שלא יעלה על 1.5 מטרים ובגובה שלא יעלה על 1.5 מטרים ובתנאי שפתח הפליטה של הפיר, הארובה ותעלות האוורור כאמור, שאינם צמודים למבנה שמעל פני הקרקע, לא יפנה לעבר מגרש גובל בנוי או שמיועד לבניה;

(4) חדר שנאים תת קרקעי, לרבות מהלך מדרגות מקורה בגובה המזערי הדרוש וכן תחנות טרנספורמציה ועירות עיליות ששטחם אינו עולה על 10 מטרים רבועים וגובהם אינו עולה על 1.8 מטרים;

(5) מיתקני אשפה לבנין, מזגנים וחיפוי אקוסטי להם, ארונות חשמל ותקשורת, מכלי גז ומיתקני תשתית שונים שנועדו לשרת את הבנין, ובלבד שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;

(6) מיתקני תשתית תת קרקעיים כולל מכלי מים או דלק, גז בצובר, ולרבות מיתקנים עיליים הקשורים בהן, שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;

(7) שביל להולכי רגל לרבות שביל מרוצף, חניה סלולה או מרוצפת לרבות דרך גישה לחניה;

(8) גשר להולכי רגל המוביל לכניסה בחזית צדדית ובלבד שרוחבו הכולל לא יעלה על מחצית המרווח הצדדי ויהיה צמוד לקו הבנין או לבנין, ושגובה רום רצפתו לא יעלה על 1.2 מטרים ממפלס המדרכה;

(9) מדרגות וכבשים בלתי מקורים לירידה למרתפים, למשטחי חניה ולחצרות, למעט כבש ירידה לרכב ובלבד שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;

(10) מדרגות, כבשים וגשר להולכי רגל ממפלס המדרכה לכניסה הקובעת לבנין, לרבות בתחום מרווח קדמי ומדרכה ובתנאי שלא יעברו את קו הרחוב;

(11) יסודות מבנה ער למפלס פני הקרקע הסופיים;

(12) מצללה הבולטת מעבר לקו הבנין עד 40% אל תוך המרווח ובלבד שהיא בנויה מחומרים קלים כגון עץ, מתכת או פלסטיק.

3. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

ג' באייר התשס"ב (15 באפריל 2002)

(חמ 3-347)

א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965,¹ בהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ובאישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985,² אני מתקין תקנות אלה:

1. במקום תקנה 19א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970³ (להלן – התקנות העיקריות), יבוא:

"הצמדה למדר 19א. (א) סכומי אגרות הבניה המפורטים בתוספת השלישית יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור השינוי במדר החדש לעומת המדר היסודי.

(ב) סכום שעורכן כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

³ ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשס"ב, עמ' 430 ועמ' 829.

"המדר" - מדר המחרים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדר החדש" - המדר שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

"המדר היסודי" - המדר שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון

הקודם ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה -

המדר שפורסם ביום כ"ט בחשון התשס"ב (15 בנובמבר 2001).

(ד) שר הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות

המפורטים בתוספת השלישית כפי שעודכנו לפי תקנות משנה (א)

ו"ב).

2. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -

תיקון התוספת השלישית

(1) בפרט 1.30.0, אחרי "אשרוד" יבוא "אשקלון" ואחרי "באר שבע" יבוא "בית

שמש";

(2) בפרט 1.31.0, המילה "אשקלון" תימחק, אחרי "טבריה" יבוא "יזרעאלים", אחרי

"לוד" יבוא "לודים", אחרי "רמלה" יבוא "רמת נגב" ואחרי "שורקת" יבוא

"שרונים".

ט"ז באייר התשס"ב (28 באפריל 2002)

א ל י ה ו י ש י

(חמ 3-347)

שר הפנים

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות

עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 21 בתקנה 21 (ב) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970²

(להלן - התקנות העיקריות), אחרי "בסעיף 157א(ה2) (3) לחוק" יבוא "ובהוספה לבנין קיים,

שינויו או תיקונו - לא יאוחר משנה ממועד השלמת התוספת, השינוי או התיקון".

2. אחרי תקנה 21 לתקנות העיקריות יבוא:

21א. (א) ועדה מקומית תתנה מתן היתר בניה להוספה לבנין קיים, שינויו או תיקונו בכך שבעל ההיתר יפקיד בוועדה המקומית ערבות בנקאית אוטונומית (להלן - הערבות) להבטחת קיום תנאי ההיתר, על ידי בעל ההיתר; סכום הערבות יהיה צמוד למדר כמשמעו בתקנה 19א(ג).

(ב) הערבות תהיה בגובה של פי עשרה משיעור האגרה לפי תקנה

19 ובלבד שלא תפחת מסך של 5,000 שקלים חדשים ולא תעלה על סך של

100,000 שקלים חדשים; הסכומים הנקובים בתקנת משנה זו ישתנו לפי

שיעור עליית המדר כמפורט בתקנה 19א; שר הפנים יפרסם הודעה

ברשומות בדבר הסכומים המעודכנים בהתאם לקבוע בתקנה 19א(ד).

"ערבות לביצוע תנאי ההיתר להוספה, שינוי או תיקון בנין קיים"

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשס"ב, עמ' 430, עמ' 829 ועמ' 833.

(ג) הועדה המקומית תהיה רשאית לפטור את בעל ההיתר מהפקדת ערבות, כולה או חלקה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ד) בעל ההיתר יבטיח כי תוקפה של הערבות יהיה עד למתן האישור או תעודת הגמר כאמור בסעיף קטן (ה), ויאריכה 3 ימים לפחות טרם פקיעתה.

(ה) הועדה המקומית תחזיר לבעל ההיתר את הערבות, עם מתן האישור בידי הרשות המאשרת לפי סעיף 157א לחוק, או עם מתן תעודת גמר לפי תקנה 21, לפי המוקדם מביניהם.

(ו) לא קיים בעל ההיתר את תנאי ההיתר, כולם או חלקם, או שלא האריך את תוקפה של הערבות כאמור בתקנת משנה (ד), תהא רשאית הועדה המקומית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, ולהשתמש בתמורתה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה בקיום התנאים האמורים ובלבד שתיתן לבעל ההיתר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר ימים על כוונתה לחלט את הערבות.

(ז) החליטה הועדה לחלט חלק מהערבות, או שלא השתמשה במלוא הכספים שחילטה לצורך קיום תנאי ההיתר ולכיסוי הוצאותיה, תשיב לבעל ההיתר את הכספים הנותרים מיד עם תום קיום תנאי ההיתר וכיסוי הוצאותיה; כספים אלה יישאו הצמדה למדר כמפורט בתקנת משנה (א)."

תיקון התוספת
השנייה

3. בתוספת השניה לתקנות העיקריות -

- (1) בפרט 3.81(ו), במקום "שתי קומות או 10.50 מ', הכל לפי הקטן יותר" יבוא "25 מטרים";
- (2) אחרי פרט 3.94 יבוא:

"סימן ט' - התקנת מעלית ומעלון בבנין קיים

הגדרות 3.100. בסימן זה -

"בנין קיים" - בנין מגורים שהקמתו הושלמה שנה לפחות לפני שמבוקש להתקין בו מעלית;

"מעלון" - מיתקן הרמה, המיועד להרמת נכה או להורדתו, בכיסא גלגלים או בלעדיו, עם מלווה או בלעדיו, בין שתי תחנות קבועות;

"מעלית" - מעלית לנשיאת בני אדם.

תחולה 3.101. הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית או מעלון בבנין קיים, שאינו בנין גבוה או רב קומות.

מירות תא המעלית 3.102. (א) מידותיו הפנימיות של תא מעלית יהיו 80 סנטימטרים רוחב ו-120 סנטימטרים עומק לפחות; בפרט זה, "רוחב" - המרחק שבין הקירות הניצבים לדלת המעלית; "עומק" - המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול.

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין כבנין מעלית במידות המפורטות באותו פרט משנה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר התקנת מעלית במידות אחרות.

3.103. על אף האמור בפרט 2.05, רוחבו של פרוזדור המשמש כניסה ראשית בדירה יהיה 90 סנטימטרים לפחות.

רוחב מינימלי של פרוזדור

3.104. על אף האמור בפרט 3.21, על התקנת מעלית, שהכניסה אליה מהפרוזדור, יחולו הוראות אלה:

רוחב הפרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח

(1) רוחבו של הפרוזדור, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור, יהיה 1.3 מטרים לפחות;

(2) על אף האמור בפסקה (1), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות המצוינות בפסקה האמורה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 100 סנטימטרים, ואם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך, שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים - עד כדי 90 סנטימטרים.

3.105. על אף האמור בפרט 3.37, יחולו הוראות אלה:

רוחב שטח אופקי בחדר מדרגות (פודסט)

(1) עומק המשטח האופקי בחדר מדרגות מול דלת תא המעלית יהיה 1.3 מטרים לפחות ורוחבו יהיה 1.3 מטרים לפחות;

(2) על אף האמור בפסקה (1), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות המפורטות בפסקה האמורה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 90 סנטימטרים, אם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך, שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים.

3.106. (א) על אף האמור בפרט 3.34(א), בבנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים רב־קומות, רוחבן המינימלי של המדרגות יהא 0.9 מטרים לפחות.

רוחב המדרגות

(ב) במקרה שבו אישר המהנדס שלא ניתן להתקין את המעלית בתנאים האמורים בפרט משנה (א), רוחבן המינימלי של המדרגות יהיה כך שישמר מרווח חופשי למעבר של 0.8 מטרים לפחות בין מאחז יד לקיר הנגדי וכן בין שני מאחזי יד ובלבד שנתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים; המדידה תבוצע בין צדו הקרוב של מאחז היד לקיר הנגדי או בין הצדדים הקרובים של מאחזי היד.

3.107. על אף האמור בפרט 3.33, הרוחב הפנימי של חדר מדרגות, שמהלך מדרגותיו הוא שלושה מהלכי מדרגות או יותר, יהיה 2.1 מטרים לפחות.

רוחבו המינימלי של חדר מדרגות

- מידות רום
ושלח מדרגות
- 3.108 על אף האמור -
(1) בפרט 3.38(א) - לא יעלה רום המדרגה על 18.5 סנטימטרים;
(2) בפרט 3.38(ג) - למדרגה ששלחה עולה על 25 סנטימטרים, אין חובה להתקין אף בולט.
- מספר מדרגות
במהלך אחד
- 3.109 על אף האמור בפרט 3.39(א), מספר מדרגות במהלך אחד יכול שיפחת מ-3 ויעלה על 16 מדרגות.
- מבנה המעלית
על כל חלקיה
- 3.110 (א) מעלית על כל חלקיה, לרבות הפיר שלה, ייבנו ויותקנו לפי התקנים הישראליים האלה:
- (1) ת"י 24 חלק 1 - מעליות נוסעים ומעליות משא:
חלק 1 - מעליות חשמליות³;
(2) ת"י 24 חלק 2 - מעליות נוסעים ומעליות משא הראוליות⁴.
(ב) לחצנים להפעלת מעלית יותקנו בגובה של 1.3 מטרים בערך מעל רצפת התא.
- תנאים נוספים
להתקנת מעלית
- 3.111 על התקנת מעלית יחולו גם הוראות פרטים 7.07.00 עד 7.09.00 ו-7.11.00.
- התקנת מעלון
בבנין קיים
- 3.112 על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה:
- (1) המעלון יותקן באישור המהנדס, לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין מעלית כמפורט בסימן זה או לאחר ששוכנע כי בנסיבות הענין יהיה זה מתאים יותר להתקין מעלון במקום מעלית;
(2) גובה ההרמה של המעלון יהיה עד 7 מטרים;
(3) המעלון והתקנתו יהיו על פי תקן⁵;
- (3) בפרט 5.39 -
(א) בפרט משנה (א) -
(1) במקום "ושל" יבוא "של";
(2) אחרי ת"י 1045 - חלק 3: בידוד תרמי של בנינים: בניני משרדים יבוא "ושל" בתי חולים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי, ת"י 1045 חלק 5 - בידוד תרמי של בנינים: בתי חולים⁶;
(ב) בפרט משנה (ב), במקום "בתי ספר, גני ילדים או בניני משרדים", פעמיים, יבוא "בתי ספר, גני ילדים, בניני משרדים או בתי חולים";
- (4) בפרט 5.40 -
(א) בפרט משנה (א), במקום "ת"י 1004 יבוא "ת"י 1004 חלק 1 - בידוד אקוסטי בבניני מגורים: קירות ותקרות (רצפות) בין דירות⁶;

³ י"פ התשמ"ח, עמ' 701; התשס"א, עמ' 869.

⁴ י"פ התשנ"ו, עמ' 3390; התשס"א, עמ' 869.

⁵ י"פ התשס"א, עמ' 1846.

⁶ י"פ התשנ"ז, עמ' 98.

(ב) בפרט משנה (ב), במקום "ת"י 1004" יבוא "ת"י 1004 חלק 2 - בירוד אקוסטי בבנייני מגורים: מכללי דלתות כניסה⁶;

(ג) אחרי פרט משנה (ב) יבוא:

"(ג) הבידוד האקוסטי בין חללים שבתוך הדירות לבין מערכת המעלית שבבנייני מגורים יהיה בהתאם לתקן ישראלי, ת"י 1004 חלק 3 - בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש ממעליות⁷."

(5) בסוף פרט 8.12 (7) יבוא:

"ואולם אם מותקנת מעלית בבנין, תותר הקמת מהלך מדרגות בין 16 מדרגות בגובה רום מכסימלי של 17.5 ס"מ או של עד 22 מדרגות בגובה רום מכסימלי של 15.5 ס"מ";

4. תחילה ותחולה (א) תחילתן של -

(1) תקנות 1(3), (2) ו-(5) - 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן - יום הפרסום);

(2) תקנות 1, 2, 3(3) ו-(4) - 90 ימים מיום הפרסום.

(ב) תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לועדה המקומית ביום תחילתן או לאחריו.

ח' בסיון התשס"ב (19 במאי 2002)

(חמ 347-3)

א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

⁶ י"פ התשנ"ז, עמ' 98.
⁷ י"פ התשנ"ז, עמ' 2418.

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה - הגדרות

"יועץ בטיחות מיתקני ספורט" - מהנדס רישוי כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958², בעל מומחיות בתחום בטיחות מבנים ומיתקנים וניסיון בתחום בטיחות מיתקני ספורט, אשר מינה שר המדע התרבות והספורט, לענין תקנות אלה;

"מפקד משטרה" - מפקד מחוז אשר מגרש הספורט מצוי בשטח שבתחום אחריות המחוז, או קצין משטרה מדרגת ניצב משנה ומעלה שהסמיך מפקד המחוז לענין תקנות אלה.

2. על אף האמור בפרט 17.61(א) עד (ג) בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970³, בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יהיה בעל היתר פטור מהתקנת גדר הפרדה במגרש ספורט בין זירת המשחקים לבין שטח המושבים (להלן - גדר הפרדה), כמפורט בפרט האמור אם התקיימו שני אלה:

פטור מהוראות פרט 17.61(א) עד (ג) בתוספת השניה

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

³ ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשס"ב, עמ' 430.

(1) מפקד משטרה ויועץ בטיחות מיתקני ספורט כאחד, דרשו ממנו לפרק את הגדר או שלא להתקינה מטעמים הנוגעים לשלום הציבור ובטיחותו במשחקי ספורט המתקיימים במגרש ספורט;

(2) בעל ההיתר נקט אמצעים חלופיים להבטחת שלום הציבור ובטיחותו במגרש הספורט, לרבות אמצעי הפרדה או סימון, כפי שדרשו מפקד משטרה ויועץ בטיחות מיתקני ספורט.

תחולת תקנות
עבודה מצומצמת

3. על פירוק גדר הפרדה לפי הפטור שבתקנה 2, על התקנתה מחדש ועל התקנת אמצעי הפרדה או סימון אחרים בהתאם לענין, יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968⁴, כאילו היו עבודה מצומצמת כמשמעותה בהן ובלבד שבעל ההיתר צירף לבקשה להיתר לעבודה מצומצמת עותק הדרישה והתנאים של מפקד המשטרה ויועץ בטיחות מיתקני ספורט כאמור בתקנה 2.

תוקף

4. תוקפן של תקנות אלה לשנתיים מיום פרסומן.

ח' בסיון התשס"ב (19 במאי 2002)

(חמ 3-347)

א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

⁴ ק"ת התשכ"ט, עמ' 560; התשס"ב, עמ' 122.

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(א)(1) ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981¹, ולפי סעיף 30(א) לחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח כתנאי תחרות מבוקרת הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), ההשנ"ז-1997², ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בפרט 11 בתוספת של תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה), התשס"א-2001³, בפרט משנה א, בכל מקום, במקום "45 ימים" יבוא "30 ימים".

תיקון התוספת

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בסיון התשס"ב (15 במאי 2002).

כ"ב בסיון התשס"ב (2 ביוני 2002)

(חמ 3-3089)

ס י ל בן ש ל ו מ
שר האוצר

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

² ס"ח התשנ"ז, עמ' 205; התשס"א, עמ' 108.

³ ק"ת התשס"א, עמ' 514.

הודעת בית משפט (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי תקנה 12(ד) לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987¹ (להלן – התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית המדרש שפורסם בחודש מאי 2002, לעומת המדרש שפורסם בחודש נובמבר 2001, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות, החל ביום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002), כדלקמן:

"תוספת ראשונה"

(תקנה 2א)

בשקלים חדשים

1. הגשת ערעור בבית המשפט העליון 2,373
2. (א) הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון לרבות הגשת ערעור על החלטת הרשם (למעט עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק) 796
(ב) הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 398
(ג) הגשת בקשת ערעור או ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר 398
3. הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי:
(א) תביעה לסכום כסף קצוב, למעט תביעה כאמור בפרט משנה (אא) 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה
(אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף 34,029
(אב) תביעה למזונות 191
(ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפרט 8 חל עליו 2,373
4. (א) הגשת ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט שלום 993
(ב) הגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 398
5. הגשת ערעור או ערר בבית משפט מחוזי שאינו ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 597
6. הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי 398
7. הגשת הליך בבית משפט שלום:
(א) תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה, ולא פחות מ-196 שקלים חדשים
- (אא) תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף 5,445

¹ ק"ת התשמ"ח, עמ' 221 (316); התשס"ב, עמ' 160.

בשקלים חדשים

1,190	(ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפרט 8 חל עליו
398	(ג) הגשת ערעור או ערר בבית משפט שלום
	8. הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת:
796	(א) בבית משפט מחוזי
398	(ב) בבית משפט שלום
196	(ג) בבית דין לשכירות
61	9. עתירת אסיר או עציר
פטור מאגרה	10. ערעור על החלטת ביניים לאחר קבלת רשות ערעור
יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת בעבור הגשת ערעור	11. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור
כבערעור לבית משפט	12. דיון נוסף בבית המשפט העליון
	13. הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות:
196	(א) בבית משפט שלום או בבית דין לשכירות
398	(ב) בבית משפט מחוזי
124	14. עשיית צוואה
	15. בוטל
40	16. עשיית תצהיר בפני שופט או רשם, או מזכיר ראשי של בית משפט
4.30 לכל עמוד	17. העתק מכל מסמך שבתיק בית משפט
4.30 לכל עמוד	18. אישור העתק כמתאים למקור
23	19. עיון בתיק המצוי בארכיון בית המשפט שעברה שנה לפחות מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים

תוספת שניה

(תקנה 12א)

בשקלים חדשים

125	1. הליך לפי פרטים 1, 4, 5, 7 (ג), 10, 11 ו-12 לתוספת הראשונה
125	2. הליך לפי פרטים 2, 6, 8 ו-13 לתוספת הראשונה
169	3. הליך לפי פרטים 3 ו-7 (א) ו-7 (ב) לתוספת הראשונה
36	4. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות
125	5. הליך לפי פסקאות (17), (19), (21), (22) ו-24 שבתקנה 20
פטור	6. הליך לפי פרטים 9, 14, 15, 16, 17 ו-18 לתוספת הראשונה

כ"ד בסיון התשס"ב (4 ביוני 2002)

(חמ 87-3)

דן ארבל, שופט
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

הודעת בית המשפט לעניני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995¹ (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2002, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2001, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשניה לתקנות, החל ביום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002), כדלקמן:

"תוספת ראשונה

(תקנות 2(א) ו-4)

בשקלים חדשים

1. תביעה לסכום כסף קצוב
 - 1% מהסכום
 - הנתבע כערכו
 - ולא פחות מ-387
2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו בוטל
 - 2,314
3.
 - 775
4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה
 - 796
- 4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה
 - 796
- 4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון
 - 796
5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה
 - 191
6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה
 - 387
7. בקשה בכתב
 - 191
8. עשיית צוואה בפני שופט
 - 411
9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה
 - 411
10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים
 - 23
11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט
 - 4.19 לכל עמוד
12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה
 - 411

¹ ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשנ"ח, עמ' 1293; התשס"ב, עמ' 164.

תוספת שניה

(תקנות 2(א) ו-4(א))

בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים
לפי פרט 8 לתוספת הראשונה

"58

כ"ד בסיון התשס"ב (4 ביוני 2002)

(חמ 2659-3)

דן ארבל, שופט

נשיא בית משפט מחוזי

מנהל בתי המשפט

הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי תקנה 18א(ד) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) התשכ"ט-1969'
(להלן – התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית המדרש שפורסם בחודש מאי 2002 לעומת המדרש שפורסם בחודש נובמבר 2001, יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, החל ביום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002) כדלקמן:

"תוספת ראשונה

(תקנה 2)

האגרה בשקלים חדשים

1. הגשת תביעה לסכום כסף קצוב
1% מהסכום הנתבע כערכו
בעת הגשת ההליך
ולא פחות מ-56
2. הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי
בכסף והליך שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה
56
3. הגשת בקשה לבית הדין הארצי, לרבות בקשה
להארכת מועד ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דין
56
4. הגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי
מחצית האגרה שהיתה משתלמת
אילו היה הערעור תובענה,
ולא פחות מ-56
5. הגשת ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים
56
6. בעד העתק מכל מסמך הנמצא בתיק בית הדין
1.34 לכל עמוד או חלק ממנו
7. בעד אישור העתק כמתאים למקור
1.34 לכל עמוד או חלק ממנו

כ"ד בסיון התשס"ב (4 ביוני 2002)

(חמ 813-3)

דן ארבל, שופט

נשיא בית משפט מחוזי

מנהל בתי המשפט

¹ ק"ת התשכ"ט, עמ' 2114; התשמ"ד, עמ' 1934; התשס"ב, עמ' 162.

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א(ה) לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ"ח-1968¹ (להלן – התקנות העיקריות) אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן, שפורסם בחודש מאי 2002 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 1998, נוסח התוספת לתקנות העיקריות יהיה החל ביום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002) כדלקמן:

שינוי האגרות

"תוספת

בשקלים חדשים

(א) האגרה בעד –

- | | |
|--|--|
| 1% מהשווי בעת הגשת הבקשה ולא פחות מ-75 | (1) בקשה לביצוע של פסק דין או של חיוב שרינו כפסק דין שהסכום בהם קצוב, למעט בקשה לביצוע שטר |
| 75 | (2) בקשה לביצוע פסק דין להחזרת מיטלטלין |
| 150 | (3) בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מקרקעין, לסילוק יד או להחזרת חוקה |
| 1% מהשווי בעת התשלום | (4) בקשה לביצוע פסק-דין למוזנות |
| 150 | (5) בקשה לביצוע פסק דין בענין שאינו מפורט בפריטים (1) עד (4) לעיל |
| 1.25% מהשווי בעת הגשת הבקשה ולא פחות מ-133 | (6) בקשה לביצוע שטר |
| פטור | (7) בקשה בדרך המרצה, לרבות הגשת התנגדות לביצוע שטר |
| פטור | (8) בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף 70 לחוק |
| פטור | (9) בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע פסק דין למוזנות |
| פטור | (10) בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב |
| 3 לכל עמוד | (11) העתק מכל מסמך שנעשה על ידי לשכת הוצאה לפועל |
| 3 לכל עמוד | (12) אישור העתק כמתאים למקור |
| פטור | (13) הזמנת תיק גנוז, כולל העיון בו |
| 4 לכל שאילתה | (14) שאילתה |

(ב) השכר לביצוע עיקול בעד –

- | | |
|------|---|
| פטור | (1) המצאת צו עיקול לבנק, לרשם המקרקעין, למשרד הרישוי או למוסד אחר |
|------|---|

¹ ק"ת התשכ"ח, עמ' 2132; התשמ"ה, עמ' 979; התשמ"ח, עמ' 1011; התשנ"ח, עמ' 337 (400); התשנ"ט, עמ' 227; התשס"א, עמ' 328.

(2) פעולה שבוצעה כהלכה של -

87	עיקול מיטלטלין המצריך כניסה לחצרים
87	חיפוש
87	מסירת נכס או קטין
87	מסירת הורעת פינני

(3) פעולה שבוצעה כהלכה של -

87	הוצאת מיטלטלין מעוקלים
87	פינוי בפועל של מקרקעין
133	הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול
103	תפיסת מכונית
105	ניהול מכירה פומבית

(4) פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים במבצע לא בוצעה

38	תשלום שכרו של פקיד עזר המתלווה לפקיד המוציא לפועל
75% מהשכר כאמור בפריטים (ב) עד (ד) לפי הענין	

1% מהמחיר שהושג באותה מכירה	(6) תשלום שכרו של מנהל מכירה פומבית (שאינו פקיד של בית המשפט)
-----------------------------	---

(ג) השכר בעד -

113	(1) הערכת מיטלטלין שאינם במחסן ההוצאה לפועל
0.5% מהמחיר שהושג באותה מכירה	(2) מכירת מקרקעין או מיטלטלין

(ד) האגרה בעד -

936	(1) בקשה לקבל אישור של בעל תפקיד
316	(2) בקשה לחידוש שנתי של אישור בעל תפקיד
"19	(ה) אגרת פרוטוקול

כ"ד בסיון התשס"ב (4 ביוני 2002)
(חמ 88-3)

דן אר ב, ל. שופט
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות) (מס' 2), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות ההגבלים העסקיים (אגרות), התשמ"ט-1989¹ (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

שינוי האגרות

1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2002 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2001 ישתנו האגרות לפי התקנות העיקריות החל ביום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002) כדלקמן:

(א) בתקנה 2(א) יהיה הסכום - 1,855 שקלים חדשים;

(ב) בתקנה 2(ב) יהיה הסכום - 738 שקלים חדשים.

כ"ד בסיון התשס"ב (4 ביוני 2002)

(חמ 2123-3)

דן ארבל, שופט

נשיא בית משפט מחוזי

מנהל בתי המשפט

¹ ק"ת התשמ"ט, עמ' 473 ועמ' 598; התשס"ב, עמ' 163.

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (מס' 3), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי על פי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ"ו-1996¹ (להלן - הצו), אני מודיע כי החל ביום י"ט באייר התשס"ב (1 במאי 2002) מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן:

מחיר
בסנט לגאלון

כמות תדלוק שנתי לצרכן סופי
(באלפי גאלון)

בעד כל גאלון -

7.01

מ"1 עד 300

5.06

מ"301 עד 5,000

3.35

מ"5,001 עד 25,000

1.66

מעל 25,000

י"ח באייר התשס"ב (30 באפריל 2002)

(חמ 2722-3)

יאיר מעיין

המנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות
ומנהל מינהל הרלק

¹ ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התשס"ב, עמ' 463.

תיקון טעות

בצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון - הוראת שעה), התשס"ב-2002, שפורסם בקובץ התקנות 6173, התשס"ב, עמ' 802, בסעיף 2, במקום "ד' כאב" צריך להיות "ה' בתמוז" ובמקום "טבת התשס"ב" צריך להיות "טבת התשס"ד".

(חמ 1600-3)



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).