



1



## רשומות

# קובץ התקנות

12 בינואר 2004

6284

י"ח בטבת התשס"ד

### עמוד

132	צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים – הקמה והסמכה) (תיקון), התשס"ד-2004
132	תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (תיקון), התשס"ד-2004
133	תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים) (תיקון), התשס"ד-2004
134	תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון), התשס"ד-2004
135	צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת רוח) (תיקון), התשס"ד-2004
135	תקנות הכניסה לישראל (הארכת רישיונות לעובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי), התשס"ד-2004
136	תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק נוזלי או בגז), התשס"ד-2004
139	תקנות החומרים המטוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004
145	צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח על תכשירים) (הוראת שעה), התשס"ד-2004
145	כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו) (הוראת שעה), התשס"ד-2004

**צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים - הקמה והסמכה) (תיקון),  
התשס"ד-2004**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984<sup>1</sup>, לאחר  
התייעצות עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר, אני מצווה לאמור:

1. בסעיף 1 לצו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים - הקמה והסמכה),  
התשמ"ג-1983<sup>2</sup> -

(1) בסעיף קטן (ג), אחרי "בקריית ביאליק" יבוא "בכרמיאל";

(2) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) אזור שיפוטו של בית המשפט לעניינים מקומיים בכרמיאל הוא תחום  
הרשות המקומית כרמיאל והמועצה האזורית משגב."

2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

ה' בטבת התשס"ד (30 בדצמבר 2003)

יוסף (טומי) לפיד  
שר המשפטים

(חמ 1653-3)

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

<sup>2</sup> ק"ת התשמ"ג, עמ' 1042; התשס"ב, עמ' 154.

**תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (תיקון),  
התשס"ד-2004**

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981<sup>1</sup>,  
אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב-1981<sup>2</sup>  
(להלן - התקנות העיקריות), במקום ההגדרה "תקנות דרכי ההשקעה" יבוא:

"תקנות דרכי ההשקעה" - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון  
והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א-2001<sup>3</sup>."

2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות -

(1) בפסקה (2) במקום הסיפה המתחילה במילים "מיום מסירת התביעה" יבוא  
"וריבית בהתאם לקבוע בסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981<sup>4</sup>:"

(2) במקום פסקה (3) יבוא:

"(3) תמה תקופת הביטוח ולא נמטרה למבטח תביעה לתשלום תגמולי  
הביטוח, ייווספו עליהם רווחי ההשקעה בחשבון המיוחד כמשמעותו בתקנה 26  
לתקנות דרכי ההשקעה, החל בתום תקופת הביטוח ולא ייווספו עליהם הפרשי  
הצמדה וריבית כאמור בפסקה (2);"

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

<sup>2</sup> ק"ת התשמ"ב, עמ' 300.

<sup>3</sup> ק"ת התשס"א, עמ' 607.

<sup>4</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 94; התשס"א, עמ' 207.

- (3) בפסקה (4), במקום "לאחר תום תקופת הביטוח" יבוא "עד תום תקופת הביטוח, או נודע למבטח על קרות מקרה הביטוח" והסיפה המתחילה במילים "על סכום תגמולי הביטוח ייוספו" – תימחק;
- (4) פסקה (5) – תימחק.

תיקון תקנה 6א

3. בתקנה 6א לתקנות העיקריות –

(א) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

"(א) מבטח המנפיק פוליסות ביטוח חיים משתתף ברווחים, רשאי לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות, באחת הדרכים האלה:

(1) דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 1/12% לחודש מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות;

(2) דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 1/365% ליום מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.

(א1) המפקח רשאי לאשר דמי ניהול בשיעור העולה על הקבוע בתקנת משנה (א), ובלבד שלא יעלה על שיעור של 2/12% לחודש או 2/365% ליום, לפי הענין, מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.";

(ב) בתקנת משנה (ב), במקום "ושיעור התוספת, לפי הענין, ייקבע" יבוא "ייקבע";

(ג) בתקנת משנה (ג), הסיפה המתחילה במילים "או דמי הניהול הקבועים" – תימחק.

4. תקנות אלה, למעט תקנה 3, יחולו על חוזה ביטוח אף אם נכרתו לפני תחילתן. תחולה

5. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3, 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004)

(חמ 1411-3)

בנימין נתניהו  
שר האוצר

## תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים) (תיקון), התשס"ד-2004

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981,<sup>1</sup> אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ"ב-1982<sup>2</sup> (להלן – התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "חוזה ביטוח חיים צמוד" יבוא:

"חוק פסיקת ריבית" – חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>3</sup>;

"ריבית צמודה מוגדלת" – ריבית צמודה בשיעור שלא יעלה על השיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק פסיקת ריבית לענין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" בתוספת 2 נקודות האחוז.

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

<sup>2</sup> ק"ת התשמ"ב, עמ' 1634; התשמ"ד, עמ' 1978.

<sup>3</sup> ס"ח התשכ"א, עמ' 192; התשס"א, עמ' 206.

2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות -

(1) בתקנת משנה (א), בסופה יבוא "ואולם מתום תקופת הביטוח יחול האמור בתקנה 6(2) ו-(3) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחווי ביטוח), התשמ"ב-1981".

(2) בתקנת משנה (ג) -

- (א) בפסקה (1), הסיפה המתחילה במילים "כל זה כפול" - תימחק;
- (ב) בפסקה (2), במקום הסיפה המתחילה במילים "כל זה כפול" יבוא "בצירוף ריבית צמודה מוגדלת על התקופה שלאחר 30 ימים מהיום שנקבע לתשלום דמי הביטוח עד תשלומם בפועל".

3. תקנה 3 לתקנות העיקריות - בטלה.

4. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).

5. תקנות אלה יחולו על חווי ביטוח חיים צמודים אף אם נכרתו לפני יום התחילה, ואולם תקנה 2(2) תחול על חווי ביטוח חיים צמודים שנכרתו כאמור רק אם לא נקבע בהם הסדר הסותר אותה.

ד' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004)  
(חמ 1411-3)

בנימין נתניהו  
שר האוצר

<sup>4</sup> ק"ת התשמ"ב, עמ' 300; התשס"ד, עמ' 132.

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון),  
התשס"ד-2004

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(14) ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), התשל"ה-1975,<sup>2</sup> בסופה יבוא:

שנת מס	קופה רושמת	מכונה להוצאת כרטיס נסיעה	מסופן
"2003	6,600 שקלים חדשים	4,200 שקלים חדשים	9,500 שקלים חדשים

ה' בטבת התשס"ד (30 בדצמבר 2003)  
(חמ 309-3)

בנימין נתניהו  
שר האוצר

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  
<sup>2</sup> ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התשס"ג, עמ' 529.

**צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון),  
התשס"ד-2004**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 131(א)3 לפקודת מס הכנסה<sup>1</sup>, אני קובע לאמור:

1. בתוספת לצו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח), התשמ"ג-1983<sup>2</sup>, תיקון התוספת בסופה יבוא:

שנת מס	סכום בשקלים חדשים
2003"	"50,417

ה' בטבת התשס"ד (30 בדצמבר 2003)

(חמ 1511-3)

בנימין נתניו  
שר האוצר

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

<sup>2</sup> ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045; התשס"ג, עמ' 529.

**תקנות הכניסה לישראל (הארכת רישיונות לעובד זר המועסק במתן טיפול  
סיעודי), התשס"ד-2004**

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3א(ב)2 ו-14(6) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952<sup>1</sup>, בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, אני מתקין תקנות אלה:

1. עובד סוציאלי כאמור בסעיף 3א(ב)2 לחוק, יהיה בעל ניסיון של שנתיים בתחום הסיעוד שמנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית, שבתחומה מתגורר המטופל הסיעודי, הסמיכו לתת חוות דעת לענין הסעיף האמור.
2. (א) עובד סוציאלי כאמור בתקנה 1 יציין בחוות דעתו את משך היכרותו את המטופל הסיעודי ואת הפגיעה הקשה שתיגרם למטופל עקב הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן הטיפול הסיעודי.
- (ב) חוות הדעת תינתן בכתב ותצורף לבקשה המוגשת לפי סעיף 3א(ב) לחוק, לא יאוחר מ-30 ימים לפני מועד פקיעת הרישיון לשיבת ביקור שמבקשים להאריכו.

כ"ז בכסלו התשס"ד (22 בדצמבר 2003)

(חמ 3331-3)

אברהם פורז  
שר הפנים

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"ג, עמ' 541.

# תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק נוזלי או בגז), התשס"ד-2004

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989<sup>1</sup>, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה -

הגדרות

"בוחן" - אדם שהמונה אישר לו לבצע בדיקת נצילות הבעירה בהתאם לתקנות אלה;  
"גז" - גז פחמימני מעובה, גז טבעי או גז המתקבל מתהליכי תסיסה המשמש חומר בעירה להסקת מחמם;

"גזי פליטה" - תוצר של שריפת החומרים המסיקים את המחמם;

"מחמם" - דוד או מחולל למים חמים, לאוויר חם או שמן תרמי בהספק גדול מ-580 קו"ט (500,000 קק"ל/לשעה) המוסק בדלק נוזלי או בגז;

"תקן" - ת"י 1676 "מיתקני הסקה למים חמים"<sup>2</sup>.

2. (א) נצילות בעירה של מחמם תיבדק בידי בוחן אחת ל-14 חודשים.

בדיקת נצילות הבעירה

(ב) הבדיקה האמורה בתקנת משנה (א) (להלן - הבדיקה) תיעשה כאשר המבער פועל בלהבה גדולה וספירת הפיח בגזי הפליטה וביציאתם מהרוד היא מזערית; נתוני הבדיקה יכללו את טמפרטורת גזי הפליטה, את טמפרטורת הסביבה ואת אחוז דו-תחמוצת הפחמן.

(ג) נצילות הבעירה תחושב לפי איבודי חום בגזי הפליטה, לפי סעיף 10.1.1 לתקן; קיימת באתר המחמם מערכת בדיקה של גזי פליטה, ייעשה החישוב לפי נתוני המערכת.

(ד) הבוחן ימסור את תוצאות הבדיקה לממונה בתוך 30 ימים מיום ביצועה לפי הטופס שבתוספת.

(ה) הראו ממצאי הבדיקה שנצילות הבעירה קטנה מ-83% בעבור מחממי מים ו-80% בעבור מחממי שמן תרמי ואוויר חם, ישפר בעל המחמם את הנצילות ותיערך בדיקה חוזרת של הנצילות בידי בוחן בתוך שלושה חודשים מיום ביצוע הבדיקה האחרונה.

3. הממונה רשאי להיכנס לכל אתר שבו מופעל מחמם כדי לבדוק את נצילות הבעירה; ולורא את אמינות תוצאות הבדיקה.

ביקורת

4. האחריות לקיום הוראת תקנה 2 חלה על בעל המחמם וכן על כל אדם, שאינו עובד של בעל המחמם, אשר שירותיו נשכרו לצורך הפעלת המחמם או לצורך תחזוקתו.

חובת קיום ההוראות

5. תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.

תחילה

<sup>1</sup> ס"ח התש"ן, עמ' 28.

<sup>2</sup> י"פ התשס"ג, עמ' 1537.

תוספת  
(תקנה 2 (ד))

מס' סידורי  
של התסקיר

ותסקיר על בדיקת נצילות הבעירה במחמם

חלק א'-תיאורים

1. פרטים על צרכן אנרגיה:

(א) שם מלא \_\_\_\_\_  
(ב) המען שבו מותקן המחמם \_\_\_\_\_  
(ג) מען המשרד \_\_\_\_\_ טלפון \_\_\_\_\_ פקס' \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

2. תיאור המחמם:

(א) סוג הגורם המחומם \_\_\_\_\_ שנת הייצור \_\_\_\_\_  
(ב) היצרן \_\_\_\_\_ הדגם \_\_\_\_\_  
(ג) מס' היצרן \_\_\_\_\_  
(ה) סימונו במפעל \_\_\_\_\_  
(ו) סוג המבער \_\_\_\_\_

3. נתונים תפעולים

(א) ספיקת המחמם \_\_\_\_\_ קק"ל/שעה  
(ב) טמפרטורת הגורם המחומם \_\_\_\_\_<sup>C</sup>  
(ג) שעות עבודה בשנה \_\_\_\_\_ שעות  
(ד) סוג הדלק \_\_\_\_\_  
(ה) צריכת הדלק \_\_\_\_\_ טון/שנה

4. פרטי הבדיקה האחרונה: (האם מאז הבדיקה האחרונה הוחלף מבער?: כן/לא)

שם הבודק \_\_\_\_\_ תאריך הבדיקה \_\_\_\_\_  
נצילות הבעירה \_\_\_\_\_ מס' סידורי של התסקיר \_\_\_\_\_  
שם הצרכן והמען שבו הותקן המחמם בעת הבדיקה האחרונה: \_\_\_\_\_

5. הבדיקה ותוצאותיה

- (א) תאריך הבדיקה \_\_\_\_\_
- (ב) טמפרטורת אוויר הסביבה (כניסה למבער) \_\_\_\_\_
- (ג) טמפרטורת גזי השריפה (ביציאה לארובה) \_\_\_\_\_
- (ד) אחוזי CO<sub>2</sub> % \_\_\_\_\_
- (ה) ספרת פיח לפי לוח בכרד \_\_\_\_\_
- (ו) נצילות בעירה (נצילות הבעירה תחושב כמצוין בסעיף 10.1.1 לתקן) % \_\_\_\_\_

חלק ג'-מסקנות והמלצות לשיפור נצילות הבעירה

6. מסקנות

- (א) הפסדי אנרגיה בפועל (נצילות בעירה שנמדדה פחות נצילות הרצויה) % \_\_\_\_\_
- (ב) הפסדי אנרגיה בטון דלק לשנה: \_\_\_\_\_
- נצילות בעירה רצויה : 83% עבור מחממים למים חמים ו 80% עבור מחממים לשמן תרמי ועבור מחממים לאוויר חם

7. המלצות לשיפור נצילות הבעירה

---

---

---

שם הבדוק \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 טל' \_\_\_\_\_ פקס' \_\_\_\_\_  
 תאריך תוצאת התסקיר \_\_\_\_\_ תזימת הבדוק \_\_\_\_\_

כ"ח בכסלו התשס"ד (23 בדצמבר 2003)

(חמ 3-3249)

יוסף פריצקי  
 שר התשתיות הלאומיות

<sup>1</sup> ס"ח התש"ן, עמ' 28.  
<sup>2</sup> י"פ התשס"ג, עמ' 1537.

**תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004**

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993<sup>1</sup> (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ועם שר התעשייה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת<sup>2</sup>, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977<sup>3</sup>, אני מתקינה תקנות אלה:

1. מטרת תקנות אלה ליישם את הוראות פרוטוקול מונטריאול שישראל צד לו, על ידי מטרה הגבלות הייצור, הצריכה, היבוא והייצוא של חומרים מפוקחים בשל הפגיעה שהם גורמים או עלולים לגרום לשכבת האוזון הסטרטוספריית, ועל ידי הפיקוח והבקרה עליהם.
2. (א) בתקנות אלה - הגדרות
  - "חומר מפוקח" - חומר כמפורט בתוספת הראשונה, בין בצורתו הפשוטה ובין כשהוא מעורב עם חומרים אחרים, למעט חומר כאמור המצוי במוצר מוגמר;
  - "חומר מפוקח ממוחזר" - חומר מפוקח שנאסף מציור, מכונות, מערכות, כלי אחסון וכדומה ושטופל באמצעות סינון, ייבוש, זיקוק, טיפול כימי וכיוצא בזה;
  - "יבואן" - יבואן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה;
  - "יצרן" - יצרן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה;
  - "כמות יבוא" - סך כל כמות היבוא בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא לשימוש פטור;

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

<sup>2</sup> ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשכ"א, עמ' 166.

<sup>3</sup> ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

"כמות ייצור" – סך כל כמות הייצור בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור;

"כמות יצוא" – סך כל כמות היצוא בשנה מתוך כמות הייצור של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור;

"כמות צריכה" – ההפרש שבין סכום כמות הייצור וכמות היבוא לבין כמות היצוא; "ממונה" – כהגדרתו בחוק;

"פרוטוקול מונטריאול" או "הפרוטוקול" – פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדלדלים את שכבת האוזון מ-1987<sup>4</sup> שאומץ במסגרת האמנה הבין-לאומית להגנה על שכבת האוזון מ-1985 (אמנת וינה);

"רישיון יבוא" – כמשמעותו בצו מתן רישיונות יבוא, 1939<sup>5</sup>;

"רישיון ייצוא" – כמשמעותו בצו רישיונות ייצוא, 1940<sup>6</sup>;

"שימוש פטור" – כמשמעותו בתקנה 6.

(ב) לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בפרוטוקול מונטריאול כנוסחו במועד תחילתן של תקנות אלה וכן המשמעות שיש לו בהחלטות שהתקבלו על פיו במפגשי הצדדים של הפרוטוקול שהתקיימו עד המועד האמור והמתפרסמות באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה (להלן – אתר האינטרנט) ושעותקים מהן מונחים לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד האמור בירושלים.

3. (א) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה אלא אם כן הוא מיוצר, מייבא או מיוצא בעבור שימוש פטור, ולענין ייבוא או ייצוא – ברישיון יבוא או רישיון ייצוא, לפי הענין.

(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), לא ייצא אדם חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה למדינה שאינה צד לפרוטוקול.

(ג) לא ייבא אדם ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח מהחומרים המפורטים בקבוצה 7 ובקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה, אלא ברישיון ייבוא או ברישיון ייצוא, לפי הענין.

(ו) כמות הצריכה של חומר מפוקח המפורט בקבוצה 7 בחלק ב' בתוספת הראשונה במשך שנה, לא תעלה על הרמה המותרת כמפורט בטור ג' של חלק א' לתוספת השלישית, ותופחת לאפס לפי לוח הזמנים המפורט בטור א' בחלק א' לתוספת השלישית.

4. (א) רשות מוסמכת כהגדרתה בפקודת היבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979<sup>7</sup>, תקבע את חלוקת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח בין יצרנים ויבואנים, לפי הכמות המרבית לצריכה כמפורט בחלקים א' וב' לתוספת השלישית.

(ב) הכמות המותרת לשימוש פטור כאמור בתקנה 6 לא יתכלל בקביעת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח.

(ג) חלוקת הכמויות למכירה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה אחת לשנה, לא יאוחר מ-1 ביולי לגבי השנה הבאה אחריה.

הגבלת ייצור, ייבוא, ייצוא וצריכה של חומר מפוקח

חלוקת כמות המותרת למכירה של חומר מפוקח

<sup>4</sup> כתבי אמנה 1074, כרך 34.

<sup>5</sup> ע"ר 1939, תוס' 2, עמ' 1201.

<sup>6</sup> ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 159.

<sup>7</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

5. (א) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, מתיל ברומיד המפורט בחומר מפקח מקבוצה 8 בחלק ב' בתוספת הראשונה (להלן – מתיל ברומיד) בכמות העולה על הכמות במפורט בטור ד' בחלק ב' לתוספת השלישית.

(ב) לא ייצא אדם מתיל ברומיד למדינה שאינה צד לפרוטוקול.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי יצרן לייצר כמות נוספת של מתיל ברומיד המיועדת לצריכה לשימוש פטור או לייצוא למטרות שימוש פטור.

שימוש פטור

6. שימוש פטור הוא כל אחד מאלה:

(1) שימוש בחומר מפקח לייצור חומר אחר, שנצרך בשלמותו במהלך ייצור החומר האחר (feedstock);

(2) שימוש בחומר מפקח בדרגת ניקיון שאינה פחותה מדרגת הניקיון כמפורט בטור א' בתוספת השניה, לבדיקות לצורך קביעת כמות ואיכות של חומרים (בדיקות אנליטיות) או לצורכי מחקר, על פי רשימה שיכינו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול מונטריאול ותפורסמו באתר האינטרנט;

(3) השמדת החומר המפקח בטכנולוגיה שאישרו הצדדים לפרוטוקול מונטריאול; החלטות הצדדים לפרוטוקול בענין יפורסמו באתר האינטרנט;

(4) הסגר (quarantine); לענין זה, "הסגר" – חיטוי באמצעות מתיל ברומיד למניעת ניגוע, ביסוס והתפשטות של מזיקים ומחלות העלולים לגרום נזק של ממש בגידולים חקלאיים ולהבטחת בקרה נאותה עליהם;

(5) קדם-משלוח (pre-shipment); לענין זה, "קדם משלוח" – חיטוי באמצעות מתיל ברומיד של מוצרים טרם ייצואם, לשם עמידה בדרישות מדינת הייבוא או הייצוא;

(6) שימוש בחומר מפקח שאושר במפגש הצדדים לפרוטוקול מונטריאול על פי בקשת צד לפרוטוקול (essential or critical use);

(7) שימוש חוזר בחומר מפקח (recovered substance);

(8) שימוש בחומר מפקח ממוחזר (reclaimed or recycled substance).

העברת זכות  
לייצור חומר  
מפקח

7. הועברה אל ישראל כמות ייצור של מדינה אחרת שהיא צד לפרוטוקול (להלן – המדינה המעבירה), רשאי יצרן על אף האמור בתקנה 5(א) לייצר חומר מפקח בכמות העולה על האמור בחלק ב' בתוספת השלישית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) ישראל והמדינה המעבירה הודיעו למזכירות פרוטוקול מונטריאול על העברת הכמות המותרת לייצור חומר מפקח לישראל;

(2) כמות החומר המיוצרת בישראל ובמדינה המעבירה יחד אינה עולה על סך כל הכמות לייצור בישראל ובמדינה המעבירה יחד.

8. יבואן, יצואן או יצרן של חומר מפקח ימסור לממונה, בהתאם להוראותיו, דיווח שנתי בתחילת כל שנה ולא יאוחר מסוף חודש מרס של אותה שנה, לגבי השנה שקדמה לה, על ייבוא, ייצוא, ייצור או מכירה של חומר מפקח; דיווח כאמור ייעשה בהתאם להוראות פרוטוקול מונטריאול וכפי שיעדכנו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול ושיפורסמו באתר האינטרנט.

9. העובר על הוראות 3, 5, 7 ו-8 לתקנות אלה, דינו – מאסר שישה חודשים.

עונשין

- שמירת דינים 10. הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.
- תחילה 11. תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.
- הוראות מעבר למתיל ברומיד 12. על אף האמור בתקנה 5, רשאי יצרן לייצר כמות נוספת של מתיל ברומיד לייצוא לצרכים של מדינות מתפתחות כמשמעותן בסעיף 5 לפרוטוקול (להלן - מדינות מתפתחות) ובלבד שכמות זו אינה עולה בכל שנה על -
- (1) עד י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) - הכמות השנתית הממוצעת שיוצרה בישראל בשנים 1995 עד 1998 לייצוא למדינות המתפתחות;
- (2) בתקופה שמיום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) - 80% מהכמות השנתית הממוצעת שיוצרה בישראל בשנים 1995 עד 1998 לייצוא לצורכי פנים של מדינות מתפתחות.

**חלק ב' - חומרים מפוקחים מוגבלים ביצור, יבוא וצריכה (תקנות 2(א), 3(ג) ו-1(ד), 5(א))**

**קבוצה 7 (נספח C I לפרוטוקול מונטריאול - HCFC's)**

טור ג' פוטנציאל דלדול האוזון (פד"א)*	טור ב' כינוי	טור א' נוסחה
0.04	(HCFC-21)**	CHFCl <sub>2</sub>
0.055	(HCFC-22)**	CHF <sub>2</sub> Cl
0.02	(HCFC-31)	CH <sub>2</sub> FCI
0.01-0.03	(HCFC-121)	C <sub>2</sub> HFCl <sub>4</sub>
0.02-0.08	(HCFC-122)	C <sub>2</sub> HF <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub>
0.02-0.06	(HCFC-123)	C <sub>2</sub> HF <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub>
0.02	(HCFC-123)**	CHCl <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
0.02-0.04	(HCFC-124)	C <sub>2</sub> HF <sub>4</sub> Cl
0.022	(HCFC124)**	CHFCICF <sub>3</sub>
0.07-0.05	(HCFC-131)	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> FCI <sub>3</sub>
0.008-0.05	(HCFC-132)	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>
0.02-0.06	(HCFC-133)	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl
0.005-0.07	(HCFC-141)	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> FCI <sub>2</sub>
0.11	(HCFC-141b)**	CH <sub>3</sub> CFCl <sub>2</sub>
0.008-0.07	(HCFC-142)	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Cl
0.065	(HCFC-142b)**	CH <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> Cl
0.003-0.005	(HCFC-151)	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> FCI
0.015-0.07	(HCFC-221)	C <sub>3</sub> HFCl <sub>6</sub>
0.01-0.09	(HCFC-222)	C <sub>3</sub> HF <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub>
0.01-0.08	(HCFC-223)	C <sub>3</sub> HF <sub>3</sub> Cl <sub>4</sub>
0.01-0.09	(HCFC-224)	C <sub>3</sub> HF <sub>4</sub> Cl <sub>3</sub>
0.02-0.07	(HCFC-225)	C <sub>3</sub> HF <sub>5</sub> Cl <sub>2</sub>
0.025	(HCFC-225ca)**	CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CHCl <sub>2</sub>
0.033	(HCFC-225cb)**	CF <sub>2</sub> CICF <sub>2</sub> CHClF
0.02-0.10	(HCFC-226)	C <sub>3</sub> HF <sub>6</sub> Cl
0.05-0.09	(HCFC-231)	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> FCI <sub>5</sub>
0.008-0.10	(HCFC-232)	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>
0.23-0.007	(HCFC-233)	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>
0.01-0.28	(HCFC-234)	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>
0.03-0.52	(HCFC-235)	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>5</sub> Cl

טור ג' פוטנציאל דלדול האוזון (פד"א)*	טור ב' כינוי	טור א' נוסחה
0.004-0.09	(HCFC-241)	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> FCI <sub>4</sub>
0.005-0.13	(HCFC-242)	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub>
0.007-0.12	(HCFC-243)	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub>
0.009-0.14	(HCFC-244)	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>4</sub> Cl
0.001-0.01	(HCFC-251)	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> FCI <sub>3</sub>
0.005-0.04	(HCFC-252)	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>
0.003-0.03	(HCFC-253)	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>3</sub> Cl
0.002-0.02	(HCFC-261)	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> FCI <sub>2</sub>
0.002-0.02	(HCFC-262)	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> F <sub>2</sub> Cl
0.001-0.03	(HCFC- 271)	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> FCI

**קבוצה 8 (נספח E לפרוטוקול מונטריאול) – מתיל ברומיד**

פד"א (ODP)\*  
0.6

נוסחה  
CH<sub>3</sub>Br

\* "פוטנציאל דלדול האוזון" - מספר המבטא את מידת ההשפעה האפשרית, הבדוקה או המחושבת, של חומר מפוקח על שכבת האוזון; כאשר מצוין טווח של פד"א (ODP) הערך הקובע לחישוב הוא הערך הגבוה, המבוסס על הערכה ולא על סמך בדיקות מעבדה, כמו במקרים שבהם מצוין מספר בודד.

\*\* ערך הפד"א (ODP) במקרים אלה נקבע לפי האיזומר הנפוץ ביותר מסחרית.

**תוספת שניה**

(תקנה 6 (2))

רמת נקיון מינימלית לחומרים מפוקחים המיועדים לבדיקות אנליטיות או לצורכי מחקר

טור ב'	טור א'
החומר המפוקח	דוגת נקיון באחוזים של החומר המפוקח
CCl <sub>4</sub> (reagent grade)	99.5
1,1,1-trichloroethane	99.0
CFC-11	99.5
CFC-13	99.5
CFC-12	99.5
CFC-113	99.5
CFC-114	99.5
Other w/Boiling P>20°C	99.5
Other w/Boiling P<20°C	99.0

## תוספת שלישית

### חלק א'

(תקנה 3 (ד) ו-4)

#### לוח זמנים להגבלת ולהפחתת יבוא והצריכה של HCFCs

טור א'	טור ב'	טור ג'
<u>החל בשנת</u>	<u>אחוז הגבלה או הפחתה</u>	<u>כמות מרבית לצריכה*</u>
1989 (שנת בסיס)		329 (כמות הבסיס)
1996	הקפאה בהתאם לצריכה בשנת הבסיס (89)	329
2004	35	213
2010	65	115
2015	90	33
2020**	99.5	1.645
2030	100	0

\* כמות מרבית לצריכה - מחושבת על ידי הכפלת כמות הבסיס של HCFCs באחוזי ההפחתה המפורטים בטור ב' בתוספת זו בהתייחס לתקופות זמן שבטור א'. לענין זה, "כמות הבסיס" - הכמות (בטונות) שיובאה, נצרכה או יוצרה בשנה שנקבעה כשנת הבסיס להתייחסות לכל קבוצה של חומרים מפוקחים, המוכפלת בפרוטנציאל דלדול אוזון של כל חומר מפוקח או קבוצה של חומרים מפוקחים

\*\*החל בשנה זאת מוגבלת הצריכה לתחזוקת מיתקנים קיימים בלבד.

### חלק ב'

(תקנות 4, 5 (א) ו-7)

#### לוח זמנים להגבלת והפחתת ייצור וצריכה של מתיל ברומיד

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'
<u>החל בשנת</u>	<u>אחוז הגבלה או הפחתה</u>	<u>כמות מרבית לצריכה</u>	<u>כמות ייצור</u>
1991 (שנת בסיס)		(בטונות)	(בטונות)
1991	שנת הבסיס לחישובים	3580	24500
1995	הקפאת הייצור והצריכה בהתאם ליצור ולצריכה שהיו בשנת הבסיס 1991	3580	24500
1999	25	2685	18375
2001	50	1790	12250
2003	70	1074	7350
2005	100	0	0

כ"ו בכסלו התשס"ד (21 בדצמבר 2003)

י הודית נאות  
השרה לאיכות הסביבה

(חמ 3-3153)

**צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח על תכשירים)  
(הוראת שעה), התשס"ד-2004**

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996<sup>1</sup>  
(להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

רמת הפיקוח  
על מחירי  
תכשירים שאינם  
הכשירי מרשם

1. על אף האמור בסעיף 3 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על תכשירים), התשס"א-2001<sup>2</sup>, תהיה רמת הפיקוח על מחירי תכשירים למעט תכשירי מרשם בתקופת תוקפו של צו זה, לפי פרק ו' לחוק.

תחילה ותוקף

2. תחילתו של צו זה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) ותוקפו עד יום ט"ו באלול התשס"ד (1 בינואר 2004) ותוקפו עד יום ט"ו באלול התשס"ד (1 בספטמבר 2004).

כ"ח בכסלו התשס"ד (23 בדצמבר 2003)

(חמ 2722-3)

דני נוה  
שר הבריאות

בנימין נתניהו  
שר האוצר

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  
<sup>2</sup> ק"ת התשס"א, עמ' 414.

**כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים  
בשידורי רדיו) (הוראת שעה), התשס"ד-2004**

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24, 82, 85א(א) ו-88 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990<sup>1</sup> (להלן - החוק), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ובידיעת הועדה כמשמעותה בסעיף 1 לחוק, קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:

הוספת פרק ז'

1. פרק ז' בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו), התשנ"ט-1999<sup>2</sup>, יסומן "פרק ח" ואחרי סעיף 112 יבוא:

**"פרק ז': שיווק משותף של זמן שידור של פרסומות**

הגדרות 112. בפרק זה -

"בעל ענין" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק יחד עם ההגדרות "במישרין או בעקיפין" ו"ההחזקה" שבסעיף האמור;

"גוף משותף" - תאגיד או גוף אחר הפועל מטעם בעלי הזיכיון המעוניינים בשיווק משותף;

"שיווק משותף" - שיווק של זמן שידור של פרסומות בעבור בעלי הזיכיונות לשידורי רדיו, כולם או חלקם, שאינם למי שמעוניין בשידור פרסומות בתחנת רדיו אזורית אחת.

112. שיווק משותף ייעשה לפי כללים אלה ולא יראו בו מכירה או הקצאה לאדם אחד ולא יהיה כפוף למגבלה הקבועה בסעיף 85א(א) רישא בחוק.

<sup>1</sup> ס"ח התש"ן, עמ' 58.  
<sup>2</sup> ק"ת התשנ"ט, עמ' 1091; החשס"א, עמ' 773.

מטרת הגוף המשווק	212. הגוף המשווק יפעל לצורך השיווק המשותף בלבד.
הגבלת פעילות	212ח. בעל ענין בגוף המשווק לא יהיה חברת פרסום, סוכנות פרסום, משווק פרסום, רוכש פרסום או גוף המפרסם מודעות או משדר תשדירי פרסומת.
התקשרות נפרדת	212ט. ההתקשרות בין הגוף המשווק לבין כל בעל זיכיון (להלן – ההתקשרות) תיעשה בנפרד, באופן שיבטיח את קיום התחרות בין בעלי הזיכיון.
תנאי ההתקשרות	212י. (א) ההתקשרות תכלול תניה שלפיה פעילות הגוף המשווק תיעשה בהתאם להוראות כל דין, לרבות כללי הרשות. (ב) ההתקשרות לא תמנע מבעל הזיכיון להתקשר במישרין עם מפרסם.
	212יג. בעל זיכיון רשאי להסכים או לטרב לעסקת פרסום המשווקת על ידי הגוף המשווק, בכפוף לאמור בסעיף 4.
	212יד. בעל זיכיון לברו אחראי לתעריפיהן של הפרסומות, להקצאת הזמן הכולל שלהן, שיבוץן, אישורן לשידור ובדיקת עמידתן בדרישות כל דין.
	212יה. אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מן הגוף המשווק לייעץ לבעל הזיכיון בענין חבילות פרסום ופריסת הפרסומות.
בדיקת הרשות	212יא. (א) בעל זיכיון שהתקשר עם גוף משווק ימסור על כך הודעה לרשות, בצירוף הסכם ההתקשרות ונספחיו, הצהרה כי המסמכים האמורים ממצים את כל ההבנות בין הצדדים, והתחייבות להודיע לרשות על כל שינוי שיחול בהם. (ב) המנהל רשאי להודיע לבעל הזיכיון, בתוך 21 ימים מיום קבלת ההודעה והמסמכים, כי הוא מסתייג מתוכן המסמכים ודורש את תיקונם כדי להתאימם לכללים אלה או להבטיח קיום תחרות; בעל הזיכיון יפעל לפי הנחיות המנהל.
סיוג לתהולה על תעמולת בחירות	212יב. לזמן שידור של תשדירי תעמולת בחירות לרשויות המקומיות, לא יהיה שיווק משותף.

2. תוקפם של כללים אלה לשנתיים מיום פרסומם ברשומות. תוקף

ל' בכסלו התשס"ד (25 בדצמבר 2003)  
(חמ 2389-3)

מ נ ש ה ס מ י ר ה

יושב ראש מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).