



רשומות

קובץ התקנות

13 במרס 2005

6376

ב' באדר ב' התשס"ה

עמוד

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדיקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות) (תיקון), התשס"ה-2005	546
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005	547
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר הסמכת בודק בידי הרשות), התשס"ה-2005	548
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס"ה-2005	549
תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) (תיקון), התשס"ה-2005	550
אכרות העיריות (עיריית אור עקיבא) (תיקון), התשס"ה-2005	558
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף הכרמל, תיקון), התשס"ה-2005	559
צו המועצות המקומיות (א) (בנימינה-גבעת עדה, תיקון), התשס"ה-2005	560

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות) (תיקון), התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19 ו-71 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 2 לתקנות החברות הממשלתיות (כללים והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ"ד-1994¹ (להלן – התקנות העיקריות) –

תיקון תקנה 2

(1) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(א1) התקיימה ישיבה באמצעי תקשורת כאמור בסעיף 101 לחוק החברות, התשנ"ט-1999² (להלן – חוק החברות). תשלם החברה לדירקטור שלא נכח בישיבה והשתתף בה באמצעי תקשורת, גמול בשיעור של 50% מהגמול הקבוע בתקנות אלה לדירקטור, והשתתפות בישיבה כאמור תבוא במניין מספר הישיבות המרבי לשנה, כמפורט בתוספת הראשונה, בהתאם לדרגתה של החברה; לא ישולם גמול כאמור לדירקטור אשר השתתף בקבלת החלטה של הדירקטוריון בלא התכנסות בפועל, כאמור בסעיף 103 לחוק החברות.";

(2) בתקנת משנה (ו), אחרי "בתקנת משנה (א)" יבוא "או בתקנת משנה (א1)";

(3) אחרי תקנת משנה (ו) יבוא:

"(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו), עלה מספר ישיבות הדירקטוריון או ישיבות ועדת דירקטוריון שבהן השתתף דירקטור על מספר הישיבות כמפורט בתוספת הראשונה, בשל החלטת הממשלה בדבר הפרטה או שינוי מבני, רשאי מנהל הרשות לקבוע לגבי חברה מסוימת, כי כלל חברי הדירקטוריון יהיו זכאים לגמול שנתי, נוסף על גמול לפי השתתפות בישיבות, עד לתקרה כמפורט בתוספת הרביעית ובהתאם לדרגתה של החברה, בכפוף לקביעת הרשות כי הדירקטוריון ממלא את תפקידו באופן המקדם את ביצועה של החלטת הפרטה או החלטת הממשלה בדבר שינוי מבני."

2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום "על פי הכללים הנוהגים בחברה" יבוא "לפי תעריף החשב הכללי במשרד האוצר".

תיקון תקנה 4א

3. אחרי התוספת השלישית לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תוספת רביעית

"תוספת רביעית"

(תקנה 2(ז))

מספר מיוחד לדירקטור בחברה בהפרטה בשקלים חדשים	דרגת החברה
8,843	א. חברה בסיווג 1
9,628	ב. חברה בסיווג 2
10,350	ג. חברה בסיווג 3
11,140	ד. חברה בסיווג 4

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

² ק"ת התשנ"ד, עמ' 1258; התש"ס, עמ' 690.

³ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

מענק מיוחד לדייקטור בחברה בהפרטה בשקלים חדשים	דרגת החברה
17,693	ה. חברה בסיווג 5
19,263	ו. חברה בסיווג 6
20,768	ז. חברה בסיווג 7
33,348	ח. חברה בסיווג 8
37,020	ט. חברה בסיווג 9
"48,155	י. חברה בסיווג 10

4. תחילתן של תקנות אלה שלוש ימים מיום פרסומן. תחילה

ל' בשבט התשס"ה (9 בפברואר 2005)

(חמ 2546-3)

בנימין נתניהו

שר האוצר

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א3) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975¹ (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות, אני קובע כללים אלה:

1. בכללים אלה – הגדרות

"חברה" – חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית, כהגדרתן בחוק;

"חברת השמה" – חברה שעיקר פעילותה בהצבת עובד לעבודה אצל מעסיק בפועל או חברה העוסקת בבחינת התאמתו של עובד להעסקה על ידי המעסיק;

"קרוב משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת.

2. לא תקבל החברה אדם לעבודה, אם עובד באותה חברה קרוב משפחה שלו – העסקת קרובי משפחה

(1) המועסק בה בתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או בתפקיד המדורג באחת משש דרגות השכר הגבוהות בחברה;

(2) כשהתפקיד המוצע לו הוא תפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או תפקיד המדורג באחת משש דרגות השכר הגבוהות בחברה.

3. על אף האמור בתקנה 2, רשאית חברה להעסיק אדם שמתקיים בו האמור באותה תקנה יסיגים אם ראתה כי הוא המועמד המתאים ביותר למשרה, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) העובד נבחר בהליך פומבי, שוויוני ותחרותי, אשר הודעה על קיומו פורסמה זמן סביר לפני המועד להגשת מועמדות, בעיתון יומי נפוץ בשפה העברית, ונוסף על כך פורסמה באמצעות אחד מאלה: חברת השמה או באתר האינטרנט של החברה, אם קיים;

(2) בעת הגשת מועמדותו להעסקה בחברה הצהיר האדם על הקרבה המשפחתית;

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

(3) המנהל הכללי של החברה ויועצה המשפטי אישרו, בחתימתם, את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה, ודיווח על כך נמסר לדירקטוריון החברה.

4. ככלל ועל אף האמור בתקנה 3 לא יועסקו בחברה קרובי משפחה בתפקידים אשר קיימים ביניהם יחסי כפיפות ישירים או עקיפים או שקרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד ענינים.

5. בדין וחשבון של יושב ראש הדירקטוריון, המוגש לרשות בהתאם לסעיף 25 לחוק, תכלול החברה פירוט של מספר קרובי משפחה של עובדי החברה שנקלטו בשנה החולפת ותפקידיהם בחברה, קרבת המשפחה של כל אחד מהם לעובד בחברה ותפקידו וכן המספר הכולל של עובדים שהם קרובי משפחה המועסקים בחברה, למועד דוח הדירקטוריון.

6. תחילתם של כללים אלה שלוש ימים מיום פרסומם.

7. כללים אלה לא יחולו על קרובי משפחה שהיו מועסקים באותה חברה ערב תחילתם של הכללים, ובלבד שלא נתקיימו ביניהם יחסי כפיפות או שקיים חשש לניגוד ענינים, כאמור בתקנה 4.

ל' בשבט התשס"ה (9 בפברואר 2005)

(חמ 2546-3)

בנימין נתניהו

שר האוצר

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר הסמכת בודק בידי הרשות),

התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975¹ (להלן – החוק), לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות (להלן – הרשות), אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה, "חברה" – חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית וחברה מעורבת, כהגדרתן בחוק.

2. (א) החליטה הרשות, לצורך מילוי תפקידיה, על ביצוע בדיקה, בין לגבי חברה מסוימת ובין לגבי סוג של חברות, ובין בענין מסוים ובין בסוג של ענינים, באמצעות מי שהסמיכה לכך (להלן – בודק), רשאי הבודק לעיין ברשומות ובמסמכים של החברה ולדרוש – מהחברה או ממי מהמנויים בסעיף 55 לחוק – מידע וחומר בעניני החברה.

(ב) זכותו של הבודק לקבלת מידע תהיה כשל הרשות, אלא אם כן קבעה הרשות אחרת.

3. לביצוע הבדיקה הנדרשת, רשאית הרשות להסמיך ולהעסיק, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתה ובהתאם לצורך, בעל מקצוע מתאים, לפי הענין, לרבות עורך דין, רואה חשבון, שמאי ויועץ כלכלי.

4. (א) בבואה להסמיך בודק, תיתן הרשות את דעתה, בין השאר, לאלה:

(1) הכישורים, היקף הניסיון המקצועי והמומחיות של בעל המקצוע, בקשר לבדיקה שיש לבצע;

(2) העסקת הבודק בבדיקת חברה אחת או יותר;

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

- (3) האפשרות לחלק את הבדיקה בחברה אחת בין מספר בודקים;
 (4) כל שיקול אחר העשוי, לדעת הרשות, להיות רלוונטי לעבודת הבודק בחברה.
 (ב) לא תסמיך הרשות בודק אם לדעתה עלולים עיסוקיו האחרים לעמוד בניגוד ענינים עם תפקידו כבודק.

5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ל' בשבט התשס"ה (9 בפברואר 2005)

(חמ 3357-3)

בנימין נתניהו
 שר האוצר

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א)(3) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975'
 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"חברה" – חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית;

"פקידים בכירים" – כמשמעותם בסעיף 32(א)(4) לחוק.

2. (א) דירקטוריון החברה יקבע, בתוך 60 ימים מיום תחילתן של תקנות אלה, נוהל בדבר ניהול מינוי תנאי הכשירות ואופן הבחירה של פקידים בכירים בחברה (להלן – נוהל), שייערך על פי פקידים בכירים הוראות תקנות 3 ו-4.

(ב) העתק מהנוהל יוגש לרשות.

3. בנוהל ייקבעו הוראות בדבר תנאי הכשירות הנדרשים מכל פקיד בכיר בחברה לרבות – תנאי הכשירות

(1) דרישות בדבר השכלת המועמד הרלוונטית למשרה המוצעת;

(2) היקף הניסיון המקצועי הרלוונטי;

(3) כישורים מקצועיים ועסקיים;

(4) דרישה לעמידה בריאיון אישי ובמבחני התאמה מקצועיים;

(5) כל דרישה אחרת העשויה, לדעת דירקטוריון החברה, להיות רלוונטית לתפקיד.

4. בנוהל ייקבע אופן בחירת הפקידים הבכירים, ובכלל זה:

אופן בחירת
 הפקידים הבכירים

(1) הגדרת גוף המופקד על ניהול כל שלבי הליך הבחירה;

(2) איתור המועמדים הפוטנציאליים, בין בתוך החברה ובין מחוצה לה, אם באמצעות פרסום מודעה בעיתונות, פניה לחברות השמה, או פניה ישירה למועמדים פוטנציאליים ואם בכל דרך אחרת הנהוגה בחברה;

(3) מיון המועמדים הפוטנציאליים, ובכלל זה, הגדרת קריטריונים קבועים מראש, וזאת נוסף על תנאי הכשירות, המפורטים בתקנה 3.

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

5. (א) מינוי של פקיד בכיר יובא בידי המנהל הכללי של החברה לאישור הדירקטוריון.
(ב) בבואו לאשר את המינוי, ייתן דירקטוריון החברה את דעתו, בין השאר, לאלה:
(1) תקינות הליך האיתור, ובכלל זה קיום הליך שוויוני ותחרותי;
(2) קיומם של קריטריונים קבועים מראש לבחירת המועמדים הפוטנציאליים;
(3) נימוקים למיון שנעשה בשלבי הביניים של הליך הבחירה, וכן נימוקים לבחירה הסופית של המועמד או מספר המועמדים, והכל בהתייחס ליישום הקריטריונים שנקבעו מראש, כאמור בתקנה 4(3);
(4) חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951.²

חובת דין וחשבון
לרשות
6. בדין וחשבון שמגיש יושב ראש הדירקטוריון לרשות, לפי סעיף 25 לחוק, תכלול החברה פירוט בדבר מספר הפקידים הבכירים שנקלטו בתקופת הדוח ותפקידיהם בחברה, וכן התייחסות לאופן יישום נוהל מינוי הפקידים הבכירים בחברה.

תחילה
7. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
ל' בשבט התשס"ה (9 בפברואר 2005)

(חמ 2546-3)

בנימין נתניהו
שר האוצר

² ס"ח התשי"א, עמ' 248.

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) (תיקון), התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968¹, וסעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התשל"ל-1970², בהסכמת שר התשתיות הלאומיות, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת³, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977⁴, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976⁵ (להלן – התקנות העיקריות), בראשן יבוא השם "תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)", התשל"ז-1976.

תיקון תקנה 1

2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות –

(1) אחרי ההגדרה "אש גלויה" יבוא:

"בעל מיתקן" – כל אחד מאלה:

- (1) בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון, לפי הענין;
- (2) אדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו פועל העסק;
- (3) הבעל הרשום או המחזיק בנכס שבו מצוי העסק;
- (2) בהגדרה "בריכת איסוף", במקום "בריכת איסוף" יבוא "מאצרה";
- (3) בהגדרה "גדר", במקום "ס"מ 250" יבוא "2.5 מטרים";

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ח, עמ' 329.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337; התשמ"ט, עמ' 114.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.

⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

⁵ ק"ת התשל"ז, עמ' 126; התשמ"ו, עמ' 702.

- (4) בהגדרה "גדר רשת צפופה", במקום "180 ס"מ" יבוא "1.8 מטר" ובמקום "60 ס"מ" יבוא "0.6 מטר";
- (5) במקום ההגדרה "הרשות למתן רישיונות" יבוא:
"רשות הרישוי" – כמשמעותה בחוק;";
- (6) בהגדרה "חוות מכלים", במקום "להחסנת" יבוא "לאחסנת" ובמקום "קילו-ליטר (להלן – ק"ל)" יבוא "מטר מעוקב (להלן – מ"ק)";
- (7) במקום ההגדרה "מחסן קמעוני" יבוא:
"מחסן סיטוני" – אתר שבו מאחסנים נפט סוג ג' בכמות שאינה עולה על 50 מ"ק לשם מכירה לקמעונאים במכליות;
"מכלית" – כלי רכב להובלת מוצרי נפט;";
- (8) בהגדרה "מכל גפ"מ", אחרי "הישראלי" יבוא "ת"י 158 חלק 1 – מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים";
- (9) במקום ההגדרה "מכל נפט" יבוא:
"מכל נפט" – כלי קיבול לנפט נוזלי המתאים לאחד מהתקנים הישראליים ת"י 4468 חלקים 1 ו-2, מכלי דלק מרותכים מפלדה או ת"י 4571 חלק 1 מכלי דלק תת-קרקעיים בעלי דופן כפולה: ייצור והגנה קתודית, לפי הענין או תקן אחר שאשר מפקח העבודה הראשי;";
- (10) במקום ההגדרה "מפקח ראשי" יבוא:
"מפקח עבודה", "מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח העבודה הראשי" – כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;";
- (11) בהגדרה "מיתקן", בסופה, במקום "קימעוני" יבוא "סיטוני";
- (12) בהגדרה "נפט סוג ב'", במקום "65 מעלות" יבוא "55 מעלות";
- (13) בהגדרה "נפט סוג ג'", במקום "65 מעלות" יבוא "55 מעלות";
- (14) אחרי ההגדרה "נפט סוג ג'" יבוא:
"נקודת סיכון" – כל אחד מאלה:
- (1) פתחי יציאה של שסתומי שחרור לחץ, אוורור וניקוז המורכבים על מכל או צינור;
- (2) שסתומים מוברגים או אוגנים למיניהם המורכבים על מכלים או צינורות וכן נקודות אחרות שבהן מתבצע חיבור או ניתוק של הצינורות;
- (3) מדי מפלס גובה, נפח או לחץ המורכבים על מכל או צינור;
- (4) משאבות, מדחסי גז ומכלי ניקוז, למעט פתחי יציאה של שסתומי שחרור לחץ, אוורור, מדי גובה, נפח ולחץ המצוידים בנחיר עוצר של 2 מ"מ, וכן משאבות, מדחסי גז ומכלי ניקוז המהווים חלק ממיתקן מילוי או פריקה של מכליות וקרונות";
- (15) בהגדרות "תחנת תדלוק פנימית" ו"תחנת תדלוק ציבורית", במקום "ק"ל" יבוא "מ"ק".

⁶ י"פ התש"ס, עמ' 1518.

⁷ ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשנ"ח, עמ' 92.

(1) האמור בה יסומן "(א)", ובמקום "בכמות של", יבוא "במכל או במכלים שקיבולם", במקום "או של פחות" יבוא "או פחות", ובסופו יבוא "ובלבד שקיבולם הכולל לא יעלה על הכמויות האמורות.";

(2) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(ב) תקנות אלה יחולו על אחסנת נפט בתחנת תדלוק פנימית או ציבורית גם בכמות הפחותה מזו המפורטת בתקנת משנה (א)."

4. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

"חובה לקבל (א) לא תיתן רשות הרישוי רישיון אלא אם כן מפקח עבודה אישר רישיון את המיתקן.

(ב) לא יאחסן אדם נפט אלא במקום שאישר מפקח עבודה.

(ג) לא ישנה אדם מיתקן אלא באישור מפקח עבודה."

5. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

"בקשת רישיון 4. בקשה לרישיון יגיש בעל המיתקן לרשות הרישוי בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000⁸; בתכניות שיצרף יצוינו גם כל פרטי המיתקן באופן ברור, לרבות קיבול מכלי הנפט לסוגיו, וכן פירוט קווי מתח ומיתקני חשמל למתח גבוה ועליון, המצויים במרחק של עד 35 מטרים מהמיתקן."

6. תקנה 5 לתקנות העיקריות – בטלה.

7. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום "יחסין" יבוא "יאחסן".

8. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום "יוחסנו" יבוא "יאוחסנו" ובמקום "שיוחסנו" יבוא "שיאוחסנו".

9. בתקנה 10 לתקנות העיקריות –

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ואמצעי כיבוי אש";

(2) בתקנת משנה (ג), המילים "כמשמעותה בתקנה 31(ג)" – יימחקו, ובסופה יבוא "לפי הוראות ת"י 60079 ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: דרישות כלליות (להלן – ת"י 60079)";

(3) במקום תקנת משנה (ד) יבוא:

"(ד) בשטח פתוח של מיתקן, בתחום 15 מטרים ממכלים, מאבזרים המותקנים על צינורות, וכן מיחידות ניפוק ומערכות ניקוז לנפט סוג א', יהיה ציוד חשמלי מוגן נגד התפוצצות (Explosion Proof) בהתאם לת"י 60079 או בעל בטיחות עצמית (Intrinsically Safe); הוראה זו תחול על תחנת תדלוק ציבורית או פנימית לגבי יחידות הניפוק והמשאבות; ואולם הדרישה לקיום ציוד מוגן התפוצצות או בעל בטיחות עצמית בתוך וסביב יחידות הניפוק, בתחנת תדלוק ציבורית ובתחנת תדלוק פנימית, חלה במרחק של 6 מטרים מהיחידה, לגבי נפט סוג א', ו-1.5 מטרים לגבי נפט סוג ב' ו-ג' ועד גובה החלל שבו נמצאת המשאבה או יחידת המניה, ובלבד שגובה זה לא יפחת מ-1.5 מטרים.

(ה) בכל מיתקן ייקבעו ציוד, מכשירים ואבזרים ויוחזקו חומרים מתאימים למניעת אש ולכיבוי אש, לפי דרישת רשות הכבאות; הציוד, המכשירים, האבזרים והחומרים כאמור, יוחזקו במצב תקין ומוכנים לשימוש בכל עת; עובדי המיתקן יודרכו בהפעלת האמצעים האמורים."

⁸ ק"ת התשס"א, עמ' 10; התשס"ב, עמ' 1182.

10. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, אחרי "שמו ומענו" יבוא "וכן מספר הטלפון שבו ניתן תיקון תקנה 11 להשיגו".
11. בתקנה 13(1) לתקנות העיקריות, במקום "וההתנגדות לאדמה לא תעלה על 10 אום" תיקון תקנה 13 יבוא "ההארקה תבוצע בהתאם למפרט בתקן אמריקאי NFPA 77 או תקן מתאים אחר שיאשר מפקח העבודה הראשי מראש".
12. בתקנה 15 לתקנות העיקריות, במקום "יחסין" יבוא "יחסין" ובמקום "הראשי" יבוא "האזורי"; במקום הסיפה החל במילים "או זו שהסכים" יבוא "או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע".
13. אחרי תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:
- הוספת תקנה 16א
- 16א. בחוות מכלים –
- (1) לא יעשן אדם ולא ישתמש בטלפון נייד או במכשיר קשר שאינו עומד בדרישות תקנה 10(ג) ו-(ד), למעט במבנה המצוי בתוכה;
- (2) יותקן שלט אזהרה בנוסח "אין לעשן ואין להשתמש בטלפון נייד או מכשיר קשר שאינו מוגן התפוצצות למעט במבנה" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים."
14. תקנה 17 לתקנות העיקריות – בטלה.
15. בתקנה 22 לתקנות העיקריות –
- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "מאצרה";
- (2) מקום שנאמר "ברכת איסוף" ו"איסוף" יבוא במקומו "מאצרה" והצורות הדקדוקיות ישתנו, לפי הענין;
- (3) בתקנת משנה (1) ו-(2) במקום "ק"ל" יבוא "מ"ק".
16. בתקנה 23 לתקנות העיקריות –
- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "ניקוז מאצרה";
- (2) במקום "ברכת איסוף" בתקנת משנה (א) ו"ברכת איסוף" בתקנת משנה (ב), יבוא "מאצרה".
17. בתקנה 24(2) לתקנות העיקריות, במקום "12 טון" יבוא "27 טון".
18. בתקנה 25 לתקנות העיקריות, במקום "אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת" יבוא "אם לאחר התייעצות עם רשות הכבאות בכל האמור במניעת אש וכיבוי אש הנסיבות מצדיקות זאת לדעתו".
19. אחרי כותרת פרק ד' לתקנות העיקריות יבוא:
- הוספת תקנה 34א
- 34א. (א) בתחנת תדלוק ציבורית שבה מתבצע תדלוק בגפ"מ יקוימו, לגבי המיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ, דרישות תקן ת"י 5512 מיתקנים לתדלוק רכב בגז פחממני מעובה (גפ"מ) במהדורה המעודכנת (להלן – ת"י 5512).
- (ב) הוראות תקנות 35 עד 47 לא יחולו על מיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ."
20. בתקנה 35 לתקנות העיקריות, במקום "יחסין" יבוא "יחסין" ובמקום "הראשי" יבוא "האזורי"; במקום הסיפה החל במילים "או שהסכים" יבוא "או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע".

21. בתקנה 36 לתקנות העיקריות –

- (1) ברישה, במקום "יוחסן" יבוא "יאוחסן";
- (2) בפסקה (1), במקום "60 ס"מ לפחות או" יבוא "0.6 מטר לפחות או" ובמקום "60 ס"מ לפחות ושוליה" יבוא "0.6 מטר לפחות ושוליה";
- (3) בפסקה (2), במקום "מ"מ 50 ס"מ" יבוא "מ"מ 0.5 מטר".

22. בתקנה 37 לתקנות העיקריות –

- (1) בפסקה (1), במקום "15 ס"מ" יבוא "0.15 מטר";
- (2) בפסקה (2), במקום "90 ס"מ" יבוא "0.9 מטר" ובמקום "150 ס"מ" יבוא "1.5 מטרים";
- (3) בפסקה (3), במקום "מ"מ 90 ס"מ" יבוא "מ"מ 0.9 מ".

23. במקום תקנה 38 לתקנות העיקריות יבוא:

38. מקום שאין זה מעשי למלא אחר הוראות תקנה 37, מותר להטמין בתחנות תדלוק ציבורית מכל או חלק ממנו מתחת למסלול רכב או במקום שמעליו עלול לנוע רכב או מתחת לתוואי של יחידת ניפוק או כל תוואי אחר, אם מתקיימים שני אלה:

- (1) מעל המכל שכבת אדמה בעובי של 0.4 מטר לפחות ומעליה הוצב משטח בטון מזוין שממדיו בולטים באופן אופקי 1 מטר לפחות מעבר לקצות המכל; בבטון המזוין יתקיימו דרישות ת"י 466: חוקת הבטון ות"י 412: עומסים במבנים – עומסים אופייניים, טבלה 12 סוג כלי רכב (3);

- (2) כוית איש (Manhole) במשטח בטון תכוסה במכסה בעל חוזק שווה למשטח בטון.

24. בתקנה 39 לתקנות העיקריות –

- (1) ברישה, במקום "המוחסן" יבוא "המאוחסן";
- (2) במקום כותרת הטור "בסנטימטרים" יבוא "במטרים";
- (3) בפסקאות, בכל מקום, במקום "100 ס"מ" יבוא "1 מטר";
- (4) בטור "במטרים", בכל מקום, במקום "450 ס"מ" יבוא "4.5 מטרים", במקום "150 ס"מ" יבוא "1.5 מטר", במקום "50 ס"מ" יבוא "0.5 מטר".

25. בתקנה 40 לתקנות העיקריות –

- (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא: "א) המרחק מקצה מכל תת־קרקעי עד לקיר מבנה שאין בו אש גלויה יהיה 0.5 מטר לפחות."

- (2) בתקנת משנה (ב) –

- (א) ברישה, במקום "מ"מ 100 ס"מ" יבוא "מ"מ 1 מטר" במקום "ל"מ 50 ס"מ" יבוא "ל"מ 0.5 מטר";
- (ב) אחרי פסקה (3) יבוא: "א) המכל הוא מכל משני."

26. בתקנה 42 לתקנות העיקריות –

- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "השוואת פוטנציאל חשמלי";
- (2) תקנות משנה (א) ו־ (ב) והסימון (ג) – יימחקו.

"איסורים
בתחנת תדלוק
ציבורית

42א. בתחנת תדלוק ציבורית –

(1) לא ישתמש אדם מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר ולא יעשן;

(2) נהג חייב לדומם את מנוע הרכב בעת התדלוק;

(3) אדם לא יתדלק רכב אלא לאחר שוידא שמנוע הרכב הודמם;

(4) בעל המיתקן יתקין שלט אזהרה אחד לפחות בשפות עברית וערבית בנוסח "אין להשתמש מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר; אין לעשן בשטח התחנה וחובה לדומם את מנוע הרכב בעת התדלוק" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים; השלט יותקן במקום בולט לעין ולא יוסתר, וגודלו יהיה לא פחות מ-40 ס"מ על 50 ס"מ."

28. בתקנה 43 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 43

(1) בפסקה (3). במקום "350 ס"מ" יבוא "3.5 מטרים" ובמקום "150 ס"מ" יבוא "1.5 מטרים";

(2) בפסקה (4). במקום "250 ס"מ" יבוא "2.5 מטרים".

29. בתקנה 44 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 44

(1) בתקנת משנה (א) –

(א) ברישה, במקום "מרכז" יבוא "דופן";

(ב) במקום כותרת הטור "בסנטימטרים" יבוא "במטרים";

(ג) בכל מקום, בפסקאות ובטור "במטרים", במקום "350 ס"מ" יבוא "3.5 מטרים", במקום "100 ס"מ" יבוא "1 מטר", במקום "50 ס"מ" יבוא "0.5 מטר" ובמקום "450 ס"מ" יבוא "4.5 מטרים".

(2) בתקנת משנה (ב), בהגדרה "פתח" במקום "60 ס"מ" יבוא "0.6 מטר".

30. תקנות 48, 49, 50, 51 ו-52 לתקנות העיקריות – בטלות. ביטול תקנות

48 עד 52

החלפת תקנה 53

31. במקום תקנה 53 לתקנות העיקריות יבוא:

"מחסן אספקה 53. מחסן אספקה מרכזית יותקן בהתאם לתקן ישראלי ת"י 158 חלק 1: מיתקנים לגזים פחמימניים (גפ"מ): מאגרים, פרקים א', ב', ד' ו'ה'".

מרכזית של
גפ"מ

32. תקנות 53א, 53א1, 53ב ו-54 לתקנות העיקריות – בטלות. ביטול תקנות

53א עד 54

33. תקנה 55 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 55

34. תקנה 55 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 55א

35. אחרי כותרת פרק ו' לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 55ב

"תדלוק בגפ"מ 55ב. (א) בתחנת תדלוק פנימית שבה מתבצע תדלוק בגפ"מ יקוימו, לגבי המיתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ, דרישות תקן ת"י 5512.

(ב) הוראות תקנות 56 עד 65 לא יחולו על מיתקנים לתדלוק רכב

בגפ"מ."

תיקון תקנה 56

36. בתקנה 56 לתקנות העיקריות, במקום "יחסין" יבוא "יאחסן" ובמקום "הראשי" יבוא "האזורי" ובמקום הסיפה החל במילים "או שהסכים" יבוא "או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע".

תיקון תקנה 58

37. בתקנה 58 לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה במילים "או בחביות" – תימחק.

החלפת תקנה 60

38. במקום תקנה 60 לתקנות העיקריות יבוא:

60. אחסנת נפט
סוג ב' או סוג ג' שלחלן:
במכל על-קרקעי

אחסנת נפט סוג ב' או סוג ג' במכל על-קרקעי מותרת בתנאים

(1) המכלים מותקנים במאצרה שקיבולה עולה ב-10% לפחות על קיבול המכל הגדול שבה;

(2) למאצרה פתחי ניקוז המצוידים במגופים נאותים הניתנים להפעלה מבחוץ;

(3) המרחק בין דופן מכל לדופן המאצרה יהיה 0.5 מטר לפחות במכל שקיבולו אינו עולה על 30 מ"ק, ו-2 מטרים לפחות במכל שקיבולו עולה על 30 מ"ק או שהקיבול הכולל במאצרה עולה על 150 מ"ק;

(4) המרחק בין דפנות שני מכלים סמוכים לא יפחת ממחצית צירוף הקטרים של המכלים, ובלבד שלא יפחת ממטר אחד;

(5) המרחק בין דופן מכל לגבול המגרש או לקיר של מבנה יהיה כקוטר המכל, לפחות, ובלבד שלא יפחת מ-2 מטרים ואין הכרח שיעלה על 6 מטרים;

(6) המרחק בין דופן מאצרה לגדר או מבנה יאפשר תנועה חופשית לרכב כיבוי אש ויהיה ברוחב של 3 מטרים לפחות;

(7) השטח המגודר יהיה במרחק של 3 מטרים לפחות מגבול המגרש אלא אם כן קיים לאורכו קיר אטום בגובה של 1.8 מטרים לפחות.

ביטול תקנות 61 ו-64

39. תקנות 61 ו-64 לתקנות העיקריות – בטלות.

תיקון תקנה 65

40. בתקנה 65 לתקנות העיקריות –

(1) ברישה, במקום "הראשי" יבוא "האזורי";
(2) בפסקה (2), במקום "בתקנה 46" יבוא "בתקנה 41א".

הוספת תקנה 65א

41. אחרי תקנה 65 לתקנות העיקריות יבוא:

65א. בתחנת תדלוק פנימית –
"איסורים בתחנת תדלוק פנימית"
(1) לא ישתמש אדם מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר ולא יעשן;

(2) נהג חייב לדומם מנוע הרכב בעת התדלוק;

(3) אדם לא יתדלק רכב אלא לאחר שוויידא שמנוע הרכב הודמם;

(4) בעל המיתקן יתקין שלט אזהרה אחד לפחות בשפות עברית וערבית בנוסח "אין להשתמש מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר; אין לעשן בשטח התחנה וחובה לדומם מנוע הרכב בעת התדלוק" או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים; השלט יותקן במקום בולט לעין ולא יוסתר, וגודלו יהיה לא פחות מ-40 ס"מ על 50 ס"מ.

42. בתקנה 66 לתקנות העיקריות, במקום "יחסין" יבוא "יאחסן" ובמקום "הראשי" יבוא "האזורי" ובמקום הסיפה החל במילים "או שהסכים" יבוא "או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים שהוא קבע".
43. בתקנה 67 לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה במילים "או במכלים" – תימחק. תיקון תקנה 67
44. בתקנה 68 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "ק"ל" יבוא "מ"ק" ובמקום "בריכת איסוף" ו"האיסוף" יבוא "מאצרה" ו"המאצרה", לפי הענין. תיקון תקנה 68
45. תקנה 69 לתקנות העיקריות – בטלה. תיקון תקנה 69
46. בתקנה 70 לתקנות העיקריות, במקום "הראשי" יבוא "האזורי". תיקון תקנה 70
47. בכותרת פרק ח' במקום "קימעוניים" יבוא "מחסנים סיטוניים". תיקון כותרת פרק ח'
48. בתקנה 71 לתקנות העיקריות, במקום "יחסין" יבוא "יאחסן", במקום "קימעוני" יבוא "סיטוני" ובמקום "הראשי" יבוא "האזורי". תיקון תקנה 71
49. בתקנה 74 לתקנות העיקריות –
 - (1) ברישה, במקום "בתנאים שלהלן" יבוא "בכפוף לקיום התנאים המפורטים בתקנה 60";
 - (2) פסקאות (1) ו-(2) – יימחקו.תיקון תקנה 74
50. בתקנה 75 לתקנות העיקריות, במקום "ק"ל" יבוא "מ"ק", במקום "100 ס"מ" יבוא "1 מטר", ובמקום "180 ס"מ" יבוא "1.8 מטרים". תיקון תקנה 75
51. בתקנה 76 לתקנות העיקריות –
 - (1) במקום כותרת השוליים יבוא "מרחקים מיחידת מילוי מכליות";
 - (2) במקום "ניפוק לפתח מכל" יבוא "מילוי מכליות".תיקון תקנה 76
52. בתקנה 77 לתקנות העיקריות, במקום "הראשי" יבוא "האזורי". תיקון תקנה 77
53. אחרי כותרת פרק ט' לתקנות העיקריות יבוא:

"עונשין 77א. העובר על הוראה מהוראות תקנות 42א או 65א דינו קנס כאמור בסעיף 61(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977".

הוספת תקנה 77א
54. תקנה 80 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 80
55. (א) תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
(ב) תקנות 10(ג) ו-13(ד), 24(2), 38(1), 53, 60(1), 2(3) ו-5(5) לתקנות העיקריות, כתיקונן בתקנות אלה, יחולו על מיתקנים חדשים שהוקמו לאחר תחילתן.
כ"ג בשבט התשס"ה (2 בפברואר 2005)
(חמ 1379-3)

אהוד אולמרט

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

אכרזת העיריות (עיריית אור עקיבא) (תיקון), התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות¹, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה, בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

1. באכרזת העיריות (עיריית אור עקיבא), התשס"א-2001², במקום התוספת יבוא:

"תוספת

(סעיף 1)

האזור שתושביו יהיו עיריית אור עקיבא כולל גושים וחלקות כלהלן:

גושים 10618, 10622, 10635, 10646, 12310, 12673 – בשלמותם.

גוש 10199 – חלקות 6 עד 24, 68 עד 70;

גוש 10200 – חלקות 5 עד 16, 40, 41;

גוש 10202 – חלקות 6 עד 19;

גוש 10614 – חלק מחלקה 5 כמסומן במפת אור עקיבא הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ב באדר א' התשס"ה (21 בפברואר 2005) ושהתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה, חיפה ובמשרד עיריית אור עקיבא (להלן בפרט זה – המפה);

גוש 10615 – חלקות 1 עד 12, 18, 19, 40 עד 43, 69 עד 92, 96, 102, 123 עד 147, 163 עד 168, 170 עד 173, 176 עד 192 וחלק מחלקה 175 כמסומן במפה;

גוש 10617 – חלקות 2 עד 9 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10621 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10627 – חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 10628 – חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 10629 – חלקה 4 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10630 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10631 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10632 – חלקה 3 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 10633 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10639 – חלקות 1, 3 עד 36, 40 עד 96, 100 עד 131, 134 עד 136, 138, 139 וחלק מחלקות 2, 97, 99, 132, 133 כמסומן במפה;

גוש 10641 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10642 – חלקה 1 וחלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה;

גוש 10643 – חלקה 4 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה."

י"ב באדר א' התשס"ה (21 בפברואר 2005)

(חמ 1926-3)

אופיר פז-פינס

שר הפנים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

² ק"ת התשס"א, עמ' 932.

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוק הכרמל, תיקון), התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לצו המועצות המקומיות¹, אני מצווה לאמור:

1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958², תיקון פרט (כה) בפרט (כה) יבוא:

(1) בהגדרה "מפה", אחרי "ביום ג' בסיון התשנ"ה (1 ביוני 1995)" יבוא "וכן תחום השיפוט של המועצה המקומית עתלית ושטח היישוב כפר גלים כפי שצורפו לתחום המועצה האזורית חוף הכרמל בצו התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2) (קביעת תחום שיפוט – המועצה האזורית חוף הכרמל), התשס"ד-2004³, וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום ביום ב' בשבט התשס"ד (25 בינואר 2004), וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביד שר הפנים ביום א' באדר התשס"ד (23 בפברואר 2004)" וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום י"ב באדר א' התשס"ה (21 בפברואר 2005)".

(2) במקום השטח המתואר לצד היישוב "שדות ים" יבוא:

"גוש 10198 – חלקות 4, 7, 8, 10-13, 40-49, 63, 74-82, 84, 94, 96, 113-127 וחלק מחלקות 3, 5, 6, 9, 14, 91-93, 95, 97, 105, 106 כמסומן במפה;

גוש 10612 – חלקה 2 וחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גושים 10623-10626 – בשלמותם;

גוש 10627 – פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 10628 – חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 10633 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10634 – חלקות 6-112, 213-216, וחלק מחלקות 114, 116, 119, 208-212, 259, 267, 273, 275, 278, 279 כמסומן במפה;

גושים 10636, 10637 – בשלמותם;

גוש 10638 – פרט לחלק מחלקות 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 10641 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גושים 10669, 10670 – בשלמותם."

(3) במקום השטח המתואר מתחת לקו יבוא:

"גוש 10611 – בשלמותו;

גוש 10612 – חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 10613 – בשלמותו;

גוש 10614 – חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 10615 – חלק מחלקה 175 כמסומן במפה;

גוש 10616 – בשלמותו;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

² ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשכ"ט, עמ' 1470; התשנ"ה, עמ' 1569.

³ ק"ת התשס"ד, עמ' 186.

גוש 10617 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
 גושים 10619, 10620 – בשלמותם;
 גוש 10621 – חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
 גוש 10627 – פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
 גוש 10628 – חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;
 גוש 10633 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
 גוש 10634 – חלקות 120–207, 217–258, 260–266, 268–272, 276, 277, 280–286,
 וחלק מחלקות 114, 116, 119, 120–212, 259, 267, 273, 275, 278, 279 כמסומן
 במפה;
 גוש 10638 – חלק מחלקות 4, 6 כמסומן במפה;
 גוש 10639 – חלקה 98 וחלק מחלקות 2, 97, 99, 132, 133 כמסומן במפה;
 גוש 10640 – חלקה 2;
 גוש 10641 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה."

י"ב באדר א' התשס"ה (21 בפברואר 2005)

אופיר פז-פינס
 שר הפנים

(חמ 136–3)

צו המועצות המקומיות (א) (בנימינה-גבעת עדה, תיקון), התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות¹, אני מצווה לאמור:

1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950², בפרט (כז) –
 בתוספת הראשונה
 (1) בקטע הגושים –

(א) במקום "10201 עד 10210" יבוא "10201, 10203 עד 10210";

(ב) אחרי "10200 – פרט לחלקות 5 עד 17" יבוא:

"10202 – פרט לחלקות 6 עד 19";

(2) בקטע החלקות, אחרי "והחתומה ביד שר הפנים ביום י"א בכסלו התשכ"ח (13 בדצמבר 1967)" יבוא "וכן תחום שיפוט המועצה המקומית גבעת עדה, כפי שצורף לתחום שיפוט המועצה המקומית בנימינה בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003³, בתוספת לפרק ב', וכפי שתוקנה המפה החתומה ביד שר הפנים ביום י"ב באדר א' התשס"ה (21 בפברואר 2005)".

י"ב באדר א' התשס"ה (21 בפברואר 2005)

אופיר פז-פינס
 שר הפנים

(חמ 269–3)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

² ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשכ"ח, עמ' 704.

³ ס"ח התשס"ג, עמ' 516.