



רשומות

# קובץ התקנות

2 במרס 2021

9231

י"ח באדר התשפ"א

עמוד

2304 ..... צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ"א-2021

## צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-2א לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979<sup>1</sup> (להלן – הפקודה), ובהתייעצות עם הממונה על התקינה לעניין סעיפים 2 ו-2א(א)(ג), אני מצווה לאמור:

1. טובין שלגביהם חלה חובת התאמה לדרישות תקן רשמי, בהתאם להוראות חוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>2</sup> (להלן – חוק התקנים), ימוינו בהתאם לשיוך התקן שאליו נדרשים להתאים, לארבע קבוצות, שלפיהן ייקבעו התנאים שנדרשים להתקיים לגבי הטובין לשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה (בצו זה – קבוצות יבוא), כמפורט להלן:

- (1) קבוצת יבוא מספר 1 – התנאים לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לטובין שבמשלוח השייכים לקבוצה זו, הם קבלת אישור דגם ואישור משלוח;
- (2) קבוצת יבוא מספר 2 – התנאים לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לטובין שבמשלוח השייכים לקבוצה זו, הם כמפורט להלן:

(א) אישור דגם;

(ב) היבואן הגיש לממונה על התקינה הצהרה בדבר התאמת הטובין שבמשלוח לדרישות התקן הרשמי שחל עליהם וכן הצהרה כי הטובין שבמשלוח תואמים את הדגם שנבדק וקיבל אישור דגם כאמור בפסקת משנה (א), הכול לפי הוראות הפקודה והוראות הממונה על התקינה שנקבעו לפיה;

- (3) קבוצת יבוא מספר 3 – התנאי לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לטובין שבמשלוח השייכים לקבוצה זו הוא הגשת הצהרה בדבר התאמת הטובין שבמשלוח לדרישת התקן הרשמי שחל עליהם;

(4) קבוצת יבוא מספר 4 – טובין המיועדים במהותם לשימוש בתעשייה בלבד, שהשחרור שלהם לא יהיה מותנה בקבלת אישור ת"ר כהגדרתו בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014<sup>3</sup> (להלן – צו יבוא חופשי), וינתן לגביהם היתר מראש לפי סעיף 2(ג) לצו יבוא חופשי.

2. (א) התקנים ישויכו לקבוצות יבוא, לפי הוראות אלה:

- (1) תקן רשמי ישויך לקבוצת יבוא מספר 3, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:

(א) נקבע בתוספת הראשונה, בכפוף לאמור בסעיף 2א(ד) לפקודה, כי התקן ישויך לקבוצת יבוא מספר 1;

(ב) לפי הוראות הממונה על התקינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 2א(ח)(1) לפקודה, אשר פורסמו ברשומות, שיוך תקן, שטרם חלפה שנה ממועד הכניסה לתוקף של אכרזתו הראשונה (להלן – מועד האכרזה), לקבוצת יבוא מספר 1;

(ג) בכפוף להוראות סעיף 2א(ג), (ד) או 2א(ח) לפקודה, נקבע בתוספת השנייה כי התקן ישויך לקבוצת יבוא מספר 2;

מיון טובין שחל עליהם תקן רשמי לקבוצות יבוא

שיוך תקנים רשמיים לקבוצות יבוא ופרסומם

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625; ס"ח התשע"ד, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 187.

<sup>2</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

<sup>3</sup> ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.

(2) תקן רשמי ששוין לקבוצת יבוא מספר 1 לפי הוראות הממונה על התקינה בהתאם להוראות פסקה (1)(ב), בתום שנה ממועד אכרזתו ישוין לקבוצת יבוא מספר 3, אלא אם כן נקבע לגבי אחרת לפי פסקה (1)(א) או (ג), לפי העניין; הודעה על שיוכו של תקן לקבוצת יבוא מספר 3 לפי הוראות פסקה זו, תפורסם באתר המשרד;

(3) תקן רשמי ששוין לקבוצת יבוא מספר 1 או לקבוצת יבוא מספר 2 לפי הוראות פסקה (1), ישונה שיוכו לקבוצת יבוא מספר 3 אם נקבע כך בתוספת השלישית; הוראות פסקה זו חלות גם על תקן רשמי ששוין לקבוצת יבוא מספר 1 לפי הוראות הממונה על התקינה בהתאם להוראות פסקה (1)(א), וטרם חלפה שנה ממועד אכרזתו.

(ב) הרשימה המלאה והעדכנית של התקנים הרשמיים לפי שיוכם לקבוצות היבוא תתפרסם באתר המשרד ותעודכן מזמן לזמן.

(ג) הממונה על התקינה יפרסם אחת לשנה בהודעה ברשומות את נוסח התוספות הראשונה עד הרביעית המעודכנות, ואולם חובת הפרסום לפי סעיף קטן זה לא תחול בשנה שבה פרסם הממונה על התקינה הודעה לפי סעיף 6(ד).

3. על אף האמור בסעיף 2, תקן רשמי הנוגע לסוג טובין העומדים בתנאים הקבועים בסעיף 1(4), שנכלל בתוספת הרביעית, ישוין לקבוצת יבוא מספר 4, כל עוד לא נקבע לגביו אחרת.

4. (א) בטרם קביעה על שינוי שיוך תקן רשמי לפי סעיף 2(א)(1) או (3) או לפי סעיף 3, יפרסם הממונה על התקינה הודעה על הכוונה לקבוע את שינוי השיוך באתר האינטרנט של המשרד; הודעה כאמור תפורסם עד 30 ימים לפני פרסום הקביעה על שינוי השיוך בתוספת המתאימה לפי סעיף 2(א) או 3, אלא אם כן החליט השר או הממונה על התקינה אחרת לגבי שיוכו של תקן מסוים, בשל צורך חיוני לשינוי מהיר או דחיפות רבה.

(ב) הממונה על התקינה יודיע על פרסום ההודעה כאמור סעיף קטן (א) לשרי הממשלה, ובכללם לשר הממונה כמשמעותו בסעיף 8(ד) לחוק התקנים, וליבואנים הרשומים; נוסף על האמור, הממונה על התקינה יודיע לפי סעיף קטן זה גם לגופים המפורטים להלן, ובלבד שאותם גופים הודיעו לממונה על נציג מטעמם שיהיה מוסמך לקבל את ההודעה:

(1) איגוד לשכות המסחר;

(2) התאחדות התעשיינים בישראל;

(3) ארגוני הצרכנים כהגדרתם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

(ג) שינוי שיוך של תקן רשמי ייכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום פרסום הקביעה על שינוי השיוך בתוספת המתאימה לפי סעיף 2(א) או 3, אלא אם כן החליט השר או הממונה על התקינה כי שינוי השיוך ייכנס לתוקף במועד מאוחר יותר או מוקדם יותר, בשל צורך בתקופת היערכות ארוכה יותר או בשל צורך חיוני לשינוי מהיר או דחיפות רבה, לפי העניין.

<sup>4</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

התקנים המפורטים בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה, בתוספת השלישית או בתוספת הרביעית, ביום תחילתן של תקנות אלה, ישויכו לקבוצת יבוא מספר 1, קבוצת יבוא מספר 2, קבוצת יבוא מספר 3 או קבוצת יבוא מספר 4, לפי העניין, בלי שיחולו על אותו שיוך הוראות סעיף 4.

(א) החל מיום י"ט באייר התשפ"א (1 במאי 2021) (להלן – הפעימה הראשונה), התקנים המפורטים בטבלת "פעימה 1" שבתוספת החמישית ישויכו לקבוצות היבוא המפורטות לצידם בעמודה שכותרתה "קבוצת יבוא חדשה" שבטבלה, ובהתאם לחלוקת התנאים המפורטת לצידם.

(ב) החל מיום כ"ט באדר א' התשפ"ב (2 במרס 2022) (להלן – הפעימה השנייה), התקנים המפורטים בטבלת "פעימה 2" שבתוספת החמישית ישויכו לקבוצות היבוא המפורטות לצידם בעמודה שכותרתה "קבוצת יבוא חדשה" שבטבלה, ובהתאם לחלוקת התנאים המפורטת לצידם.

(ג) החל מיום ט' באדר התשפ"ג (2 במרס 2023) (להלן – הפעימה השלישית), התקנים המפורטים בטבלת "פעימה 3" שבתוספת החמישית ישויכו לקבוצות היבוא המפורטות לצידם בעמודה שכותרתה "קבוצת יבוא חדשה" שבטבלה, ובהתאם לחלוקת התנאים המפורטת לצידם.

(ד) לאחר כל פעימה כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) יפרסם הממונה על התקינה בהודעה ברשומות את נוסח התוספות הראשונה עד הרביעית כפי שעודכנו לפי השיוך בפעימה האמורה; פרסום הודעה כאמור יהיה בסמוך למועד הפעימה.

(ה) הוראות סעיף 4 לא יחולו על שיוך לקבוצת יבוא לפי סעיף זה.

(ו) ראה הממונה על התקינה לפני כל פעימה כי לא הושלמו הפעולות המתחייבות לשם ביצוע פעולות הפיקוח והאכיפה בהתאם לסמכויותיו לפי חוק התקנים והפקודה לגבי התקנים הנכללים באותה פעימה, ימליץ לשר לדחות את מועד הפעימה לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), לפי העניין, למועד שתהיה בו מוכנות אכיפתית כנדרש.

## תוספת ראשונה

(סעיף 2(א)(1)(א))

| מספר תקן           | שם התקן                                                                                                  | הערות                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 1              | צמנט : צמנט רגיל                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 20<br>חלק 1    | מנורות : דרישות כלליות ובדיקות                                                                           | למעט דרישות סעיף 0.3.202 "General Requirements"<br>* תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למנורות שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 20 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת"י 20 חלק 1 |
| ת"י 20<br>חלק 2.1  | מנורות : מנורות קבועות למטרות כלליות                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 20<br>חלק 2.2  | מנורות : דרישות מיוחדות - מנורות גומחה                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 20<br>חלק 2.4  | מנורות : מנורות מיטלטלות למטרות כלליות                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 20<br>חלק 2.7  | מנורות : מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 20<br>חלק 2.10 | מנורות : דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים                                                         |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 20<br>חלק 2.11 | מנורות : מנורות לאקוריון                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 20<br>חלק 2.20 | מנורות : דרישות מיוחדות - שרשרת תאורה                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 32<br>חלק 1.1  | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים : תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 32<br>חלק 2.5  | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים : דרישות ייחודיות למתאמים                                     |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 33<br>חלק 1    | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים : דרישות כלליות                              | למעט מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולמעט מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה                                                                                    |
| ת"י 37<br>חלק 1    | לבידים : לבידים רגילים                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 37<br>חלק 2    | לבידים : לבידים עם מליא פסיסי עץ                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 47             | נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 66             | מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה : המטפה                                     |                                                                                                                                                                              |
| ת"י 69             | מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי                                               |                                                                                                                                                                              |

| מספר תקן      | שם התקן                                                                                 | הערות                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 70 חלק 1  | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): תכן ומבנה                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 70 חלק 2  | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): בדיקות תקופתיות              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 145 חלק 1 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 172       | מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות                                                        | לעניין משקאות מוגזים                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 221       | טרפנטין מינרלי                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 251       | מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים                      | למעט דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", למעט דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1) ולמעט דרישות סעיף 32 "קרינה רעילות וסיכונים דומים" |
| ת"י 314       | אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, אפיונים וסימון                                              | לעניין אריחי קרמיקה המיועדים לריצוף                                                                                                                                                                                                                         |
| ת"י 318       | מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 365 חלק 1 | ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 365 חלק 2 | ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 365 חלק 3 | ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 383 חלק 1 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 383 חלק 2 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 386 חלק 1 | כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 386 חלק 2 | כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן - דרישות ושיטות בדיקה                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 428       | סירי לחץ                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 448 חלק 1 | חידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 463       | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 562 חלק 1 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות                                                | למעט צעצועים לילדים מעל גיל 6 שנים, למעט צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולמעט צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים                                                                                           |
| ת"י 562 חלק 2 | בטיחות צעצועים: דליקות                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 562 חלק 3 | בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| מספר תקן        | שם התקן                                                                             | הערות                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ת"י 562 חלק 7   | בטיחות צעצועים : צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה                                  | לעניין צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים |
| ת"י 562 חלק 8   | בטיחות צעצועים : צעצועי פעילות לשימוש ביתי                                          |                                                     |
| ת"י 562 חלק 14  | בטיחות צעצועים : קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי                                     |                                                     |
| ת"י 565 חלק 1   | כבלים עשויים תילי פלדה : שימושים כלליים - דרישות מינימום                            |                                                     |
| ת"י 565 חלק 2   | כבלים עשויים תילי פלדה : מעליות - דרישות מינימום                                    |                                                     |
| ת"י 570 חלק 1   | מטפים מיטלטלים : מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפה                |                                                     |
| ת"י 570 חלק 2   | מטפים מיטלטלים : מד-לחץ                                                             |                                                     |
| ת"י 579 חלק 1   | מערכות סולאריות לחימום מים : קולטים שטוחים                                          |                                                     |
| ת"י 579 חלק 2   | מערכות סולאריות לחימום מים : אוגרי מים                                              |                                                     |
| ת"י 637 חלק 1   | שסתומים לגלילי גז : דרישות ובדיקות טיפוס                                            |                                                     |
| ת"י 637 חלק 2.1 | שסתומים לגלילי גז : שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים המופעלים ידנית |                                                     |
| ת"י 637 חלק 2.2 | שסתומים לגלילי גז : שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים הנסגרים מעצמם  |                                                     |
| ת"י 637 חלק 3   | שסתומים לגלילי גז : חיבורי מוצא                                                     |                                                     |
| ת"י 681 חלק 3   | לולים לשימוש ביתי : עגלולים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                            |                                                     |
| ת"י 682 חלק 1   | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי : דרישות בטיחות                           |                                                     |
| ת"י 682 חלק 2   | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי : שיטות בדיקה                             |                                                     |
| ת"י 682 חלק 3   | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי : עריסות - דרישות בטיחות                  |                                                     |
| ת"י 682 חלק 4   | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי : עריסות - שיטות בדיקה                    |                                                     |
| ת"י 742         | מנפקי אירוסול                                                                       |                                                     |
| ת"י 764         | זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) בפזה גזית                                          |                                                     |
| ת"י 808         | תרמוסטטים למחממי מים חשמליים                                                        |                                                     |
| ת"י 818 חלק 2   | חיתולים : חיתולים חד-פעמיים לתינוקות                                                |                                                     |

| מספר תקן           | שם התקן                                                                                                                                             | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 832<br>חלק 2.1 | מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ושימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 844            | מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 867            | תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 873            | ילקוט לתלמיד                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 887            | לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 887<br>חלק 1   | לוחות שבבים: לוחות לא מחופים                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 887<br>חלק 2   | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 887<br>חלק 3   | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 900<br>חלק 1   | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות                                                                                             | למעט מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כח חיצוני, למעט כורסאות קימה חשמליות, למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 "external flexible Supply connection and cords" לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and hazards similar", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתקיימות (תאימות) אלקטרומגנטיות" בתקנים הוולונטריים, ת"י 900 חלקים: 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97 ו-2.98, אשר מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1, ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" * תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1 |
| ת"י 900<br>חלק 2.2 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים                                                        | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| מספר תקן        | שם התקן                                                                                                                             | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900 חלק 2.3 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים                                                           | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and " similar hazards<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated (values",<br>ולמעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"                                                                                                              |
| ת"י 900 חלק 2.5 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למדיחי כלים                                                               | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and " similar hazards<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated (values",<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                                                                                                                    |
| ת"י 900 חלק 2.6 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and " similar hazards<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated (values",<br>למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" למעט עניין כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                              |
| ת"י 900 חלק 2.7 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכונות כביסה                                                             | למעט דרישות סעיף 10.202 "טיב הכביסה",<br>למעט דרישות סעיף 10.203 "טיב הסחיטה",<br>למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and " similar hazards<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated (values",<br>למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש",<br>ולמעט עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204 |
| ת"י 900 חלק 2.9 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים                | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and " similar hazards<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated (values",<br>ולמעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"                                                                                                              |

| מספר<br>תקן         | שם התקן                                                                                                               | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900<br>חלק 2.14 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים<br>דומים : דרישות מיוחדות למכשירי מטבח                                             | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י<br>900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני<br>(למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת<br>יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and<br>"similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated<br>"(values)                                                                                                                                                 |
| ת"י 900<br>חלק 2.15 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים<br>דומים : דרישות מיוחדות למכשירים לחימום<br>נוזלים                                | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י<br>900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני<br>(למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת<br>יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and<br>"similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated<br>"(values),<br>ולמעט דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות)<br>אלקטרומגנטית"                                                                                  |
| ת"י 900<br>חלק 2.17 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים<br>דומים : דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות,<br>פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י<br>900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני<br>(למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת<br>יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and<br>"similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated<br>"(values),<br>למעט דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות)<br>אלקטרומגנטית",<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                              |
| ת"י 900<br>חלק 2.23 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים<br>דומים : מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער                                        | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י<br>900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני<br>(למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת<br>יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and<br>"similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated<br>"(values),<br>למעט דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות)<br>אלקטרומגנטית",<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                              |
| ת"י 900<br>חלק 2.24 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים<br>דומים : דרישות מיוחדות למכשירי קירור,<br>למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח     | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101<br>"Classification",<br>למעט דרישות סעיף 22.110 א "אמצעי קירור",<br>למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י<br>900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני<br>(למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת<br>יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and<br>"similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated<br>"(values),<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |

| מספר תקן         | שם התקן                                                                                                  | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900 חלק 2.25 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",<br>למעט דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                                                                                    |
| ת"י 900 חלק 2.28 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירה                                   | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                                                                                                                                               |
| ת"י 900 חלק 2.30 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים                            | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",<br>למעט דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                                                                                    |
| ת"י 900 חלק 2.35 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים                               | למעט דרישות סעיף 7.12.201 (Marking and instruction) (מתוך סעיף 10.1 "Power input and current"),<br>למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",<br>למעט דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |

| מספר תקן         | שם התקן                                                                                                                         | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900 חלק 2.45 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים                             | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.74 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה                                        | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.80 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למאווררים                                                             | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>למעט דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 907 חלק 1    | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה : בטיחות - כללי                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ת"י 907 חלק 2    | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה : בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ת"י 907 חלק 3    | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה : בטיחות - מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ת"י 907 חלק 4    | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה : שימוש מושכל באנרגייה - כללי                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ת"י 907 חלק 5    | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה : שימוש מושכל באנרגייה - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ת"י 968 חלק 1    | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ) : מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישיר                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| מספר תקן         | שם התקן                                                                                                                                                                   | הערות                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 968 חלק 2    | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ) : מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטרייה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב                                  |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 968 חלק 3    | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ) : משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 968 חלק 4    | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ) : מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 987          | מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 990 חלק 1    | סוללות ראשוניות : כללי                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 994 חלק 1    | מזגני אוויר : דרישות בטיחות ודרישות פעולה                                                                                                                                 | למעט מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון : שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא), למעט מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה ולמעט דרישות סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול" |
| ת"י 995 חלק 1    | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי : תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה, המופעלים בגפ"ם                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 995 חלק 2    | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי : מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 995 חלק 3    | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי : תנורי הסעה עצמאיים                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 995 חלק 4    | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי : תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 995 חלק 5    | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי : תנורי הסעה עצים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-20 קו"ט         |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 995 חלק 6    | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי : תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט                            |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 1003 חלק 1.1 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון : כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות בדיקה                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 1003 חלק 1.2 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון : כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים                                                       | לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים                                                                                                                                |

| מספר תקן       | שם התקן                                                                                                  | הערות |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ת"י 1048       | מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                         |       |
| ת"י 1049       | מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה                                                   |       |
| ת"י 1107       | התקני ריסון לילדים ברכב מנועי                                                                            |       |
| ת"י 1116       | מוני גז                                                                                                  |       |
| ת"י 1153       | מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמי                                                                           |       |
| ת"י 1157       | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים : דרישות בטיחות ושיטות בדיקה             |       |
| ת"י 1273       | מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות : דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                            |       |
| ת"י 1296 חלק 1 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז : מחממי אגירה                                                                |       |
| ת"י 1296 חלק 2 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז : מחממי מים מידיים להפקת מים חמים ביתיים                                     |       |
| ת"י 1296 חלק 3 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז : דודי הסקה מרכזית המופעלים בגז - תקן ספציפי למכשירים מטיפוס B1              |       |
| ת"י 1296 חלק 4 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז : דודי הסקה מרכזית מטיפוס C שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70 קילוואט |       |
| ת"י 1300       | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות                                             |       |
| ת"י 1313       | אבזרים להגינה של האישה : טמפונים לווסת                                                                   |       |
| ת"י 1481       | לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש                                                                         |       |
| ת"י 1498 חלק 1 | מתקני משחקים : דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה                                                         |       |
| ת"י 1498 חלק 2 | מתקני משחקים : דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות                                   |       |
| ת"י 1498 חלק 3 | מתקני משחקים : דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות                                          |       |
| ת"י 1498 חלק 4 | מתקני משחקים : דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה                                    |       |
| ת"י 1498 חלק 5 | מתקני משחקים : דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות                                         |       |
| ת"י 1498 חלק 6 | מתקני משחקים : דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע                    |       |
| ת"י 1505 חלק 1 | מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור : מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה                   |       |
| ת"י 1505 חלק 2 | מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי : מערכות אוסמוזה הפוכה                                               |       |

| מספר תקן       | שם התקן                                                                                                                                              | הערות |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ת"י 1516 חלק 1 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um) כבלים למתח נקוב מ-6 ק"ו (7.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um)   |       |
| ת"י 1548       | מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים                                                                            |       |
| ת"י 1604 חלק 1 | מכוונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות                                                                                                       |       |
| ת"י 1607       | שסתומים דינאמיים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) ולגז טבעי                                                                                                  |       |
| ת"י 1735 חלק 4 | פלדה לדריכת בטון - גדילים                                                                                                                            |       |
| ת"י 1836       | דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים                                                                                                                   |       |
| ת"י 1888       | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                                                      |       |
| ת"י 1913       | לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB)                                                                                                                         |       |
| ת"י 1921       | וסתי לחץ לגפ"מ                                                                                                                                       |       |
| ת"י 1964       | שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני                                                                                                  |       |
| ת"י 2206 חלק 1 | גלילון לכיבוי אש : דרישות מבנה ובדיקות                                                                                                               |       |
| ת"י 2217       | מטפי אבקה אוטומטיים קבועים לדלקות ממין ב (נוזלים וגזים)                                                                                              |       |
| ת"י 2250 חלק 1 | פותח סתימות בצנרת ניקוז : דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון                                                                                             |       |
| ת"י 2252 חלק 1 | מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית : מעלונים מעלונים אנכיים המותקנים בפר שאינו סגור                         |       |
| ת"י 2252 חלק 2 | משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית : מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע |       |
| ת"י 2302 חלק 1 | חומרים ותכשירים מסוכנים : מיון, אריזה, תיווי וסימון                                                                                                  |       |
| ת"י 2302 חלק 2 | חומרים ותכשירים מסוכנים : הובלה - מיון, אריזה, תיווי וסימון                                                                                          |       |
| ת"י 2481 חלק 0 | מעליות : דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסוד                                                                                                  |       |
| ת"י 2481 חלק 1 | מעליות : דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות                                                                                               |       |
| ת"י 2481 חלק 2 | מעליות : דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות                                                                                             |       |

| מספר תקן           | שם התקן                                                                                                                                             | הערות                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ת"י 2481<br>חלק 41 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה -<br>מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא -<br>מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש<br>אנשים עם מוגבלות תנועה |                                 |
| ת"י 4272           | תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים -<br>דרישות לבטיחות, אריזה וסימון                                                                               |                                 |
| ת"י 4272<br>חלק 1  | תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים,<br>המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות,<br>אריזה וסימון                                                        |                                 |
| ת"י 4280<br>חלק 1  | דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש                                                                                                                  |                                 |
| ת"י 4295           | מכלי לחץ                                                                                                                                            | למעט מפרידי שמן למדחסים בורגיים |
| ת"י 4466<br>חלק 2  | פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים                                                                                                                        |                                 |
| ת"י 4466<br>חלק 3  | פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים                                                                                                                      |                                 |
| ת"י 4466<br>חלק 4  | פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות                                                                                                                      |                                 |
| ת"י 4466<br>חלק 5  | פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים<br>ומכופפים                                                                                                    |                                 |
| ת"י 5115<br>חלק 1  | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי<br>- שיטות בדיקה                                                                                             |                                 |
| ת"י 5115<br>חלק 2  | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי<br>- שיטות בדיקה                                                                                             |                                 |
| ת"י 5115<br>חלק 3  | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש<br>ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                                            |                                 |
| ת"י 5115<br>חלק 4  | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש<br>ציבורי - התקנה ותחזוקה                                                                                         |                                 |
| ת"י 5201           | חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש<br>במכשירי צליה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו",<br>"גריל") - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                 |                                 |
| ת"י 5678           | אוורור בניינים - מובלים - מידות ודרישות<br>מכניות למובלים גמישים                                                                                    |                                 |
| ת"י 5694           | אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות - דרישות<br>ושיטות בדיקה                                                                                               | לעניין סיפונים/מחסומים שרשריים  |
| ת"י 5817<br>חלק 1  | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי<br>שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות                                                                  |                                 |
| ת"י 5817<br>חלק 2  | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי<br>שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות                                                                        |                                 |
| ת"י 6558<br>חלק 1  | בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים -<br>דרישות בטיחות                                                                                                   |                                 |
| ת"י 9809<br>חלק 1  | מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר -<br>תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון<br>והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן מ-1100<br>מגפ"ס             |                                 |



| מספר תקן        | שם התקן                                                                                                                                           | הערות |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ת"י 9809 חלק 2  | מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם גדול מ-1100 מגפ"ס או שווה לו        |       |
| ת"י 9809 חלק 3  | מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן מבנה ובדיקות: מכלים מפלדה מנורמלת                                                                  |       |
| ת"י 12159       | מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים                                                                                                     |       |
| ת"י 12227 חלק 1 | לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                                                                     |       |
| ת"י 12586       | אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                                                     |       |
| ת"י 13209 חלק 1 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת                                                   |       |
| ת"י 13209 חלק 2 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים                                                           |       |
| ת"י 13209 חלק 3 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות                                                          |       |
| ת"י 14036       | מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                           |       |
| ת"י 14372       | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות                                                      |       |
| ת"י 14988 חלק 1 | כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות                                                                                                               |       |
| ת"י 15194       | אופניים: אופניים עם מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                                                   |       |
| ת"י 50214       | כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי                                                                                                    |       |
| ת"י 50464 חלק 1 | שנאי חלוקה תלת-מופעים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון |       |
| ת"י 50541 חלק 1 | שנאי חלוקה תלת-מופעים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון |       |
| ת"י 60034 חלק 1 | מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים                                                                                                              |       |
| ת"י 60095 חלק 1 | מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                                                                        |       |

| מספר תקן        | שם התקן                                                                                                                | הערות |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ת"י 60155       | מדלקי להט לנורות פלואורניות                                                                                            |       |
| ת"י 60227 חלק 1 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : דרישות כלליות                              |       |
| ת"י 60227 חלק 2 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : שיטות בדיקה                                |       |
| ת"י 60227 חלק 3 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : כבלים ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע         |       |
| ת"י 60227 חלק 4 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : כבלים בעלי מעטה המיועדים לתיול קבוע        |       |
| ת"י 60227 חלק 5 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : כבלים גמישים (פתילים)                      |       |
| ת"י 60227 חלק 6 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : כבלים עגולים למעלות וכבלים לחיבורים גמישים |       |
| ת"י 60238       | בתי נורה בעלי תברג מטיפוס אדיסון                                                                                       |       |
| ת"י 60245 חלק 1 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : דרישות כלליות                                         |       |
| ת"י 60245 חלק 2 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : שיטות בדיקה                                           |       |
| ת"י 60245 חלק 3 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום                    |       |
| ת"י 60245 חלק 4 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : פתילים וכבלים גמישים                                  |       |
| ת"י 60245 חלק 5 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : כבלים למעלות                                          |       |
| ת"י 60245 חלק 6 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : כבלים לאלקטרודת ריתוך בקשת                            |       |
| ת"י 60245 חלק 7 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : כבלים מבודדים בגומי אתילן-ויניל אצטט עמידים בחום      |       |
| ת"י 60245 חלק 8 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט : פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה                  |       |
| ת"י 60432 חלק 1 | נורות להט - דרישות בטיחות : נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות                                  |       |
| ת"י 60432 חלק 2 | נורות להט - דרישות בטיחות : נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות                                |       |

| מספר תקן           | שם התקן                                                                                                                                                                                        | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 60730 חלק 2.7  | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתני זמן                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ת"י 60745 חלק 1    | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות                                                                                                                             | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification"<br>למעט דרישות סעיף 202 "דרישות סביבה"<br>ולמעט שורות 9-10 ("if provider ... IEC 60309")<br>בסעיף 24.4 לחלק האנגלי שבתקן "Supply connections and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1) |
| ת"י 60745 חלק 2.1  | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-הולם                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ת"י 60745 חלק 2.3  | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחכות דסקה                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ת"י 60745 חלק 2.13 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ת"י 60745 חלק 2.15 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגזומי שיחים (גדר חיה)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ת"י 60898 חלק 1    | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים                                                               | למעט התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 "Standard values up to and including 10000 A Annex J Scope מתוך J התוספת הלאומית לסעיף J.1                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 60898 חלק 2    | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ת"י 60921          | נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועים                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ת"י 61008 חלק 1    | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות                                                                        | למעט התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 61009 חלק 1    | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות                                                       | למעט התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ת"י 61084 חלק 1    | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ת"י 61084 חלק 2.1  | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות למערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| מספר תקן          | שם התקן                                                                                                                                  | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 61242         | תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 61347 חלק 1   | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות : דרישות כלליות ודרישות בטיחות                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 61347 חלק 2.1 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות : דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 61347 חלק 2.2 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות : דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורדי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 61347 חלק 2.3 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות : דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 61347 חלק 2.7 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות : דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 61347 חלק 2.8 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות : דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 61347 חלק 2.9 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות : דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומוגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 61386 חלק 21  | מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים : מובלים כפיפים                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 61386 חלק 22  | מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים : מובלים כפיפים                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 62368 חלק 1   | ציוד שמע/חזוי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת : דרישות בטיחות                                                                        | למעט :<br>לעניין מכשור שמע וחזוי, שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת"י 60065, דרישות סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומוגנטיות" במכשירי קשר סלולאריים, ממירי DC/DC, מצלמות אבטחה, מכשירי DVR למעגל סגור, פטיפונים, מוצרי אודיו וידאו לרכב המשויכים לקבוצת יבוא 2 ומוצרי אודיו וידאו מקוריים לרכב המפורטים בקבוצת יבוא מספר 3,<br>סעיף G.4.2 - Mains connectors (עבור מטענים/ספקי כוח חיצוניים למכשור שמע וחזוי שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת"י 60065, סעיף זה נשאר בקבוצת יבוא מספר 1);<br>וציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת, שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת"י 60950. |
| ת"י 62552         | מכשירי קירור ביתיים - מאפיינים ושיטות בדיקה                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 62841 חלק 1   | כלי עבודה חשמליים מופעל-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכוונת לדשא ולגינה - בטיחות : דרישות כלליות                               | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification" ולמעט דרישות התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 "and external flexible cords Supply connections"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| מספר<br>תקן           | שם התקן                                                                                                                                                       | הערות |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ת"י 62841<br>חלק 2.2  | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות : דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות-הולם המוחזקים ביד               |       |
| ת"י 62841<br>חלק 2.4  | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות : דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דיסקה) המוחזקות ביד |       |
| ת"י 62841<br>חלק 2.5  | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות : דרישות מיוחדות למסורים עגולים המוחזקים ביד                      |       |
| ת"י 62841<br>חלק 2.11 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות : דרישות מיוחדות למסורי הלוח ושוב המוחזקים ביד                    |       |
| ת"י 62841<br>חלק 2.14 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות : דרישות מיוחדות למקצעות המוחזקות ביד                             |       |
| ת"י 71568<br>חלק 3    | אמצעים לכיבוי אש : תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים                                       |       |
| ת"י 71568<br>חלק 4    | אמצעים לכיבוי אש : תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים                                          |       |

## תוספת שנייה

(סעיף 2(א)(1)ג)

| מספר תקן        | שם התקן                                                                                                                                 | הערות                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ת"י 5 חלק 1     | בלוקי בטון : בלוקי קיר                                                                                                                  |                                   |
| ת"י 20 חלק 2.6  | מנורות : מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט                                                                                     |                                   |
| ת"י 20 חלק 2.18 | מנורות : דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים                                                                           |                                   |
| ת"י 20 חלק 2.22 | מנורות : דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום                                                                                           |                                   |
| ת"י 23 חלק 3    | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבדודות : דלתות לבדודות סובבות                                                                        |                                   |
| ת"י 27          | צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין                                                                                                      |                                   |
| ת"י 139         | נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל                                                                          |                                   |
| ת"י 172         | מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות                                                                                                        | לעניין מכלים למשקאות שאינם מוגזים |
| ת"י 215 חלק 1   | רעפים : רעפי חרסית משתלבים                                                                                                              |                                   |
| ת"י 215 חלק 2   | רעפים : רעפי בטון משתלבים                                                                                                               |                                   |
| ת"י 261         | תמיסות נתרן תת כלוריתי                                                                                                                  |                                   |
| ת"י 282         | גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון                                                                                                  |                                   |
| ת"י 438 חלק 1   | אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון : אבקות כביסה                                                                          |                                   |
| ת"י 484         | קסדות בטיחות תעשייתיות                                                                                                                  |                                   |
| ת"י 489 חלק 1   | מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה : מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול                                                                         |                                   |
| ת"י 489 חלק 2.1 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל : הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים, דרישות ביצועים ושיטות בדיקה       |                                   |
| ת"י 489 חלק 2.2 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל : מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל                 |                                   |
| ת"י 489 חלק 2.3 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל : מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניום |                                   |
| ת"י 489 חלק 2.4 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל : מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים בטון מזוין בפלדה          |                                   |
| ת"י 489 חלק 2.5 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל : מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים            |                                   |

| מספר תקן            | שם התקן                                                                                                                                                                        | הערות                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 489<br>חלק 2.6  | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב וחולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פוליפרופילן (PP), פוליאטילן (PE) או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 520             | שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 562<br>חלק 1    | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות                                                                                                                                       | לעניין צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3                                                                                                                                                          |
| ת"י 576<br>חלק 1    | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 636             | שטיחי טקסטיל                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 750             | צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 751             | צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 840<br>חלק 1    | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - דרישות כלליות                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 840<br>חלק 2    | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוק פוליוויניל כלורי (PVC)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 900<br>חלק 2.15 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים                                                                                                | לעניין דרישות סעיף "Radiation, toxicity and similar hazards" עבור מכונות להכנת קפה/תה מסחריות/מוסדיות המחוברות לרשת הספקת המים ועבור קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים, שקיבולם הנקוב אינו גדול מ-10 ליטר |
| ת"י 938<br>חלק 1    | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 938<br>חלק 2.1  | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 938<br>חלק 2.2  | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 938<br>חלק 2.3  | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית משוכה                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 938<br>חלק 2.4  | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיות                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 938<br>חלק 3    | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות                                                                                                                              | למעט דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפשטות"                                                                                                                                                               |
| ת"י 950             | פרזול בניין - מנגנון גלילי למנועל - דרישות ושיטות בדיקה                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 958<br>חלק 1    | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| ת"י 994<br>חלק 1    | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה                                                                                                                                       | לעניין מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה                                                                                                                                                                   |
| ת"י 1001<br>חלק 3   | בטיחות אש בבניינים: מדפי אש                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |

| מספר תקן            | שם התקן                                                                                                                                   | הערות |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ת"י 1038<br>חלק 2.1 | מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר<br>לשימוש ביתי ולשימושים דומים : חלות הדרישות<br>הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח<br>הזינה |       |
| ת"י 1112<br>חלק 2   | ציוד מגן אישי : מנעלי בטיחות                                                                                                              |       |
| ת"י 1139<br>חלק 2   | פיגומים : פיגומים תלויים ממוכנים (פתיים) -<br>דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים<br>ליציבות, מבנה, בדיקות                              |       |
| ת"י 1212            | דלתות אש : עמידות-אש                                                                                                                      |       |
| ת"י 1212<br>חלק 1   | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן : דלתות אש<br>סובבות                                                                                      |       |
| ת"י 1220<br>חלק 1   | מערכות גילוי אש : גלאי עשן                                                                                                                |       |
| ת"י 1220<br>חלק 2   | מערכות גילוי אש : יחידות בקרה                                                                                                             |       |
| ת"י 1220<br>חלק 3   | מערכות גילוי אש : הוראות התקנה ודרישות<br>כלליות                                                                                          |       |
| ת"י 1220<br>חלק 4   | מערכות גילוי אש : גלאי חום                                                                                                                |       |
| ת"י 1220<br>חלק 5   | מערכות גילוי אש : גלאי עשן עצמאיים                                                                                                        |       |
| ת"י 1220<br>חלק 6   | מערכות גילוי אש : התקנים לאיתות ידני                                                                                                      |       |
| ת"י 1220<br>חלק 10  | מערכות גילוי אש : התקנים לאיתות שמע                                                                                                       |       |
| ת"י 1258<br>חלק 4   | ביגוד מגן : ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה                                                                                                   |       |
| ת"י 1268<br>חלק 3   | מזרקים ומחטים : מזרקים היפודרמיים סטריליים<br>לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש ידני                                                         |       |
| ת"י 1268<br>חלק 5   | מזרקים סטריליים חד-פעמיים, עם מחט או בלא<br>מחט, המיועדים לאינסולין                                                                       |       |
| ת"י 1268<br>חלק 7   | מזרקים ומחטים : מחטים היפודרמיות סטריליות<br>לשימוש חד-פעמי - דרישות ושיטות בדיקה                                                         |       |
| ת"י 1338            | אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות<br>דלות סגסוגת לריתוך בקשת                                                                       |       |
| ת"י 1339            | אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי<br>מחלדות ופלדות עמידות בחום                                                                        |       |
| ת"י 1340            | אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית<br>של פלדות לא מסוגסגות                                                                          |       |
| ת"י 1366            | מרסס חומר מדמיע להגנה אישית                                                                                                               |       |
| ת"י 1368<br>חלק 3   | תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק : פליטת חומר<br>חלקיקי                                                                                     |       |



| מספר תקן         | שם התקן                                                                                                                                            | הערות |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ת"י 1417         | אבקות לניקוי כלים למדיח כלים : דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון                                                                                  |       |
| ת"י 1430 חלק 1   | יריעות לאיטום גגות : יריעות פוליוויניל כלורי (PVC)                                                                                                 |       |
| ת"י 1430 חלק 2   | יריעות לאיטום גגות : יריעות EPDM                                                                                                                   |       |
| ת"י 1430 חלק 3   | יריעות לאיטום גגות : יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוך                       |       |
| ת"י 1458 חלק 1.1 | פרופילי פלדה מבניים חלולים : פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה                                                                             |       |
| ת"י 1458 חלק 1.2 | פרופילי פלדה מבניים חלולים : פרופילים מעובדים בקר - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך                                                           |       |
| ת"י 1458 חלק 2.1 | פרופילי פלדה מבניים חלולים : פרופילים מעובדים בחם - דרישות לתנאי הספקה                                                                             |       |
| ת"י 1458 חלק 2.2 | פרופילי פלדה מבניים חלולים : פרופילים מעובדים בחם - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך                                                           |       |
| ת"י 1490 חלק 1   | מחיצות וחיפויי גבס : לוחות                                                                                                                         |       |
| ת"י 1516 חלק 2   | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um) כבלים למתח נקוב מ-6 ק"ו (7.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um) |       |
| ת"י 1546         | מציתים : דרישות בטיחות                                                                                                                             |       |
| ת"י 1605 חלק 1   | מגלשות מים : דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                                                                            |       |
| ת"י 1613         | קסדות מגן לרוכבי אופניים                                                                                                                           |       |
| ת"י 1811         | שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המיוחדים לנקבים שנעשו בגוף האדם (פירסינג) ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור       |       |
| ת"י 1847 חלק 1   | סולמות : מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות                                                                                                       |       |
| ת"י 1847 חלק 2   | סולמות : דרישות, בדיקות וסימון                                                                                                                     |       |
| ת"י 1847 חלק 4   | סולמות : סולמות מפרקיים                                                                                                                            |       |
| ת"י 2207         | תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי                                                                                                         |       |
| ת"י 4004 חלק 1   | דבקים לאריחים : הגדרות ודרישות                                                                                                                     |       |
| ת"י 4007 חלק 1   | ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי : דרישות בטיחות, חוזק וקיימות                                                                      |       |
| ת"י 4210 חלק 1   | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים                                                                                                                   |       |

| מספר תקן         | שם התקן                                                                                                               | הערות                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 4210 חלק 2   | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץ | למעט סעיפים 4.7.7, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6, 4.9.6, 4.9.7.2, 4.13.7, 4.16.5 ו-4.16.6 |
| ת"י 4210 חלק 3   | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה מקובלות                                                                | למעט סעיפים 4.5 ו-4.6                                                           |
| ת"י 4210 חלק 4   | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לבלימה                                                                 |                                                                                 |
| ת"י 4210 חלק 5   | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה להיגוי                                                                 | למעט סעיף 4.9                                                                   |
| ת"י 4210 חלק 6   | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג                                                           | למעט סעיפים 4.3, 4.4, 4.5, 5.5 ו-5.6.3                                          |
| ת"י 4210 חלק 7   | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים                                                      | למעט נספח A                                                                     |
| ת"י 4210 חלק 8   | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע                                                  | למעט סעיף 4.6                                                                   |
| ת"י 4210 חלק 9   | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב                                                     | למעט סעיפים 4.4 ו-4.5                                                           |
| ת"י 4314         | צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש                             |                                                                                 |
| ת"י 4402 חלק 1.1 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים : פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 ו-6063 - דרישות כלליות                |                                                                                 |
| ת"י 4476 חלק 1   | צינורות ואבזרים מפוליאתילן : מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות                                       |                                                                                 |
| ת"י 4501         | מכלים חד-פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי                                                 |                                                                                 |
| ת"י 5111 חלק 1   | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן : כללי                                           |                                                                                 |
| ת"י 5111 חלק 2   | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן : צינורות                                        |                                                                                 |
| ת"י 5111 חלק 3   | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן : אבזרים                                         |                                                                                 |
| ת"י 5111 חלק 5   | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן : התאמת המערכת לייעודה                           |                                                                                 |
| ת"י 5113         | חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות                                                                 |                                                                                 |
| ת"י 5378         | מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                                     |                                                                                 |
| ת"י 5418         | עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים                              |                                                                                 |
| ת"י 5433 חלק 1   | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב : כללי                                       | למעט מערכות צנרת (צינורות ואבזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ                            |

| מספר תקן           | שם התקן                                                                                                            | הערות                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ת"י 5433<br>חלק 2  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב : צינורות                                 | למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5433<br>חלק 3  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב : אבזרים                                  | למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5433<br>חלק 5  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב : התאמת המערכת לייעודה                    | למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5434<br>חלק 1  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן : כללי                                         |                                                       |
| ת"י 5434<br>חלק 2  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן : צינורות                                      |                                                       |
| ת"י 5434<br>חלק 3  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן : אבזרים                                       |                                                       |
| ת"י 5434<br>חלק 5  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן : התאמת המערכת לייעודה                         |                                                       |
| ת"י 5485           | נטלים לנורות פלואורניות - שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון                                           |                                                       |
| ת"י 5697           | במות הרמה ניידות לעבודה - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות                         |                                                       |
| ת"י 5697<br>חלק 1  | במות הרמה ניידות לעבודה : במות הרמה לשימוש כללי - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות |                                                       |
| ת"י 5697<br>חלק 2  | במות הרמה ניידות לעבודה : במות הרמה מבודדות לעבודה במתקן חי                                                        |                                                       |
| ת"י 5840           | שרפרפי שלבים                                                                                                       |                                                       |
| ת"י 8098           | אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים                                                                      | TBA<br>למעט סעיפים 4.8.6, 4.10.2, 4.13.6 ו-4.14.5     |
| ת"י 14079<br>חלק 1 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה : גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית      | לעניין גזה רפואית שאינה בעלת רישום אמ"ר               |
| ת"י 14304          | מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות |                                                       |
| ת"י 16128          | אופטיקה אופתלמית - שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה וממשקפי שמש                              |                                                       |
| ת"י 21003<br>חלק 1 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים : כללי                                                   |                                                       |
| ת"י 21003<br>חלק 2 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים : צינורות                                                |                                                       |
| ת"י 21003<br>חלק 3 | מערכות צנרת רב שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים : אבזרים                                                 |                                                       |

| מספר תקן           | שם התקן                                                                                                                                                               | הערות |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ת"י 21003 חלק 5    | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת ליעודה                                                                                        |       |
| ת"י 60269 חלק 3    | נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים F Ty A |       |
| ת"י 60320 חלק 1    | מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות                                                                                                  |       |
| ת"י 60400          | בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק                                                                                                                           |       |
| ת"י 60601 חלק 1    | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים                                                                                               |       |
| ת"י 60601 חלק 2.1  | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום מ-1 MeV ועד 50 MeV                                                  |       |
| ת"י 60601 חלק 2.2  | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ושל אבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה                           |       |
| ת"י 60601 חלק 2.3  | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים                                                              |       |
| ת"י 60601 חלק 2.4  | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מפעמים (דפיברילטורים) לבביים                                                              |       |
| ת"י 60601 חלק 2.5  | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול פיזיותרפי בגלים על-קוליים                                                     |       |
| ת"י 60601 חלק 2.6  | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי הפועל סגלי-מיקרו                                                               |       |
| ת"י 60745 חלק 2.12 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון                                                                                      |       |
| ת"י 60923          | אבזרי עזר לנורות - נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) - דרישות ביצועים                                                                                 |       |
| ת"י 60968          | נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות                                                                                                             |       |
| ת"י 60974 חלק 6    | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות                                                                                                                          |       |
| ת"י 60998 חלק 1    | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות                                                                                                |       |
| ת"י 60998 חלק 2.1  | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות                                                  |       |
| ת"י 60998 חלק 2.2  | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות                                               |       |

| מספר תקן             | שם התקן                                                                                                                                                                                                 | הערות                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ת"י 60998<br>חלק 2.3 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד                                                                                |                                |
| ת"י 60999<br>חלק 1   | התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות: דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ-0.2 מ"מ עד 35 מ"מ (ועד בכלל) |                                |
| ת"י 61386<br>חלק 24  | מערכות מובילי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעית                                                                                                                                               |                                |
| ת"י 61439<br>חלק 3   | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא-מיומנים (DBO)                                                                                                                  |                                |
| ת"י 61439<br>חלק 4   | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS)                                                                                                                                    |                                |
| ת"י 61439<br>חלק 5   | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות                                                                                                                                          |                                |
| ת"י 61439<br>חלק 6   | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה)                                                                                                                                    |                                |
| ת"י 61558<br>חלק 1   | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות                                                                                                                              |                                |
| ת"י 61558<br>חלק 2.4 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים                                                          |                                |
| ת"י 61558<br>חלק 2.5 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח                                                                          |                                |
| ת"י 61558<br>חלק 2.6 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים                                              |                                |
| ת"י 61558<br>חלק 2.7 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים                                                                                                   |                                |
| ת"י 62040<br>חלק 1   | מערכות אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות                                                                                                                                                       | לעניין מערכות אל-פסק עד 4 קו"א |

| מספר תקן              | שם התקן                                                                                                                                   | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 62368<br>חלק 1    | ציוד שמע/חזוי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות                                                                          | לעניין ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת, שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת"י 60950, למעט סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" (לא כולל בספקי כוח חיצוניים לציוד טכנולוגיות המידע), למעט רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב ומערכת ניווט לרכב ולמעט ספקי כח שהספקם מעל W3000, לעניין דרישות סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" בספקי כוח חיצוניים לציוד טכנולוגיות המידע, שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת"י 60950, לעניין פטיפונים, לעניין מוצרי אודיו-וידאו לרכב, שאינם מפורטים בקבוצת יבוא מספר 3, ולעניין ממיר DC/DC. |
| ת"י 62560             | נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות                                     | למעט סעיף 13 (Fault conditions), למעט סעיף 14 (Creepage distances and clearances), למעט סעיף 15 (Abnormal operation), ולמעט סעיף 18 (Ingress protection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ת"י 62776             | נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות                                       | למעט סעיף 13 (Fault conditions), למעט סעיף 14 (Creepage distances and clearances), ולמעט סעיף 15 (Lamp with protection against dust and moisture)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ת"י 62841<br>חלק 2.8  | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכוונות לדשא ולגינה בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 62841<br>חלק 2.9  | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכוונות לדשא ולגינה בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים ולמחרוקות המוחזקים ביד |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 62841<br>חלק 2.17 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכוונות לדשא ולגינה בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות המוחזקות ביד          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 71452<br>חלק 1    | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללי                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 71452<br>חלק 2    | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורות                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 71452<br>חלק 3    | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזרים                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 71452<br>חלק 5    | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודה            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## תוספת שלישית

(סעיף 2(א)(3))

| מספר תקן        | שם התקן                                                                             | הערות                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 6           | אריחי רצפה מטראצו                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 8           | מוצרי בטון טרומיים לריצוף                                                           |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 19          | אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון                                                    |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 20 חלק 1    | מנורות : דרישות כלליות ובדיקות                                                      | לעניין דרישות סעיף 0.3.202 "General Requirements"<br>* תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למנורות שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 20 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת"י 20 חלק 1 |
| ת"י 20 חלק 2.3  | מנורות : דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות                              |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 20 חלק 2.5  | מנורות : דרישות מיוחדות - מנורות הצפה                                               |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 20 חלק 2.8  | מנורות : דרישות מיוחדות - פנסי יד                                                   |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 20 חלק 2.9  | מנורות : מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות)                                  |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 20 חלק 2.17 | מנורות : מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו)   |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 20 חלק 2.19 | מנורות : מנורות למובילי אוויר (דרישות בטיחות)                                       |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 20 חלק 2.23 | מנורות : דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד                    |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 20 חלק 2.25 | מנורות : דרישות מיוחדות - מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 33 חלק 1    | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים : דרישות כלליות         | לעניין מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה                                                                                  |
| ת"י 61          | מגוף טריז עשוי מתכת                                                                 |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 61 חלק 1    | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל : מגוף טריז בעל אטימה רכה                                  |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 61 חלק 2    | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל : מגוף טריז בעל אטימה קשה                                  |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 169         | ברז בית מסגסוגת נחושת                                                               |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 211         | מחוללי אצטילן                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 222         | מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת                                                       |                                                                                                                                                                                |
| ת"י 240         | סבון תמרוקים                                                                        |                                                                                                                                                                                |

| מספר תקן      | שם התקן                                                                                          | הערות                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 251       | מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים                               | לעניין דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", לעניין דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים) ולעניין דרישות סעיף 32 "קרינה רעילות וסיכונים דומים" |
| ת"י 272       | שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 314       | אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, אפיונים וסימון                                                       | לעניין אריחי קרמיקה המיועדים לחיפוי קירות                                                                                                                                                                                              |
| ת"י 472       | כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיח              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 562 חלק 1 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות                                                         | לעניין צעצועים לילדים מעל גיל 6 שנים, ולעניין צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה)                                                                                                                       |
| ת"י 562 חלק 7 | בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה                                                | למעט צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים                                                                                                                                                                                      |
| ת"י 597       | צמר גפן סופג                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 733       | משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינטטיים                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 798 חלק 1 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד-מוקדיות ולעדשות רב-מוקדיות |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 798 חלק 2 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות בעלות כוח משתנה               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 821 חלק 2 | יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפוי קרקע ולמנהרות נמוכות              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 884 חלק 1 | צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה        |                                                                                                                                                                                                                                        |



| מספר תקן        | שם התקן                                                                                       | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900 חלק 1   | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות כלליות                                      | <p>לעניין מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת החשמל /או לספק כוח חיצוני, לעניין כורסאות קימה חשמליות, לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 "external Supply connection and flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and hazards similar", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" בתקנים הוולונטריים, ת"י 900 חלקים : 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97 ו-2.98, אשר מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1, ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" * תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1</p> |
| ת"י 900 חלק 2.2 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים | <p>לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ת"י 900 חלק 2.3 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים                     | <p>לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", ולעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ת"י 900 חלק 2.5 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למדיחי כלים                         | <p>לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| מספר תקן         | שם התקן                                                                                                                             | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900 חלק 2.6  | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated (values)",<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה אשר יבדקו במשטר בדיקות של קבוצה 1 ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"       |
| ת"י 900 חלק 2.7  | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכונות כביסה                                                             | לעניין דרישות סעיף 10.202 "טיב הכביסה",<br>לעניין דרישות סעיף 10.203 "טיב הסחיטה",<br>לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated (values)",<br>לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש",<br>ולעניין עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204 |
| ת"י 900 חלק 2.9  | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכשירי צליחה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים                | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated (values)",<br>ולעניין דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית"                                                                                                                   |
| ת"י 900 חלק 2.14 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכשירי מטבח                                                              | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>ולעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated (values"                                                                                                                                                                                 |

| מספר תקן         | שם התקן                                                                                                         | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900 חלק 2.15 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים                                | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards" עבור מכונות להכנת קפה/תה ביתיות שאינן מחוברות לרשת הספקת המים, ושאר המכשירים בחלות התקן,<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>ולעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.17 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                                   |
| ת"י 900 חלק 2.23 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער                                     | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                                   |
| ת"י 900 חלק 2.24 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח     | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 "Classification",<br>לעניין דרישות סעיף 22.110 "אמצעי קירור",<br>לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"               |

| מספר תקן         | שם התקן                                                                                                   | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900 חלק 2.25 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                                                                                                                            |
| ת"י 900 חלק 2.28 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכונות תפירה                                   | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 900 חלק 2.30 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים                            | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"                                                                                                                                           |
| ת"י 900 חלק 2.35 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים                               | לעניין דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction),<br>לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 10.1 "current Power input and",<br>לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |

| מספר תקן          | שם התקן                                                                                                                                             | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900 חלק 2.45  | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים                                                 | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.74  | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה                                                            | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.80  | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למאווררים                                                                                 | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),<br>לעניין דרישות סעיף 32 " Radiation, toxicity and similar hazards",<br>לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים ( rated values)",<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית",<br>ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 21.03 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ת"י 938 חלק 3     | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים : זכוכית בטיחות                                                                                                  | לעניין דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפטות"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ת"י 994 חלק 1     | מזגני אוויר : דרישות בטיחות ודרישות פעולה                                                                                                           | לעניין סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ת"י 997           | אגדים לשימוש רפואי                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ת"י 1003 חלק 1.2  | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון : כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים                                 | לעניין כלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ת"י 1084          | סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמויעד לשימוש רפואי (פלסטר)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| מספר תקן       | שם התקן                                                                                             | הערות |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ת"י 1104       | תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC ובמוצר הארוז בהן                                              |       |
| ת"י 1144       | שסתום כדורי עשוי מתכת                                                                               |       |
| ת"י 1147       | אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות                                                                    |       |
| ת"י 1147 חלק 1 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 1: 3 עשוי אלסטומר וכותנה, אלסטומר ופוליאסטר-כותנה או אלסטומר                 |       |
| ת"י 1147 חלק 2 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 1: 4, עשוי אלסטומר וכותנה או זהורית                                          |       |
| ת"י 1147 חלק 3 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערב                        |       |
| ת"י 1148       | מעקרי קיטור גדולים                                                                                  |       |
| ת"י 1228       | אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני                                                               |       |
| ת"י 1240       | אגד גבס                                                                                             |       |
| ת"י 1258 חלק 2 | ביגוד מגן - דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעים                                      |       |
| ת"י 1268 חלק 4 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות     |       |
| ת"י 1268 חלק 6 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד-פעמי - קידוד צבע לזיהוי                                   |       |
| ת"י 1279 חלק 1 | כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית                                                                  |       |
| ת"י 1284 חלק 2 | כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם)                                                    |       |
| ת"י 1284 חלק 3 | כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים                                                                 |       |
| ת"י 1284 חלק 4 | כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים: מונחים ודרישות ביצועים בעבור סיכונים כימיים |       |
| ת"י 1317       | ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב                                                                        |       |
| ת"י 1343       | צבעים ולכות - דרישות כלליות                                                                         |       |
| ת"י 1347       | ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת                                                                   |       |
| ת"י 1353       | לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית                                                                |       |
| ת"י 1554 חלק 1 | לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מטראצו או מבטון בציפוי טראצו                                             |       |
| ת"י 1554 חלק 2 | לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית                                                               |       |
| ת"י 1898       | משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות                                                                 |       |
| ת"י 2251 חלק 1 | מענבי רצועות להרמה - בטיחות: מענבים מחגורות הרמה שטוחות, מסיבים-עשויים, לשימוש כללי                 |       |

| מספר תקן        | שם התקן                                                                                                               | הערות                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 2251 חלק 2  | מענבי רצועות הרמה - בטיחות : מענבים עגולים מסיבים-עשויים, לשימוש כללי                                                 |                                                                                         |
| ת"י 4141 חלק 12 | ציוד מגן אישי לעיניים : ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים                                           |                                                                                         |
| ת"י 4210 חלק 2  | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץ | לעניין סעיפים 4.7.7, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6, 4.9.6, 4.9.7.2, 4.11, 4.13.7, 4.16.5 ו-4.16.6 |
| ת"י 4210 חלק 3  | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה מקובלות                                                                | לעניין סעיפים 4.5 ו-4.6                                                                 |
| ת"י 4210 חלק 5  | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה להיגוי                                                                 | לעניין סעיף 4.9                                                                         |
| ת"י 4210 חלק 6  | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג                                                           | לעניין סעיפים 4.3, 4.4, 4.5 ו-5.6.3                                                     |
| ת"י 4210 חלק 7  | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים                                                      | לעניין נספח A                                                                           |
| ת"י 4210 חלק 8  | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע                                                  | לעניין סעיף 4.6                                                                         |
| ת"י 4210 חלק 9  | אופניים : דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב                                                     | לעניין סעיפים 4.4 ו-4.5                                                                 |
| ת"י 4295        | מכלי לחץ                                                                                                              | לעניין מפרידי שמן למדחסים בורגיים                                                       |
| ת"י 5433 חלק 1  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב : כללי                                      | לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ                                 |
| ת"י 5433 חלק 2  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב : צינורות                                   | לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ                                 |
| ת"י 5433 חלק 3  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב : אבזרים                                    | לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ                                 |
| ת"י 5433 חלק 5  | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב : התאמת המערכת לייעודה                      | לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ                                 |
| ת"י 5694        | אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות - דרישות ושיטות בדיקה                                                                    | למעט סיפונים/מחסומים שרשוריים                                                           |
| ת"י 8098        | אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים                                                                         | TBA<br>לעניין סעיפים 4.8.6, 4.10.2, 4.13.6 ו-4.14.5                                     |
| ת"י 10242       | אבזרי צנרת מתוורגים עשויים יצקת ברזל חשילה                                                                            |                                                                                         |
| ת"י 10255       | צינורות מפלדה לא מסווגת המתאימים לריתוך ולתברג - תנאי אספקה טכניים                                                    |                                                                                         |
| ת"י 14079 חלק 1 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה : גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית         | לעניין גזה רפואית בעלת רישום אמ"ר                                                       |

| מספר תקן        | שם התקן                                                                                                                                   | הערות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 14079 חלק 3 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה : מרפד גזה                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ת"י 14889       | אופטיקה אופתלמית - עדשות משקפיים : דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא-חתוכות                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ת"י 60188       | נורות אדי כספית בלחץ גבוה - דרישות ביצועים                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ת"י 60192       | נורות אדי נתרן בלחץ נמוך - דרישות ביצועים                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ת"י 60745 חלק 1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות : דרישות כלליות                                                                       | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification"<br>לעניין דרישות סעיף 202 "דרישות סביבה"<br>ולעניין שורות 9-10 ("if provider ... IEC 60309")<br>בסעיף 24.4 לחלק האנגלי שבתקן " Supply connections and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ת"י 60898 חלק 1 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים : מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים         | לעניין התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 " Standard A values up to and including 10000 Annex J מתוך Scope J.1 התוספת הלאומית לסעיף 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ת"י 61008 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים : דרישות כלליות                  | לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ת"י 61009 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים : דרישות כלליות | לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ת"י 61095       | מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים דומים                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ת"י 62368 חלק 1 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת : דרישות בטיחות                                                                         | לעניין מצלמות אבטחה, לעניין מכשירי DVR למעגל סגור, לעניין דרישות סעיף 1 "Mains connectors G.4.2." במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), לעניין מוצרי אודיו ווידאו מקוריים לרכב, כמפורט להלן : מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב, DVD, מתאם מטען, מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC, לעניין דרישות סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" במכשירי קשר סלולאריים ובציוד טכנולוגית המידע (לא כולל בספקי כוח חיצוניים לציוד טכנולוגית המידע שעבורם סעיף זה משויך בקבוצת יבוא מספר 2), ולעניין רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב ומערכת ניווט לרכב. |



| מספר תקן        | שם התקן                                                                                                     | הערות                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 62560       | נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות       | לעניין סעיף 13 (Fault conditions), לעניין סעיף 14 (Creepage distances and clearances), לעניין סעיף 15 (Abnormal operation), ולעניין סעיף 18 (Ingress protection) |
| ת"י 62776       | נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות         | לעניין סעיף 13 (Fault conditions), לעניין סעיף 14 (Creepage distances and clearances), ולעניין סעיף 15 (Lamp with protection against dust and moisture)          |
| ת"י 62841 חלק 1 | כלי עבודה חשמליים מופעל-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכוונות לדשא ולגינה - בטיחות : דרישות כלליות | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification", ולעניין דרישות התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 connections and external flexible Supply "cords"            |

## תוספת רביעית

(סעיף 3)

| מספר תקן       | שם התקן                                                                  | הערות                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 136 חלק 1  | קופסות אטימות : קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים |                                                                                       |
| ת"י 257        | פקקי נתיך בטיחותיים לדודי קיטור                                          |                                                                                       |
| ת"י 388        | פחמן דו-חמצני מעובה                                                      |                                                                                       |
| ת"י 426 חלק 1  | כפפות גומי חד-פעמיות : כפפות ניתוח מעוקרות                               |                                                                                       |
| ת"י 994 חלק 1  | מזגני אוויר : דרישות בטיחות ודרישות פעולה                                | לעניין מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון : שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא) |
| ת"י 5438 חלק 1 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה : חומצה הידרוכלורית                 |                                                                                       |

| מספר תקן        | שם התקן                                                                                | הערות                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 5438 חלק 2  | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : כלור                                             |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 3  | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : נתרן תת-כלוריטי                                  |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 4  | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : חומצה פלואורוסיליציט (חומצה הקסא-פלואורוסיליציט) |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 5  | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : תמיסת אמוניה                                     |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 6  | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : נתרן הידרוקסידי                                  |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 7  | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : סידן תת-כלוריטי                                  |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 8  | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : נתרן כלוריטי                                     |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 9  | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : אלומיניום גופרתי                                 |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 10 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : חומצה גופרתית                                    |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 11 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : ברזל תלת-כלורי                                   |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 12 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : סידן פחמתי (קלציום קרבונט)                       |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 13 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : פחם פעיל גרגירי בתולי                            |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 14 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : פוליאקריל-אמידים קטיוניים                        |                                                                                                          |
| ת"י 5438 חלק 15 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה : פוליאקריל-אמידים אניונים ולא-יוניים              |                                                                                                          |
| ת"י 12402 חלק 1 | התקני ציפה אישיים : אפודות הצלה לאוניות המפליגות בים - דרישות בטיחות                   |                                                                                                          |
| ת"י 60974 חלק 1 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית : ספקי כוח לריתוך                                               |                                                                                                          |
| ת"י 61439 חלק 1 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות כלליות                                            |                                                                                                          |
| ת"י 61439 חלק 2 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : לוחות הספק                                               |                                                                                                          |
| ת"י 62040 חלק 1 | מערכות אל-פסק (UPS) : דרישות כלליות ודרישות בטיחות                                     | לעניין מערכות אל-פסק מעל 4 קו"א                                                                          |
| ת"י 62368 חלק 1 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת : דרישות בטיחות                      | לעניין ספקי כח לציוד טכנולוגיות המידע<br>שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת"י 60950, שהספקם מעל 3000 וואט. |

# הוספת המליצות

(סעיף 6)  
פענומה 1

| מספר תיק         | שם התקן                                              | קבוצת יבוא קיימת | קבוצת יבוא חדשה | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1                                                                                                                                                 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                                                                                                                                 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| תי"ח 20 חלק 2.22 | מנורות : דרישות מיוחדות - מנורות למאורות חדרים       | 2                | 2,3             | קבוצה 2 - על המוצר להיות גם דרישות תי"ח 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו חשונים בין קבוצות היבוא ובחתימה להוצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2 למעט ANNEX A בתאורת חידום מוגנת פיצוץ | קבוצה 2 - על המוצר להיות גם דרישות תי"ח 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו חשונים בין קבוצות היבוא ובחתימה להוצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2 למעט ANNEX A בתאורת חידום מוגנת פיצוץ | קבוצה 3 - בתאורת חידום ANNEX A לעניין מוגנת פיצוץ                                             |
| תי"ח 61 חלק 1    | מנורת טריז עשוי מתכת                                 | 3                | 2,3             | קבוצה 2 - לעניין סעיף 3.1 "מבנה וחומרים - כללי" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בתי"ח 5452                                                                         | קבוצה 2 - לעניין סעיף 4 "קבוצה 2 - עמידה בדרישת דרישת תכולת עופרת בלבד בתי"ח 5452                                                                                       | קבוצה 3 - למעט סעיף 3.1 "מבנה וחומרים - כללי" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בתי"ח 5452 |
| תי"ח 61 חלק 2    | מנורת טריז עשוי יצוק ברזל : מנורת טריז בעל אטימה קשה | 3                | 2,3             | קבוצה 2 - לעניין סעיף 6 "מבנה וחומרים - כללי" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בתי"ח 5452                                                                           | קבוצה 2 - לעניין סעיף 6 "מבנה וחומרים - כללי" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בתי"ח 5452                                                                           | קבוצה 3 - למעט סעיף 6 "מבנה וחומרים - כללי" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בתי"ח 5452   |
| תי"ח 221         | טרפסטיין מנירלי                                      | 1                | 2               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                               |

| מספר<br>תקן | שם התקן                                                                   | קבוצת<br>יבוא<br>קיימת | קבוצת<br>יבוא<br>חדשה | תנאים לקבוצת יבוא<br>מס' 1                                                                                                                                                                                                                           | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                                                                               | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 251     | מתמים חשמליים לאימום מי שתייה<br>והדרתחמים לשימוש ביתי ולשימושים<br>דומים | 1, 3                   | 1, 2, 3               | קבוצה 1 - למעט דרישות<br>סעיף 14 "מניעת הפרעות<br>רדיו",<br>למעט דרישות סעיף 25.1<br>"חיבורים לאינה ופתיגלים<br>חימוניים" במכשירי<br>חשמל/אלקטרוניקה<br>ולמעט דרישות סעיף 32<br>"קרינה, רעילות וסיכונים דומים",<br>למעט דרישות עופרת בלבד שבת"י 5452 | קבוצה 2 – לעניין סעיף 32<br>"קרינה, רעילות וסיכונים<br>דומים" - עמידה בדרישות סעיף<br>5452 תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 | קבוצה 3 - לעניין דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות<br>רדיו",<br>לעניין דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לאינה ופתיגלים<br>חימוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה<br>ולמעט דרישות עופרת בלבד שבת"י 5452 |
| ת"י 272     | שסתומים מסוגסוגנת נחשת: שסתום<br>אלכסוני                                  | 3                      | 2, 3                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | קבוצה 2 – לעניין סעיף 2.2<br>"חומרים שיטות יצור" - עמידה<br>בדרישת סעיף תכולת עופרת<br>בלבד בת"י 5452                 | קבוצה 3 - למעט סעיף 2.2 "חומרים שיטות יצור"<br>- עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י<br>5452                                                                                      |
| ת"י 428     | סירי לחץ                                                                  | 1                      | 2                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| ת"י 520     | שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי                                         | 2                      | 3                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| ת"י 636     | שטחי טקסטיל                                                               | 2                      | 2, 3                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | קבוצה 2- לעניין שטחים מקיר<br>לקיר                                                                                    | קבוצה 3 - לעניין שטחים מטלילים (נחתום<br>לייעוד בסעיף 1.4, 2.2)                                                                                                                       |
| ת"י 840     | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים<br>חשמליים - דרישות כלליות               | 2                      | 3                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | קבוצה 2- לעניין שטחים מקיר<br>לקיר<br>(נחתום לייעוד בסעיף 1.4, 2.2)                                                   | קבוצה 3 - לעניין שטחים מטלילים (נחתום<br>לייעוד בסעיף 1.4, 2.2)                                                                                                                       |

| מספר תיקון    | שם התקן                                                 | קבוצת יבוא קיימת | קבוצת יבוא חדשה | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                                                                    | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900 חלק 1 | בטירות מכשירי חשמל ברתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות | 1, 3             | 1, 2, 3         | קבוצה 1 -<br>למעט מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת<br>למעט כורסאות קימה חשמליות, 25.1<br>שבסעיף 25 "Supply connection and external cords אלפאז", לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקן דו-פני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים המשוארים בקבוצת יבוא מס' 1,<br>לעניין דרישות סעיף 32<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתנייבות (תאמות) אלקטרוטנטיות" בתקנים הכולונטריים, ת"י 900 חלקים: 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.76, 2.75, 2.81, 2.85, 2.89, 2.97, 2.98 ו-2, אשר מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1, ולעניין דרישות סעיף 203 "דמות הרעש"<br>*תנאי חלוקה לקבוצות מתייחסים גם למחזורי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1 | קבוצה 2 -<br>לעניין סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים" - עמודה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 | קבוצה 3 -<br>לעניין מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת חשמל ו/או לספק כוח חיצוני, לעניין כורסאות קימה חשמליות, 25.1<br>שבסעיף 25 "Supply connection and external cords אלפאז", לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקן דו-פני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים המשוארים בקבוצת יבוא מס' 1,<br>לעניין דרישות סעיף 32<br>למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)<br>לעניין דרישות סעיף 202 "מתנייבות (תאמות) אלקטרוטנטיות" בתקנים הכולונטריים, ת"י 900 חלקים: 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.76, 2.75, 2.81, 2.85, 2.89, 2.97, 2.98 ו-2, אשר מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1, ולעניין דרישות סעיף 203 "דמות הרעש"<br>*תנאי חלוקה לקבוצות מתייחסים גם למחזורי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1 |

| מספר תקן         | שם התקן                                                                | קבוצת יבוא קיימת | קבוצת יבוא חדשה | תנאים לקבוצת יבוא מסי' 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | תנאים לקבוצת יבוא מסי' 2                                                                                        | תנאים לקבוצת יבוא מסי' 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 900 חלק 2.14 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכשירי מטבח | 1, 3             | 1,2,3           | <p>קבוצה 1 - למעט דרישות התוספת לחלואמות לסעיף 2.5.1 שבתי"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתק דו-פני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מסי' 1) ,</p> <p>לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" , למעט דרישות תכולת עופרת בלבד בתי"י 5452 , לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"</p> | <p>קבוצה 2 - לעניין סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים" - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בתי"י 5452</p> | <p>קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת לחלואמות לסעיף 2.5.1 שבתי"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתק דו-פני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מסי' 1) ,</p> <p>לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" , למעט דרישות תכולת עופרת בלבד בתי"י 5452 , לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"</p> |
|                  |                                                                        |                  |                 | <p>חלקים : 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.52, 2.31, 2.27, 2.76, 2.75, 2.66, 2.59, 2.95, 2.89, 2.85, 2.81, 2.97-2.98, אשר</p> <p>מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1,</p> <p>ולמעט דרישות סעיף 203 "ירמות חרעש"</p> <p>* תנאי החלוקה לקבוצות מחייבים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1</p>          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| מספר תיק             | שם התקן                                                                                                    | קבוצת יבוא קיימת | קבוצת יבוא חדשה | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                                                                 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מס' 900 ת"י חלק 2.24 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירי דומים : דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח | 1, 3             | 1, 2, 3         | קבוצה 1 - למעט דרישות התוספת הלאומית לענף "Classification" 6.101 למעט דרישות התוספת "אמצעי קירור", 22.110 למעט דרישות התוספת 25.1 חלק 1 לבטיחות מכשירי חשמל המצוידים בדפני (למעט מסעונים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מס' 1)                                                                                                                                                    | קבוצה 2 - לעניין סעיף 32 "קירנה, רעילות וסיכונים דומים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. | קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לענף "Classification" 6.101 למעט דרישות סעיף 22.110 "אמצעי קירור", לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 חלק 1 לבטיחות מכשירי חשמל המצוידים בדפני (למעט מסעונים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מס' 1) לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" למעט דרישות תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 . לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| מס' 1144 ת"י         | שסתום כדורי עשוי מתכת                                                                                      | 3                | 2, 3            | קבוצה 1 - למעט דרישות התוספת הלאומית לענף "Classification" 6.101 למעט דרישות התוספת "אמצעי קירור", 22.110 למעט דרישות התוספת 25.1 חלק 1 לבטיחות מכשירי חשמל המצוידים בדפני (למעט מסעונים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מס' 1) למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" | קבוצה 2 - לעניין סעיף 202.5 "חומרים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452                     | קבוצה 3 - למעט סעיף 202.5 "חומרים" לעמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| מס' 1268 ת"י חלק 3   | מזרקים ומחסים : מזרקים היפודרמיים סטירילים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש יחני                             | 2                | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | העברת זמנית לקבוצת יבוא מס' 3 במסגרת חקירות חקורונה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| מספר תיקן      | שם התקן                                                                        | קבוצת יבוא קיימות | קבוצת יבוא חדשה | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                                                                                 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ת"י 1268 חלק 5 | מזרקים סטרייליים חד-פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים לאינסולין              | 2                 | 3               |                         | חעברה זמנית לקבוצת יבוא מס' 3 במסגרת חקלות הקורונה                                                                      | חעברה זמנית לקבוצת יבוא מס' 3 במסגרת חקלות הקורונה                                                                    |
| ת"י 1268 חלק 7 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטרייליות לשימוש חד-פעמי - דרישות ושיטות בדיקה | 2                 | 3               |                         |                                                                                                                         | חעברה זמנית לקבוצת יבוא מס' 3 במסגרת חקלות הקורונה                                                                    |
| ת"י 1317       | ברז יחיד וסוללת ברזים לערדוב                                                   | 3                 | 2,3             |                         | קבוצה 2 - לעניין סעיף 5.1 "דרישות כימיות ודרישות פיזיות ודרישות סעיף 5.1.2 עמלדה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 | קבוצה 3 - למעט סעיף 5.1 "דרישות כימיות ודרישות פיזיות ודרישות סעיף 5.1.2 עמלדה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 |
| ת"י 1343       | צבעים ולכות - דרישות כלליות                                                    | 3                 | 2               |                         |                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| ת"י 1347       | ברז ערוב מכני בעל ידית הפעלה אחת                                               | 3                 | 2,3             |                         | קבוצה 2 - לעניין סעיף 7.1 "דרישות כימיות ודרישות פיזיות ודרישות סעיף תכולת עמלדה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 | קבוצה 3 - למעט סעיף 7.1 "דרישות כימיות ודרישות פיזיות ודרישות סעיף תכולת עמלדה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 |
| ת"י 1964       | שיטות בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-ליווי                             | 1                 | 2               |                         |                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| ת"י 2207       | תמונות עם הצגה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי                                     | 2                 | 3               |                         |                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| ת"י 4501       | מכלים חד-פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדשים המשמשים באזורי טיפול רפואי         | 2                 | 3               |                         |                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| ת"י 5485       | נטלים לגרורות פלואורוזי - שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון       | 2                 | 3               |                         |                                                                                                                         |                                                                                                                       |



| מספר תיק   | שם המקור                                                                                                                                                                                        | קבוצת יבוא קיימת | קבוצת יבוא חדשה | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1                                                                            | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                                                          | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תי"י 10242 | אבוזי צנרת מותובגים עשויים יצקת ברזל חשילה                                                                                                                                                      | 3                | 2,3             | קבוצה 2 - לעניין סעיף 5.2.1 "הרכב כימו של צפרי אבץ" - עמידה בדרגת סעיף תכולת עופרת בלבר בתי"י 5452 | קבוצה 3 - למעט סעיף 5.2.1 "הרכב כימו של צפרי אבץ" - עמידה בדרגת סעיף תכולת עופרת בלבר בתי"י 5452 | קבוצה 3 - למעט סעיף 5.2.1 "הרכב כימו של צפרי אבץ" - עמידה בדרגת סעיף תכולת עופרת בלבר בתי"י 5452 |
| תי"י 10255 | צינורות מפלדה לא מוסמגת המתאימים לריחוד ולחריג - תנאי אספקה טכניים                                                                                                                              | 3                | 2,3             |                                                                                                    | קבוצה 2 - לעניין סעיף 8.6 "Dangers substances" - עמידה בדרגת סעיף תכולת עופרת בלבר בתי"י 5452    | קבוצה 3 - למעט סעיף 8.6 "Dangers substances" - עמידה בדרגת סעיף תכולת עופרת בלבר בתי"י 5452      |
| תי"י 60155 | מדלקי להט לנורות פלואורניות                                                                                                                                                                     | 1                | 2               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                  |
| תי"י 60400 | בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק                                                                                                                                                     | 2                | 3               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                  |
| תי"י 60921 | נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועים                                                                                                                                                      | 1                | 2               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                  |
| תי"י 60974 | צינוד ריתוך בקשת חשמלית: צינוד לעבודות מוגבלות                                                                                                                                                  | 2                | 3               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                  |
| תי"י 61084 | מערכות תיעול לחעברת כבלים ומערכות השחלה לחעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות                                                                                                             | 1                | 2               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                  |
| תי"י 61084 | מערכות תיעול לחעברת כבלים ומערכות השחלה לחעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות למערכות תיעול לחעברת כבלים ומערכות השחלה לחעברת כבלים עבור מתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקורות | 1                | 2               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                  |

פעימה 2

| תנאים לקבוצת<br>4 יבוא מ"ס | תנאים לקבוצת יבוא מ"ס/ 3 | תנאים לקבוצת יבוא<br>מ"ס/ 2                                                                         | תנאים לקבוצת יבוא<br>מ"ס/ 1                                                                    | קבוצת<br>יבוא<br>חדשה | קבוצת<br>יבוא<br>קיימת | שם התקן                                                                                       | מספר תקן      |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                            |                          |                                                                                                     |                                                                                                | 2                     | 1                      | נוזל בלמים לכלל רכב ממונעים                                                                   | 47 ת"י        |
|                            |                          |                                                                                                     |                                                                                                | 2                     | 1                      | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל :<br>גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי                            | ת"י 383 חלק 1 |
|                            |                          |                                                                                                     |                                                                                                | 2                     | 1                      | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל :<br>גופי חימום בעלי מעטה מתכתי                               | ת"י 383 חלק 2 |
|                            |                          |                                                                                                     |                                                                                                | 3                     | 2                      | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים<br>(קרים וחמים) בתוך בניינים :<br>פולייוניקל כלור קשח (PVC-U) | ת"י 576 חלק 1 |
|                            |                          | קבוצה 2 - לעניין מנפקי<br>אודסול שאינם מכילים<br>חומרים ותערובות מסוכנים<br>עליהם חל ת"י 2302 חלק 1 | קבוצה 1 - לעניין מנפקי<br>אודסול שמכילים חומרים<br>ותערובות מסוכנים עליהם<br>חל ת"י 2302 חלק 1 | 1,2                   | 1                      | מנפקי אודסול                                                                                  | ת"י 742       |
|                            |                          |                                                                                                     |                                                                                                | 3                     | 2                      | צמר מינרלי לבידוד : צמר בתפוזות                                                               | ת"י 750       |
|                            |                          |                                                                                                     |                                                                                                | 3                     | 2                      | צמר מינרלי לבידוד : מוצרים מעוצבים                                                            | ת"י 751       |
|                            |                          |                                                                                                     |                                                                                                | 3                     | 2                      | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים<br>(קרים וחמים) בתוך הבניין : מערכות<br>פוליפרופילן           | ת"י 958 חלק 1 |





| תנאים לקבוצת<br>4 יבוא מסי' | תנאים לקבוצת יבוא מסי' 3 | תנאים לקבוצת יבוא מסי' 2 | תנאים לקבוצת יבוא מסי' 1 | קבוצת<br>יבוא<br>חדשה | קבוצת<br>יבוא<br>קיימת | שם התקן                                                                                                                                                  | מספר תקן              |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                             |                          |                          |                          | 2                     | 1                      | אברזים חשמליים - מפסקי מועיל<br>לחגמה מפני דום-יחיד למתקנים<br>בתיים ולמתקנים דומים : מפסקים<br>אוטומטיים זעירים (מאי') לפעולה<br>בזרם חילופים ובזרם ישר | ת"י 60898<br>חלק 2    |
|                             |                          |                          |                          | 3                     | 2                      | אברזי עזר לנורות - נטלים לנורות<br>פריקה (למעט נורות שפופרת<br>פלואורואיט) - דרישות ביצועים                                                              | ת"י 60923             |
|                             |                          |                          |                          | 3                     | 2                      | נורות בעלות נטל עצמי לשימושי<br>תאורה כלליים - דרישות בטיחות                                                                                             | ת"י 60968             |
|                             |                          |                          |                          | 3                     | 2                      | התקני חיבור למעגלי מותח נמוך<br>לשימוש ביתי ולשימושים דומים :<br>דרישות מיוחדות להתקני חיבור<br>מפרידים עם יחידות הדיוק לא<br>מתברגות                    | ת"י 60998<br>חלק 1    |
|                             |                          |                          |                          | 3                     | 2                      | התקני חיבור למעגלי מותח נמוך<br>לשימוש ביתי ולשימושים דומים :<br>דרישות מיוחדות להתקני חיבור<br>מפרידים עם יחידות הדיוק חדרות<br>בידוד                   | ת"י 60998<br>חלק 2, 3 |

| מספר תקן             | שם התקן                                                                                                                                                                                                | קבוצת יבוא קיימת | קבוצת יבוא חדשה | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                        | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3                                          | תנאים לקבוצת יבוא מס' 4 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ת"י 60999<br>חלק 1   | התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים מתכת - דרישות בטיחות לחיבורת היזק מתבררנות ולא מתבררנות: דרישות כלליות ודרישות מיוחדות לחיבורת היזק המיועדות למוליכים שטוחים החתך שלהם מ-0.2 מ"מ עד 35 מ"מ (ועד בכלל) | 2                | 3               |                         |                                                                |                                                                  |                         |
| ת"י 61008<br>חלק 1   | מפסקי מגן הפעלים בורים שיוזר (זרם דל) בלא שילוב הגנה מפני זרם-יתר, המיועדים לשמירת ביח ולשימושים דומים: דרישות כלליות                                                                                  | 1, 3             | 2, 3            |                         | קבוצה 2 - למעט התוספת 4<br>הלאומית לסעיף 4<br>"Classification" | קבוצה 3 - לעניין התוספת 4<br>הלאומית לסעיף 4<br>"Classification" |                         |
| ת"י 61009<br>חלק 1   | מפסקי מגן הפעלים בורים שיוזר (זרם דל) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביח ולשימושים דומים: דרישות כלליות                                                                 | 1, 3             | 2, 3            |                         | קבוצה 2 - למעט התוספת 4<br>הלאומית לסעיף 4<br>"Classification" | קבוצה 3 - לעניין התוספת 4<br>הלאומית לסעיף 4<br>"Classification" |                         |
| ת"י 61347<br>חלק 1   | אבזרי הפעלה ובקרה לעורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות                                                                                                                                                 | 1                | 2               |                         |                                                                |                                                                  |                         |
| ת"י 61347<br>חלק 2.1 | אבזרי הפעלה ובקרה לעורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מולקלי לוח)                                                                                                                                | 1                | 2               |                         |                                                                |                                                                  |                         |
| ת"י 61347<br>חלק 2.2 | אבזרי הפעלה ובקרה לעורות: דרישות מיוחדות לממיינים אלקטרוניים מורידים מתח לעורות להט המוגנים בורם ישר או בורם חילופים                                                                                   | 1                | 2               |                         |                                                                |                                                                  |                         |

| תנאים לקבוצת<br>4 יבוא מ"ס | תנאים לקבוצת יבוא מ"ס 3 | תנאים לקבוצת יבוא מ"ס 2 | תנאים לקבוצת יבוא מ"ס 1 | קבוצת<br>יבוא<br>חדשה | קבוצת<br>יבוא<br>קיימת | שם המקן                                                                                                                                           | מספר מקן          |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                            |                         |                         |                         | 2                     | 1                      | אבוזי הפעלה ובקרה לעורות : דרישות מיוחדות לאבוזי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המונונים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישיר והמיועדים לעורות פלאואורניות       | 61347 ת"י חלק 2.3 |
|                            |                         |                         |                         | 2                     | 1                      | אבוזי הפעלה ובקרה לעורות : דרישות מיוחדות לאבוזי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המונונים ממעברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים)                         | 61347 ת"י חלק 2.7 |
|                            |                         |                         |                         | 2                     | 1                      | אבוזי הפעלה ובקרה לעורות : דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לעורות פלאואורניות                                                                      | 61347 ת"י חלק 2.8 |
|                            |                         |                         |                         | 2                     | 1                      | אבוזי הפעלה ובקרה לעורות : דרישות מיוחדות לאבוזי הפעלה ובקרה אלקטרונומגנטיים המיועדים לעורות פריקה למעט נורות פלאואורניות)                        | 61347 ת"י חלק 2.9 |
|                            |                         |                         |                         | 3                     | 2                      | בטיחות של שטאי חספס, ספקי כוח, מגורים ומוצרים דומים : דרישות כלליות ובדיקות                                                                       | 61558 ת"י חלק 1   |
|                            |                         |                         |                         | 3                     | 2                      | בטיחות של שטאים, מגורים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחית הספקה עד 1100 וולט : דרישות ובדיקות מיוחדות לשטאים מבודדים ולספקי כוח חסכלים שטאים מבודדים | 61558 ת"י חלק 2.4 |
|                            |                         |                         |                         | 3                     | 2                      | בטיחות של שטאים, מגורים, ספקי כוח ושליביותם : דרישות ובדיקות מיוחדות לשטאים עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח                   | 61558 ת"י חלק 2.5 |

| תנאים לקבוצת<br>יבוא מסי' 4                                                   | תנאים לקבוצת יבוא מסי' 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | תנאים לקבוצת יבוא<br>מסי' 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | תנאים לקבוצת יבוא<br>מסי' 1                      | קבוצת<br>יבוא<br>חדשה | קבוצת<br>יבוא<br>קיימת | שם<br>התקן                                                                                                                                                                | מספר<br>תקן          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 3                     | 2                      | בטיחות של שטחים, מנוגבים, ספקי כוח<br>ומוצרים דומים למתח החשמל עד<br>1100 וולט : דרישות ובדיקות מיוחדות<br>לשטחי בטיחות מבודדים ולספקי כוח<br>הכוללים שטחי בטיחות מבודדים | 61558 ת"י<br>חלק 2.6 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 3                     | 2                      | בטיחות של שטחי חשמל, ספקי כוח,<br>מנוגבים ומוצרים דומים : דרישות<br>מיוחדות ובדיקות לשטחים ולספקי כוח<br>לצמצומים                                                         | 61558 ת"י<br>חלק 2.7 |
| קבוצה 4 - לעניין<br>מערכות אל-פסק<br>מעל 4 ק"ו"א                              | קבוצה 3 - לעניין מערכות אל-<br>פסק עד 4 ק"ו"א                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 3, 4                  | 2, 4                   | מערכות אל-פסק (LPS) : דרישות<br>כלליות ודרישות בטיחות                                                                                                                     | 62040 ת"י<br>חלק 1   |
| קבוצה 4 - ספקי כוח<br>שהספקם מעל<br>3000W<br>שנמצאו על ידי<br>המעבדות המוכרות | קבוצה 3 -<br>לעניין ציוד מכוללות המידע, שעד<br>ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת"י<br>160950 למעט ספקי הכוח של ציוד<br>(זה)<br>לעניין מעלמות אבטחה,<br>לעניין מכשירי DVR למעגל סמור,<br>לעניין דרישות ספקי 1 Mains<br>"connectors", במכשירי<br>אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פני<br>(למעט מטענים לטלפונים סלולריים<br>/טאבלטים שבהם ספק זה נשאר<br>בקבוצת יבוא מסי' 1 וספקי כוח לציוד<br>טכנולוגיית המידע שעבורם ספק זה<br>נשאר בקבוצת יבוא מסי' 2). | קבוצה 2 -<br>לעניין מכשירי שמע וחזר, שעד<br>ליום 20/12/2020 חל עליו גם<br>60065 ת"י<br>ולעניין ספקי כוח שאינם לפלאפון<br>וטאבלט שהספקם קטן מ-3000W,<br>למעט דרישות ספקי 201 "מניעת<br>הפרעות אלקטרומגנטיות"<br>במכשירי קשר סלולריים וספקי<br>201.2 לכלל ציוד השמעת חוזר,<br>למעט ממיר DC/DC,<br>למעט מעלמות אבטחה,<br>למעט מכשירי DVR למעגל סמור,<br>למעט פטיפונים,<br>למעט מוצרי אודיו וידיאו מקוריים<br>לרכב המפורטים<br>בקבוצת יבוא מסי' 3. | קבוצה 1<br>מטענים לטלפונים סלולריים<br>ולטאבלטים | 1, 2, 3, 4            | 1, 2, 3, 4             | ציוד שמע/חזר, ציוד טכנולוגיות<br>המידע וציוד תקשורת : דרישות<br>בטיחות                                                                                                    | 62368 ת"י<br>חלק 1   |



| מספר תקן | שם התקן | קבוצת יבוא קיימת | קבוצת יבוא חדשה | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                                                                                                                                               | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תנאים לקבוצת יבוא מס' 4 |
|----------|---------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |         |                  |                 |                         | <p>למעט סעיף G.4.2 - Mains connectors (עבור מטענים לטלפונים סלולריים/טאבלטים סעיף זה נשאר בקבוצת יבוא מס' 1, עבור ספקי כוח לצויד טכנולוגיית המידע סעיף זה נשאר בקבוצת יבוא מס' 2)</p> | <p>לענין דרישות סעיף 201 "מערכת הפדעות אלקטרוניות" בתנאי קשר סלולריים ובציוד טכנולוגיית המידע.</p> <p>לענין מצרי אודיו ווידאו מקוריים לרכב, כמפורט להלן: מעלמות, צג לרכב, מגבר לרכב, DVD, מתאם מסמן, מפצל שקעי מעט, פולג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC.</p> <p>ולענין סעיף 201.2 בתכשור שמע וחזי שעד ליום 20/12/2020 היה חל עליו גם ר" 60065 ולענין רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב ומערכת ניווט לרכב</p> |                         |

פעולה 3

| תנאים לקבוצת יבוא מס' 4                                                                                                                                                                | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3                                                                                                                                                              | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                                                                                                  | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1                                                                                                                  | קבוצת יבוא חדשה | קבוצת יבוא קיימת | שם התקן                               | מספר תקן       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|----------------|
| קבוצה 3 - לעניין דרישות סעיף 0.3.202 "General Requirements" * תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למעורבות שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 20 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת"י 20 חלק 1 | קבוצה 2 - למעט דרישות סעיף 0.3.202 "General Requirements" * תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למעורבות שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 20 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכוח ת"י 20 חלק 1 | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות חיבוא ובהתאמה להמצאות תקן זה בקבוצות יבוא מס' 2 ו-3 | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות חיבוא ובהתאמה להמצאות תקן זה בקבוצות יבוא מס' 2 ו-3 | 2,3             | 1,3              | מנורות: דרישות כלליות ובדלקיות        | ת"י 20 חלק 1   |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות חיבוא ובהתאמה להמצאות תקן זה בקבוצות יבוא מס' 2 ו-3 | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות חיבוא ובהתאמה להמצאות תקן זה בקבוצות יבוא מס' 2 ו-3 | 2               | 1                | מנורות: מנורות קבועות למסחרת כלליות   | ת"י 20 חלק 2.1 |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות חיבוא ובהתאמה להמצאות תקן זה בקבוצות יבוא מס' 2 ו-3 | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות חיבוא ובהתאמה להמצאות תקן זה בקבוצות יבוא מס' 2 ו-3 | 2               | 1                | מנורות: מנורות מיטלטלות למסחרת כלליות | ת"י 20 חלק 2.4 |

| תנאים<br>לקבוצת יבוא<br>מס' 4 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3                                                                                      | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                                                                                                                 | תנאים<br>לקבוצת<br>יבוא מס'<br>1 | קבוצת<br>יבוא<br>חדשה | קבוצת<br>יבוא<br>קיימת | שם התקון                                                                                                                                                                                | מספר תקן<br>מס' 20 חלק 2.7 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                               |                                                                                                              | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם<br>קבוצות ת"י 1, על פי חלוקת<br>סעיפי תשונים בין קבוצות היבוא<br>ובהתאמה להימצאות תקן זה<br>בקבוצות יבוא מס' 2, 3 ו-3        |                                  | 2                     | 1                      | מנורות: מנורות מוטלסליות<br>לשימוש בניית                                                                                                                                                | ת"י 20 חלק 2.7             |
|                               |                                                                                                              | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם<br>קבוצות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת<br>סעיפי תשונים בין קבוצות היבוא<br>ובהתאמה להימצאות תקן זה<br>בקבוצות יבוא מס' 2, 3 ו-3 |                                  | 2                     | 1                      | מנורות: מנורות לאקווריון                                                                                                                                                                | ת"י 20 חלק 2.11            |
|                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                  | 2                     | 1                      | תקנים ובתי-תקנים לשימוש בתי-<br>ולשימושים דומים: תקנים ובתי-<br>תקן חד-מפעלים לזרמים עד 16<br>אמפר - דרישות כלליות                                                                      | ת"י 32 חלק 1.1             |
|                               | קבוצה 3 - לעניין מפסקים המופעלים על ידי<br>חישגי אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים<br>המופעלים על ידי גלאי תנועה | קבוצה 2 - למעט מפסקים<br>המופעלים על ידי חישגי אור ולמעט<br>מפסקים אלקטרוניים המופעלים על<br>ידי גלאי תנועה                                             |                                  | 2, 3                  | 1, 3                   | מפסקים חשמליים לשימוש בתי-<br>מגורים ובמוקני חשמל קבועים<br>דומים: דרישות כלליות                                                                                                        | ת"י 33 חלק 1               |
|                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                  | 2                     | 1                      | תיבות ומעטפות לאבורים<br>חשמליים להתקנת קבוצות<br>לשימוש בתי ולשימושים דומים:<br>דרישות כלליות                                                                                          | ת"י 145 חלק 1              |
|                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                  | 3                     | 2                      | מכסים לפתחי נקוד ומוכסים<br>לחצי בקרה לאזורים של כלי רכב<br>וחולכי רגל: מכסים לפתחי נקוד<br>ומוכסים לחצי בקרה העשויים<br>חומרים מורכבים                                                 | ת"י 489 חלק 2.5            |
|                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                  | 3                     | 2                      | מכסים לפתחי נקוד ומוכסים<br>לחצי בקרה לאזורים של כלי רכב<br>וחולכי רגל: מכסים לפתחי נקוד<br>ומוכסים לחצי בקרה העשויים<br>פלסטיק (PE), פוליאתילן (PE)<br>או פוליוויניל כלרי קשיח (PVC-U) | ת"י 489 חלק 2.6            |

קובץ התקנות 9231, י"ח באדר התשפ"א, 2.3.2021

[illegible]





| תנאים<br>לקבוצת יבוא<br>מס' 4 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1 | קבוצת יבוא חדשה | קבוצת יבוא קיימת | שם התקן                                                                                                                                              | מספר תקן         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | מערכות לטיפול במזל שתייה לשומות ביתי : מערכות אוסמוזה המפכה                                                                                          | תי"י 1505 חלק 2  |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטוחות, מיוחדות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור                               | תי"י 2252 חלק 1  |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | שנאי חלוקה חלח-מופעיים טבולים בשמן לחדר 50 חרץ, בעלי חספס מ-50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במרתח שאינו גדול מ-36 קו"י : עילות אנרגטית וסימון | תי"י 50464 חלק 1 |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | שנאי חלוקה חלח-מופעיים מטיפוס יבש לחדר 50 חרץ, בעלי חספס מ-100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במרתח שאינו גדול מ-36 קו"י : עילות אנרגטית וסימון | תי"י 50541 חלק 1 |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | מכונות חשמל מסוננות : זירוג וריצונים                                                                                                                 | תי"י 60034 חלק 1 |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | מאבר חתונה מטיפוס עופרת-חומה : דלישות כלליות ושיטות בדיקה                                                                                            | תי"י 60095 חלק 1 |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | בתי נורה בעלי תברוג מטיפוס אדיסון                                                                                                                    | תי"י 60238 חלק 1 |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | בבליס מבדדים בגומי - מותרים מקובים שאינם גדולים מ-450/750-750 וולט : דלישות כלליות                                                                   | תי"י 60245 חלק 2 |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | בבליס מבדדים בגומי - מותרים מקובים שאינם גדולים מ-450/750-750 וולט : שיטות בדיקה                                                                     | תי"י 60245 חלק 2 |

| תנאים<br>לקבוצת יבוא<br>מס' 4 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1 | קבוצת יבוא חדשה | קבוצת יבוא קיימת | שם התקן                                                                                                                                                            | מספר תקן        |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | כבלים מבודדים בגומי - מרחחים<br>450/750-מ-גודלים גדולים מ-450/750-מ-גודלים<br>נקובים שאינם גדולים מ-450/750-מ-גודלים<br>ולט: כבלים מבודדים בסיליקון<br>עמידים בחום | 3 ת"י 60245 חלק |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | כבלים מבודדים בגומי - מרחחים<br>450/750-מ-גודלים גדולים מ-450/750-מ-גודלים<br>ולט: פתילים וכבלים גמישים                                                            | 4 ת"י 60245 חלק |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | כבלים מבודדים בגומי - מרחחים<br>450/750-מ-גודלים גדולים מ-450/750-מ-גודלים<br>ולט: כבלים למעלילות                                                                  | 5 ת"י 60245 חלק |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | כבלים מבודדים בגומי - מרחחים<br>450/750-מ-גודלים גדולים מ-450/750-מ-גודלים<br>ולט: כבלים לאלקטרורות ריתוך<br>בקשת                                                  | 6 ת"י 60245 חלק |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | כבלים מבודדים בגומי - מרחחים<br>450/750-מ-גודלים גדולים מ-450/750-מ-גודלים<br>ולט: כבלים מבודדים בגומי<br>אתילן-נייל אקסט עמידים בחום                              | 7 ת"י 60245 חלק |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | כבלים מבודדים בגומי - מרחחים<br>450/750-מ-גודלים גדולים מ-450/750-מ-גודלים<br>ולט: פתילים לישימות<br>חדורשים גמישות בבוהה                                          | 8 ת"י 60245 חלק |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | נורות לט - דרישות בטוחות :<br>נורות לט ממונעסטר לשימוש<br>ביתי ולמסחרת תאורה כלליות<br>דומות                                                                       | 1 ת"י 60432 חלק |
|                               |                         |                         |                         | 2               | 1                | נורות לט - דרישות בטוחות :<br>נורות לט ממונעסטר לשימוש<br>ביתי ולמסחרת תאורה כלליות<br>דומות                                                                       | 2 ת"י 60432 חלק |



| תנאים<br>לקבוצת יבוא<br>מס' 4 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 3 | תנאים לקבוצת יבוא מס' 2                                                                                                                     | תנאים לקבוצת יבוא מס' 1 | קבוצת יבוא חדשה | קבוצת יבוא קיימת | שם התקן                                                                                                                                          | מספר תקן           |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                               |                         | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפי השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצות יבוא מס' 3 ו 2 |                         | 2               | 1                | כל עבודה חשמליים מופעלי-מנען המותאמת ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-חילם                                                          | ת"י 60745 חלק 2.1  |
|                               |                         | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפי השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצות יבוא מס' 3 ו 2 |                         | 2               | 1                | כל עבודה חשמליים מופעלי-מנען המותאמת ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לנזמי שיחים (מזר חייה)                                                         | ת"י 60745 חלק 2.15 |
|                               |                         |                                                                                                                                             |                         | 2               | 1                | מוביל פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפופים                                                                                         | ת"י 61386 חלק 21   |
|                               |                         |                                                                                                                                             |                         | 2               | 1                | מוביל פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפופים                                                                                         | ת"י 61386 חלק 22   |
|                               |                         |                                                                                                                                             |                         | 2               | 1                | מכשירי קירור ברחיים - מאפיינים ושיטות בדיקה                                                                                                      | ת"י 62552 חלק 2.2  |
|                               |                         | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפי השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצות יבוא מס' 3 ו 2 |                         | 2               | 1                | כל עבודה חשמליים מופעלי-מנען: כלים המותאמים ביד, כלים ניידים ומכונות לזעזוע ולגניחה - בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירים ולמפתחות-חילם המותאמים ביד | ת"י 62841 חלק 2.14 |
|                               |                         | קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפי השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצות יבוא מס' 3 ו 2 |                         | 2               | 1                | כל עבודה חשמליים מופעלי-מנען: כלים המותאמים ביד, כלים ניידים ומכונות לזעזוע ולגניחה - בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירים ולמפתחות-חילם המותאמים ביד | ת"י 62841 חלק 2.14 |

ט" באדר ה'תשפ"א (21 בפברואר 2021)

(דמו 5762 – 3)

עמיר פרץ

שר הכלכלה והתעשייה





